

# 编委会

主 编 李炳文

中华中医药学会资深理事 国家中药品种保护评审委员

曾任中华中医药学会副会长 全军中医学会会长

副 主 编 高锦林

国家中医管理局中医药传媒网 副主任医师

编 委 曲清文 曹景峰 赖匡文

王墨林 贾璋柯 范正毅

戚明钧 吴士琼 周由之

盖永华 顾惜芳 乔 木

叶江天 潘 松 鞠伟明

总 策 划 韩泰伦

美术设计 陈 红 武 婷 孙友军

摄 影 刘 静 曾仲宇 黄志龙

易飞扬 廖关心 兰以蕙

何泽华等





# 序



《本草纲目》为明代著名本草学家、医学家、博物学家李时珍所撰，被誉为“东方药学巨典”。此书是作者在继承和总结明代以前本草学成就的基础上，进行多方考证，历时数十年而编成的一部药物学巨著。该书集明以前中药之大成，共分为52卷，收载药物1892种，其中新增了由李时珍“搜罗百氏，访采四方”并以身试药发现的、首次载入的374种。书中搜集方剂11096种，药物插图1109幅，共计190多万字。

《本草纲目》集中体现了中国古代医学所取得的最高成就，是取之不尽的中华医药学知识宝库，素享“医学之渊海”、“格物之通典”之美誉。其涉及内容极为广泛，如在生物、化学、天文、地理、地质、采矿，以及历史学等方面都有一定的成就，所以可以说是一部有着世界性影响的博物学著作。自问世以来，一直以其前无古人、后无来者之雄姿独占中国古代药学之鳌头，成为中国古代药学史上部头最大、内容最丰富的巨著，曾被英国生物学家达尔文誉为“中国的百科全书”，成为历代医者和读书人孜孜以求的必修书。

《本草纲目》共分水、火、土、金石、草、谷、菜、果、木、服器、虫、鳞、介、禽、兽、人等十六部为纲，六十二类为目，其分部类的原则为“从微至巨，从贱至贵”。搜罗群集，有谓其所参考之书多达800余种者，可谓“贯串百氏”的一代巨著。该书又在每药物之下，标正名为纲，附释名为目，故命名其书为《本草纲目》。每药之论述内容，则详之于集解、辨疑、正误、修治、气味、主

治、发明、附方等。《本草纲目》之分类叙述方法是在前人基础上的一次创造性发展，条分缕析，使读者一目了然，其分类方法实际上已具备了现代生物进化思想的科学性。它不仅考证了明代以前本草中的若干错误，综合了大量的科学资料，而且还载叙了大量宝贵的医学资料，除了大量附方、验方及治验病案外，还载入了一些有用的医学史料。《本草纲目》不仅仅是一部药物巨作，而且还是一部具有世界性影响的博物学著作。该书涉及的内容极为广泛，对中国的医学史乃至世界科学史都产生了重大而深远的影响。《本草纲目》先后流传到了日本、朝鲜、越南等地，并被翻译成英、俄、日、德、法等多种

文字出版。

李约瑟博士在评价《本草纲目》时写道：“毫无疑问，明代最

资源分享朋友圈  
3446034937



资源整理不易!  
如果帮助到您!  
感谢您打赏支持!



伟大的科学成就，是李时珍那部在本草书中登峰造极的著作《本草纲目》。”“李时珍作为科学家，达到了同伽里略、维萨里的科学活动隔绝的任何人所能达到的最高水平。”“中国博物学家中‘无冕之王’李时珍写的《本草纲目》这部伟大著作，至今仍然是研究中国文化史、化学史和其他各门科学史的一个取之不尽的知识源泉。”



但由于历史条件和技术水平的限制，《本草纲目》中的一小部分条目仍不够科学，如其中人部收录的寡妇床头灰、人肉等“药物”的药理作用都是没有科学根据的。同时，与《本草纲目》十分丰富的文字相比，原书所附的1109幅药物图也较为简单，缺乏直观立体感，且很多与实物有较大区别。

为了更好地学习、应用、弘扬这部医学巨著的知识财富，在忠实原著、便于今人阅读的原则下，我们编辑了彩图版《本草纲目》：

一、本书依据原书排列序目，收载药物近1500种，大多数配有实物彩色图照。这些彩色图照中，既有药物的基原部分（原植物、原动物、原矿物），也有作为药材的具体部分（植物的根、叶、花、实）以及中药饮片的介绍，以期达到图文并茂、真实直观的目的。对于少数是国家保护的珍稀动物，我们也予以保留，但在具体的实践中，应当保护和禁用这些珍稀动物。

二、本书将原书体例调整为释名（解释药物不同名称）、气味（药性药理）、主治（药效）、附方（李时珍归纳和发明的药方及治验病案）。为了方便读者查阅鉴别，我们将原书主治、附方条目中所载的出处标识为仿宋字体，以便读者区分。

三、本书不仅对药物的基原做了阐释，而且保留了对具体用药部分的气味、主治、附方的阐释，这使本书成为众多《本草纲目》彩图本中独树一帜的一种。

四、本书是中医院校师生、基层医疗工作者、各阶层医药爱好者学习和研究《本草纲目》的必备参考书，同时也是现代家庭养生保健的必备参考书，对发掘继承祖国药学和老药新用具有很大的参考价值。

五、《本草纲目》是具有世界性影响的博物学著作，是中国文化史、生物学史、化学史和其他各门科学史的一个取之不尽的知识源泉，因此，它也是青少年了解世界、学习知识的重要工具书。



《本草纲目》是一部伟大的药学经典著作，博大精深。但是，由于年代久远，考证不清或有争议的问题不少。另外，也有个别药物，实物难寻，无法配图。因编者水平所限，书中难免存在疏漏错讹之处，敬请读者批评指正，以后再版时予以改正。



## 目 录



### 本草纲目 序例 第一卷

历代诸家本草 .....	1
采药分六气岁物 .....	7
七方 .....	7
十剂 .....	9
气味阴阳 .....	13
五味宜忌 .....	14
五味偏胜 .....	14
标本阴阳 .....	14
升降浮沉 .....	15
四时用药例 .....	15
五运六淫用药式 .....	15
六腑六脏用药气味补泻 ....	16
五脏五味补泻 .....	16

### 本草纲目 序例 第二卷

相须相使相畏相恶诸药 ....	17
相反诸药凡三十六种 .....	23
服药食忌 .....	23
妊娠禁忌 .....	23
饮食禁忌 .....	23
李东垣随证用药凡例 .....	25
陈藏器诸虚用药凡例 .....	27
张子和汗吐下三法 .....	27
药对·岁物药品 .....	28

### 本草纲目 主治 第三卷

诸风 .....	29
----------	----

痉风 .....	32
项强 .....	33
癫痫 .....	33
卒厥 .....	34
伤寒热病 .....	34
瘟疫 .....	36
暑 .....	36
湿 .....	37
火热 .....	37
诸气 .....	38
痰饮 .....	39
脾胃 .....	40
吞酸嘈杂 .....	42
噎膈 .....	42
反胃 .....	43
呕吐 .....	43
哕呃 .....	44
呃逆 .....	45
霍乱 .....	45
泄泻 .....	46
痢 .....	47
疟 .....	50
心下痞满 .....	51
胀满 .....	52
诸肿 .....	53







黄疸 .....	55
脚气 .....	56
痿 .....	57
转筋 .....	58
喘逆 .....	58
咳嗽 .....	59
肺痿肺癰 .....	61
虚损 .....	61
瘰癧 .....	62
邪祟 .....	63
寒热 .....	64
吐血衄血 .....	65
齿衄 .....	66
血汗 .....	66
咳嗽血 .....	66
诸汗 .....	67
怔忡 .....	67
健忘 .....	67
惊悸 .....	68
狂惑 .....	68
烦躁 .....	69
不眠 .....	69
多眠 .....	69
消渴 .....	70
遗精梦泄 .....	71
赤白浊 .....	71
癃淋 .....	72
溲数遗尿 .....	73
小便血 .....	74
阴痿 .....	75
强中 .....	75
囊痒 .....	76
大便燥结 .....	76
脱肛 .....	77
痔漏 .....	77
下血 .....	78
瘀血 .....	80
积聚癥瘕 .....	80
诸虫 .....	82
肠鸣 .....	83
心腹痛 .....	83
胁痛 .....	85







腰痛 ..... 85  
疝瘕 ..... 86

#### 本草纲目 主治 第四卷

痛风 ..... 88  
头痛 ..... 88  
眩运 ..... 90  
眼目 ..... 90  
耳 ..... 94  
面 ..... 95  
鼻 ..... 97  
唇 ..... 98  
口舌 ..... 99  
咽喉 ..... 100  
音声 ..... 101  
牙齿 ..... 102  
须发 ..... 103  
胡臭 ..... 104  
丹毒 ..... 105  
风瘙痒痒 ..... 105  
疔疡癰风 ..... 105  
癰瘤疣痣 ..... 106  
瘰癧 ..... 106  
九漏 ..... 108  
痈疽 ..... 108  
诸疮上 ..... 111

诸疮下 ..... 116  
外伤诸疮 ..... 118  
金镞竹木伤 ..... 119  
诸虫伤 ..... 119  
诸兽伤 ..... 121  
诸毒 ..... 122  
蛊毒 ..... 124  
诸物哽咽 ..... 124  
妇人经水 ..... 125  
带下 ..... 125  
崩中漏下 ..... 126  
胎前 ..... 127  
产难 ..... 128  
产后 ..... 129  
阴病 ..... 130  
小儿初生诸病 ..... 131  
惊痫 ..... 132  
诸疳 ..... 132  
痘疮 ..... 133  
小儿惊痫 ..... 133





### 本草纲目 水部 第五卷

雨水 .....	135
露水 .....	135
冬霜 .....	135
腊雪 .....	135
夏冰 .....	135
井泉水 .....	135
温汤 .....	135
山岩泉水 .....	135

### 本草纲目 火部 第六卷

桑柴火 .....	136
炭火 .....	136
艾火 .....	136

赤铜 .....	138
自然铜 .....	138
铜青 .....	138
铅 .....	138
锡 .....	139
古镜 .....	139
古文钱 .....	139
铁 .....	139
钢铁 .....	139
玉 .....	139
珊瑚 .....	139
马脑 .....	140
宝石 .....	140
玻璃 .....	140
水精 .....	140



神针火 .....	136
灯火 .....	136
灯花 .....	136
烛烬 .....	136

琉璃 .....	140
云母 .....	140
紫石英 .....	140

### 本草纲目 土部 第七卷

白垩 .....	137
黄土 .....	137
土蜂窠 .....	137
蜣螂转丸 .....	137
蚯蚓泥 .....	137
螺蛳泥 .....	137
白鳝泥 .....	137
乌爹泥 .....	137

### 本草纲目 金石部 第九卷

丹砂 .....	141
水银 .....	141
雄黄 .....	141
雌黄 .....	141
石膏 .....	142
滑石 .....	142
石灰 .....	142

### 本草纲目 金石部 第八卷

金 .....	138
银 .....	138

### 本草纲目 金石部 第十卷

阳起石 .....	143
慈石 .....	143
绿青 .....	143

石胆 .....	143
花乳石 .....	143
金刚石 .....	143
麦饭石 .....	143

### 本草纲目 金石部 第十一卷

大盐 .....	144
凝水石 .....	144
朴消 .....	144
消石 .....	144
硃砂 .....	144
蓬砂 .....	144
石硫黄 .....	144

### 本草纲目 草部 第十二卷

甘草 .....	145
黄耆 .....	145

还筒子 .....	150
术 .....	150
苍术 .....	150
狗脊 .....	150
贯众 .....	151
巴戟天 .....	151
远志 .....	151
百脉根 .....	152
淫羊藿 .....	152
仙茅 .....	153
玄参 .....	153
地榆 .....	153
丹参 .....	154
紫参 .....	155
王孙 .....	155
紫草 .....	155
白头翁 .....	156



人参 .....	145
芦 .....	146
沙参 .....	146
薺 .....	146
隐忍叶 .....	147
桔梗 .....	147
芦头 .....	147
长松 .....	147
黄精 .....	147
萎蕤 .....	148
知母 .....	148
肉苁蓉 .....	149
列当 .....	149
锁阳 .....	149
赤箭、天麻 .....	149

白及 .....	156
三七 .....	156

### 本草纲目 草部 第十三卷

黄连 .....	157
胡黄连 .....	157
黄芩 .....	157
秦艽 .....	158
芫胡 .....	158
前胡 .....	159
防风 .....	159
独活 .....	160
土当归 .....	160
都管草 .....	160
升麻 .....	160



苦参 .....	160
白鲜 .....	160
延胡索 .....	161
贝母 .....	161
山慈姑 .....	162
石蒜 .....	162
水仙 .....	162
白茅 .....	162
屋上败茅 .....	163
地筋 .....	163
芒 .....	163
龙胆 .....	164
细辛 .....	164
杜衡 .....	165
及己 .....	165
鬼督邮 .....	165
徐长卿 .....	165
白微 .....	165
白前 .....	165
草犀 .....	166
钗子股 .....	166



吉利草 .....	166
朱砂根 .....	166
辟虺雷 .....	166
锦地罗 .....	166
紫金牛 .....	166
拳参 .....	166
铁线草 .....	166



#### 本草纲目 草部 第十四卷

当归 .....	167
芎藭 .....	167
藜蘼 .....	167
蛇床 .....	167
藁本发 .....	168
蜘蛛香 .....	168
白芷 .....	168
芍药 .....	169
牡丹 .....	169
木香 .....	169
甘松香 .....	169
山柰 .....	170
廉姜 .....	170
杜若 .....	170
山姜 .....	170
高良姜 .....	170
红豆蔻 .....	171
豆蔻 .....	171

白豆蔻 .....	171
缩砂密 .....	171
益智子 .....	172
荜茇 .....	172
蒟酱 .....	172
肉豆蔻 .....	172
补骨脂 .....	173
姜黄 .....	173
郁金 .....	173
蓬莪茂 .....	174
荆三棱 .....	174
莎草、香附子 .....	174
瑞香 .....	175
茉莉 .....	175
郁金香 .....	175
茅香 .....	176
白茅香 .....	176
排草香 .....	176
迷迭香 .....	176
藜车香 .....	176
艾纳香 .....	176



兜纳香 .....	176
线香 .....	176
藿香 .....	176
薰草 .....	176
兰草 .....	177
泽兰 .....	177
地笋 .....	177
马兰 .....	177
香薷 .....	178
石香薷 .....	178
爵床 .....	178
赤车使者 .....	179
假苏 .....	179
薄荷 .....	179
积雪草 .....	180
苏 .....	180
水苏 .....	180
芥苧 .....	180

### 本草纲目 草部 第十五卷

菊 .....	181
白菊 .....	181
野菊 .....	181
庵蒿 .....	181
蓍 .....	181





艾 .....	182
千年艾 .....	182
茵陈蒿 .....	182
青蒿 .....	183
黄花蒿 .....	183
白蒿 .....	183
角蒿 .....	183
藁蒿 .....	183
马先蒿 .....	183
阴地蕨 .....	184
牡蒿 .....	184
九牛草 .....	184
茺蔚 .....	184
蟛菜 .....	184
薇衔 .....	184
夏枯草 .....	184
刘寄奴草 .....	185
曲节草 .....	185
丽春草 .....	185

旋覆花 .....	185
青葙 .....	186
鸡冠 .....	186
红蓝花 .....	186
番红花 .....	187
燕脂 .....	187
大蓟、小蓟 .....	187
续断 .....	188
苦苣 .....	188
漏芦 .....	188
飞廉 .....	188
苧麻 .....	189
苘麻 .....	189
大青 .....	189
小青 .....	190
胡芦巴 .....	190
蠹实 .....	190
恶实 .....	191
藜耳 .....	191
天名精 .....	192
鹤虱 .....	192
豨莶 .....	192
簕 .....	193
芦 .....	193
甘蕉 .....	194
蕺荷 .....	195
麻黄 .....	195
木贼 .....	195
石龙刂 .....	196
龙常草 .....	196
灯心草 .....	196






# 本草纲目 草部 第十六卷

地黄 .....	197
牛膝 .....	197
紫菀 .....	198
女菀 .....	198
麦门冬 .....	198
萱草 .....	199
淡竹叶 .....	199
鸭跖草 .....	199
葵 .....	200
冬葵子 .....	201
蜀葵 .....	201
吴葵华 .....	201
菟葵 .....	202
黄蜀葵 .....	202
龙葵 .....	202
龙珠 .....	202
酸浆 .....	203
蜀羊泉 .....	203
鹿蹄草 .....	203
败酱 .....	203
迎春花 .....	203
款冬花 .....	204
鼠曲草 .....	204
决明 .....	204
地肤 .....	205
瞿麦 .....	205
王不留行 .....	206
剪春罗 .....	206
金盏草 .....	206
葶苈 .....	206
车前 .....	206
狗舌草 .....	207
马鞭草 .....	207
蛇含 .....	207
女青 .....	208
鼠尾草 .....	208
狼把草 .....	208
狗尾草 .....	208
鳢肠 .....	208
连翘 .....	209
陆英 .....	209
蒴藋 .....	209







水英 ..... 209  
 蓝 ..... 209  
 青黛 ..... 210  
 甘蓝 ..... 211  
 蓼 ..... 211  
 水蓼 ..... 211  
 马蓼 ..... 212  
 荭草 ..... 212  
 天蓼 ..... 212  
 毛蓼 ..... 212  
 海根 ..... 212  
 火炭母草 .... 212  
 三白草 ..... 212  
 蚕网草 ..... 212  
 蛇网草 ..... 212  
 虎杖 ..... 212  
 豨草 ..... 213  
 扁蓄 ..... 213  
 苎草 ..... 213  
 蒺藜 ..... 214  
 谷精草 ..... 214  
 海金沙 ..... 214  
 地杨梅 ..... 215  
 水杨梅 ..... 215  
 地蜈蚣草 .... 215  
 半边莲 ..... 215  
 紫花地丁 .... 215  
 鬼针草 ..... 215  
 独用将军 .... 215  
 水甘草 ..... 215

### 本草纲目 草部 第十七卷

大黄 ..... 216

商陆 ..... 216  
 狼毒 ..... 217  
 防葵 ..... 217  
 狼牙 ..... 217  
 菴苢 ..... 217  
 大戟 ..... 218  
 泽漆 ..... 218  
 甘遂 ..... 218  
 续随子 ..... 218  
 莨菪 ..... 219  
 云实 ..... 219  
 蓖麻 ..... 219  
 常山、蜀漆 .. 220  
 藜芦 ..... 220  
 木藜芦 ..... 221  
 附子 ..... 221  
 天雄 ..... 221  
 侧子 ..... 221  
 漏篮子 ..... 221  
 乌头 ..... 222  
 白附子 ..... 222  
 虎掌、天南星 222  
 蒟蒻 ..... 223  
 半夏 ..... 223  
 蚤休 ..... 223  
 鬼臼 ..... 224  
 射干 ..... 224  
 鸢尾 ..... 225  
 玉簪 ..... 225  
 凤仙 ..... 226  
 坐拿草 ..... 226  
 曼陀罗花 .... 226  
 羊躑躅 ..... 227

芫花 ..... 227  
 莨花 ..... 227  
 醉鱼草 ..... 227  
 莽草 ..... 227  
 茵芋 ..... 228



石龙芮 ..... 228  
 毛茛 ..... 228  
 牛扁 ..... 228  
 荨麻 ..... 228  
 格注草 ..... 228  
 海芋 ..... 228  
 钩吻 ..... 228

### 本草纲目 草部 第十八卷

菟丝子 ..... 229  
 五味子 ..... 229  
 蓬蘽 ..... 230  
 覆盆子 ..... 230  
 悬钩子 ..... 230  
 蛇莓 ..... 230  
 使君子 ..... 231  
 木鳖子 ..... 231  
 番木鳖 ..... 231  
 马兜铃 ..... 231  
 榼藤子 ..... 232  
 预知子 ..... 232



牵牛子 .....	233
旋花 .....	233
紫葳 .....	234
营实、墙藓 .....	234
月季花 .....	235
栝楼 .....	235
王瓜 .....	236
葛 .....	236
黄环、狼跋子 .....	237
天门冬 .....	237
何首乌 .....	237
萆薢 .....	238
菝葜 .....	238
土茯苓 .....	239
白敛 .....	239
女娄 .....	239
赭魁 .....	240
鹅抱 .....	240
伏鸡子根 .....	240
千金藤 .....	240
九仙子 .....	240
山豆根 .....	240
黄药子 .....	240
解毒子 .....	241
白药子 .....	241
威灵仙 .....	241
茜草 .....	242
剪草 .....	242
防己 .....	242
通草 .....	242
通脱木 .....	243
钓藤 .....	243
黄藤 .....	243
白兔藿 .....	243
白花藤 .....	243
白英 .....	243
萝藦 .....	244
赤地利 .....	244
紫葛 .....	244
乌敛莓 .....	245
葎草 .....	245
羊桃 .....	245
络石 .....	246
木莲 .....	246



扶芳藤 .....	247
常春藤 .....	247
千岁蔓 .....	247
忍冬 .....	248
甘藤 .....	248
含水藤 .....	248
天仙藤 .....	248
紫金藤 .....	248
南藤 .....	249
清风藤 .....	249
百棱藤 .....	249
省藤 .....	249
紫藤 .....	249
落雁木 .....	249
千里及 .....	249
藤黄 .....	249



## 本草纲目 草部 第十九卷

泽泻 .....	250
藜草 .....	250
羊蹄 .....	250
酸模 .....	251
龙舌草 .....	251
菖蒲 .....	251
白昌 .....	252
香蒲、蒲黄 .....	252
菰 .....	252
苦草 .....	252
水萍 .....	252
萍蓬草 .....	253
苔菜 .....	253
莼 .....	253
水藻 .....	253
海藻 .....	254
海带 .....	254
昆布 .....	254
越王余笋 .....	254
石帆 .....	254

## 本草纲目 草部 第二十卷

石斛 .....	255
骨碎补 .....	255
石韦 .....	255
金星草 .....	256
石长生 .....	256
景天 .....	256



佛甲草 .....	256
虎耳草 .....	256
石胡荽 .....	256
螺厓草 .....	256
酢浆草 .....	256
地锦 .....	257
仙人掌草 .....	257
崖棕 .....	257
紫背金盘草 .....	257
白龙须 .....	257

## 本草纲目 草部 第二十一卷

徒厘 .....	258
干苔 .....	258
井中苔及萍蓝 .....	258
船底苔 .....	258
地衣草 .....	258
昨叶何草 .....	258
乌韭 .....	259
土马騮 .....	259
卷柏 .....	259
玉柏 .....	259
石松 .....	259
桑花 .....	259
马勃 .....	259

## 本草纲目 谷部 第二十二卷

胡麻 .....	260
亚麻 .....	260
大麻 .....	260
黄麻 .....	260
小麦 .....	260
大麦 .....	261



荞麦 .....	261
雀麦 .....	261
芥麦 .....	261
稻 .....	261
粳 .....	261
粳 .....	261

### 本草纲目 谷部 第二十三卷

稷 .....	262
黍 .....	262
丹黍米 .....	262
蜀黍 .....	262
玉蜀黍 .....	263
粱 .....	263
粟 .....	263
秫 .....	264
糝子 .....	264
稗 .....	264
狼尾草 .....	264
东瘤 .....	264
菰米 .....	264
蓬草子 .....	264
芮草 .....	264
肺草 .....	264
薏苡 .....	264
罌子粟 .....	265
阿芙蓉 .....	265

### 本草纲目 谷部 第二十四卷

大豆 .....	266
大豆黄卷 .....	266
黄大豆 .....	266
赤小豆 .....	266
腐婢 .....	267
绿豆 .....	267
豌豆 .....	267
蚕豆 .....	268
豇豆 .....	268
菉豆 .....	268
刀豆 .....	268
黎豆 .....	268

### 本草纲目 谷部 第二十五卷

大豆豉 .....	269
-----------	-----



豆黄 .....	269
豆腐 .....	269
陈廩米 .....	269
粥 .....	269
糕 .....	269
粽 .....	270
寒具 .....	270
蒸饼 .....	270
神曲 .....	270
藁米 .....	270
饴糖 .....	270
酱 .....	270
榆仁酱 .....	270
芜菁酱 .....	270
醋 .....	270
酒 .....	270
糟 .....	270
春杵头细糠 .....	270

### 本草纲目 菜部 第二十六卷

韭 .....	271
山韭 .....	271





葱 .....	271
茗葱 .....	272
胡葱 .....	272
薤 .....	272
蒜 .....	272
山蒜 .....	273
葫 .....	273
五辛菜 .....	273
芸薹 .....	273
菘 .....	274
芥 .....	274
白芥 .....	274
芜菁 .....	274
菜菔 .....	275
生姜 .....	275
干姜 .....	276
茺蒿 .....	276
邪蒿 .....	276
胡荽 .....	276
胡萝卜 .....	277
水蘩 .....	277

葶 .....	277
紫葶 .....	277
马薊 .....	277
杯香 .....	277
苜蓿 .....	278
罗勒 .....	278
白花菜 .....	278
焯菜 .....	278
草豉 .....	278

## 本草纲目 菜部 第二十七卷

菠薐 .....	279
薤菜 .....	279
蒜菜 .....	279
东风菜 .....	279
芥 .....	279
苜蓿 .....	279
繁缕 .....	280
鸡肠草 .....	280
苜蓿 .....	280
苋 .....	280
马齿苋 .....	281
苦菜 .....	281
白苣 .....	281
莴苣 .....	282
水苦苣 .....	282
翻白草 .....	282
仙人杖草 .....	282
蒲公英 .....	282
黄瓜菜 .....	283
生瓜菜 .....	283
落葵 .....	283



蕈.....	283
蕨.....	283
水蕨.....	283
薇.....	283
翘摇.....	283
鹿藿.....	283
灰藿.....	283
藜.....	284
芋.....	284
土芋.....	284
薯蓣.....	284
零余子.....	285
甘薯.....	285
百合.....	285
山丹.....	285
草石蚕.....	285

芝.....	289
木耳.....	290
桑耳.....	290
槐耳.....	290
榆耳.....	290
柳耳.....	291
柘耳.....	291
杨枹耳.....	291
杉菌.....	291
皂荚蕈.....	291
香蕈.....	291
葛花菜.....	291
天花蕈.....	291
蘑菰蕈.....	291
鸡枞.....	291
土菌.....	291



竹筍.....	285
酸笋.....	285

竹蓐.....	291
藿菌.....	291
地耳.....	291
石耳.....	291

### 本草纲目 菜部 第二十八卷

茄.....	286
壶卢.....	286
苦瓠.....	286
败瓢.....	286
冬瓜.....	287
南瓜.....	288
越瓜.....	288
胡瓜.....	288
丝瓜.....	288
苦瓜.....	289
紫菜.....	289
石莼.....	289
石花菜.....	289
鹿角菜.....	289
龙须菜.....	289
睡菜.....	289

### 本草纲目 果部 第二十九卷

李.....	292
杏.....	292
巴旦杏.....	293
梅.....	293
桃.....	293
栗.....	294
枣.....	295

### 本草纲目 果部 第三十卷

梨.....	296
鹿梨.....	296
棠梨.....	297
海红.....	297
木瓜.....	297



山楂 .....	297
柰 .....	298
林檎 .....	298
柿 .....	298
君迁子 .....	299
安石榴 .....	299
橘 .....	300
柑 .....	300
橙 .....	301
柚 .....	301
枸橼 .....	301
枇杷 .....	301
杨梅 .....	302
樱桃 .....	302
银杏 .....	303
胡桃 .....	303
榛 .....	303
阿月浑子 .....	304
楸子 .....	304
橡实 .....	304
槲实 .....	304



### 本草纲目 果部 第三十一卷

荔枝 .....	305
龙眼 .....	305
橄榄 .....	305
庵摩勒 .....	306
毗梨勒 .....	306
五敛子 .....	306
榧实 .....	306
海松子 .....	306
槟榔 .....	306

大腹子 .....	306
椰子 .....	306
无漏子 .....	307
桃椰子 .....	307
波罗蜜 .....	307
无花果 .....	307
马槟榔 .....	307
枳椇 .....	307

### 本草纲目 果部 第三十二卷

秦椒 .....	308
蜀椒 .....	308
崖椒 .....	308
蔓椒 .....	308
地椒 .....	309
胡椒 .....	309
毕澄茄 .....	309
吴茱萸 .....	309
食茱萸 .....	310
盐麸子 .....	310



醋林子 .....	310
茗 .....	310
皋芦 .....	310

### 本草纲目 果部 第三十三卷

甜瓜 .....	311
西瓜 .....	312
葡萄 .....	312
蓂莢 .....	312
猕猴桃 .....	313
甘蔗 .....	313
刺蜜 .....	313
莲藕 .....	313
红白莲花 .....	314
芡实 .....	315
芡实 .....	315
乌芋 .....	315
慈姑 .....	315

### 本草纲目 木部 第三十四卷

柏 .....	316
松 .....	316
杉 .....	317
桂、牡桂 .....	317
月桂 .....	318
木兰 .....	318
辛夷 .....	318
沉香 .....	318
蜜香 .....	319
丁香 .....	319
檀香 .....	319
降真香 .....	319
楠 .....	319
樟 .....	319
乌药 .....	320
檳香 .....	320
必栗香 .....	320
枫香脂 .....	320
薰陆香、乳香 .....	320
没药 .....	320
麒麟竭 .....	320
安息香 .....	321
苏合香 .....	321
龙脑香 .....	321

樟脑 .....	321
芦荟 .....	321
胡桐泪 .....	321

### 本草纲目 木部 第三十五卷

槩木 .....	322
檀栢 .....	322
小槩 .....	322
黄栌 .....	322
厚朴 .....	322
杜仲 .....	323
椿樗 .....	323
漆 .....	323
梓 .....	324
楸 .....	324
桐 .....	324
梧桐 .....	325
罌子桐 .....	325







海桐 .....	325
棟 .....	325
槐 .....	326
荚蒾 .....	326
秦皮 .....	327
合欢 .....	327
皂荚 .....	327
肥皂荚 .....	327
无患子 .....	327
栾华 .....	328
无食子 .....	328
河黎勒 .....	328
婆罗得 .....	328
桦 .....	328
柳 .....	329
怪柳 .....	329
水杨 .....	329
白杨 .....	329
扶移 .....	330
松杨 .....	330
榆 .....	330
朗榆 .....	330
芜荑 .....	331
苏方木 .....	331
乌木 .....	331
桦木 .....	331
緞木 .....	332
榈木 .....	332
棕榈 .....	332

檣木 .....	332
柯树 .....	332
乌桕木 .....	332
巴豆 .....	333
大风子 .....	333
海红豆 .....	333
相思子 .....	333
猪腰子 .....	333
石瓜 .....	333

### 本草纲目 木部 第三十六卷

桑 .....	334
柘 .....	334
楮 .....	334
枳 .....	335
卮子 .....	335
酸枣 .....	336
白棘 .....	336
蕤核 .....	336
胡颓子 .....	337
金樱子 .....	337
郁李 .....	337
鼠李 .....	338
女贞 .....	338
冬青 .....	338
卫矛 .....	339
山矾 .....	339
南烛 .....	339
五加 .....	339
枸杞、地骨皮 .....	339
溲疏 .....	340
杨枹 .....	340
石南 .....	340
牡荆 .....	340





蔓荆 .....	341
栾荆 .....	341
石荆 .....	341
紫荆 .....	341
木槿 .....	341
扶桑 .....	342
木芙蓉 .....	342
山茶 .....	342
蜡梅 .....	342
伏牛花 .....	343
密蒙花 .....	343
木绵 .....	343
柞木 .....	343
黄杨木 .....	344
不凋木 .....	344
卖子木 .....	344
木天蓼 .....	344
接骨木 .....	344
木麻 .....	344
大空 .....	344

### 本草纲目 木部 第三十七卷

茯苓 .....	345
琥珀 .....	345
猪苓 .....	345
雷丸 .....	346
桑上寄生 .....	346
松萝 .....	346
枫柳 .....	346
柳寄生 .....	346
占斯 .....	346
石刺木 .....	346
竹 .....	347
竹黄 .....	347
仙人杖 .....	347
鬼齿 .....	347

### 本草纲目 服器部 第三十八卷

锦 .....	348
绢 .....	348
帛 .....	348
布 .....	348
绵 .....	348
纸 .....	349
苗柄木 .....	349
梳篦 .....	349
针线袋 .....	349
蒲扇 .....	349
蒲席 .....	349
漆器 .....	349
灯盏油 .....	349
车脂 .....	349

### 本草纲目 虫部 第三十九卷

蜂蜜 .....	350
----------	-----







蜜蜡 .....	350
蜜蜂 .....	350
土蜂 .....	350
大黄蜂 .....	351
露蜂房 .....	351
竹蜂 .....	351
蜚蠊 .....	351
虫白蜡 .....	351
紫钗 .....	351
五倍子 .....	351
螳螂、桑螵蛸 .....	352
雀瓮 .....	352
蚕 .....	352
原蚕 .....	353
石蚕 .....	353
九香虫 .....	353
海蚕 .....	353

#### 本草纲目 虫部 第四十卷

青蚨 .....	354
蛱蝶 .....	354
蜻蛉 .....	354
鸚鸡 .....	354
枣猫 .....	354
斑蝥 .....	354
芫青 .....	354
葛上亭长 .....	355
地胆 .....	355
蜘蛛 .....	355
草蜘蛛 .....	355
壁钱 .....	355
螳螂 .....	355
蝎 .....	356
水蛭 .....	356
蚁 .....	356
青腰虫 .....	356
蛆 .....	356
蝇 .....	356
狗蝇 .....	356
牛虱 .....	356
人虱 .....	356

#### 本草纲目 虫部 第四十一卷

蛴螬 .....	357
----------	-----

乳虫 .....	357
木蠹虫 .....	357
桑蠹虫 .....	357
柳蠹虫 .....	357
桃蠹虫 .....	357
桂蠹虫 .....	357
竹蠹虫 .....	357
芦蠹虫 .....	358
苍耳蠹虫 .....	358
青蒿蠹虫 .....	358
皂荚蠹虫 .....	358
茶蛀虫 .....	358
蚱蝉 .....	358
蝉花 .....	358
蛻螂 .....	358
天牛 .....	359
蝼蛄 .....	359
萤火 .....	359
衣鱼 .....	359
鼠妇 .....	360
蜚虫 .....	360
蜚蠊 .....	360
行夜 .....	360
灶马 .....	360
皇蠹 .....	360
木虻 .....	360
蜚虻 .....	360
竹虱 .....	360

### 本草纲目 虫部 第四十二卷

蟾蜍 .....	361
蛤蟆 .....	361

蛙 .....	362
蝌斗 .....	362
溪狗 .....	362
山蛤 .....	362
田父 .....	362
蜈蚣 .....	362
马陆 .....	363
山蛭虫 .....	363
蚯蚓 .....	363
蜗牛 .....	363
蛞蝓 .....	363
缘桑蠹 .....	364
溪鬼虫 .....	364
沙虱 .....	364
水龟 .....	364
豉虫 .....	364
砂授子 .....	364
蛔虫 .....	364
风驴肚内虫 .....	364
蛊虫 .....	364
金蚕 .....	364

### 本草纲目 鳞部 第四十三卷

龙 .....	365
吊 .....	365
蛟龙 .....	365
鼉龙 .....	366
鲛鲤 .....	366
石龙子 .....	366
守宫 .....	366
蛤蚧 .....	367
蛇蛻 .....	367





蚺蛇 .....	367
鳞蛇 .....	368
白花蛇 .....	368
乌蛇 .....	368
金蛇、银蛇 .....	369
水蛇 .....	369
蛇婆 .....	369
黄额蛇 .....	369
蝮蛇 .....	369
蛇 .....	370
蓝蛇 .....	370
两头蛇 .....	370
苟印 .....	370
蛇角 .....	370

### 本草纲目 鳞部 第四十四卷

鲤鱼 .....	371
鲟鱼 .....	372
鱖鱼 .....	372
鳊鱼 .....	372
鲩鱼 .....	372
青鱼 .....	373
竹鱼 .....	373
鲮鱼 .....	373
白鱼 .....	373
鲟鱼 .....	373
鱖鱼 .....	373
石首鱼 .....	374
勒鱼 .....	374
鲚鱼 .....	374
鲢鱼 .....	374
嘉鱼 .....	374
鲳鱼 .....	374
鲫鱼 .....	375
鲂鱼 .....	375
鲈鱼 .....	375
鳊鱼 .....	376
鲨鱼 .....	376
杜父鱼 .....	376
石斑鱼 .....	376
石鲈鱼 .....	376
黄鲷鱼 .....	376
鲷鱼 .....	376
鲈残鱼 .....	376

鳊鱼 .....	377
鱖鱼 .....	377
金鱼 .....	377
鳊鱼 .....	377
鳊鱼 .....	377
海鳊鱼 .....	378
鳊鱼 .....	378
鳊鱼 .....	378
鳊鱼 .....	378
鳊鱼 .....	379
牛鱼 .....	379
鳊鱼 .....	379
鳊鱼 .....	379
鳊鱼 .....	379
鳊鱼 .....	380
黄颡鱼 .....	380
河豚 .....	380





海豚鱼 .....	380
比目鱼 .....	380
鲷鱼 .....	380
鲛鱼 .....	380
乌贼鱼 .....	381
章鱼 .....	381
海鹧鱼 .....	381
文鳐鱼 .....	382
鱼虎 .....	382
海鲉 .....	382
虾 .....	382
海虾 .....	382
海马 .....	382
鲍鱼 .....	382
鲑鱼 .....	383
鲛鳃 .....	383
鱼鲙 .....	383
鱼鲚 .....	383
鱼脂 .....	383
鱼子 .....	383

#### 本草纲目 介部 第四十五卷

水龟 .....	384
秦龟 .....	384
鱉龟 .....	385
瑇瑁 .....	385
绿毛龟 .....	385
玃龟 .....	385
鸛龟 .....	386
摄龟 .....	386
贵龟 .....	386
鳖 .....	386



能鳖 .....	386
珠鳖 .....	386
鼈 .....	386
蟹 .....	387
鲎鱼 .....	387

#### 本草纲目 介部 第四十六卷

牡蛎 .....	388
蚌 .....	388
马刀 .....	388
蜆 .....	388
蚬 .....	388
真珠 .....	389
石决明 .....	389
海蛤 .....	389
文蛤 .....	389
蛤蜊 .....	390
蛭 .....	390
担罗 .....	390
车螯 .....	390
魁蛤 .....	391
车渠 .....	391
贝子 .....	391
紫贝 .....	391
珂 .....	391
石蚶 .....	391
淡菜 .....	391
海螺 .....	391
甲煎 .....	392
田螺 .....	392
蜗螺 .....	392
蓼螺 .....	392
寄居虫 .....	392
海月 .....	392
海燕 .....	392
郎君子 .....	392



## 本草纲目 禽部 第四十七卷

鹤 .....	393
鸛 .....	393
鸽鸡 .....	393
阳鸟 .....	393
鹅鸞 .....	393
鹭鹭 .....	394
鸛胡 .....	394
鹅 .....	394
雁 .....	394
鸛 .....	395
鸛 .....	395
鸛 .....	396
鳧 .....	396
鸛鸛 .....	397
鸳鸯 .....	397
鸛鸛 .....	397
鸛鸛 .....	397
鸛 .....	397
鸛 .....	398
鸛玛 .....	398
鸛鸛 .....	398
鱼狗 .....	398
蚊母鸟 .....	398



## 本草纲目 禽部 第四十八卷

鸡 .....	399
雉 .....	400
鸛雉 .....	401
鸛雉 .....	401
鸛鸡 .....	401
白鸛 .....	401
鸛鸛 .....	401
竹鸡 .....	402
英鸡 .....	402
秧鸡 .....	402
鸛 .....	402
鸛 .....	402
鸛 .....	402
鸛 .....	402
突厥雀 .....	403
雀 .....	403





蒿雀 .....	403
巧妇鸟 .....	403
燕 .....	404
石燕 .....	404
伏翼 .....	404
鸛鼠 .....	404
寒号虫 .....	404

#### 本草纲目 禽部 第四十九卷

斑鳩 .....	405
青鸛 .....	405
鸛鳩 .....	405
桑扈 .....	405
伯劳 .....	405
鸛鹄 .....	406
百舌 .....	406
练鹄 .....	406
莺 .....	406
啄木鸟 .....	406
慈鸟 .....	407
乌鸦 .....	407
鹄 .....	407
山鹄 .....	407
鸛嘲 .....	407
杜鹃 .....	407
鸛鹄 .....	408
凤凰 .....	408
孔雀 .....	408
鸵鸟 .....	408
鹰 .....	408
鸛 .....	409
鸛 .....	409
鸛 .....	409
鸛 .....	409

鸛 .....	409
鸛 .....	409
姑获鸟 .....	409
治鸟 .....	409
鬼车鸟 .....	409

#### 本草纲目 兽部 第五十卷

豕 .....	410
狗 .....	410
羊 .....	410
黄羊 .....	410
牛 .....	411
马 .....	411
驴 .....	411
骡 .....	411
驼 .....	411
酪 .....	412
酥 .....	412
醍醐 .....	412
乳腐 .....	412
阿胶 .....	412
黄明胶 .....	412
牛黄 .....	412





鲜荅.....413  
狗宝.....413  
底野迦.....413  
诸血.....413  
诸朽骨.....413  
震肉.....413  
败鼓皮.....413  
毡.....413  
六畜毛蹄甲.....413  
六畜心.....413

本草纲目 兽部 第五十一卷

狮.....414  
虎.....414  
豹.....414  
貉.....415  
象.....415  
犀.....415  
犛牛.....415  
牦牛.....415  
野马.....416  
野猪.....416



豪猪.....416  
熊.....416  
麝羊.....417  
山羊.....417  
鹿.....417  
麋.....418  
双头鹿.....418  
麂.....418  
獐.....418  
麝.....418  
灵猫.....419  
猫.....419  
狸.....419  
风狸.....419  
狐.....420  
貉.....420  
獾.....420  
獾.....421  
木狗.....421  
豺.....421  
狼.....421  
兔.....421





败笔 .....	421
山獭 .....	422
水獭 .....	422
膾腩兽 .....	422
鼠 .....	422
鼯鼠 .....	424
隐鼠 .....	424
鼯鼠 .....	424
竹鼯 .....	424
土拨鼠 .....	424
貂鼠 .....	425
黄鼠 .....	425



鼯鼠 .....	425
鼯鼠 .....	425
食蛇鼠 .....	425
狷 .....	425
獬猴 .....	426
狨 .....	426
果然 .....	426
猩猩 .....	426
狒狒 .....	426
彭侯 .....	426



### 本草纲目 人部 第五十二卷

发鬓 .....	427
乱发 .....	427
头垢 .....	427
耳塞 .....	427
膝头 .....	427
人尿 .....	427
淋石 .....	427
乳汁 .....	427
口津唾 .....	427
人血 .....	427
人胞 .....	427



# 本草纲目 序例 第一卷

## 历代诸家本草

《神农本草经》〔掌禹锡曰〕旧说本草经三卷，神农所作，而不经见，《汉书·艺文志》亦无录焉。汉平帝纪云：元始五年，举天下通知方术本草者，所在诏传，遣诣京师。楼护传称：护少诵医经本草方术数十万言。本草之名盖见于此。唐李世勣等以梁七录载神农本草三卷，推以为始。又疑所载郡县有后汉地名，似张机、华佗辈所为，皆不然也。按《淮南子》云：神农尝百草之滋味，一日而七十毒。由是医方兴焉。盖上古未著文字，师学相传，谓之本草。两汉以来，名医益众，张、华辈始因古学附以新说，通为编述，本草由是见于经录也。〔寇宗奭曰〕汉书虽言本草，不能断自何代而作。世本《淮南子》虽言神农尝百草以和药，亦无本草之名。惟帝王世纪云：黄帝使岐伯尝味草木，定本草经，造医方以疗众疾。乃知本草之名，自黄帝始。盖上古圣贤，具生知之智，故能辨天下品物之性味，合世人疾病之所宜。后世贤智之士，从而和之，又增其品焉。〔韩保升曰〕药有玉石、草、木、虫、兽，而云本草者，为诸药中草类最多也。

《名医别录》〔李时珍曰〕神农本草药分三品，计三百六十五种，以应周天之数。梁陶弘景复增汉、魏以下名医所用药三百六十五种，谓之名医别录，凡七卷。首叙药性之源，论病名之诊，次分玉石一品，草一品，木一品，果菜一品，米食一品，有名未用三品。以宋书神农，墨书别录，进上梁武帝。弘景字通明，宋末为诸王侍读，归隐勾曲山，号华阳隐居，武帝每咨访之，年八十五卒，谥贞白先生。其书颇有裨补，亦多谬误。〔弘景自序曰〕隐居先生在乎茅山之上，以吐纳余暇，游意方技，览本草药性，以为尽圣人之心，故撰而论之。旧称神农本经，予以为信然。昔神农氏之王天下也，画八卦以通鬼神之情，造耕种以省杀生之弊，宣药疗疾，以拯夭伤之命。此三道者，历众圣而滋彰。文王、孔子，彖、象、系、辞，幽赞人天。后稷、伊尹，播厥百谷，惠被群生。岐、黄、彭、扁，振扬辅导，恩流含气。岁逾三千，民到于今赖之。但轩辕已前，文字未传，药性所主，当以识识相因，不尔，何由得闻。至于桐、雷，乃著在编简。此书应与素问同类，但后人多更修飭之尔。秦皇所焚，医方、卜术不预，故犹得全录，而遭汉献迁徙，晋怀奔迸，文籍焚糜，十不遗







一。今之所存，有此三卷。其所出郡县乃后汉时制，疑仲景、元化等所记。又有桐君采药录，说其花叶形色。药对四卷，论其佐使相须。魏、晋以来，吴普、李当之等更复损益。或五百九十五，或四百四十一，或三百一十九，或三品混糅，冷热舛错，草石不分，虫兽无辨，且所主治，互有得失。医家不能备见，则智识有浅深。今辄苞综诸经，研括烦省，以神农本草三品合三百六十五为主，又进名医别录品亦三百六十五，合七百三十种。精粗皆取，无复遗落，分别科条，区畛物类，兼注诸时方，土地所出及仙经道术所须，并此序录，合为七卷。虽未足追踵前良，盖亦一家撰制，吾去世之后，可贻诸知音尔。

《桐君采药录》〔时珍曰〕桐君，黄帝时臣也。书凡二卷，纪其花叶形色，今已不传。后人又有四时采药、太常采药时月等书。

《雷公药对》〔禹锡曰〕北齐徐之才撰。以众药名品、君臣、性毒、相反及所主疾病，分类记之。凡二卷。〔时珍曰〕陶氏前已有此书，吴氏本草所引雷公是也。盖黄帝时雷公所著，之才增饰之尔。之才丹阳人，博识善医，历事北齐诸帝得宠，仕终尚书左仆射，年八十卒，赠司徒，封西阳郡王，谥文明。《北史》有传。

《李氏药录》〔保升曰〕魏李当之，华佗弟子。修神农本草三卷，而世少行。〔时珍曰〕其书散见吴氏、陶氏本草中，颇有发明。

《吴氏本草》〔保升曰〕魏吴普，广陵人，华佗弟子。凡一卷。〔时珍曰〕其书记神农、黄帝、岐伯、桐君、雷公、扁鹊、华佗、李氏所说，性味甚详，今亦失传。

《雷公炮炙论》〔时珍曰〕刘宋时雷敫所著，非黄帝时雷公也。自称内究守国安正公，或是官名也。胡洽居士重加定述。药凡三百种，为上中下三卷。其性味、炮炙、熬煮、修事之法多古奥，文亦古质，别是一家，多本于乾宁晏先生。其首序论述物理，亦甚幽玄，录载于后。乾宁先生名晏封，著制伏草石论六卷，盖丹石家书也。

《唐本草》〔时珍曰〕唐高宗命司空英国公李勣等修陶隐居所注神农本草经，增为七卷。世谓之英公唐本草，颇有增益。显庆中，右监门长史苏恭重加订注，表请修定。帝复命太尉赵国公长孙无忌等二十二人与恭详定。增药一百一十四种，分为玉石、草、木、人、兽、禽、虫鱼、果、米谷、

菜、有名未用十一部，凡二十卷，目录一卷，别为药图二十五卷，图经七卷，共五十三卷，世谓之唐新本草。苏恭所释虽明，亦多驳误。礼部郎中孔志约序曰：天地之大德曰生，运阴阳以播物，含灵之所保曰命，资亭育以尽年。蛰穴栖巢，感物之情盖寡；范金揉木，逐欲之道方滋。而五味或爽，时昧甘辛之节；六气斯诊，易衍寒燠之宜。中外交侵，形神分战。饮食伺衅，成肠胃之眚；风湿候隙，构手足之灾。机缠肤腠，莫之救止，渐固膏肓，期于夭折。暨炎辉纪物，识药石之功；云端名官，穷诊候之术。草木咸得其性，鬼神无所遁情。剜腐剔犀，驱泄邪恶；飞丹炼石，引纳清和。大庇苍生，普济黔首，功侔造化，恩迈裁成。日用不知，于今是赖。岐、和、彭、缓，腾绝轨于前；李、华、张、吴，振英声于后。昔秦政煨燔，兹经不预；永嘉丧乱，斯道尚存。梁陶弘景雅好摄生，研精药术，以为本草经者，神农之所作，不刊之书也。惜其年代浸远，简编残蠹，与桐、雷众记颇或踳驳。兴言撰辑，勒成一家，亦以雕琢经方，润色医业。然而时钟鼎峙，闻见阙于殊方；事非金议，诠释拘于独学。至如重建平之防己，弃槐里之半夏。秋采榆仁，冬收云实。谬梁米之黄白，混荆子之牡蔓。异繁缕于鸡肠，合由跋于鸢尾。防葵狼毒，妄曰同根；钩吻黄精，引为连类。铅锡莫辨，橙柚不分。凡此比例，盖亦多矣。自时厥后，以迄于今。虽方技分镞，名医继轨，更相祖述，罕能厘正。乃复采杜衡于及己，求忍冬于络石。舍陟厘而取蒺藜，退飞廉而用马薊。承疑行妄，曾无有觉。疾瘵多殆，良深慨叹。既而朝议郎行右监门府长史骑都尉臣苏恭，摭陶氏之乖违，辨俗用之讹紊。遂表请修定，深副圣怀。乃诏太尉扬州都督监修国史上柱国赵国公臣无忌、大中大夫行尚药奉御臣许崇等二十二人，与苏恭详撰。窃以动植形生，因方舛性；春秋节变，感气殊功。离其本土，则质同而效异；乖于采摘，乃物是而时非。名实既爽，寒温多谬。用之凡庶，其欺已甚；施之君父，逆莫大焉。于是上禀神规，下询众议，普颁天下，营求药物。羽毛鳞介，无远不臻；根茎花实，有名咸萃。遂乃详探秘要，博综方术。本经虽缺，有验必书；别录虽存，无稽必正。考其





同异，择其去取。铅翰昭章，定群言之得失；丹青绮焕，备庶物之形容。撰本草并图经目录等，凡成五十四卷。庶以网罗今古，开涤耳目。尽医方之妙极，拯生灵之性命。传万祀而无味，悬百王而不朽。

《药总诀》〔禹锡曰〕梁陶隐居撰，凡二卷，论药品五味寒热之性、主疗疾病及采蓄时月之法。一本题曰药象口诀，不著撰人名。

《药性本草》〔禹锡曰〕药性论凡四卷，不著撰人名氏。分药品之性味，君臣佐使主病之效。一本云陶隐居撰。然其药性之功，有与本草相戾者，疑非隐居书也。〔时珍曰〕药性论即药性本草，乃唐甄权所著也。权，扶沟人，仕隋为秘书正字。唐太宗时，年百二十岁，帝幸其第，访以药性，因上此书，授朝散大夫，其书论主治亦详。又著脉经、明堂人形图各一卷。详见唐史。

《千金食治》〔时珍曰〕唐孙思邈撰千金备急方三十卷，采摭素问、扁鹊、华佗、徐之才等所论补养诸说，及本草关于食用者，分米谷、果、菜、鸟兽、虫鱼为食治附之，亦颇明悉。思邈隐于太白山，隋、唐征拜皆不就，年百余岁卒。所著有千金翼方、枕中素书、摄生真录、福禄论、三教论、老子、庄子注。

《食疗本草》〔禹锡曰〕唐同州刺史孟诜撰。张鼎又补其不足者八十九种，并旧为二百二十七条，凡三卷。〔时珍曰〕诜，梁人也。武后时举进士，累迁凤阁舍人，出为台州司马，转同州刺史。睿宗召用，固辞。卒年九十。因周礼食医之义，著此书，多有增益。又撰必效方十卷，补养方三卷。唐史有传。

《本草拾遗》〔禹锡曰〕唐开元中三原县尉陈藏器撰。以《神农本草》虽有陶、苏补集之说，然遗沉尚多，故别为序例一卷，拾遗六卷，解纷三卷，总曰本草拾遗。〔时珍曰〕藏器，四明人。其所著述，博极群书，精核物类，订绳谬误，搜罗幽隐，自本草以来，一人而已。肤擿之士，不察其该详，惟消其僻怪。宋人亦多删削。岂知天地品物无穷，古今隐显



亦异，用舍有时，名称或变，岂可以个隅之见，而遽讥多闻哉。如避瘟雷、海马、胡豆之类，皆隐于昔而用于今；仰天皮、灯花、败扇之类，皆万家所用者。若非此书收载，何从稽考？此本草之书，所以不厌详悉也。

《海药本草》〔禹锡曰〕南海药谱二卷，不著撰人名氏，杂记南方药物所产郡县及疗疾之功，颇无伦次。〔时珍曰〕此即海药本草也，凡六卷，唐人李珣所撰。珣盖肃、代时人，收采海药亦颇详明。又郑虔有胡本草七卷，皆胡中药物。今不传。

《四声本草》〔禹锡曰〕唐兰陵处士萧炳撰。取本草药名上一字，以平、上、去、入四声相从，以便讨阅，无所发明，凡五卷。进士王收序之。

《删繁本草》〔禹锡曰〕唐润州医博士兼节度随军杨损之撰。删去本草不急及有名未用之类为五卷。开元以后人也。无所发明。

《本草音义》〔时珍曰〕凡二卷，唐李含光撰。又甄立言、殷子严皆有音义。

《本草性事类》〔禹锡曰〕京兆医工杜善方撰，不详何代人，凡一卷。以本草药名随类解释，附以诸药制使、畏忌、相反、相宜、解毒者。

《食性本草》〔禹锡曰〕南唐陪戎副尉剑州医学助教陈士良撰。取神农、陶隐居、苏恭、孟诜、陈藏器诸家药关于饮食者类之，附以食医诸方，及五时调养脏腑之法。〔时珍曰〕书凡十卷，总集旧说，无甚新义。古有淮南王食经一百二十卷，并有崔浩食经九卷，竺暄食经十卷，膳馐养疗二十卷，咎殷食医心鉴三卷，娄居中食治通说一卷，陈直奉亲养老书二卷，并有食治诸方，皆祖食医之意也。

《蜀本草》〔时珍曰〕蜀主孟昶命翰林学士韩保升等与诸医士，取唐本草参校增补注释，别为图经，凡二十卷，昶自为序，世谓之蜀本草。其图说药物形状，颇详于陶、苏也。

《开宝本草》〔时珍曰〕宋太祖开宝六年，命尚药奉御刘翰、道士马志等九人，取唐、蜀本草详校，仍取陈藏器拾遗



## 序例 第一卷



诸书相参，刊正别名，增药一百三十三种，马志为之注解，翰林学士卢多逊等刊正。七年，复招志等重定，学士李昉等看详。凡神农者白字，名医所传者墨字，别之，并目录共二十一卷。序曰：三坟之书，神农预其一；百药既辨，本草存其录。旧经三卷，世所流传；名医别录，互为编纂。至梁·贞白先生陶弘景，乃以别录参其本经，朱墨杂书，时谓明白，而又考彼功用，为之注释，列为七卷，南国行焉。逮乎有唐，别加参校，增药余八百味，添注为二十一卷，本经漏功则补之，陶氏误说则证之。然而载历年祀，又逾四百。朱字墨字，无本得同；旧注新注，其文互缺。非圣主抚大同之运，永无疆之休，其何以改而正之哉。乃命尽考传误，刊为定本，类例非允，从而革焉。至于笔头灰，兔毫也，而在草部，今移附兔头骨之下；半天河、地浆，皆水也，亦在草部，今移附玉石类之间。败鼓皮移附于兽皮，胡桐类改从于木类。紫矿

之者，又为今按。义既刊定，理亦详明。又以新旧药合九百八十三种，并目录二十一卷，广颁天下，传而行焉。

《嘉祐补注本草》〔时珍曰〕宋仁宗嘉祐二年，诏光禄卿直秘阁掌禹锡、尚书祠部郎中秘阁校理林亿等，同诸医官重修本草。新补八十二种，新定一十七种，通计一千八十二条，谓之嘉祐补注本草，共二十卷。其书虽有校修，无大发明。其序略云：神农本草经三卷，药止三百六十五种。至陶隐居又进名医别录，亦三百六十五种，因而注释，分为七卷。唐苏恭等又增一百一十四种，广为二十卷，谓之唐本草。国朝开宝中，两诏医工刘翰、道士马志等修，增一百三十三种，为开宝本草。伪蜀·孟昶，亦尝命其学士韩保升等稍有增广，谓之蜀本草。嘉祐二年八月，诏臣禹锡、臣亿等再加校正。臣等被命，遂更研核。窃谓前世医工，原诊用药，随效辄记，遂至增多。概见诸书，浩博难究，虽屡加删定，而去取非一。或本经已载，而所述粗略；或世俗常用，而太医未闻。向非因事详著，则遗散多矣。乃请因其疏语，更为补注。因诸家医书、药谱所载物品功用，并从采掇。惟名近迂僻，类乎怪诞，则所不取。自余经史百家，虽非方饵之急，其间或有参说药验较然可据者，亦兼收载，务从该洽，以副诏意。凡名本草者非一家，今以开宝重定本为正。其分布卷类，经注杂糅，间以朱墨，并从旧例，不复厘改。凡补注并据诸书所说，其意义与旧文相参者，则从删削，以避重复。其旧已著见而意有未完，后书复言，亦具存之，欲详而易晓。仍每条并以朱书其端云：臣等谨按某书云某事。其别立条者，则解于其末，云见某书。凡所引书，唐、蜀二本草为先，他书则以所著先后为次第。凡书旧名本草者，今所引用，但著其所作人名曰某，惟唐、蜀本则曰唐本云、蜀本云。凡字朱墨之别，所谓神农本经者，以朱字；名医因神农旧条而有增补者，以墨字间于朱字；余所增者，皆别立条，并以墨字。凡陶隐居



亦木也，自玉石品而取焉；伏翼实禽也，由虫鱼部而移焉。橘柚附于果实，食盐附于光盐。生姜、干姜，同归一说。至于鸡肠、繁缕、陆英、蒴藋，以类相似，从而附之。仍采陈藏器拾遗、李含光音义，或讨源于别本，或传效于医家，参而较之，辨其臧否。至于突厥白，旧说灰类也，今是木根；天麻根，解以赤箭，今又全异。去非取是，特立新条。自余刊正，不可悉数。下采众议，定为印板。乃以白字为神农所说，墨字为名医所传。唐附今附，各加显注。详其解释，审其形性。证谬误而辨之者，署为今注；考文记而述







所进者，谓之名医别录，并以其注附于末。凡显庆所增者，亦注其末曰唐本先附。凡开宝所增者，亦注其末曰今附。凡今所增补，旧经未有，于逐条后开列云新补。凡药旧分上、中、下三品，今之新补难于详辨，但以类附见。如绿矾次于矾石，山姜花次于豆蔻，枳椇次于水杨之类是也。凡药有功用，本经未见，而旧注已曾引注，今之所增，但涉相类，更不立条，并附本注之末，曰续注。如地衣附于垣衣，燕覆附于通草，马藻附于海藻之类是也。凡旧注出于陶氏者，曰陶隐居云。出于显庆者，曰唐本注。出于开宝者，曰今注。其开宝考据传记者，别曰今按、今详、又按。皆以朱字别书于其端。凡药名本经已见，而功用未备，今有所益者，亦附于本注之末。凡药有今世已尝用，而诸书未见，无所辨证者，如胡卢巴、海带之类，则请从太医众论参议，别立为条，曰新定。旧药九百八十三种，新补八十二种，附于注者不预焉。新定一十七种，总新旧一千八十二条，皆随类附著之。英公、陶氏、开宝三序，皆有义例，所不可去，仍载于首卷云。

《图经本草》〔时珍曰〕宋仁宗既命掌禹锡等编绎本草，累年成书；又诏天下郡县，图上所产药物，用唐永徽故事，专命太常博士苏颂撰述成此书，凡二十一卷。考证详明，颇有发挥。但图与说异，两不相应。或有图无说，或有物失图，或说是图非。如江州菰莢乃仙遗粮，滁州青木香乃兜铃根，俱混列图；棠棣子即赤爪木，天花粉即栝楼根，乃重出条之类，亦其小小疏漏耳。颂，字子容，同安人，举进士，哲宗朝位至丞相，封魏国公。

《证类本草》〔时珍曰〕宋徽宗大观二年，蜀医唐慎微取嘉祐补注本草及图经本草合为一书，复拾唐本草、陈藏器本草、孟诜食疗本草旧本所遗者五百余种，附入各部，并增五种。仍采雷公炮炙及唐本、食疗、陈藏器诸说收未尽者，附于各条之后。又采古今单方，并经、史、百家之书有关药物者，亦附之。共三十一卷，名证类本草。上之朝廷，改名大观本草。慎微貌寝陋而学该博，使诸家本草及各药单方，垂之千古，不致沦没者，皆其功也。政和中，复命医官曹孝忠校正刊行，故又谓之政和本草。

《本草别说》〔时珍曰〕宋哲宗元祐中，闽中医士陈承，合本草及图经二书为一，间缀数语，谓之别说，高宗绍兴末，命医官王继先等校正本草，亦有所附，皆浅理无高论。

《日华诸家本草》〔禹锡曰〕国初开宝中，四明人撰。不

著姓氏，但云日华子大明。序集诸家本草近世所用药，各以寒、温、性、味、华、实、虫、兽为类，其言功用甚悉，凡二十卷。〔时珍曰〕按千家姓大姓出东莱，日华子盖姓大名明也。或云其姓田，未审然否。

《本草衍义》〔时珍曰〕宋政和中，医官通直郎寇宗奭撰。以补注及图经二书，参考事实，核其情理，援引辩证，发明良多，东垣、丹溪诸公亦尊信之。但以兰花为兰草，卷丹为百合，是其误也。书及序例凡二十卷。平阳张魏卿以其说分附各药之下，合为一书。

《洁古珍珠囊》〔时珍曰〕书凡一卷，金易州明医张元素所著。元素，字洁古，举进士不第，去学医，深阐轩、岐秘奥，参悟天人幽微。言古方新病不相能，自成家法。辨药性之气味、阴阳、厚薄、升降、浮沉、补泻，六气、十二经、及随证用药之法，立为主治、秘诀、心法、要旨，谓之珍珠囊。大扬医理，灵、素之下，一人而已。后人翻为韵语，以便记诵，谓之东垣珍珠囊，谬矣。惜乎止论百品，未及遍评。又著病机气宜保命集四卷，一名活法机要。后人误作河间刘完素所著，伪撰序文词调于卷首以附会之。其他洁古诸书，多是后人依托，故驳杂不伦。

《用药法象》〔时珍曰〕书凡一卷，元真定明医李杲所著。杲，字明之，号东垣。通春秋、书、易，忠信有守，富而好施，援例为济源监税官。受业于洁古老人，尽得其学，益加阐发，人称神医。祖洁古珍珠囊，增以用药凡例、诸经向导、纲要活法，著为此书。谓世人惑于内伤外感，混同施治，乃辨其脉证、元气阴火、饮食劳倦、有余不足，著辨惑论三卷、脾胃论三卷。推明素问、难经、本草、脉诀及杂病方论，著医学发明九卷，兰室秘藏五卷。辨析经络脉法，分比伤寒六经之则，著此事难知二卷。别有痼疽、眼目诸书及试效方，皆其门人所集述者也。







《汤液本草》〔时珍曰〕书凡二卷，元医学教授古赵王好古撰。好古，字进之，号海藏，东垣高弟，医之儒者也。取本草及张仲景、成无己、张洁古、李东垣之书，间附己意，集而为此。别著汤液大法四卷、医垒元戎十卷、阴证略例、痼论萃英、钱氏补遗各一卷。

《日用本草》〔时珍曰〕书凡八卷，元海宁医士吴瑞，取本草之切于饮食者，分为八门，间增数品而已。瑞，字瑞卿，元文宗时人。

《本草歌括》〔时珍曰〕元瑞州路医学教授胡仕可，取本草药性图形作歌，以便童蒙者。明刘纯、熊宗立、傅滋辈，皆有歌括及药性赋，以授初学记诵。

《本草衍义补遗》〔时珍曰〕元末朱震亨所著。震亨，义乌人，字彦修，从许白云讲道，世称丹溪先生。尝从罗太无学医，遂得刘、张、李三家之旨而推广之，为医家宗主。此书盖因寇氏衍义之义而推衍之，近二百种，多所发明。但兰草之为兰花，胡粉之为锡粉，未免泥于旧说，而以诸药分配五行，失之牵强耳。所著有格致余论、局方发挥、伤寒辨疑、外科精要新论、风木问答诸书。

《本草发挥》〔时珍曰〕书凡三卷，洪武时丹溪弟子山阴徐彦纯用诚所集。取张洁古、李东垣、王海藏、朱丹溪、成无己数家之说，合成一书尔，别无增益。

《救荒本草》〔时珍曰〕洪武初，周定王因念旱涝民饥，咨访野老田夫，得草木之根苗花实可备荒者四百四十种，图其形状，著其出产、苗叶、花子、性味、食法，凡四卷，亦颇详明可据。近人翻刻，削其大半，虽其见浅，亦书之一厄也。王号诚斋，性质聪敏，集普济方一百六十八卷、袖珍方四卷、诗、文、乐府等书。嘉靖中，高邮王磐著野菜谱一卷，绘形缀语，以告救荒，略而不详。

《庚辛玉册》〔时珍曰〕宣德中，宁献王取崔昉外丹本草、土

宿真君造化指南、独孤滔丹房鉴源、轩辕述宝藏论、青霞子丹台录诸书所载金石草木可备丹炉者，以成此书。分为金石部、灵苗部、灵植部、羽毛部、鳞甲部、饮饌部、鼎器部，通计二卷，凡五百四十一品。所说出产形状，分别阴阳，亦可考据焉。王号耀仙，该通百家，所著医、卜、农、圃、琴、棋、仙学、诗家诸书，凡数百卷。造化指南三十三篇，载灵草五十三种，云是土宿昆元真君所说，抱朴子注解，盖亦宋、元时方士假托者尔。古有太清草木方、太清服食经、太清丹药录、黄白秘法、三十六水法、伏制草石论诸书，皆此类也。

《本草集要》〔时珍曰〕弘治中，礼部郎中慈溪王纶，取本草常用药品，及洁古、东垣、丹溪所论序例，略节为八卷，别无增益，斤斤泥古者也。纶，字汝言，号节斋，举进士，仕至都御史。

《食物本草》〔时珍曰〕正德时，九江知府江陵汪颖撰。东阳卢和，字廉夫，尝取本草之系于食品者编次此书。颖得其稿，厘为二卷，分为水、谷、菜、果、禽、兽、鱼、味八类云。

《食鉴本草》〔时珍曰〕嘉靖时，京口宁原所编。取可食之物，略载数语，无所发明。

《本草会编》〔时珍曰〕嘉靖中，祁门医士汪机所编。机，字省之。惩王氏本草集要不收草木形状，乃削去本草上、中、下三品，以类相从，菜谷通为草部，果品通为木部，并诸家序例共二十卷。其书撮约，似乎简便而混同，反难检阅，冠之以芥，识陋可知，掩去诸家，更觉零碎，臆度疑似，殊无实见，仅有数条自得可取尔。

《本草蒙筌》〔时珍曰〕书凡十二卷，祁门医士陈嘉谟撰。谟，字廷采。嘉靖末，依王氏集要，部次集成。每品具气味、产采、治疗、方法，创成对语，以便记诵。间附己意于后，颇有发明。便于初学，名曰蒙筌，诚称其实。

《本草纲目》明楚府奉祠、敕封文林郎、蓬溪知县，蕲州李时珍东璧撰。蒐罗百氏，访采四方。始于嘉靖壬子，终





于万历戊寅，稿凡三易。分为五十二卷，列为一十六部，部各分类，类凡六十。标名为纲，列事为目。增药三百七十四种，方八千一百六十。

### 采药分六气岁物

岐伯曰：厥阴司天为风化，在泉为酸化，清毒不生。少阴司天为热化，在泉为苦化，寒毒不生。太阴司天为湿化，在泉为甘化，燥毒不生。少阳司天为火化，在泉为苦化，寒毒不生。阳明司天为燥化，在泉为辛化，湿毒不生。太阳司天为寒化，在泉为咸化，热毒不生。治病者，必明六化分治。五味五色所生，五脏所宜，乃可言盈虚病生之绪。本乎天者天之气，本乎地者地之气。谨候气宜，无失病机。司岁备物，则无遗主矣。岁物者，天地之专精也。非司岁物则气散，质同而异等也。气味有厚薄，性用有躁静，治保有多少，力化有浅深。上淫于下，所胜平之；外淫于内，所胜治之。〔王



冰曰〕化于天者为天气，化于地者为地气。五毒皆五行之气所为，故所胜者不生，惟司天在泉之所生者其味正。故药工专司岁气，所收药物，则所主无遗略矣。五运有余，则专精之气，药物肥浓，使用当其正气味也。不足则药不专精而气散，物不纯，形质虽同，力用则异矣。故天气淫于下，地气淫于内者，皆以所胜平治之。如风胜湿，酸胜甘之类是也。

### 七方

岐伯曰：气有多少，形有盛衰，治有缓急，方有大小。又曰：病有远近，证有中外，治有轻重。近者奇之，远者偶之。汗不以奇，下不以偶。补上治上制以缓，补下治下制以急。近而奇偶，制小其服；远而奇偶，制大其服。大则数少，小则数多。多则九之，少则二之。奇之不去则偶之，偶之不去则反佐以取之，所谓寒热温凉，反从其病也。〔王冰曰〕脏位有高下，腑气有远近，病证有表里，药用有轻重。单方为奇，复方为偶。心肺为近，肝肾为远，脾胃居中。肠腑胞胆，亦有远近。识见高远，权以合宜。方奇而分两偶，方偶而分两奇。近而偶制，多数服之；远而奇制，少数服之。则肺服九，心服七，脾服五，肝服三，肾服一，为常制也。方与其重也宁轻，与其毒也宁善，与其大也宁小。是以奇方不去，



偶方主之；偶方不去，则反佐以同病之气而取之。夫微小之热，折之以寒；微小之冷，消之以热。甚大寒热，则必能与异气相格。声不同不相应，气不同不相合。是以反其佐以同其气，复令寒热参合，使其始同终异也。〔时珍曰〕逆者正治，从者反治。反佐，即从治也。谓热在下而上有寒邪拒格，则寒药中入热药为佐，下膈之后，热气既散，寒性随发也。寒在下而上有浮火拒格，则热药中入寒药为佐，下膈之后，寒气既消，热性随发也。此寒因热用，热因寒用之妙也。温





凉仿此。〔完素曰〕流变在乎病，主病在乎方，制方在乎人。方有七：大、小、缓、急、奇、偶、复也。制方之体，本于气味。寒、热、温、凉，四气生于天；酸、苦、辛、咸、甘、淡，六味成于地。是以有形为味，无形为气。气为阳，味为阴。辛甘发散为阳，酸苦涌泻为阴；咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。或收或散，或缓或急，或燥或润，或软或坚，各随脏腑之证，而施药之品味，乃分七方之制也。故奇、偶、复者，三方也。大、小、缓、急者，四制之法也。故曰：治有缓急，方有大小。

**大方**〔岐伯曰〕君一臣二佐九，制之大也。君一臣三佐五，制之中也。君一臣二，制之小也。又曰：远而奇偶，制大其服，近而奇偶，制小其服。大则数少，小则数多。多则九之，少则二之。〔完素曰〕身表为远，里为近。大小者，制奇偶之法也。假如小承气汤、调胃承气汤，奇之小方也；大承气汤、抵当汤，奇之大方也，所谓因其攻里而用之也。桂枝、麻黄，偶之小方也；葛根、青龙，偶之大方也，所谓因其发表而用之也。故曰：汗不以奇，下不以偶。〔张从正曰〕大方有二：有君一臣三佐九之大方，病有兼证而邪不一，不可以一二味治者宜之；有分两大而顿服之大方，肝肾及下部之病道远者宜之。王太仆以心肺为近，肾肝为远，脾胃为中。刘河间以身表为远，身里为近。以予观之，身半以上其气三，



天之分也。身半以下其气三，地之分也。中脘，人之分也。

**小方**〔从正曰〕小方有二：有君一臣二之小方，病无兼证，邪气专一，可一二味治者宜之；有分两少而顿服之小方，心肺及在上之病者宜之，徐徐细呷是也。〔完素曰〕肝肾位远，数多则其气缓，不能速达于下；必大剂而数少，取其迅急下走也。心肺位近，数少则其气急下走，不能升发于上；必小剂而数多，取其易散而上行也。王氏所谓肺服九、心服七、脾服五、肝服三、肾服一，乃五脏生成之数也。

**缓方**〔岐伯曰〕补上治上制以缓，补下治下制以急，急则气味厚，缓则气味薄，适其病所，远而中道气味之者，食而过之，无越其制度也。〔王冰曰〕假如病在肾而心气不足，服药宜急过之，不以气味伺心，肾药凌心，心复益衰矣。余上下远近例同。〔完素曰〕圣人治上不犯下，治下不犯上，治中上下俱无犯。故曰：诛伐无过，命曰大惑。〔好古曰〕治



上必妨下，治表必连里。用黄芩以治肺必妨脾，用茯苓以治肾必妨心，服干姜以治中必僭上，服附子以补火必涸水。〔从正曰〕缓方有五：有甘以缓之之方，甘草、糖、蜜之属是也，病在胸膈，取其留恋也。有丸以缓之之方，比之汤散，其行迟慢也。有品件众多之缓方，药众则递相拘制，不得各骋其性也。有无毒治病之缓方，无毒则性纯功缓也。有气味俱薄之缓方，气味薄则长于补上治上，比至其下，药力已衰矣。

**急方**〔完素曰〕味厚者为阴，味薄者为阴中之阳，故味厚则下泄，味薄则通气。气厚者为阳，气薄为阳中之阴，故气厚则发热，气薄则发汗是也。〔好古曰〕治主宜缓，缓则治其本也；治客宜急，急则治其标也。表里汗下，皆有所当缓、所当急。〔从正曰〕急方有四：有急病急攻之急方，中风关格之病是也。有汤散荡涤之急方，下咽易散而行速也。有毒药之急方，毒性能上涌下泄以夺病势也。有气味俱厚之急方，气味俱厚，直趋于下而力不衰也。

**奇方**〔王冰曰〕单方也。〔从正曰〕奇方有二：有独用一物之奇方，病在上而近者宜之。有药合阳数一、三、五、七、九之奇方，宜下不宜汗。〔完素曰〕假如小承气，奇之小方也；大承气、抵当汤，奇之大方也，所谓因其攻下而为之也。桂枝、麻黄，偶之小方也；葛根、青龙，偶之大方也，所谓因其发散而用之也。

**偶方**〔从正曰〕偶方有三：有两味相配之偶方，有古之二方相合之偶方，古谓之复方，皆病在下而远者宜之。有药合阴数二、四、六、八、十之偶方，宜汗不宜下。王太仆言汗药不以偶，则气不足以外发；下药不以奇，则药毒攻而致





过。意者下本易行，故单行则力孤而微，汗或难出，故并行则力齐而大乎？而仲景制方，桂枝汗药，反以五味为奇；大承气下药，反以四味为偶，何也？岂临事制宜，复有增损乎？

**复方**〔岐伯曰〕奇之不去则偶之，是谓重方。〔好古曰〕奇之不去复以偶，偶之不去复以奇，故曰复。复者，再也，重也。所谓十补一泄，数泄一补也。又伤寒见风脉，伤风得寒脉，为脉证不相应，宜以复方主之。〔从正曰〕复方有三：有二方、三方及数方相合之复方，如桂枝二越婢一汤、五积散之属是也。有本方之外别加余药，如调胃承气加连翘、薄荷、黄芩、栀子为凉膈散之属是也。有分两均齐之复方，如胃风汤各等分之属是也。王太仆以偶为复方，今七方有偶又有复，岂非偶乃二方相合，复乃数方相合之谓乎？

## 十剂

徐之才曰：药有宣、通、补、泄、轻、重、涩、滑、燥、湿十种，是药之大体，而本经不言，后人未述。凡用药者，审而详之，则靡所遗失矣。

**宣剂**〔之才曰〕宣可去壅，生姜、橘皮之属是也。〔杲曰〕外感六淫之邪，欲传入里，三阴实而不受，逆于胸中，天分气分窒塞不通，而或啰或呕，所谓壅也。三阴者，脾也。故必破气药，如姜、橘、藿香、半夏之类，泻其壅塞。〔从正曰〕俚人以宣为泻，又以宣为通，不知十剂之中已有泻与通矣。仲景曰：春病在头，大法宜吐，是宣剂即涌剂也。经曰：高者，因而越之，木郁则达之。宣者升而上也。以君召臣曰宣是矣。凡风痼中风，胸中诸实，痰饮寒结，胸中热郁，上而不下，久则嗽喘满胀，水肿之病生焉，非宣剂莫能愈也。吐中有汗，如引涎、追泪、嚏鼻，凡上行者，皆吐法也。〔完素曰〕郁而不散为壅，必宣以散之，如痞满不通之类是矣。攻其里，则宣者上也。泄者下也。涌剂则瓜蒂、栀子之属是矣。发汗通表亦同。〔好古曰〕经有五郁：木郁达之，火郁发之，土郁夺之，金郁泄之，水郁折之，皆宣也。〔教曰〕宣，



扬制曰宣朗，君召臣曰宣唤，臣奉君命宣布上意，皆宣之意也。〔时珍曰〕壅者，塞也；宣者，布也，散也。郁塞之病，不升不降，传化失常。或郁久生病，或病久生郁。必药以宣布敷散之，如承流宣化之意，不独涌越为宣也。是以气郁有余，则香附、抚芎之属以开之，不足则补中益气以运之。火郁微则山栀、青黛以散之，甚则升阳解肌以发之。湿郁则苍术、白芷之属以燥之，甚则风药以胜之。痰郁微则南星、橘皮之属以化之，甚则瓜蒂、藜芦之属以涌之。血郁微则桃仁、红花以行之，甚则或吐或利以逐之。食郁微则山楂、神曲以消之，甚则上涌下利以去之，皆宣剂也。

**通剂**〔之才曰〕通可去滞，通草、防己之属是也。〔完素曰〕留而不行，必通以行之，如水病为痰癖之类。以木通、防己之属攻其内，则留者行也。滑石、茯苓、芫花、甘遂、大戟、牵牛之类是也。〔从正曰〕通者，流通也。前后不得洩便，宜木通、海金沙、琥珀、大黄之属通之。痹痛郁滞，经隧不利，亦宜通之。〔时珍曰〕滞，留滞也。湿热之邪留于气分，而为痛痹癰闭者，宜淡味之药上助肺气下降，通其小便，而泄气中之滞，木通、猪苓之类是也。湿热之邪留于血分，而为痹痛肿注、二便不通者，宜苦寒之药下引，通其前后，而泄血中之滞，防己之类是也。经曰：味薄者通，故淡味之药谓之通剂。

**补剂**〔之才曰〕补可去弱，人参、羊肉之属是也。〔杲曰〕人参甘温，能补气虚；羊肉甘热，能补血虚。羊肉补形，人参补气，凡气味与二药同者皆是也。〔从正曰〕五脏各有补泻，五味各补其脏，有表虚、里虚、上虚、下虚、阴虚、阳虚，气虚、血虚。经曰：精不足者补之以味，形不足者补之以气。五谷、五菜、五果、五肉，皆补养之物也。〔时珍曰〕经



## 序例 第一卷





云：不足者补之。又云：虚则补其母。生姜之辛补肝，炒盐之咸补心，甘草之甘补脾，五味子之酸补肺，黄檗之苦补肾。又如茯神之补心气，生地黄之补心血；人参之补脾气，白芍药之补脾血；黄芪之补肺气，阿胶之补肺血；杜仲之补肾气，熟地黄之补肾血；芍药之补肝气，当归之补肝血之类，皆补剂。不特人参、羊肉为补也。

**泄剂**〔之才曰〕泄可去闭，葶苈、大黄之属是也。〔杲曰〕葶苈苦寒，气味俱厚，不减大黄，能泄肺中之闭，又泄大肠。大黄走而不守，能泄血闭肠胃渣秽之物。一泄气闭利小便，一泄血闭利大便。凡与二药同者皆然。〔从正曰〕实则泻之。诸痛为实，痛随利减。芒消、大黄、牵牛、甘遂、巴豆之属，皆泻剂也。其催生下乳，磨积逐水，破经泄气，凡下行者，皆下法也。〔时珍曰〕去闭当作去实。经云实者泻之，实则泻其子，是矣。五脏五味皆有泻，不独葶苈、大黄也。肝实泻以芍药之酸，心实泻以甘草之甘，脾实泻以黄连之苦，肺实泻以石膏之辛，肾实泻以泽泻之咸，是矣。

**轻剂**〔之才曰〕轻可去实，麻黄、葛根之属是也。〔从正曰〕风寒之邪，始客皮肤，头痛身热，宜解其表，内经所谓轻而扬之也。痈疮疥座，俱宜解表，汗以泄之，毒以熏之，皆轻剂也。凡熏洗蒸炙，熨烙刺砭，导引按摩，皆汗法也。〔时珍曰〕当作轻可去闭。有表闭里闭，上闭下闭。表闭者，风寒伤营，腠理闭塞，阳气怫郁，不能外出，而为发热、恶寒、头痛、脊强诸

病，宜轻扬之剂发其汗，而表自解也。里闭者，火热郁抑，津液不行，皮肤干闭，而为肌热、烦热、头痛、目肿、昏瞶、疮疡诸病，宜轻扬之剂以解其肌，而火自散也。上闭有二：一则外寒内热，上焦气闭，发为咽喉闭痛之证，宜辛凉之剂以扬散之，则闭自开。一则饮食寒冷遏阳气在下，发为胸膈痞满闭塞之证，宜扬其清而抑其浊，则痞自泰也。下闭亦有二：有阳气陷下，发为里急后重，数至圊而不行之证，但升其阳而大便自顺，所谓下者举之也。有燥热伤肺，金气膈郁，窍闭于上，而膀胱闭于下，为小便不利之证，以升麻之类探而吐之，上窍通而小便自利矣，所谓病在下取之上也。

**重剂**〔之才曰〕重可去怯，慈石、铁粉之属是也。〔从正曰〕重者，镇坠之谓也。怯则气浮，如丧神守，而惊悸气上，朱砂、水银、沉香、黄丹、寒水石之伦，皆体重也。久病咳嗽，涎潮于上，形羸不可攻者，以此镇之。经云：重者，因而减之。贵其渐也。〔时珍曰〕重剂凡四：有惊则气乱，而魂气飞扬，如丧神守者；有怒则气逆，而肝火激烈，病狂善怒者，并铁粉、雄黄之类以平其肝。有神不守舍，而多惊健忘，迷惑不宁者，宜朱砂、紫石英之类以镇其心。有恐则气下，精志失守而畏，如人将捕者，宜慈石、沉香之类以安其肾。大抵重剂压浮火而坠痰涎，不独治怯也。故诸风掉眩及惊痫痰喘之病，吐逆不止及反胃之病，皆浮火痰涎为害，俱宜重剂以坠之。

**滑剂**〔之才曰〕滑可去着，冬葵子、榆白皮之属是也。〔完素曰〕涩则气著，必滑剂以利之。滑能养窍，故润利也，〔从正曰〕大便燥结，宜麻仁、郁李之类；小便淋沥，宜葵子、滑石之类。前后不通，两阴俱闭也，名曰三焦约。约者，束也。宜先以滑剂润养其燥，然后攻之。〔时珍曰〕著者，有形之邪，留著于经络脏腑之间也，便尿浊带、痰涎、胞胎、痈肿之类是矣。皆宜滑药以引去其留著之物。此与木通、猪苓通以去滞相类而不同。木通、猪苓，淡泄之物，去湿热无形之邪；葵子、榆皮，甘滑之类，去湿热有形之邪。故彼曰滞，此曰着也。大便涩者，菠薐、牵牛之属；小便涩者，车前、榆皮之属；精窍涩者，黄檗、葵花之属；胞胎涩者，黄





葵子、王不留行之属；引痰涎自小便去者，则半夏、茯苓之属；引疮毒自小便去者，则五叶藤、萱草根之属，皆滑剂也。半夏、南星皆辛而涎滑，能泄湿气、通大便。盖辛能润，能走气，能化液也。或以为燥物，谬矣。湿去则土燥，非二物性燥也。

**涩剂**〔之才曰〕涩可去脱，牡蛎、龙骨之属是也。〔完素曰〕滑则气脱，如开肠洞泄，便溺遗失之类，必涩剂以收敛之。〔从正曰〕寝汗不禁，涩以麻黄根、防风。滑泄不已，涩以豆蔻、枯矾、木贼、罂粟壳。喘嗽上奔，涩以乌梅、诃子。凡酸味同乎涩者，收敛之义也。然此种皆宜先攻其本，而后收之可也。〔时珍曰〕脱者，气脱也，血脱也，精脱也，神脱也。脱则散而不收，故用酸涩温平之药，以敛其耗散。汗出亡阳，精滑不禁，泄痢不止，大便不固，小便自遗，久嗽亡津，皆气脱也。下血不已，崩中暴下，诸大亡血，皆血脱也。牡蛎、龙骨、海螵蛸、五味子、乌梅、榴皮、诃黎勒、罂粟壳、莲房、棕灰、赤石脂、麻黄根之类，皆涩药也。气脱兼以气药，血脱兼以血药及兼气药，气者血之帅也。脱阳者见鬼，脱阴者目盲，此神脱也，非涩药所能收也。



**燥剂**〔之才曰〕燥可去湿，桑白皮、赤小豆之属是也。〔完素曰〕湿气淫胜，肿满脾湿，必燥剂以除之，桑皮之属。湿胜于上，以苦吐之，以淡渗之是也。〔从正曰〕积寒久冷，吐利腥秽，上下所出水液澄彻清冷，此大寒之病，宜姜、附、胡椒辈以燥之。若病湿气，则白术、陈皮、木香、苍术之属除之，亦燥剂也。而黄连、黄芩、栀子、大黄，其味皆苦，苦属火，皆能燥湿，此内经之本旨也，岂独姜、附之俦为燥剂乎。〔好古曰〕湿有在上、在中、在下、在经、在皮、在里。〔时珍曰〕湿有外感，有内伤。外感之湿，雨露岚雾地气水湿，袭于皮肉筋骨经络之间；内伤之湿，生于水饮酒食及脾弱肾强，固不可一例言也。故风药可以胜湿，燥药可以除湿，淡药可以渗湿，泄小便可以引湿，利大便可以逐湿，吐痰涎可以祛湿。湿而有热，苦寒之剂燥之；湿而有寒，辛热之剂燥之，不独桑皮、小豆为燥剂也。湿去则燥，故谓之燥。

**润剂**〔之才曰〕湿可去枯，白石英、紫石英之属是也。〔从正曰〕湿者，润湿也。虽与滑类，少有不同。经云辛以润之，辛能走气、能化液故也。盐、消味虽咸，属真阴之水，诚濡枯之上药也。人有枯涸皱揭之病，非独金化，盖有火以



乘之，故非湿剂不能愈。〔完素曰〕津耗为枯。五脏痿弱，荣卫涸流，必湿剂以润之。〔好古曰〕有减气而枯，有减血而枯。〔时珍曰〕湿剂当作润剂。枯者燥也。阳明燥金之化，秋令也，风热拂甚，则血液枯涸而为燥病。上燥则渴，下燥则结，筋燥则强，皮燥则揭，肉燥则裂，骨燥则枯，肺燥则痿，肾燥则消。凡麻仁、阿胶膏润之属，皆润剂也。养血则当归、地黄之属，生津则麦门冬、栝楼根之属，益精则苁蓉、枸杞之属。若但以石英为润药则偏矣，古人以服石为滋补故尔。

刘完素曰：制方之体，欲成七方十剂之用者，必本于气味也。寒、热、温、凉，四气生于天；酸、苦、辛、咸、甘、淡，六味成乎地。是以有形为味，无形为气。气为阳，味为阴。阳气出上窍，阴味出下窍。气化则精生，味化则形长。故地产养形，形不足者温之以气；天产养精，精不足者补之以味。辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴；咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。辛散、酸收、甘缓、苦坚、咸软。各随五脏之病，而制药性之品味。故方有七，剂有十。方不七，不足以尽方之变；剂不十，不足以尽剂之用。方不对证，非方也；剂不蠲疾，非剂也。此乃太古先师，设绳墨而取曲直；叔世方士，乃出规矩以为方圆。夫物各有性，制而用之，变而通之，施于品剂，其功用岂有穷哉。如是有因其性为用者，有因其所胜而为制者，有气同则相求者，有气相克则相制者，有气有余而补不足者，有气相感则以意使者，有质同而性异者，有名异而实同者。故蛇之性上窜而引药，蝉之性外脱而退翳，虻饮血而用以治血，鼠善穿而用以治漏，所谓因其性而为用



## 序例 第一卷



者如此。弩牙速产，以机发而不括也；杵糠下噎，以杵筑下也，所谓因其用而为使者如此。浮萍不沉水，可以胜酒；独活不摇风，可以治风，所谓因其所胜而为制也如此。麻，木谷而治风；豆，水谷而治水，所谓气相同则相求者如此。牛，土畜，乳可以止渴疾；豕，水畜，心可以镇恍惚，所谓因其气相克则相制也如此。熊肉振羸，兔肝明视，所谓其气有余补不足也如此。鲤之治水，鹳之利水，所谓因其气相感则有意使者如此。蜜成于蜂，蜜温而蜂寒；油生于麻，麻温而油寒，兹同质而异性也。薤苳生于芍药，蓬蘽生于覆盆，兹名异而实同者也。所以如此之类，不可胜举。故天地赋形，不



离阴阳，形色自然，皆有法象。毛羽之类，生于阳而属于阴；鳞甲之类，生于阴而属于阳。空青法木，色青而主肝；丹砂法火，色赤而主心；云母法金，色白而主肺；慈石法水，色黑而主肾；黄石膏法土，色黄而主脾。故触类而长之，莫不有自然之理也。欲为医者，上知天文，下知地理，中知人事，三者俱明，然后可以语人之疾病。不然，则如无目夜游，无足登涉，动致颠殒，而欲愈疾者，未之有也。

雷敦炮炙论·序曰：若夫世人使药，岂知自有君臣，既辨君臣，宁分相制。只如欬毛，今盐草也。沾溺，立销斑肿之毒；象胆挥黏，乃知药有情异。鲑鱼插树，立便干枯；用狗涂之，以犬胆灌之，插鱼处立如故也。却当荣盛。无名无名异形似玉柳石，又如石炭，味别。止楚，截指而似去甲毛；圣石开盲，明目而如云离日。当归止血破血，头、尾效各不同；头止血，尾破血。蕤子熟、生，足睡、不眠立据。弊簞淡卤，常使者甑中算，能淡盐味。如酒沾交。今蜜积缴枝，又云交加枝。铁遇神砂，如泥似粉；石经鹤粪，化作尘飞。欬见橘，花似髓。断弦折剑，遇鸾血而如初；以鸾血烧作胶，粘折处，铁物永不断。海竭江枯，投游波燕子是也，而立泛。令铅拒火，须仗修天；今呼为补天石。如要形坚，岂忘紫背。有紫背天葵，如草零；捣五倍子作末，以熟水下之，立止也。久渴心烦，宜投竹沥。除症去块，全仗消、硝；消、硝即硝砂。消石二味，于乳钵中研作粉，同煅了，酒服，神效也。益食加觔，须煎芦、朴。常食葵菜，只是背紫面青，能坚铅形。留砒住鼎，全赖宗心。别有宗心草，今呼石竹，不是食者粽心，恐误。其草出歙州，生处多虫兽。雌得芹花，其草名为立起，

其形如芍药，花色青，可长三尺已来，叶上黄斑色，味苦涩，堪用，煮雌黄立住火。立便成灰；硝遇赤须，其草名赤须，今呼为虎须草是，用煮硝砂即生火。水留金鼎。水中生火，非猾髓而莫能；海中有兽名曰猾，以髓入在油中，粘水，水中火生，不可救之，用酒喷之即止，勿于屋下收。长齿生牙，赖雄鼠之骨末。其齿若年多不生者，取雄鼠脊骨作末，揩折处，齿立生如故。发眉堕落，涂半夏而立生；眉发堕落者，以生半夏茎杵之取涎，涂发落处立生。目辟眼瞤，有五花而自正。五加皮，其叶有雄雌，三叶为雄，五叶为雌，须使五叶者。作末酒浸饮之，其目瞤者正。脚生肉欬，棍系若根，脚有肉欬者，取萆薢根于棍带上系之，感应永不痛。囊皱旋多，夜煎竹木。多小便者，夜煎萆薢一片服之，永不夜起也。体寒腹大，全赖鸬鹚；若患腹大如鼓米饮调鸬鹚末服，立枯如故也。血泛经过，饮调瓜子。甜瓜子内仁捣作末，去油，饮调服之，立绝。咳逆数数，酒服熟雄；天雄泡过，以酒调一钱服，立定也。遍体疹风，冷调生侧。附子旁生者为侧子，作末冷酒服，立瘥也。肠虚泻痢，须假不食者，并饮酒少者，煎逆水芦根并厚朴二味汤服。强筋健骨，须是苁、鳝；苁蓉并鳝鱼二味，作末，以黄精汁丸服之，可力倍常也。出乾宁记中。驻色延年，精蒸神锦。黄精自然汁拌细研神锦，于柳木甑中蒸七日了，以木蜜丸服，颜貌可如少女之容色也。知疮所在，口点阴胶；阴胶即甑中气垢，少许于口中，可知脏腑所起，直至住处知痛，乃可医也。产后肌浮，甘皮酒服。产后肌浮，酒服甘皮立愈。口疮舌坼，立愈黄、苏。口疮舌坼以根黄涂苏炙作末，含之立差。脑痛欲亡，鼻投消末；头痛者，以消石作末内鼻中，立止。心痛欲死，速觅延胡。以延胡索作散，酒





服之立愈。如斯百种，是药之功。某忝遇明时，谬看医理，虽寻圣法，难可穷微。略陈药饵之功能，岂溺仙人之要术，其制药炮、熬、煮、炙，不能记年月哉。欲审元由，须看海集。某不量短见，直录炮、熬、煮、炙，列药制方，分为上、中、下三卷，有三百件名，具陈于后。

## 气味阴阳

阴阳应象论曰：积阳为天，积阴为地。阴静阳躁，阳生阴长，阳杀阴藏。阳化气，阴成形。阳为气，阴为味。味归形，形归气，气归精，精归化，精食气，形食味，化生精，气生形。味伤形，气伤精，精化为气，气伤于味。阴味出下窍，阳气出上窍。清阳发腠理，浊阴走五脏；清阳实四肢，浊阴归六腑。味厚者为阴，薄者为阴中之阳。气厚者为阳，薄者为阳中之阴。味厚则泄，薄则通；气薄则发泄，厚则发热。辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴；咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。六者或收或散，或缓或急，或润或燥，或软或坚，以所利而行之，调其气，使之平也。〔元素曰〕清之清者发腠理，清之浊者实四肢；浊之浊者归六腑，浊之清者走五脏。附子气厚，为阳中之阳；大黄味厚，为阴中之阴。茯苓气薄，为阳中之阴，所以利小便，入手太阳，不离阳之体也；麻黄味薄，为阴中之阳，所以发汗，入手太阴，不离阴之体也。凡同气之物必有诸味，同味之物必有诸气。气味各有厚薄，故性用不等。〔杲曰〕味之薄者则通，酸、苦、咸、平是也。味之厚者则泄，咸、苦、酸、寒是也。气之厚者发热，辛、甘、温、热是也。气之薄者渗泄，甘、淡、平、凉是也。渗谓小汗，泄谓利小便也。〔宗奭曰〕天地既判，生万物者五气耳。五气定位，则五味生。故曰生物者气也，成之者味也。以奇生则成而耦，以耦生则成而奇。寒气坚，故其味可用以软；热气软，故其味可用以坚；风气散，故其味可用以收；燥气收，故其味可用以散。土者冲气之所生，冲气则无所不和，故其味可用以缓。气坚则壮，故苦可以养气。脉软则和，故咸可以养脉。骨收则强，故酸可以养骨。筋散则不挛，故辛



可以养筋。肉缓则不挛，故甘可以养肉。坚之而后可以软，收之而后可以散。欲缓则用甘，不欲则弗用，用之不可太过，太过亦病矣。古之养生治疾者，必先通乎此，否则能已人之疾者盖寡矣。

李杲曰：夫药有温、凉、寒、热之气，辛、甘、淡、酸、苦、咸之味也。升、降、浮、沉之相互，厚、薄、阴、阳之不同。一物之内，气味兼有；一药之中，理性具焉。或气一而味殊，或味同而气异。气象天，温热者天之阳，凉寒者天之阴。天有阴、阳，风、寒、暑、湿、燥、火，三阴、三阳上奉之也。味象地，辛、甘、淡者地之阳，酸、苦、咸者地之阴；地有阴、阳，金、木、水、火、土，生、长、化、收、藏下应之也。气味薄者，轻清成象，本乎天者亲上也。气味厚者，重浊成形，本乎地者亲下也。〔好古曰〕本草之味有五，气有四。然一味之中有四气，如辛味则石膏寒，桂、附热，半夏温，薄荷凉之类是也。夫气者天也，温热天之阳，寒凉天之阴。阳则升，阴则降。味者地也，辛、甘、淡地之阳，酸、苦、咸地之阴。阳则浮，阴则沉。有使气者，使味者，气味俱使者，先使气而后使味者，先使味而后使气者。有一物一味者，一物三味者；一物一气者，一物二气者。或生熟异气味，或根苗异气味。或温多而成热，或凉多而成寒，或寒热各半而成温。或热者多，寒者少，寒不为之寒；或寒者多，热者少，热不为之热，不可一途而取也。或寒热各半，昼服则从热之属而升，夜服则从寒之属而降。或晴则从热，阴则从寒。变化不一如此，况四时六位不同，五运六气各异，可以轻用为哉。

六节脏象论云：天食人以五气，地食人以五味。五气入鼻，藏于心肺，上使五色修明，音声能彰。五味入口，藏于肠胃，味有所藏，以养五气，气和而生，津液相成，神乃自生。又曰：形不足者，温之以气；精不足者，补之以味。〔王冰曰〕五气者，臊气凑肝，焦气凑心，香气凑脾，腥气凑肺，腐气凑肾也。心荣色，肺主音，故气藏于心肺，而明色彰声也。气为水之母，故味藏于肠胃而养五气。〔孙思邈曰〕精以食气，气养精以荣色；形以食味，味养形以生力。精顺五气以灵，形受五味以成。若食气相反则伤精，食味不调则损形。是以圣人先用食禁以存生，后制药物以防命，气味温补



## 序例 第一卷





以存精形。

## 五味宜忌

岐伯曰：木生酸，火生苦，土生甘，金生辛，水生咸。辛散，酸收，甘缓，苦坚，咸软。毒药攻邪，五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气。此五味各有所利，四时五脏，病随所宜也。又曰：阴之所生，本在五味；阴之五宫，伤在五味。骨正筋柔，气血以流，腠理以密，骨气以精，长有天命。又曰：圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，二气常存。春食凉，夏食寒，以养阳；秋食温，冬食热，以养阴。

五欲。肝欲酸，心欲苦，脾欲甘，肺欲辛，肾欲咸，此五味合五脏之气也。

五宜。青色宜酸，肝病宜食麻、犬、李、韭。赤色宜苦，心病宜食麦、羊、杏、薤。黄色宜甘，脾病宜食粳、牛、枣、葵。白色宜辛，肺病宜食黄黍、鸡、桃、葱。黑色宜咸，肾病宜食大豆黄卷、猪、栗、藿。

五禁。肝病禁辛，宜食甘，粳、牛、枣、葵。心病禁咸，宜食酸，麻、犬、李、韭。脾病禁酸，宜食咸，大豆、豕、栗、藿。肺病禁苦，宜食麦、羊、杏、薤。肾病禁甘，宜食辛，黄黍、鸡、桃、葱。〔思邈曰〕春宜省酸增甘以养脾，夏宜省苦增辛以养肺，秋宜省辛增酸以养肝，冬宜省咸增苦以养心，四季宜省甘增咸以养肾。〔时珍曰〕五欲者，五味入胃，喜归本脏，有余之病，宜本味以通之。五禁者，五脏不足之病，畏其所胜，而宜其所不胜也。

五走。酸走筋，筋病毋多食酸，多食令人痿。酸气涩收，胞得酸而缩卷，故水道不通也。苦走骨，骨病毋多食苦，多食令人变呕。苦入下脘，三焦皆闭，故变呕也。甘走肉，肉病毋多食甘，多食令人悦心。甘气柔润，胃柔则缓，缓则虫动，故悦心也。辛走气，气病毋多食辛，多食令人洞心。辛走上焦，与气俱行，久留心下，故洞心也。咸走血，血病毋多食咸，多食令人渴。血与咸相得则凝，凝则胃汁注之，故咽路焦而舌本干。九针论作咸走骨，骨病毋多食咸。苦走血，

血病毋多食苦。

五伤。酸伤筋，辛胜酸。苦伤气，咸胜苦。甘伤肉，酸胜甘。辛伤皮毛，苦胜辛。咸伤血，甘胜咸。

五过。味过于酸，肝气以津，脾气乃绝，肉胝伤胎而唇揭。味过于苦，脾气不濡，胃气乃厚，皮槁而毛拔。味过于甘，心气喘满，色黑，肾气不平，骨痛而发落。味过于辛，筋脉沮绝，精神乃失，筋急而爪枯。味过于咸，大骨气劳，短肌，心气抑，脉凝涩而变色。〔时珍曰〕五走五伤者，本脏之味自伤也，即阴之五宫，伤在五味也。五过者，本脏之味伐其所胜也，即脏气偏胜也。

## 五味偏胜

岐伯曰：五味入胃，各归所喜。酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，咸先入肾。久而增气，物化之常；气增而久，夭之由也。〔王冰曰〕入肝为温，入心为热，入肺为清，入肾为寒，入脾为至阴而四气兼之，皆为增其味而益其气。故各从本脏之气，久则从化。故久服黄连、苦参反热，从苦化也。余味仿此。气增不已，则脏气偏胜，必有偏绝；脏有偏绝，必有暴夭。是以药不具五味，不备四气，而久服之，虽暂获胜，久必致夭。故绝粒服饵者不暴亡，无五味资助也。〔杲曰〕一阴一阳之谓道，偏阴偏阳之谓疾。阳剂刚胜，积若燎原，为消狂痈疽之属，则天癸竭而荣涸。阴剂柔胜，积若凝水，为洞泄寒中之病，则真火微而卫散。故大寒大热之药，当从权用之，气平而止。有所偏助，令人脏气不平，夭之由也。

## 标本阴阳

李杲曰：夫治病者，当知标本。以身论之，外为标，内为本；阳为标，阴为本。故六腑属阳为标，五脏属阴为本；脏腑在内为本，十二经络在外为标。而脏腑阴阳气血经络又各有标本焉。以病论之，先受为本，后传为标。故百病必先治其本，后治其标。否则邪气滋甚，其病益蓄。纵先生轻病，后生重病，亦先治其轻，后治其重，则邪气乃伏。有中满及病大小便不利，则无问先后标本，必先治满及大小便，为其急也。故曰缓则治其本，急则治其标。又从来者为实邪，后来者为虚邪。实则泻其子，虚则补其母。假如肝受心火，为前来实邪，当于肝经刺荣以泻心火，为先治其本；于心经刺荣穴以泻心火，为后治其标。用药则入肝之药为引，用泻心之药为君。经云本而标之，先治其本，后治其标是也。







又如肝受肾水为虚邪，当于肾经刺井穴以补肝木，为先治其标；后于肝经刺合穴以泻肾水，为后治其本。用药则入肾之药为引，补肝之药为君。经云标而本之，先治其标，后治其本是也。

### 升降浮沉

李杲曰：药有升降浮沉化，生长收藏成，以配四时，春升夏浮，秋收冬藏，土居中化。是以味薄者升而生，气薄者降而收，气厚者浮而长，味厚者沉而藏，气味平者化而成。但言补之以辛、甘、温、热及气味之薄者，即助春夏之升浮，便是泻秋冬收藏之药也。在人之身，肝心是矣。但言补之以酸、苦、咸、寒及气味之厚者，即助秋冬之降沉，便是泻春夏生长之药也。在人之身，肺肾是矣。淡味之药，渗即为升，泄即为降，佐使诸药者也。用药者，循此则生，逆此则死，纵令不死，亦危困矣。王好古曰：升而使之降，须知抑也；沉而使之浮，须知载也。辛散也，而行之也横；甘发也，而行之也上；苦泄也，而行之也下；酸收也，其性缩；咸软也，其性舒，其不同如此。鼓掌成声，沃火成沸，二物相合，象在其间矣。五味相制，四气相和，其变可轻用哉。本草不言淡味、凉气，亦缺文也。

味薄者升：甘平、辛平、辛微温、微苦平之药是也。

气薄者降：甘寒、甘凉、甘淡寒凉、酸温、酸平、咸平之药是也。

气厚者浮：甘热、辛热之药是也。

味厚者沉：苦寒、咸寒之药是也。

气味平者，兼四气四味：甘平、甘温、甘凉、甘辛平、甘微苦平之药是也。

李时珍曰：酸咸无升，甘辛无降，寒无浮，热无沉，其性然也。而升者引之以咸寒，则沉而直达下焦；沉者引之以酒，则浮而上至颠顶。此非窥天地之奥而达造化之权者，不能至此。一物之中，有根升梢降，生升熟降，是升降在物亦在人也。

### 四时用药例

李时珍曰：经云：必先岁气，毋伐天和。又曰：升降浮沉则顺之，寒热温凉则逆之。故春月宜加辛温之药，薄荷、荆芥之类，以顺春升之气；夏月宜加辛热之药，香薷、生姜之类，以顺夏浮之气；长夏宜加甘苦辛温之药，人参、白术、苍术、黄耆之类，以顺化成之气；秋月宜加酸温之药，芍药、

乌梅之类，以顺秋降之气；冬月宜加苦寒之药，黄芩、知母之类，以顺冬沉之气，所谓顺时气而养天和也。经又云：春省酸增甘以养脾气，夏省苦增辛以养肺气，长夏省甘增咸以养肾气，秋省辛增酸以养肝气，冬省咸增苦以养心气。此则既不伐天和，而又防其太过，所以体天地之大德也。味者舍本从标，春用辛凉以伐木，夏用咸寒以抑火，秋用苦温以泄金，冬用辛热以润水，谓之时药，殊背素问逆顺之理。以夏月伏阴，冬月伏阳，推之可知矣。虽然月有四时，日有四时，或春得秋病，夏得冬病，神而明之，机而行之，变通权宜，又不可泥一也。王好古曰：四时总以芍药为脾剂，苍术为胃剂，柴胡为时剂，十一脏皆取决于少阳，为发生之始故也。凡用纯寒纯热之药，及寒热相杂，并宜用甘草以调和之，惟中满者禁用甘尔。

### 五运六淫用药式

厥阴司天，巳亥年。风淫所胜，平以辛凉，佐以苦甘，以甘缓之，以酸泻之。王注云：厥阴气未为盛热，故以凉药平之。清反胜之，治以酸温，佐以甘苦。

少阴司天，子午年。热淫所胜，平以咸寒，佐以苦甘，以酸收之。寒反胜之，治以甘温，佐以苦酸辛。

太阴司天，丑未年。湿淫所胜，平以苦热，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。湿上甚而热，治以苦温，佐以甘辛，以汗为故。身半以上，湿气有余，火气复郁，则宜解表流汗而祛之也。热反胜之，治以苦寒，佐以苦酸。

少阳司天，寅申年。火淫所胜，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦发之，以酸复之。热气已退，时发动者，是为心虚气散不敛，以酸收之，仍兼寒助，乃能除根。热见太甚，则以苦发之。汗已便凉，是邪气尽。汗已犹热，是邪未尽，则以酸收之。已汗又热，又汗复热，是脏虚也，则补其心可也。寒反胜之，治以甘热，佐以苦辛。



阳明司天，卯酉年。燥淫所胜，平以苦温，佐以酸辛，以苦下之。制燥之法以苦温。宜下必以苦，宜补必以酸，宜泻必以辛。热反胜之，治以辛寒，佐以苦甘。

太阳司天，辰戌年。寒淫所胜，平以辛热，佐以苦甘，以咸泻之。热反胜之，治以咸冷，佐以苦辛。





厥阴在泉，寅申年。风淫于内，治以辛凉，佐以苦，以甘缓之，以辛散之。风喜温而恶清，故以辛凉胜之。佐以苦，随所利也。木苦急，以甘缓之。木苦抑，以辛散之。清反胜之，治以酸温，佐以苦甘，以辛平之。

少阴在泉，卯酉年。热淫于内，治以咸寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦发之。热性恶寒，故以咸寒。热甚于表，以苦发之；不尽，复寒制之；寒制不尽，复苦发之，以酸收之。甚者再方，微者一方，可使必已。时发时止，亦以酸收之。



寒反胜之，治以甘热，佐以苦辛，以咸平之。

太阴在泉，辰戌年。湿淫于内，治以苦热，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。湿与燥反，故以苦热，佐以酸淡，利窍也。热反胜之，治以苦冷，佐以咸甘，以苦平之。

少阳在泉，巳亥年。火淫于内，治以咸冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦发之。火气大行于心腹，咸性柔软以制之，以酸收其散气。大法须汗者，以辛佐之。寒反胜之，治以甘热，佐以苦辛，以咸平之。

阳明在泉，子午年。燥淫于内，治以苦温，佐以甘辛，以苦下之。温利凉性，故以苦下之。热反胜之，治以辛寒，佐以苦甘，以酸平之，以和为利。

太阳在泉，丑未年。寒淫于内，治以甘热，佐以苦辛，以咸泻之，以辛润之，以苦坚之。以热治寒，是为摧胜，折其气也。热反胜之，治以咸冷，佐以甘辛，以苦平之。

李时珍曰：司天主上半年，天气司之，故六淫谓之所胜，上淫于下也，故曰平之。在泉主下半年，地气司之，故六淫谓之于内，外淫于内也，故曰治之。当其时而反得胜己之气者，谓之反胜。六气之胜，何以征之？燥甚则地干，暑胜则地热，风胜则地动，湿胜则地泥，寒胜则地裂，火胜则地涸是也。其六气胜复主客、证治、病机甚详，见素问·至真要大论，文多不载。

## 六腑六脏用药气味补泻

肝胆温补凉泻。辛补酸泻。

心小肠热补寒泻。咸补甘泻。

肺大肠凉补温泻。酸补辛泻。

肾膀胱寒补热泻。苦补咸泻。

脾胃温热补，寒凉泻，各从其宜。甘补苦泻。

三焦命门同心。

张元素曰：五脏更相平也。一脏不平，所胜平之。故云：安谷则昌，绝谷则亡。水去则营散，谷消则卫亡，神无所居。故血不可不养，卫不可不温。血温气和，营卫乃行，常有天命。

## 五脏五味补泻

肝苦急，急食甘以缓之，甘草。以酸泻之，赤芍药。实则泻子。甘草。肝欲散，急食辛以散之，川芎。以辛补之，细辛。虚则补母。地黄、黄芩。

心苦缓，急食酸以收之，五味子。以甘泻之，甘草、参、芪。实则泻子。甘草。心欲软，急食咸以软之，芒消。以咸补之，泽泻。虚则补母。生姜。

脾苦湿，急食苦以燥之，白术。以苦泻之，黄连。实则泻子。桑白皮。脾欲缓，急食甘以缓之，炙甘草。以甘补之，人参。虚则补母。炒盐。

肺苦气逆，急食苦以泄之，诃子。以辛泻之，桑白皮。实则泻子。泽泻。肺欲收，急食酸以收之，白芍药。以酸补之，五味子。虚则补母。五味子。

肾苦燥，急食辛以润之，黄芩、知母。以咸泻之，泽泻。实则泻子。芍药。肾欲坚，急食苦以坚之，知母。以苦补之，黄芩。虚则补母。五味子。

张元素曰：凡药之五味，随五脏所入而为补泻，亦不过因其性而调之。酸入肝，苦入心，甘入脾，辛入肺，咸入肾。



辛主散，酸主收，甘主缓，苦主坚，咸主软。辛能散结润燥，致津液，通气；酸能收缓敛散；甘能缓急调中；苦能燥湿坚软；咸能软坚；淡能利窍。李时珍曰：甘缓、酸收、苦燥、辛散、咸软、淡渗，五味之本性，一定而不变者也；其或补或泻，则因五脏四时而迭相施用者也。温、凉、寒、热，四气之本性也，其于五脏补泻，亦迭相施用也。此特洁古张氏因素问饮食补泻之义，举数药以为例耳，学者宜因意而充之。



# 本草纲目 序例 第二卷

## 相须相使相畏相恶诸药

出徐之才药对，今益以诸家本草续增者。

甘草，术、苦参、干漆为之使。恶远志。忌猪肉。

黄芪，茯苓为之使。恶白鲜、龟甲。

人参，茯苓、马蔺为之使。恶卤咸、洩疏。畏五灵脂。

沙参恶防己。



桔梗，节皮为之使。畏白及、龙胆、龙眼。忌猪肉、伏砒。

黄精忌梅实。

葳蕤畏卤咸。

知母得黄檗及酒良。伏蓬砂、盐。

术，防风、地榆为之使。忌桃、李、雀肉、菰菜、青鱼。

狗脊，草薢为之使。恶莎草、败酱。

贯众，菴蓂、赤小豆为之使。伏石钟乳。

巴戟天，覆盆子为之使。恶雷丸、丹参、朝生。

远志得茯苓、龙骨、冬葵子良。畏真珠、飞廉、藜芦、齐蛤。

淫羊藿，薯蓣、紫芝为之使。得酒良。

玄参恶黄芪、干姜、大枣、山茱萸。

地榆得发良。恶麦门冬。伏丹砂、雄黄、硫黄。

丹参畏咸水。

紫参畏辛夷。

白头翁，蠹实为之使。得酒良。

白及，紫石英为之使。恶理石。畏杏仁、李核仁。

〔上草之一〕

黄连，黄芩、龙骨、理石为之使。忌猪肉。畏牛膝、款冬。恶冷水、菊花、玄参、白僵蚕、白鲜、芫花。

胡黄连忌猪肉。恶菊花、玄参、白鲜。

黄芩，龙骨、山茱萸为之使。恶葱实。畏丹砂、牡丹、藜芦。

秦艽，菖蒲为之使。畏牛乳。

柴胡，半夏为之使。恶皂荚。畏女菀、藜芦。

羌独，活蠹实为之使。

苦参，玄参为之使。恶贝母、漏芦、菟丝子、伏汞、雌黄、焰消。

白鲜恶桔梗、茯苓、草薢、螬蛸。

贝母，厚朴、白薇为之使。恶桃花。畏秦艽、莽草、礞石。

龙胆，贯众、赤小豆为之使。恶地黄、防葵。

细辛，曾青、枣根为之使。忌生菜、狸肉。恶黄芪、狼毒、山茱萸。畏滑石、消石。

白薇恶黄芪、干姜、大枣、山茱萸、大黄、大戟、干漆。

〔上草之二〕

当归恶茱萸、湿面。制雄黄。畏菖蒲、生姜、海藻、牡蒙。

芎藭，白芷为之使。畏黄连。伏雌黄。

蛇床恶牡丹、贝母、巴豆。

蒿本恶茱萸。畏青箱子。

白芷，当归为之使。恶旋覆花。制雄黄、硫黄。

牡丹忌蒜、胡荽。伏砒。畏菟丝子、贝母、大黄。

芍药，须丸、乌药、没药为之使。恶石斛、芒消。畏消石、鳖甲、小蓟。

杜若得辛夷、细辛良。恶柴胡、前胡。







补骨脂得胡桃、胡麻良。恶甘草。忌诸血、芸薹。  
缩砂蜜，白檀香、豆蔻、人参、益智、黄檗、茯苓、赤白石脂为之使。得诃子、鳖甲、白芫荽良。

蓬莪茂得酒、醋良。

香附子得芎藭、苍术、醋、童子小便良。

零陵香伏三黄、朱砂。

泽兰，防己为之使。

积雪草伏硫黄。

香薷忌山白桃。

〔上草之三〕

菊花，术、枸杞根、桑根白皮、青囊叶为之使。

庵蓂、荆子、意苡为之使。

艾叶、苦酒、香附为之使。

茺蔚制三黄、砒石。

薇衔得秦皮良。

夏枯草、土瓜为之使。伏汞、砂。

红蓝花得酒良。

续断、地黄为之使。恶雷丸。

漏芦、连翘为之使。

飞廉得乌头良。忌麻黄。

苍耳忌猪肉、马肉、米泔。

天名精、垣衣、地黄为之使。

芦笋忌巴豆。

麻黄、厚朴、白微为之使。恶辛夷、石韦。

〔上草之四〕

地黄得酒、麦门冬、姜汁、缩砂良。恶贝母。畏芫荽。  
忌葱、蒜、萝卜、诸血。

牛膝恶萤火、龟甲、陆英。畏白前。忌牛肉。

紫菀，款冬为之使。恶天雄、藁本、雷丸、远志、瞿麦。  
畏茵陈。

女苑畏卤咸。

冬葵子，黄芩为之使。

麦门冬，地黄、车前为之使。恶款冬、苦芩、苦瓠。畏苦参、青囊、木耳。伏石钟乳。

款冬花，杏仁为之使。得紫菀良。恶玄参、皂荚、消石。  
畏贝母、麻黄、辛夷、黄芩、黄芪、连翘、青箱。

佛耳草，款冬为之使。

决明子，薯实为之使。恶大麻子。

瞿麦，牡丹、蓑草为之使。恶螬蛸。伏丹砂。

葶苈，榆皮为之使。得酒、大枣良。恶白僵蚕、石龙芮。

车前子，常山为之使。

女青，蛇衔为之使。

葶草畏鼠负。

蒺藜，乌头为之使。

〔上草之五〕

大黄，黄芩为之使。恶干漆。忌冷水。

商陆得大蒜良。忌犬肉。伏硫砂、砒石、雌黄。

狼毒，大豆为之使。恶麦句姜。畏醋、占斯、密陀僧。

狼牙，芫荽为之使。恶地榆、枣肌。

茺茹，甘草为之使。恶麦门冬。

大戟，小豆为之使。得枣良。恶薯蓣。畏菖蒲、芦苇、鼠屎。

泽漆，小豆为之使。恶薯蓣。

甘遂，瓜蒂为之使。恶远志。

莨菪畏蟹、犀角、甘草、升麻、绿豆。

蓖麻忌炒豆。伏丹砂、粉霜。

常山畏玉札。忌葱、菰菜。伏砒石。





藜芦，黄连为之使。恶大黄。畏葱白。  
附子，地胆为之使。得蜀椒、食盐，下  
达命门。恶蜈蚣，豉汁。畏防风、甘草、  
人参、黄芪、绿豆、乌韭、童溲、犀  
角。

天雄，远志为之使。恶腐婢、  
豉汁。

白附子得火良。

乌头，远志、莽草为之使。  
恶藜芦、豉汁。畏饴糖、黑豆、  
冷水。伏丹砂、砒石。

天南星，蜀漆为之使。得火、  
牛胆良。恶莽草。畏附子、干姜、  
防风、生姜。伏雄黄、丹砂、焰消。

半夏，射干、柴胡为之使。恶皂  
荚。忌海藻、饴糖、羊血。畏生姜、干  
姜、秦皮、龟甲、雄黄。

鬼白畏垣衣。

羊躑躅畏卮子。恶诸石及面。伏丹砂、硃砂、雌黄。

芫花，决明为之使。得醋良。

莽草畏黑豆、紫河车。

石龙，芮巴戟为之使。畏蛇蛻皮、吴茱萸。

荨麻畏人溺。

钩吻，半夏为之使。恶黄芩。

〔上草之六〕

菟丝子，薯蓣、松脂为之使。得酒良。恶菹菌。

五味子，苽蓉为之使。恶葳蕤。胜乌头。

牵牛子得干姜、青木香良。

紫葳畏卤咸。

栝楼根，枸杞为之使。恶干姜。畏牛膝、干漆。

黄环，鸢尾为之使。恶茯苓、防己、干姜。

天门，冬地黄、贝母、垣衣为之使。忌鲤鱼。畏曾青、  
浮萍。制雄黄、硃砂。

何首乌，茯苓为之使。忌葱、蒜、萝卜、诸血、无鳞鱼。

葶藶，薏苡为之使。畏前胡、柴胡、牡蛎、大黄、葵根。

土茯苓忌茶。

白敛，代赭为之使。

威灵仙忌茶、面汤。

茜根畏鼠姑。制雄黄。

防己，殷蘖为之使。恶细辛。畏葶藶、女苑、卤咸。杀  
雄黄、消石毒。

络石，杜仲、牡丹为之使。恶铁落。畏贝母、菖蒲、杀  
殷蘖毒。

〔上草之七〕

泽泻畏海蛤、文蛤。

石菖，蒲秦皮、秦艽为之使。恶麻黄、地胆。忌饴糖、  
羊肉、铁器。

石斛，陆英为之使。恶凝水石、巴豆。畏雷丸、僵蚕。

石韦，滑石、杏仁、射干为之使。得菖蒲良。制丹砂、  
矾石。



乌韭，垣衣为之使。

〔上草之八〕

柏叶、柏实，瓜子、桂心、牡蛎为之使。畏菊花、羊蹄、  
诸石及面曲。

桂得人参、甘草、麦门冬、大黄、黄芩，调中益气。得  
柴胡、紫石英、干地黄、疗吐逆。畏生葱、石脂。

辛夷，芍药为之使。恶五石脂。畏菖蒲、黄连、蒲黄、  
石膏、黄环。

沉香、檀香忌见火。

麒麟竭得密陀僧良。

丁香畏郁金。忌火。

〔上木之一〕

黄檗木恶干漆。伏硫黄。

厚朴，干姜为之使。恶泽泻、消石、寒水石。忌豆。

杜仲恶玄参、蛇蛻皮。

干漆，半夏为之使。畏鸡子、紫苏、杉木、漆姑草、蟹。  
忌猪脂。

桐油畏酒。忌烟。

楝实，茴香为之使。

槐实，景天为之使。

秦皮，苦瓠、防葵，大戟为之使。恶吴茱萸。

皂荚，柏实为之使。恶麦门冬。畏人参、苦参、空青。  
伏丹砂、粉霜、硫黄、硃砂。

巴豆，芫花为之使。得火良。恶蓂草、牵牛。畏大黄、  
藜芦、黄连、芦笋、酱、豉、豆汁、冷水。

栾华，决明为之使。

〔上木之二〕

桑根，白皮桂心、续断、麻子为之使。

酸枣恶防己。

山茱萸，蓼实为之使。恶桔梗、防风、防己。

五加皮，远志为之使。畏玄参，蛇皮。





洩疏，漏芦为之使。

牡荆实，防己为之使。恶石膏。

蔓荆子恶乌头、石膏。

栝蒌子、决明为之使。恶石膏。

石南、五加皮为之使。恶小蓟。



## 〔上木之三〕

茯苓、茯神，马薗为之使。得甘草、防风、芍药、麦门冬、紫石英，疗五脏。恶白敛、米醋、酸物。畏地榆、秦艽、牡蒙、龟甲、雄黄。

雷丸、厚朴、芫花、蓄根，荔实为之使。恶葛根。

桑寄生忌火。

竹沥、姜汁为之使。

占斯、茱萸为之使。

## 〔上木之四〕

杏仁得火良。恶黄芩、黄芪、葛根。畏蓂草。

桃仁，香附为之使。

榧实壳反绿豆，杀人。

秦椒恶栝蒌、防葵。畏雌黄。

蜀椒，杏仁为之使。得盐良。畏款冬花、防风、附子、雄黄、橐吾、冷水、麻仁、浆。

吴茱萸，蓼实为之使。恶丹参、消石、白垩。畏紫石英。

食茱萸畏紫石英。

石莲子得茯苓、山药、白术、枸杞子良。

莲蕊须忌地黄、葱、蒜。

荷叶畏桐油。

## 〔上果部〕

麻花、蠹虫为之使。

麻仁恶茯苓。畏牡蛎、白微。

小麦面畏胡椒、萝卜。

大麦、石蜜为之使。

罌粟壳得醋、乌梅、橘皮良。

大豆得前胡、杏仁、牡蛎、乌喙、猪胆汁良。恶五参、龙胆、猪肉。

大豆黄卷得前胡、杏子、牡蛎、天雄、乌喙、鼠屎、石蜜良。恶海藻、龙胆。

诸豆粉畏杏仁。

## 〔上谷部〕

生姜，秦椒为之使。恶黄芩、黄连、天鼠粪。杀半夏、南星、萆薢毒。

干姜同。

怀香得酒良。

薪芨子得荆实、细辛良。恶干姜、苦参。

薯蓣，紫芝为之使。恶甘遂。

菹菌得酒良。畏鸡子。

六芝，并薯蓣为之使。得发良。得麻子仁、牡桂、白瓜子，益人。畏扁青、茵陈蒿。

## 〔上菜部〕

金恶锡。畏水银、翡翠石、余甘子、驴马脂。

朱砂银畏石亭脂、慈石、铁。忌诸血。

生银恶锡。畏石亭脂、慈石、荷叶、葶灰、羚羊角、乌贼骨、黄连、甘草、飞廉、鼠尾、龟甲、生姜、地黄、羊脂、苏子油。恶羊血、马目毒公。

赤铜畏苍术、巴豆、乳香、胡桃、慈姑、牛脂。

黑铅畏紫背天葵。

胡粉恶雌黄。

锡畏五灵脂、伏龙肝、羖羊角、马鞭草、地黄、巴豆、蓖麻、姜汁、砒石、硃砂。

诸铁制石亭脂。畏慈石、皂荚、乳香、灰炭、朴消、硃砂、盐卤、猪犬脂、荔枝。

## 〔上金石之一〕

玉屑恶鹿角。畏蟾肪。

玉泉畏款冬花、青竹。

青琅玕得水银良。杀锡毒。畏鸡骨。

白石英恶马目毒公。







紫石英，长石为之使。得茯苓、人参、芍药，主心中结气。得天雄、菖蒲，主霍乱。恶鲛甲、黄连、麦句姜。畏扁青、附子及酒。

云母，泽泻为之使。恶徐长卿。忌羊血。畏鲛甲、矾石、东流水、百草上露、茅屋漏水。制汞。伏丹砂。

丹砂恶慈石。畏咸水、车前、石韦、皂荚、决明、瞿麦、南星、乌头、地榆、桑椹、紫河车、地丁、马鞭草、地骨皮、阴地厥、白附子。忌诸血。

水银畏慈石、砒石、黑铅、硫黄、大枣、蜀椒、紫河车、松脂、松叶、荷叶、谷精草、金星草、萱草、夏枯草、莨菪子、雁来红、马蹄香、独脚莲、水慈姑、瓦松、忍冬。

汞粉畏慈石、石黄、黑铅、铁浆、陈酱、黄连、土茯苓。忌一切血。

粉霜畏硫黄、莽麦秆灰。

〔上金石之二〕

雄黄畏南星、地黄、茵苳、地榆、黄芩、白芷、当归、地锦、苦参、五加皮、紫河车、五叶藤、鹅肠草、鸡肠草、鹅不食草、圆桑叶、猬脂。

雌黄畏黑铅、胡粉、芍药、地黄、独芾、益母、羊不食草、地榆、瓦松、五加皮、冬瓜汁。

石膏，鸡子为之使。畏铁。恶莽草、巴豆、马目毒公。

理石，滑石为之使。恶麻黄。

方解石恶巴豆。

滑石，石韦为之使。恶曾青。制雄黄。

不灰木制三黄、水银。

五色石指畏黄芩、大黄、官桂。

赤石指恶大黄、松脂。畏芫花、豉汁。

白石脂，燕屎为之使。恶松脂。畏黄芩、黄连、甘草、

飞廉、毒公。

黄石脂，曾青为之使。恶细辛。畏蜚蠊、黄连、甘草。忌卵味。

孔公孽，木兰为之使。恶术、细辛。忌羊血。

石钟乳，蛇床为之使。恶牡丹、玄石、牡蒙、人参、术。忌羊血。畏紫石英、囊草、韭实、独蒜、胡葱、胡荽、麦门冬、猫儿眼草。

殷孽恶防己。畏术。

〔上金石之三〕

阳起石，桑螵蛸为之使。恶泽泻、雷丸、茵苳、石葵、蛇蛻皮。畏菟丝子。忌羊血。

慈石，柴胡为之使。恶牡丹、莽草。畏黄石脂。杀铁毒。消金。伏丹砂。养水银。

玄石畏松脂、柏实、茵苳。

代赭石，干姜为之使。畏天雄、附子。

禹余粮，牡丹为之使。制五金、三黄。

太一余粮，杜仲为之使。畏贝母、菖蒲、铁落。

空青、曾青畏菟丝子。

石胆，水英为之使。畏牡桂、茵苳、辛夷、白微、芫花。

礞石得火良。铅丹，棘针为之使。畏水。恶马目毒公、虎掌、细辛、鹭屎。忌羊血。

砒石畏冷水、绿豆、醋、青盐、蒜、消石、水蓼、常山、益母、独芾、菖蒲、木律、蒺藜、茵苳、鹤顶草、三角酸、



鹅不食草。

礞石得焰消良。

〔上金石之四〕

大盐，漏芦为之使。

朴消，石韦为之使。畏麦句姜、京三棱。

凝水石畏地榆。

消石，火为之使。恶曾青、苦参、苦菜。畏女苑、杏仁、



序例

第二卷



竹叶、粥。

硝砂制五金、八石。忌羊血。畏一切酸浆水、醋、乌梅、牡蛎、卷柏、萝卜、独帚、羊蹄、商陆、冬瓜、苍耳、蚕沙、海螵蛸、羊髓骨、羊蹄躅、鱼腥草、河豚鱼胶。

蓬砂畏知母、芸薹、紫苏、甍带、何首乌、鹅不食草。石硫黄、曾青、石亭脂为之使。畏细辛、朴消、铁、醋、



黑锡、猪肉、鸭汁、余甘子、桑灰、益母、天盐、车前、黄檗、石韦、荞麦、独帚、地骨皮、地榆、蛇床、蓖麻、菟丝、蚕沙、紫荷、菠薐、桑白皮、马鞭草。

矾石，甘草为之使。恶牡蛎，畏麻黄、红心灰。藜。

绿矾畏醋。

〔上金石之五〕

蜜蜡恶芫花、齐蛤。

蜂子畏黄芩、芍药、白前、牡蛎、紫苏、生姜、冬瓜、苦菜。

露蜂房恶干姜、丹参、黄芩、芍药、牡蛎。

桑螵蛸得龙骨，止精。畏旋覆花、戴椹。

白僵蚕恶桔梗、茯苓、茯神、草薢、桑螵蛸。

晚蚕沙制硝砂、焰消、粉霜。

斑蝥，马刀为之使。得糯米、小麻子良。恶曾青、豆花、甘草。畏巴豆、丹参、空青、黄连、黑豆、靛汁、葱、茶、醋。

芫青、地胆、葛上亭长并同斑蝥。

蜘蛛畏蔓菁、雄黄。

水蛭畏石灰、食盐。

蛭螬、蜚蠊为之使。恶附子。

蛭螂畏石膏、羊角、羊肉。

衣鱼畏芸草、莽草、茺菹。

廋虫畏皂荚、菖蒲、屋游。

蜚虻恶麻黄。

蜈蚣畏蛞蝓、蜘蛛、白盐、鸡屎、桑白皮。

蚯蚓畏葱、盐。

蜗牛、蛞蝓畏盐。

〔上虫部〕

龙骨、龙齿得人参、牛黄、黑豆良。畏石膏、铁器。忌鱼。

龙角畏蜀椒、理石、干漆。

鼈甲，蜀漆为之使。畏芫花、甘遂、狗胆。

蜥蜴恶硫黄、斑蝥、芫蕘。

蛇蛻得火良。畏慈石及酒。

白花蛇、乌蛇得酒良。

鲤鱼胆，蜀漆为之使。

乌贼鱼骨恶白及、白敛、附子。

河豚鱼畏橄榄、甘蔗、芦根、粪汁、鱼茗木、乌苡草根。

〔上鳞部〕

龟甲恶沙参、蜚蠊。畏狗胆。

鳖甲恶矾石、理石。

牡蛎，贝母为之使。得甘草、牛膝、远志、蛇床子良。恶麻黄、吴茱萸、辛夷。伏硝砂。

蚌粉制石亭脂、硫黄。

马刀得火良。

海蛤，蜀漆为之使。畏狗胆、甘遂、芫花。

〔上介部〕

伏翼、菟实、云实为之使。

夜明沙恶白敛、白微。

五灵脂恶人参

〔上禽部〕

羖羊角，菟丝子为之使。

羊胛骨伏硝砂。

羖羊屎制粉霜。

牛乳制秦艽、不灰木。

马脂、驼脂柔五金。

阿胶得火良。薯蕷为之使。畏大黄。

牛黄，人参为之使。得牡丹、菖蒲，利耳目。恶龙骨、龙胆、地黄、常山、蜚蠊。畏牛膝、干漆。

犀角，松脂、升麻为之使。恶雷丸、藟菌、乌头、乌喙。

熊胆恶防己、地黄。

鹿茸，麻勃为之使。

鹿角，杜仲为之使。

鹿角胶得火良。畏大黄。麋脂忌桃、李。畏大黄。麝香忌大蒜。猬皮得酒良。畏桔梗、麦门冬。猬脂制五金、八石。





伏雄黄。

〔上兽部〕

### 相反诸药凡三十六种

甘草反大戟、芫花、甘遂、海藻。

大戟反芫花、海藻。

乌头反贝母、栝楼、半夏、白敛、白及。

藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、苦参、细辛、芍药、狸肉。

河豚反煤炰、荆芥、防风、菊花、桔梗、甘草、乌头、附子。

蜜反生葱。柿反蟹。

### 服药食忌

甘草忌猪肉、菰菜、海藻。

黄连、胡黄连忌猪肉、冷水。

苍耳忌猪肉、马肉、米泔。桔梗、乌梅忌猪肉。

仙茅忌牛肉、牛乳。半夏、菖蒲忌羊肉、羊血、饴糖。

牛膝忌牛肉。

阳起石、云母、钟乳、硃砂、礞石并忌羊血。

商陆忌犬肉。

丹砂、空青、轻粉并忌一切血。

吴茱萸忌猪心、猪肉。

地黄、何首乌忌一切血、葱、蒜、萝卜。

补骨脂忌猪血、芸薹。

薄荷忌蟹肉。

麦门冬忌鲫鱼。

常山忌生葱、生菜。

附子、乌头、天雄忌豉汁、稷米。



牡丹忌蒜、胡荽。

厚朴、蓖麻忌炒豆。

鳖甲忌苋菜。

威灵仙、土茯苓忌面汤、茶。

当归忌湿面。

丹参、茯苓、茯神忌醋及一切酸。

凡服药，不可杂食肥猪犬肉、油腻羹脍、腥臊陈臭诸物。

凡服药，不可多食生蒜、胡荽、生葱、诸果、诸滑滞之物。

凡服药，不可见死尸、产妇、淹秽等事。

### 妊娠禁忌

乌头、附子、天雄、乌喙、侧子、野葛、羊躑躅、桂南星、半夏、巴豆、大戟、芫花、藜芦、薏苡仁、薇衔、牛膝、皂荚、牵牛、厚朴、槐子、桃仁、牡丹皮、枳根、茜根、茅根、干漆、瞿麦、茵苳、赤箭、草三棱、茵草、鬼箭、通草、红花、苏木、麦蘖、葵子、代赭石、常山、水银、锡粉、硃砂、砒石、芒消、硫黄、石蚕、雄黄、水蛭、虻虫、芫青、斑蝥、地胆、蜘蛛、蜈蚣、葛上亭长、蜈蚣、衣鱼、蛇蛻、蜥蜴、飞生、麝虫、樗鸡、蚱蝉、蛴螬、猬皮、牛黄、麝香、雌黄、兔肉、蟹、爪甲、犬肉、马肉、驴肉、羊肝、鲤鱼、蛤蟆、鳅、鳝鱼、

鳖、蟹、生姜、小蒜、雀肉、马刀。

### 饮食禁忌

猪肉忌生姜、荞麦、葵菜、胡荽、梅子、炒豆、牛肉、马肉、羊肝、麋鹿、龟、鳖、鹌鹑、驴肉。



细辛、藜芦忌狸肉、生菜。

荆芥忌驴肉。反河豚、一切无鳞鱼、蟹。

紫苏、天门冬、丹砂、龙骨忌鲤鱼。

巴豆忌野猪肉、菰笋、芦笋、酱、豉、冷水。

苍术、白术忌雀肉、青鱼、菰菜、桃、李。



序例

第二卷



猪肝忌鱼鲙、鹌鹑、鲤鱼、肠子。  
 猪心肺忌饴、白花菜、吴茱萸  
 羊肉忌梅子、小豆、豆酱、荞麦、鱼  
 鲙、猪肉、醋、酪、鲋。  
 羊心肝忌梅、小豆、生椒、苦笋。  
 白狗血忌羊、鸡。  
 犬肉忌菱角、蒜、牛肠、鲤鱼、鳢  
 鱼。  
 驴肉忌鳧苳、荆芥茶、猪肉。  
 牛肉忌黍米、韭薤、生姜、猪肉、犬  
 肉、栗子。  
 牛肝忌鲑鱼。  
 牛乳忌生鱼、酸物。  
 马肉忌仓米、生姜、苍耳、粳米、猪  
 肉、鹿肉。  
 兔肉忌生姜、橘皮、芥末、鸡肉、鹿  
 肉、獾肉。  
 獐肉忌梅、李、生菜鹄、虾。  
 麋鹿忌生菜、菰蒲、鸡、鲩鱼、雉、虾。  
 鸡肉忌胡蒜、芥末、生葱、糯米、李子、鱼汁、犬肉、  
 鲤鱼、兔肉、獾肉、鳖肉、野鸡。  
 鸡子忌同鸡。  
 雉肉忌荞麦、木耳、蘑菇、胡桃、鲫鱼、猪肝、鲑鱼、  
 鹿肉。  
 野鸭忌胡桃、木耳。  
 鸭子忌李子、鳖肉。  
 鹌鹑忌菌子、木耳、  
 雀肉忌李子、酱猪肝。  
 鲤鱼忌猪肝、葵菜、犬肉、鸡肉。  
 鲫鱼忌芥末、蒜、糖、猪肝、鸡、雉、鹿肉、猴肉。  
 青鱼忌豆蔻。  
 鱼鲙忌豆蔻、麦酱、蒜、葵、绿豆。  
 黄鱼忌荞麦。  
 鲈鱼忌乳酪。  
 鲟鱼忌干笋。  
 鲟鱼忌野猪、野鸡。  
 鲑鱼忌牛肝、鹿肉、野猪。



鳅鳢忌犬肉、桑柴煮。  
 鳖肉忌苋菜、薄荷、芥菜、桃子、鸡子、鸭肉、猪肉、  
 兔肉。  
 螃蟹忌荆芥、柿子、橘子、软枣。  
 虾子忌猪肉、鸡肉。  
 李子忌蜜、浆水、鸭、雀肉、鸡、獐。  
 橙橘忌槟榔、獾肉。  
 桃子忌鳖肉。  
 枣子忌葱、鱼。  
 枇杷忌热面。  
 杨梅忌生葱。  
 银杏忌鳊鲰。  
 慈姑忌茱萸。  
 诸瓜忌油饼。  
 沙糖忌鲫鱼、笋、葵菜。  
 荞麦忌猪肉、羊肉、雉肉、黄鱼。  
 黍米忌葵菜、蜜、牛肉。  
 绿豆忌框子、鲤鱼鲋。  
 炒豆忌猪肉。  
 生葱忌蜜、鸡、枣、犬肉、杨梅。  
 韭薤忌蜜、牛肉。  
 胡荽忌猪肉。  
 胡蒜忌鱼鲙、鱼鲋、鲫鱼、犬肉、鸡。  
 苋菜忌蕨、鳖。  
 白花菜忌猪心肺。  
 梅子忌猪肉、羊肉、獐肉。  
 鳧苳忌驴肉。  
 生姜忌猪肉、牛肉、马肉、兔肉。  
 芥末忌鲫鱼、兔肉、鸡、肉鳖。  
 干笋忌沙糖、鲟鱼、羊心肝。  
 木耳忌雉肉、野鸭、鹌鹑。  
 胡桃忌野鸭、酒、雉。  
 栗子忌牛肉。





## 李东垣随证用药凡例

风中六腑手足不遂，先发其表，羌活、防风为君，随证加药。然后行经养血，当归、秦艽、独活之类，随经用之。

风中五脏耳聋目瞽，先疏其里，三化汤。然后行经，独活、防风、柴胡、白芷、川芎，随经用之。

破伤中风脉浮在表，汗之；脉沉在里，下之。背搐，羌活、防风；前搐，升麻、白芷；两旁搐，柴胡、防风；右搐，加白芷。

伤风恶风防风为君，麻黄、甘草佐之。

伤寒恶寒麻黄为君，防风、甘草佐之。

六经头痛须用川芎，加引经药。太阳，蔓荆；阳明，白芷；太阴，半夏；少阴，细辛；厥阴，吴茱萸；巅顶，藁本。

眉棱骨痛羌活、白芷、黄芩。

风湿身痛羌活。

噤痛颌肿黄芩、鼠粘子、甘草、桔梗。

肢节肿痛羌活。

眼暴赤肿防风、芩、连泻火，当归佐酒煎服。

眼久昏暗熟苺、当归为君，羌、防为臣，甘草、甘菊之类佐之。

风热牙疼喜冷恶热，生苺、当归、升麻、黄连、牡丹皮、防风。

肾虚牙疼桔梗、升麻、细辛、吴茱萸。

风湿诸病须用羌活、白术。

风冷诸病须用川乌。



一切痰饮须用半夏。风加南星，热加黄芩，湿加白术、陈皮，寒加干姜。

风热诸病须用荆芥、薄荷。

诸咳嗽病五味为君，痰用半夏，喘加阿胶佐之。不拘有热无热，少加黄芩。春加川芎、芍药，夏加栀子、知母，秋加防风，冬加麻黄、桂枝之类。

诸嗽有痰半夏、白术、五味、防风、枳壳、甘草。

咳嗽无痰五味、杏仁、贝母、生姜、防风。

有声有痰半夏、白术、五味、防风。

寒喘痰急麻黄、杏仁。

热喘咳嗽桑白皮、黄芩、诃子。

水饮湿喘白矾、皂荚、葶苈。

热喘燥喘阿胶、五味、麦门冬。

气短虚喘人参、黄芪、五味。



诸疟寒热柴胡为君。

脾胃困倦参、芪、苍术。

不思饮食木香、藿香。

脾胃有湿嗜卧有痰，白术、苍术、茯苓、猪苓、半夏、防风。

上焦湿热黄芩泻肺火。

中焦湿热黄连泻心火。

下焦湿热酒洗黄芩、知母、防己。

下焦湿肿酒洗汉防己、龙胆草为君，甘草、黄芩为佐。

腹中胀满须用姜制厚朴、木香。

腹中窄狭须用苍术。

腹中实热大黄、芒消。

过伤饮食热物大黄为君。冷物，巴豆为丸散。

宿食不消须用黄连、枳实。

胸中烦热须用栀子仁、茯苓。

胸中痞塞实用厚朴、枳实，虚用芍药、陈皮，痰热用黄连、半夏，寒用附子、干姜。

六郁痞满香附、抚芎。湿加苍术，痰加陈皮，热加栀子，食加神曲，血加桃仁。

诸气刺痛枳壳、香附，加引经药。

诸血刺痛须加当归，详上下用梢梢。

胁痛寒热须用柴胡。

胃脘寒痛须加草豆蔻、吴茱萸。

少腹疝痛须加青皮、川楝子。

脐腹疼痛加熟苺、乌药。

诸痢腹痛下后白芍、甘草为君，当归、白术佐之。先痢后便，黄芩为君，地榆佐之。先便后痢，黄芩为君，当归佐之。里急，消、黄下之。后重，加木香、藿香、槟榔和之。腹痛用芍药，恶寒加桂，恶热加黄芩，不痛芍药减半。

水泻不止须用白术、茯苓为君，芍药、甘草佐之。谷不化，加防风。

小便黄涩黄芩、泽泻。

小便不利黄芩、知母为君，茯苓、泽泻为使。

心烦口渴干姜、茯苓、天花粉、乌梅。禁半夏、葛根。

小便余沥黄芩、杜仲。

茎中刺痛生甘草梢。

肌热有痰须用黄芩

虚热有汗须用黄芪、地骨皮、知母。

虚热无汗用牡丹皮、地骨皮。

潮热有时黄芩。午加黄连，未加石膏，申加柴胡，酉加



## 序例

## 第二卷



升麻，辰、戌加羌活，夜加当归。

自汗盗汗须用黄芪、麻黄根。

惊悸恍惚须用茯神。

一切气痛调胃，香附、木香。破滞气，青皮、枳壳。泄气，牵牛、萝卜子。助气，木香、藿香。补气，人参、黄芪。冷气，草蔻、丁香。

一切血痛活血补血，当归、阿胶、川芎、甘草。凉血，生地黄。破血，桃仁、红花、苏木、茜根、玄胡索、郁李仁。止血，发灰、棕灰。

上部见血须用防风、牡丹皮、剪草、天、麦门冬为使。

中部见血须用黄连、芍药为使。

下部见血须用地榆为之使。

新血红色生地黄、炒栀子。

陈血瘀色熟地黄。

诸疮痛甚苦寒为君，黄芩、黄连。佐以甘草，详上下用根梢及引经药。十二经皆用连翘。知母、生地黄酒洗为用。参、芪、甘草、当归，泻心火，助元气，止痛。解结，用连翘、当归、藁本。活血去血，用苏木、红花、牡丹皮。脉沉病在里，宜加大黄利之。脉浮为表，宜行经，芩、连、当归、



人参、木香、槟榔、黄芩、泽泻。自腰已上至头者，加枳壳引至疮所。加鼠粘子，出毒消肿。加肉桂，入心引血化脓。坚不溃者，加王瓜根、黄药子、三棱、莪茂、昆布。

上身有疮须用黄芩、防风、羌活、桔梗。上截黄连，下身黄芩、知母、防风，用酒水各半煎。引药入疮，用皂角针。

下部痔漏苍术、防风为君，甘草、芍药佐之。详证加减。

妇人胎前有病，以黄芩、白术安胎，然后用治病药。发热及肌热者，芩、连、参、芪。腹痛者，白芍、甘草。

产后诸病忌柴胡、黄连、芍药。渴去半夏加白茯苓，喘嗽去人参，腹胀去甘草，血痛加当归、桃仁。

小儿惊搐与破伤风同。

心热摇头咬牙，额黄，黄连、甘草、导赤散。

肝热目眩，柴胡、防风、甘草、泻青丸。

脾热鼻上红，泻黄散。

肺热右腮红，泻白散。

肾热额上红，知母、黄芩、甘草陈藏器诸虚用药几例。

夫众病积聚，皆起于虚也，虚生百病。积者，五脏之所积，聚者，六腑之所聚，如斯等疾，多从旧方，不假增损。虚而劳者，其弊万端，宜应随病增减。古之善为医者，皆自



采药，审其体性所主，取其时节早晚，早则药势未成，晚则盛势已歇。今之为医，不自采药，且不委节气早晚，又不知冷热消息、分两多少，徒有疗病之名，永无必愈之效，此实浮惑。聊复审其冷热，记增损之主尔。

虚劳头痛复热，加枸杞、藏蕤。

虚而欲吐，加人参。

虚而不安，亦加人参。

虚而多梦纷纭，加龙骨。

虚而多热，加地黄、牡蛎、地肤子、甘草。

虚而冷，加当归、芍药、干姜。

虚而损，加钟乳、棘刺、苁蓉、巴戟天。

虚而大热，加黄芩、天门冬。

虚而多忘，加茯神、远志。

虚而口干，加麦门冬、知母。

虚而吸吸，加胡麻、覆盆子、柏子仁。

虚而多气兼微咳，加五味子、大枣。

虚而惊悸不安，加龙齿、沙参、紫石英、小草。若冷，则用紫石英、小草；若客热，即用沙参、龙齿；不冷不热，皆用之。

虚而身强，腰中不利，加磁石、杜仲。

虚而多冷，加桂心、吴茱萸、附子、乌头。

虚而劳，小便赤，加黄芩。

虚而客热，加地骨皮、白水黄芪。白水，地名。

虚而冷，加陇西黄芪。

虚而痰，复有气，加生姜、半夏、枳实。

虚而小肠利，加桑螵蛸、龙骨、鼈脂。

虚而小肠不利，加茯苓、泽泻。

虚而损，溺白，加厚朴。

髓竭不足，加生地黄、当归。

肺气不足，加天门冬、麦门冬、五味子。

心气不足，加上党参、茯神、菖蒲。

肝气不足，加天麻、川芎。

脾气不足，加白术、白芍药、益智。

肾气不足，加熟地黄、远志、







为诸病，皆可泄而出之。吐中有汗，下中有补。经云：知其要者，一言而终。是之谓也。

吐法凡病在胸膈中脘已上者，皆宜吐之。考之本草，吐药之苦寒者，瓜蒂、梔子、茶末、豆豉、黄连、苦参、大黄、黄芩。辛苦而寒者，常山、藜芦、郁金。甘而寒者，桐油。甘而温者，牛肉。甘苦而寒者，地黄、人参芦。苦而温者，青木香、桔梗芦、远志、厚朴。辛苦而温者，薄荷、芫花、菴蓂。辛而温者，萝卜子、谷精草、葱根须、杜衡、皂荚。辛而寒者，胆矾、石绿、石青。辛而温者，蝎梢、乌梅、乌头、附子尖、轻粉。酸而寒者，晋矾、绿矾、齑汁。酸而平者，铜绿。甘酸而平者，赤小豆。酸而温者，饭浆。咸而寒者，青盐、沧盐、白米饮。甘而寒者，牙消。辛而热者，砒石。诸药惟常山、胆矾、瓜蒂有小毒，藜芦、芫花、乌、附、砒石有大毒，他皆吐药之无毒者。凡用法，先宜少服，不涌渐加之，仍以鸡羽撩之，不出，以齑投之，不吐再投，且投且探，无不吐者。吐至瞑眩，慎勿惊疑，但饮冰水、新水立解。强者可一吐而安，弱者作三次吐之。吐之次日，有顿快者，有转甚者，引之未尽也，俟数日再吐之。吐后不禁物，惟忌饱食咸硬物干物油肥之物。吐后心火既降，阴道必强，大禁房室悲忧，病人既不自责，必归罪于吐法也。不可吐者有八：性刚暴好怒喜淫者，病势已危老弱气衰者，自吐不止者，阳败血虚者，吐血、咯血、衄血、嗽血、崩血、溺血者，病人粗知医书不辨邪正者，病人无正性反复不定者，左右多嘈杂之言者，皆不可吐，吐则转生他病，反起谤端，虽恳切求之，不可强从也。

汗法风寒暑湿之邪，入于皮肤之间而未深，欲速去之，莫如发汗，所以开玄府而逐邪气也。然有数法：有温热发汗，寒凉发汗，熏渍发汗，导引发汗，皆所以开玄府而逐邪气也。以本草校之，荆芥、薄荷、白芷、陈皮、半夏、细辛、苍术、天麻、生姜、葱白，皆辛而温者也。蜀椒、胡椒、茺萸、大蒜，皆辛而热者也。青皮、防己、秦艽，其辛而平者乎。麻黄、人参、大枣，其甘而温者乎。葛根、赤茯苓，其甘而平者乎。桑白皮，其甘而寒者乎。防风、当归，其甘辛而温者乎。官桂、桂枝，其甘辛而大热者乎。厚朴、桔梗，其苦而温者乎。黄芩、知母、枳实、苦参、地骨皮、柴胡、前胡，其苦而寒者乎。羌活、独活，其苦辛而微温者乎。升麻，其苦甘且平者乎。芍药，其酸而微寒者乎。浮萍，其辛酸而寒者乎。凡此皆发散之属也。善择者，当热而热，当寒而寒，

不善择者反此，则病有变也。发汗中病则止，不必尽剂。凡破伤风、小儿惊风、泄不止、酒病火病，皆宜汗之，所谓火郁则发之也。

下法积聚陈莖于中，留结寒热于内，必用下之。陈莖去而肠胃洁，症瘕尽而营卫通。下之者，所以补之也。庸工妄投，当寒反热，当热反寒，故谓下为害也。考以本草，下之寒者，戎盐之咸，犀角之酸咸，沧盐、泽泻之甘咸，枳实之苦酸，腻粉之辛，泽漆之苦辛，杏仁之苦甘。下之微寒者，猪胆之苦。下之大寒者，牙消之甘，大黄、牵牛、瓜蒂、苦瓠、牛胆、蓝汁、羊蹄根苗之苦，大戟、甘遂之苦甘，朴消、芒消之苦咸。下之温者，槟榔之辛，芫花之苦辛，石蜜之甘，皂角之辛咸。下之热者，巴豆之辛。下之凉者，猪、羊血之咸。下之平者，郁李仁之酸，桃花之苦。皆下药也。惟巴豆性热，非寒积不可轻用，妄下则使人津液涸竭，留毒不去，胸热口燥，转生他病也。其不可下者凡四：洞泄寒中者，表里俱虚者，厥而唇青手足冷者，小儿病后慢惊者，误下必致杀人。其余大积大聚、大痞大秘、大燥大坚，非下不可，但须寒热积气用之，中病则止，不必尽剂也。

## 药对·岁物药品

立冬之日，菊、卷柏先生，为阳起石、桑螵蛸使，凡十物使，主二百草为之长。立春之日，木兰、射干先生，为柴胡、半夏使，主头痛四十五节。立夏之日，蜚蠊先生，为人



参、茯苓使，主腹中七节，保神守中。夏至之日，豕首、茺萸先生，为牡蛎、乌喙使，主四肢三十二节。立秋之日，白芷、防风先生，为细辛、蜀漆使，主胸背二十四节。〔禹锡曰〕五条出药对中，义旨渊深，非俗所究，而是主统之本，故载之。〔时珍曰〕此亦素问岁物之意，出上古雷公药对中，而又不传尔。按杨慎厄言云：白字本草，相传出自神农。今观其中，如肠鸣幽幽，劳极洒洒，发鬓仍自还神化，及此五条，文近素问，决非后世医所能为也。此文以立冬日为始，则上古以建子为正也。



# 本草纲目 主治 第三卷

## 诸风

有中脏、中腑、中经、中气、痰厥、痛风、破伤风、麻痺。

【吹鼻】皂荚末、细辛末、半夏末、梁上尘、葱茎插鼻耳。

【熏鼻】巴豆烟、蓖麻烟、黄芪汤。

【擦牙】白梅肉、南星末、蜈蚣末、苏合丸、白矾、盐、

醋、蜜和服。胆矾末醋调灌。牙皂、晋矾末水服。大虾煮熟，食虾饮汁，探吐。苦茗茶探吐。石绿醋糊为丸，每化一丸。砒霜研末，汤服少许。地松捣汁。豨莶捣汁。离菒草汁。芭蕉油汁。石胡荽汁。三白草汁。苏方木煎酒调乳香末二钱服，治男女中风口噤，立吐恶物出。橘红一斤，熬逆流水一碗服，乃吐痰圣药也。

【贴囟】南星末姜汁调贴。蓖麻仁捣贴。炒石灰醋调贴。乌头末龟血调贴。鸡冠血蜗牛捣贴。生鹿肉切贴。鲑鱼尾切

贴。皂荚末醋调贴。伏龙肝鳖血调贴。蟾鱼血蛭螭捣贴。寒食面醋贴。桂末水调贴。马膏、桂酒、大麦面栝楼汁调。蟹膏贴。衣鱼摩之。蜘蛛向火摩之。牛角鳃炙熨。水牛角火炙熨之。大蒜膏贴合谷穴。巴豆贴手掌心。

【各经主治】藁本手太阳。羌活足太阳。白芷手阳明。葛根足阳明。黄芪手少阳。柴胡足少阳。防风手太阴。升麻足太阴。细辛手少阴。独活足少阴。芍药手足厥阴。

【发散】麻黄发散贼风、风寒、风热、风湿、身热麻痺不仁。熬膏服之，治风病取汗。荆芥散风热，祛表邪，清头目，行瘀血。主贼风、顽痺、喎斜。同薄荷熬膏服，治偏风。研末，童尿、酒服，治产后中风，神效。薄荷治贼风，散风热、风寒，利关节，发毒汗，为小儿风涎要药。葛根发散肌表风寒、风热，止渴。白芷解利阳明及肺经风寒、风热，皮肤风痺瘙痒，利九窍，表汗不可缺之。升麻发散阳明风邪。葱白散风寒、风热、风湿，身痛。生姜散风寒、风湿。桂枝治一切风冷、风湿、骨节挛痛，解肌开腠理，抑肝气，扶脾土，熨阴痺。黄荆根治肢体诸风、心风、头风，解肌发汗。铁线草治男女诸风、产后风，发出粘汗。水萍治热毒风湿麻痺，左瘫右痪，三十六风，蜜丸酒服取汗。治风热瘙痒，煎水浴取汗。

【风寒风湿】〔草部〕羌活一切风寒风湿，不问久新，透关利节，为太阳厥阴少阴要药。防风三十六般风，去上焦风邪，头目滞气，经络留湿，一身骨节痛。除风去湿仙药。藁本一百六十恶风，头面身体风湿，手足痺曳。石菖蒲浸酒服，治三十六风，一十二痺，主骨痿。丸服，治中风湿痺，不能屈伸。豨莶治肝肾风气，麻痺痿缓诸病，九蒸九晒，丸服。藜耳大风湿痺，毒在骨髓，为末水服，或丸服，百日病出，如丹如疥，如驳起皮，亦可酿酒。牛蒡根风毒缓弱，浸酒服。老人中风，口目瞤动，风湿久痺，筋挛骨痛，一二十年风疾病。茵陈蒿风湿挛痛，酿酒服。浴风痺。白术逐风



龙脑、南星。

【吐痰】藜芦或煎，或散。皂荚末酒服。食盐煎汤。人参芦或煎，或散。瓜蒂、赤小豆煎汁调服。莱菔子搗汁。桐油扫入。桔梗芦为末，汤服二钱。牙皂、莱菔子为末，煎灌。附子尖研末，茶服。牛蒡子末、羌活，酒服。常山末水煎。







湿，舌本强，消痰益胃。苍术大风顽痹。筋骨软弱，散风除湿解郁。汁酿酒，治一切风湿筋骨痛。车前子、水蓼、陆英、飞廉、忍冬、坐拿草、蒴藋、伏牛花、石南藤、百灵藤酒。青藤酒。钩吻并主风邪湿痹，骨痛拘挛。防己中风湿，不语拘挛，口目喎斜，泻血中湿热。茵芋年久风湿痹痛，拘急软弱。艾叶灸诸风口喎。浴风湿麻痹。白附子诸风冷气失音，头面游风，足弱无力。风咽，同僵蚕、全蝎研末，酒服。附子、乌头、天雄并主风湿痰气麻痹，拘挛不遂。通经络，开气道，燥湿痰。草乌头恶风冷痰痿缓，年久麻痹。芫花毒风冷痰，四肢拘挛。羊躑躅贼风走皮中淫淫痛，风湿痹痛，不遂言蹇，酒蒸为末，牛乳酒服，亦效。蓖麻子油酒煮日服，治偏风不遂。作膏，通关，拔风邪出外。〔谷菜〕大豆炒焦投酒中饮，主风痹痿缓，口喎口喝，破伤中风，产后风痉头风。煮食，治湿痹膝痛。醋蒸卧，治四肢挛缩。豆豉浸酒，治膝挛不遂，骨痛。大豆黄卷、巨胜酿酒，治风痹痛。麻仁骨髓风毒，痛不能动，炒香浸酒饮。麻勃一百二十种恶风，黑色遍身苦痹挛。麦麸醋蒸，熨风湿痹痛。薏苡久风湿痹，筋急拘挛，亦煮酒服。茄子腰脚风血积冷，筋挛痛。煎汁熬膏，入粟粉、麝香、朱砂，丸服。〔果木〕秦椒治风湿痹。蜀椒大风肉枯，生虫游走，痹痛死肌，寒热，腰脚不遂，散寒除湿，为丸。吴茱萸煎酒，治顽风痹痒。同姜、豉煎酒，冷服取汗，治贼风口喎不语。柏叶酿酒。松节酒。秦皮风寒湿痹。五加皮名追风使，治一切风湿，痿痹挛急，宜酿酒。皂荚通关节，搜肝风，泻肝气。蔓荆实除贼风，搜肝气，筋骨间寒湿痹，头旋脑鸣。桑荆子大风诸风不遂。〔虫部〕蚕沙风缓顽痹不随，炒浸酒服，亦蒸熨。蝎半身不遂，抽掣，口目喎斜，研入麝香，酒服。竹虱半身不遂，同麝香浸酒服，出汗。〔鳞介〕守宫中风痿

缓，同诸药煎服。鲛鲤甲中风痿缓，寒热风痹，及风湿强直，痛不可忍。乌蛇酒，白花蛇酒。蚺蛇酒。并主贼风，顽痹痛痒，大风，疮癣有虫。鳝鱼逐十二风邪湿气，作醪取汗。水龟酿酒，主大风缓急拘挛。煮食，除风痹痛。〔禽部〕鸡屎白炒研，豆淋酒服，主风寒湿痹，口喎不省人事。五灵脂散血活血引经有功。痿缓，热酒服二钱。风冷痹痛，同乳、没、川乌，丸服。雁肪、鸕鹚油主风痹，透经络，引药气入内。〔兽部〕羊脂贼风痿痹肿痛，彻毒气，引药入内。熊脂风痹。青豕羊角炒研酒服，治风痰恍惚，闷绝复苏。驴毛骨中一切风，炒黄浸酒服，取汗。狸骨一切游风。羊胫骨酒。虎胫骨酒。并主诸风注痛。〔金石〕雄黄除百节中大风，搜肝气。金牙石一切腰脚不遂，火煨酒淬坎。河砂风湿顽痹，冷风痿缓，晒热坐之，冷即易，取汗。鼠壤土蒸熨中风冷痹，偏枯死肌。

【风热湿热】〔草部〕甘草泻火，利九窍百脉。黄芩、黄连、菊花、秦艽并治风热湿热。玄参、大青、苦参、白鲜皮、白头翁、白英、青箱子、败酱、桔梗并治风热。大黄荡涤湿热，下一切风热。柴胡治湿痹拘挛，平肝胆三焦包络相火，少阳寒热必用之药。升麻去皮肤肌肉风热。白微暴中风，身热腹满，忽忽不知人。龙葵治风消热，令人少睡。麦门冬清肺火，止烦热。天门冬风湿偏痹及热中风。牡丹皮寒热，中风瘕癖，惊痫烦热，手足少阴厥阴四经伏火。钩藤肝风心热，大人头眩。小儿十二惊痫。紫葳及茎叶热风游风风刺。蒺藜诸风搔痒，大便结。〔谷果〕胡麻久食不生风热，风病人宜食之。绿豆浮风风疹。白扁豆行风气，除湿热。茶茗中风昏愤多睡。梨汁除风热不语。叶亦作煎。〔木部〕槐实气热烦闷。枝酿酒，治大风痿痹，白皮治中风，皮肤不仁。身直不得屈伸，煎酒及水服。胶一切风热，口喎筋挛，四肢不收，顽痹周身如虫行。侧柏叶凡中风不省口喎，手足弹曳，便取一握同葱白捣酒煎服，能退风和气，不成废人。花桑枝炒香煎饮，治风气拘挛，身体风疹。久服终身不患偏风。叶煎酒，治一切风。蒸罨风痛。出汗。白杨皮毒风缓弱，气在皮肤中，浸酒服。皂荚子疏导五脏风热。丸服，治腰脚风痛不能行。卮子去热毒风。除烦闷。黄檗皮肾经风热。地骨皮肾家风湿痹。桤叶远近一切风，煎汁和竹沥服。荆沥除风热，开经络，导痰涎，日饮之。竹沥暴中风痹，大热烦闷，失音不语，子冒风痉，破伤风喎，养血清痰，并宜同姜汁饮之。竹叶痰热，中风不语，烦热。天竹黄诸风热痰涎，失音不语。〔虫兽〕蝉花一切风热搔痒。犀角大热风毒，毳毼烦闷，中风失音。羚羊角一切热，毒风湿注，伏在骨间，及毒风卒死，子痫痉疾。〔金石〕石膏风热烦躁。铁华粉平肝，除风热。







孔公蘘风冷膝痹，同石斛浸酒饮。石脑、石钟乳、阳起石、代赭石、禹余粮、石硫黄并主风冷湿痹。云母粉中风寒热，如在舟车。海蚕诸风冷气虚劳。乌鸡中风舌强，烦热麻痹，酒煮食。练鹊浸酒饮，治风。麋角风虚冷痹，暖腰膝，壮阳。

## 痉风

即痉病，属太阳、督脉二经。其证发热口噤如痫，身体强直，角弓反张，甚则搐搦。伤风有汗者，为柔痉。伤寒湿无汗者，为刚痉。金疮折伤，痈疽产后，俱有破伤风湿发痉之证。

【风寒风湿】〔草部〕麻黄、桂枝、术并主风寒风湿痉。羌活风寒风湿，伤金疮痈痉。产后中风，口噤不知人，酒水煎服。葛根金疮中风寒，发痉欲死，煮汁服，干者为末。荆芥散风湿风热。产后中风口噤，四肢强直，角弓反张，或搐搦欲死，为末，豆淋酒服，入童尿尤妙。防风主金疮中风湿内痉。天南星打扑伤损，金疮，破伤风及伤湿，牙关紧急。角弓反张，同防风末，热酒小便调服，名玉真散，三服即苏。南星、半夏等分为末，姜汁、竹沥灌服一钱。仍灸印堂。口噤，生研同姜汁或龙脑揩牙，名开关散。薇衔小儿破伤风口噤，同白附子末、薄荷，酒服一字。细辛督脉为病，脊强而厥。防己除风湿，手足挛急。芍药、芎藭一切风气。当归客血内寒，中风痉，汗不出。产后中风不省，吐痰厥，同荆芥末，童尿、酒服，下咽即有生意。附子阴痉自汗。草乌破伤风病，同白芷、葱白煎酒，取汗。威灵仙破伤风病，

同独蒜、香油捣服，取汗。〔菜谷〕大蒜产后中风，角弓反张不语，煎酒服，取汗。或煎水服。黑豆破伤风湿，炒半熟，研蒸，以酒淋汁服，取汗，仍傅疮上。亦同朱砂末酒服。〔石部〕雄黄破伤中风，同白芷煎酒服，取汗。〔鳞介〕白花蛇破伤中风，项强身直，同乌蛇、蜈蚣末服。土虺蛇破伤中风，口噤目斜，同地龙、南星丸服，取汗。守宫破伤风病，同南星、膩粉丸服，取汗。龙齿主诸痉。髭胶破伤风搐强直，炒研同麝香，苏木酒服，仍封疮口。有表症，同蜈蚣末，煎羌活、防风、川芎汤服。产后搐搦，乃风入子脏，与破伤风同，炒研，蝉蜕汤服三钱。牡蛎破伤湿病，口噤强直，酒服二钱，并傅之。〔虫〕蜜蜡破伤风湿如症，以热酒化一块服，与玉真散对用立效。蝎破伤中风，同天麻、蟾酥为丸，豆淋酒服，取汗，仍同麝香贴之。蟾蜍破伤风病，剥烂入花椒，同酒炒熟，再入酒热服，取汗。蜈蚣破伤中风，同蝎梢、附子、乌头末，热酒服一字，仍贴疮上，取汗。研末掺牙，立苏。僵蚕口噤，发汗。〔禽兽〕鸡子痈痉。鸡屎白破伤中风，产后中风，小儿脐风，口噤反张，强直痙痙，以黑豆同炒黄，用酒沃之，少顷温服，取汗。或入竹沥。野鸽屎破伤风病传入里，炒研，同江鳔、白僵蚕、雄黄末，蒸饼丸服。雀屎破伤风，疮作白痢无血者，杀人最急，研末酒服五分。鸭涎小儿痉风反张，滴之。黄明胶破伤风，烧研酒服，取汗。狐目同上，神效无比。狐肝、狼屎中骨破伤风，同蝉蜕、桑花末，米饮服。六畜毛蹄甲痙痙。〔人〕手足爪甲破伤中风，油炒，热酒服，取汗便愈。手足颤掉加南星。

【风热湿热】〔石部〕铁落炒热，淬酒饮，主贼风痉。〔草〕黄连破伤风，煎酒入黄蜡化服。地黄产后风痉，取汁同姜汁交浸焙研，酒服。〔果木〕杏仁金疮及破伤中风，角弓反张，杵蒸绞汁服，并涂疮上，仍以烛火炙之取效。槐胶、桑沥破伤中风，和酒饮至醉。箠叶痉风。竹沥去痰热子冒风痉。金疮中风，破伤中风，产后中风，小儿中风，发痉口噤，反张欲死，饮一二升，或入姜汁。栝蒌狂痉。苏方木破伤中风，产后中风，为末，酒服三钱，立效。〔虫兽〕蝉蜕破伤风病发热，炒研，酒服一钱，仍以葱涎调涂，去恶汗。小儿脐风口禁，入全蝎、轻粉。羚羊角子痙痙疾。牛黄热痉。乌牛尿刺伤中水，热饮一升。〔人〕人尿痉风及产后风痉，入酒饮。发鬓灰大人痉，小儿惊。

【外傅】贝母、茅花并金疮伤风。刘寄奴





麦面同烧盐。白芋、炒盐、鹭头灰、鼠灰、乱发灰并傅风入疮中肿痛。胡粉主疮入水湿肿痛，同炭灰傅。煨葱傅金疮伤水。同干姜、黄檗煎水，洗诸疮伤风水。薤白、韭叶并主诸疮中风寒及水湿肿痛，捣烘用之，冷即易，或加灸至水出。箭筈漆刮涂。鲤鱼目灰。鲇鱼目灰。并主刺疮伤风及水。傅取汗出。猪肉乘热贴之，连易三次，立消。人耳塞破伤中风或水，痛不可忍，封之一夕，水尽即安。

【洗浸】鸡肠草手足疮伤水。桑灰汁疮伤风水，入腹杀人。自己尿金疮中风，日洗数次。

【熨灸】商陆疮伤水湿，捣灸，熨之，冷即易。蜀椒诸疮中风肿痛，和面煨熨。槐白皮安疮上，灸百壮。桑枝刺伤疮，犯露水肿痛多杀人，炮热烙之，冷即易。黍瓢、青布、牛尿、白马通、骡屎并主诸疮，伤风及水，肿痛欲死者，单烧熏令水出尽愈。

### 项强

【风湿】防风凡腰痛项强，不可回头，乃手足太阳症，必须用此。荆芥秋后作枕及铺床下，立春去之。羌活、白芷、藁本、薄荷菊花贝母。

### 癫痫

有风热、惊邪，皆兼虚与痰。



【吐痰】瓜蒂、藜芦、乌头尖、附子尖、石胆、石绿并吐癫痫暗风痰涎。芭蕉油暗风痼疾，眩运仆倒，饮之取吐。白梅擦牙追涎，或加白矾。皂荚水浸，授汁熬膏，入麝摊晒，每以一片化浆水，灌鼻取涎。

【风热惊痰】〔草木〕羌活、防风、荆芥、薄荷、细辛、龙胆、防己、藁本、升麻、青黛、白鲜皮并主风热惊病。百合鸭、蹈草并主癫邪，狂叫身热，钓藤卒痛，同甘草煎服。防葵癫痫狂走者，研末酒服。菴蓂子癫狂风痼，浸酒煎丸服。蛇含、紫菀、半夏并主寒热惊病痼疾。天南星风痼痰迷，九

蒸九晒，姜汁丸服。郁金失心风痼，痰血络聚心窍，同明矾丸。甘遂心风痼病，痰迷心窍，猪心煮食。黄连泄心肝火，去心窍恶血。苦参童尿煎汁，酿酒饮，主三十年痼。天门冬风痼发则作吐，耳鸣引胁痛，为末酒服。紫河车惊病痼疾，摇头弄舌，热在腹中。薇衔惊病吐舌。附子暗风痼疾，同五灵脂末、猪心血丸服。苍耳大风痼疾。艾叶痼病诸风，灸谷道正门当中，随年壮。茯神、琥珀、雷丸、莽草、蔓荆子、木兰皮并主风痼惊邪狂走。苦竹笋、竹叶、竹沥、天竹黄并



主风热痰涎发癫狂痼疾。芦荟小儿癫痫。苏合香惊悸邪气。皂荚搜肝通肺，风痼五种，烧研，同苍耳、密陀僧丸服。蓖麻仁五种风痼，用麻黄、石膏煮食。桑白皮惊病客忤，泻肺气。桂心伐肝扶脾。芫荽小儿虫痼，发则恶症昏搐。同漆灰水服。紫葳花根叶久近风痼，酒服三钱，后梳发漱水四十九口愈。震烧木大惊失心，煮汁服。〔金石〕丹砂猪心煮过，同茯神丸服。黄丹同白矾末服。黑铅同水银、南星丸服。密陀僧、金屑、银屑、生铁、铁粉、铁落、铁精、铁华粉、铁浆、古镜、珊瑚、紫石英、菩萨石、雄黄同丹砂研末，丸服。雌黄同黄丹、麝香丸服。矾石同细茶丸服。慈石、玄石、石青、消石、青礞石、代赭石已上二十五味，并主风热痰涎癫痫。水银失心风，同藕节炒，丸服。蛇黄暗风痼疾，火煨醋淬末服。伏龙肝狂癫痫

邪不识人，为末水服。天子籍田三推犁下土惊悸癫邪，安神定魄。〔虫部〕蜂房、雀瓮、蚯蚓、全蝎、蜈蚣、蛭螂、白僵蚕并主癫痫发搐。蚕退纸癫狂乱走，悲泣妄言，及风痼病，烧灰酒服。蚱蜢痼病寒热，小儿痼绝不能言。衣鱼小儿痼，同竹沥煎酒服。〔鳞介〕龙角、龙骨、龙齿痼疾狂走，五惊十二痼。白花蛇乌蛇定痼搐。蛇蛻蛇痼，痼疾痼疾，摇头弄舌。玳瑁热痼。〔禽部〕鸭涎痼病发搐。雁毛小儿佩之辟痼。啄木鸟久年风痼，同荆芥煨服。乌鸦暗风痼疾，煨研入朱砂服，不过十日愈。又煨研，同苍耳子、胡桃服。鸱头痼病眩





冒瘕痼，同黄丹为丸服。肉亦可食。鸮肉食之主风痼。凤凰台鸡痼，痼痼发狂，水磨服。〔兽部〕狗齿及粪中骨白狗血并狗痼。豚卵、猪屎并猪痼。羊齿、羊头骨羊痼。羖羊角风痼，烧灰酒服。牛齿、牛屎中豆、牛犴木并牛痼。马齿、马目、马悬蹄、马绳索、野马肉并马痼。驴乳心热气痼。驴脂酒服，主狂痼不能语，不识人。六畜毛蹄甲惊痼痼瘕。牡鼠煎油，主惊痼。羚羊角、犀角、犛牛角、象牙、牛黄、鲐苔、野猪黄及胆熊胆并主风热痼痼。麝香虎睛鼻狐肝狐肉并主痼痼，恍惚歌笑。猴头骨痼痼口噤。人发病瘕。人胞煮食，治久痼失志，亦和药作丸服。人魄磨水服，定痼狂。

【风虚】〔草部〕人参消胸中痰，治惊痼。小儿风痼，同辰砂、蛤粉末、猪心血丸服。石菖蒲开心孔，通九窍，出音声。为末，猪心汤日服，治痼痼风疾。远志安心志。天麻小儿风痼，善惊失志，补肝定风。蛇床子、芍药、牡丹、女萎并主惊痼，寒热瘕痼。当归、芎藭、地黄并养血。缩砂桔梗香附并惊痼邪气。草薢缓关节老血，头旋风痼。〔果木〕酸石榴小儿痼，酿蝎五枚，泥煨研，乳服五分。柏实定痼养血。〔虫禽〕蜂蜜鸡子并痼瘕。白雄鸡及脑痼邪狂妄。

## 卒厥

有尸厥、气厥、火厥、痰厥、血厥、中恶、魔死、惊死。

【外治】半夏、菖蒲、皂角、雄黄、梁上尘并主卒死尸厥魔死，客忤中恶，为末吹鼻。葱黄插入鼻中七八寸，及纳下部。薤汁、韭汁并灌鼻。醋鬼击卒死，灌少许入鼻。酒惊怖卒死，灌之，并吹两鼻。乳香、安息香、樟木并烧烟熏之。鸡冠血寝死，中恶卒死，涂面及心，并纳口鼻。东门上鸡头为末酒服。犬肉搗心上。青牛蹄魔死，安头上即苏。牛黄、麝香水服。热汤忤忤卒死，隔衣熨腹，冷即易。井底泥卧忽不寤，勿以火照，但痛啮足拇趾甲际，多唾其面，以泥涂目，令人垂头于井中呼之即苏。瓦甑魔死不寤，覆面打破之。鞋履卧时一仰一覆，则不魔。人尿中恶不醒，尿其面上即苏。烧人灰置枕中，辟魔寐。

【内治】女青诸卒死，捣末酒灌，立活。菖蒲汁、蠹实根汁并灌之。南星、木香、附子同木香煎服。陈粟米卒得鬼打，搗水服。白薇妇人无故汗多，卒厥不省人事，名血厥。

同当归、人参、甘草煎服。巴豆鬼击，同杏仁汁服，取利。常山小儿惊忤，中恶卒死，同牡蛎煎服吐痰。盐胆水吐痰厥。烧尸场上土尸厥，泡汤灌。食盐卒鬼击，水灌并巽之。锅底土魔寐死，末灌二钱，并吹鼻。白鸭血、白犬血、猪心血、尾血并灌之。犀角中恶鬼气，卒死厥逆，口鼻出清血，须臾不救，似乎尸厥，但腹不鸣，心下暖，同麝香、朱砂末服二钱，即苏。羚羊角热毒风攻注，中恶毒气，卒不识人。狐胆人卒暴亡，即取温水化灌，入喉即活，移时者无及。马屎卒中恶死，绞汁灌之。白马夜眼卒死尸厥，同尾烧丸服。裤裆、汗衫并中鬼昏厥，口鼻出血，烧灰汤服。铁锥柄鬼打鬼排中恶，和桃奴、鬼箭丸服。刀鞘鬼打，烧灰水服。

## 伤寒热病

寒乃标，热乃本。春为温，夏为热，秋为瘧，冬为寒，四时天行为疫疠。

【发表】〔草部〕麻黄、羌活太阳、少阴。葛根、升麻、白芷阳明、太阴。细辛少阴。苍术太阴。荆芥、薄荷、紫苏并发四时伤寒不正之汗。香薷四时伤寒不正之气，为末，热酒服，取汗。香附散时气寒疫。艾叶时气温疫，煎服取汗。苍耳叶发风寒头痛汗。浮萍夹惊伤寒，同犀角、钩藤末服取汗。天仙藤治伤寒，同麻黄发汗。牛蒡根捣汁服，发天行时疾汗。〔谷菜〕豆豉治数种伤寒，同葱白，

发汗通关节。汗后不解，同盐吐之。胡麻煎酒，发汗。生姜、小蒜、葱白、〔果木〕茗茶并发汗。杏仁同酢煎，发时行温病汗。桃叶蒸卧，发伤寒汗。胡桃同葱、姜搗茶服，发汗。桂枝太阳解肌。皂荚伤寒初起，烧赤水服取汗。研汁和姜、蜜服，取汗。〔水石〕百沸汤多饮取汗。丹砂伤寒时气，始得一二日，煮服取汗。涂身向火亦出汗。石膏阳明发热，解肌出汗。代赭石伤寒无汗，同干姜末热醋调，涂掌心合定，暖卧取汗。

【攻里】〔草部〕大黄阳明、太阴、少阴、厥阴，燥热满痢诸证。栝楼实利热实结胸。甘遂寒实结胸。葶苈结胸狂躁。大戟芫花胁下水饮。芫花行水。蜀漆行水。千里及主天下疫气，煮汁吐利。〔果木〕桃仁下瘀血。巴豆寒热结胸。〔虫石〕水蛭、虻虫下瘀血。芒消下痞满燥结。

【和解】〔草部〕柴胡少阳寒热诸症。伤寒作余热，同甘草煎服。半夏、黄芩、芍药、牡丹、贝母、甘草并主寒热。





白术、葳蕤、白薇、白鲜皮、防风、防己并主风温、风湿。泽泻、秦艽、海金沙、木通、海藻并主湿热。黄连、大青、黄药、白药、芥苳、船底苔、陟厘并主天行热毒狂烦。知母、玄参、连翘、天门冬、麦门冬、栝楼根并主热病烦渴。前胡、恶实、射干、桔梗并主痰热咽痛。蕙草、白头翁热痢。五味子咳嗽。苦参热病狂邪，不避水火，蜜丸服。龙胆草伤寒发狂，末服二钱。青黛阳毒发斑，及天行头痛寒热，水研服。地黄温毒发斑，熬黑膏服。同薄荷汁服，主热瘴昏迷。青葙苗捣汁服，大治温病。囊荷温病初得，头痛壮热，捣汁服。芦根伤寒内热，时疾烦闷，煮汁服。葶草汗后虚热，杵汁服。蛇莓伤寒大热，杵汁服。番木鳖热病，磨汁服。虎杖时疫流毒攻手足，肿痛欲断，煮汁渍之。含水藤天行时气烦渴。〔谷部〕黑大豆疫疔发肿，炒熟，同甘草煎服。豆豉伤寒头痛，寒热瘴气，及汗后不解，身热懊恼，同栀子煎服。余毒攻手足，煎酒服。暴痢，同薤白煎服。赤小豆除湿热。薏苡仁风湿痛。粳米烦热。饴建中。麻子脾约秘结。〔菜部〕百合百合病。葱白少阴下利。干姜痞湿及下利。茄子温疾。甜菜汁解时行壮热。生瓜菜汁解阳毒壮热头痛。〔果部〕大枣和营卫。杏仁利肺气。桃仁行血。乌梅烦渴及蛔厥。橘皮呕啰痰气。槟榔伤寒痞满结胸，末服。马槟榔伤寒热病，每嚼数枚水吞。梨汁热毒烦渴。木皮，伤寒温病，同甘草、秫米、锅煤服。芡实伤寒积热。吴茱萸厥阴头痛，多涎。蜀椒阴毒时气及蛔厥。盐麸子天行寒热。〔木部〕梔子烦热懊恼。黄檗热毒下利及吐血。厚朴满痞头痛。枳壳痞满。枳实满实。竹叶烦热。竹茹温气寒热。秦皮热痢。梓白皮时行温病，壮热发黄，煎服。桐木皮伤寒发狂，煎服，取吐下。梓木皮时行头痛，热结在肠胃。柳叶天行热病。楝实温疾伤寒，大热烦狂。李根白皮奔豚。茯苓行湿利小便。猪苓热渴水逆，小便不利。〔水土〕腊雪解伤寒时气温疾大热。冬霜解伤寒内热。夏冰阳毒热盛，置于臆中。凉水阳毒，浸青布贴胸中。蚯蚓粪谵语狂乱，凉水服。蜣螂转丸时气烦热，绞汁服。梁上尘、釜底墨并主阳毒发斑。〔金石〕黑铅伤寒毒气。铅丹火劫



惊邪。古文钱时气欲死，煮汁入麝香服，取吐或下。铁粉阳毒发狂，同龙胆草、磨刀水服。铁铤小兒百日伤寒壮热，烧赤淬水服。石膏伤寒头痛如裂，壮热如火，解肌发汗，阳明潮热大渴。同黄连煎服，治伤寒发狂。滑石解利四时一切伤寒，同甘草末服。凝水石时气热盛。雄黄伤寒咳逆，煎酒服。烧烟熏狐惑。食盐伤寒寒热。赤石脂、禹余粮少阴下利。石蟹天时热疾。〔鳞介〕龙骨火劫惊邪。下利不止。鳖甲阴毒。玳瑁热结狂言，磨水服。牡蛎伤寒寒热，及自汗水结。海蛤伤寒血结，同芒消、滑石、甘草服。文蛤伤寒大汗，烦热口渴，末服。贝子伤寒狂热。〔禽部〕鸡子伤寒发斑下痢。生吞一枚，治伤寒发狂烦躁。打破煮浑入浆啜之，治天行不解。井中浸冷，吞七枚，治妊娠时疾，安胎。鸡屎白伤寒寒热。〔兽部〕猪胆少阳证热渴，又导大便不通。猪膏伤寒时气，温水服一弹丸，日三。猪肤少阴咽痛。犀角伤寒热毒，发狂发斑，吐血下血。牛黄天行热病。羚羊角伤寒热在肌肤。牛角时气寒热头痛。马屎、羊屎、羊尿伤寒手足疼欲脱，并洗之。阿胶热毒下痢。〔人部〕人尿少阴下痢，入白通汤。人尿大热狂走，水渍服。人中黄研水、胞衣水并主热病发狂，饮之。

〔温经〕〔草部〕人参伤寒厥逆发躁，脉沉，以半两煎汤，调牛胆南星末服。坏证不省人事，一两煎服，脉复即苏。夹阴伤寒，小腹痛，呕吐厥逆，脉伏，同姜、附煎服，即回阳，附子治三阴经证。及阴毒伤寒，阴阳易病。蓼子女劳复，卵缩入腹绞痛，煮汁服。草乌头阴毒，插入谷道中。〔谷菜〕黑大豆阴毒，炒焦投酒热服，取汗。干姜阴毒，同附子用，补中有发。韭根阴阳易病。葱白阴毒，炒热熨脐。芥子阴毒，贴脐，发汗。〔果部〕蜀椒阴毒，入汤液用。胡椒阴毒，同葱白、麝香和蜡作挺，插入茎内，出汗愈。吴茱萸阴毒，酒拌蒸熨足心。〔木部〕松节炒焦投酒服，治阴毒。乌药子阴毒，炒黑，水煎服，取汗。青竹皮女劳







复，外肾肿，腹中绞痛，水煎服。皂荚仁阴毒。〔石禽〕雄黄阴毒，入汤药。消石、石硫黄阴毒，二味为末，服三钱，取汗。硫黄同巴豆丸服，治阴阳二毒。太阴玄、精石阴毒，正

阳丹用之。鸡屎白阴毒，同黑豆、

乱发、地肤子炒焦入酒服，取汗。鸽屎阴毒，炒焦酒服，取汗。〔兽人〕鼠屎阴毒腹痛，同韭根煮汁服，取汗。豚卵阴阳易病，小腹急痛，热酒吞二枚。麝香阴毒。父母爪甲阴阳易病，同中衣裆烧灰酒服。妇人阴毛阴阳易病，卵缩欲死，烧灰，以洗阴水服。〔服器〕裤裆女劳复及阴阳易，烧灰水服。下裳带烧服，病免劳复。月经衣烧末，水服。

【食复劳复】〔草部〕麦门冬伤寒后小劳，复作发热，同甘草、竹叶、粳米煎服。胡黄连劳复，同梔子丸服。芦根劳复食复，煮汁服。〔谷果〕饭伤寒多食，复作发热。烧末饮服。曲食复，煮服。橘皮食复，水煎服。〔木石〕枳壳劳复发热，同梔子、豉、浆水煎服。梔子食复发热，上方加大黄。劳复发热，同枳壳、麝鼠屎、葱白煎服。胡粉食复劳复，水服少许。凝水石解伤寒劳复。鳖甲食复劳复，烧研水服。抱出鸡子壳劳复，炒研汤服一合，取汗。马屎劳复，烧末冷酒服。麝鼠屎、人屎劳复，烧灰酒服。头垢劳复，含枣许水下。洗手足水食复劳复，饮一合。头巾劳复口渴，浸汗服。缴脚布劳复，洗汁服。砧上垢食复劳复，同病人足下土、鼠屎煎服。饭箩食复，烧灰水服。

## 瘟疫

【辟穰】〔草部〕苍术山岚瘴气，温疾恶气，弭灾疹。烧烟黑，去鬼邪。升麻吐瘟疫时气毒病。苍耳为末水服，避恶邪，不染疫疾。虎耳捣酒服，治瘟疫。木香、辟瘟雷、徐长卿、鬼督邮、藁本、女青、山柰、菝葜、律草并辟毒疫温鬼邪气。白茅、香茅、香兰草并煎汤浴，辟疫气。艾纳香、兜纳香、蜘蛛香。〔木部〕沉香、蜜香、檀香、降真香、苏合香、安息香、詹糖香、樟脑、返魂香、兜木香、皂荚、古厕木并烧之辟疫。钓樟叶置门上。乌药、预知子、阿魏、乳香腊月二十四日五更，取初汲水浸至元旦五更，人嚼一块，饮水三呷，一年无疫。松叶细切酒服，日三，能辟五年瘟。柏叶时气瘴疫，社中东南枝，为末，日服。桃枝、桃核、桃符并辟疫。桃仁茱萸、青盐炒过，每嚼一二十枚，预辟瘴病。三岁陈枣核中仁常服百邪不干。〔谷菜〕椒柏酒、屠苏酒元旦饮之，辟瘟疫。黑豆布袋一斗，纳井中一夜取出，每服七粒，辟穰时气。赤小豆除夕正月朔望投井中，辟瘟疫。正月七日，囊盛置井中，三日取出，男吞七粒，女吞二七，一年无病。元旦向东吞三七粒，一年无疫。立秋日面西吞七粒，不病痢。豉和白术浸酒常饮，除瘟疫病。麻子仁除夜同小豆投井中，辟疫。糯米为末水服，不染瘟疫。蒜时气温病，捣汁服。立春元旦，作五辛盘食，辟瘟疫。蔓菁立春后庚子日，

饮汁，一年免时疾。马齿苋元旦食之，解疫气。生姜辟邪。淡竹叶解疫。〔服器〕初病人衣蒸过，则一家不染。草绳度所住户中壁，屈结之，则不染。〔水土〕半天河水饮之辟疫。东壁土、冢上土石五月五日取，埋户外，一家不患时气。〔石部〕丹砂蜜丸，太岁日平旦，各吞三七丸，永无疫疾。阳起石解温疫冷气。娑婆石瘴疫，热闷头痛。〔鳞介〕蚺蛇肉、鳅鱼、鲩鱼、牛鱼、鲍鱼头灰、贲龟、珠鳖、蜆肉并食辟疫。〔禽兽〕雄鸡冬至作腊，立春食之，辟疫。东门上鸡头辟疫穰恶。雄鹊冬至埋冢前，辟时疾温气。石燕肉炒浸酒饮，辟温疫瘴病。五灵脂辟疫。獬肉煮服，主疫气温病及牛马疫。狸肉温疫毒气，皮中如针刺。麝香、灵猫阴、雄狐屎烧之辟疫。马骨及蹄佩之辟疫。獭皮寝之避疫。

【瘴病】〔草部〕升麻吐。钗子股吐。葛根、草犀、大黄、温瘴。附子冷瘴。恒山吐。芫花下。金丝草、锦地罗、千金藤、伏鸡子根、解毒子、含水藤、千里及、肉豆蔻、苍术、〔菜谷〕葱、茗葱蒜、白菰、苦茄、豉、红曲烧酒、〔果木〕茶、盐肤子、槟榔、乌梅、大腹皮、安息香、苏合香、阿魏、相思子吐。〔石部〕丹砂、雄黄、砒石、娑婆石、〔鳞部〕蚺蛇肉、鳅鲤甲、海豚鱼作脯。海鰩鱼烧服。〔兽部〕猪血、猪屎、羖羊角、山羊肉、羚羊角、犀角、麝香、果然肉、猴头骨及肉、〔人部〕天灵盖。



## 暑

有受暑中喝，受凉中暑。

【中喝】〔草谷〕水蓼煮汁灌。胡麻炒黑，井水捣灌。寒食面井水灌。〔菜果〕大蒜同道中热土捣，水澄服。瓜蒂吐之即省。〔水土〕热汤布蘸熨心即苏，仍徐灌之。地浆灌。道中热土壅脐上，令人溺于中，即苏。车辇土澄水服。仰天皮新水调灌。热瓦互熨心上。

【清暑】〔草部〕香薷解暑利小便，有彻上彻下之功。夏月解表之药，能发越阳气，消散蓄水。黄连酒煮丸服，主伏暑在心脾，发热吐泻痢渴诸病。石香薷、紫苏叶、苍术、白术、木通、车前、泽泻、半夏、藿香、缩砂、〔谷菜〕白扁豆、薏苡仁、粳米、大蒜、〔果木〕木瓜、枇杷叶、赤茯苓、厚朴、猪苓并主伤暑有湿热诸病。桂心大解暑毒，同茯苓丸服。同蜜作渴水饮。黄檗去湿热，泻阴火，滋肾水，去痿弱。〔水石〕雪水、夏冰、滑石、石膏、朱砂解渴。雄黄暑毒在



脾，湿气连脚，或吐或痛，或痢或疟，炼过丸服。消石、硫磺二味结砂，主外伤暑热，内伤生冷，发为头痛寒热，吐泻霍乱，心腹痛诸病。三伏吞硫磺百粒，去积滞甚妙。玄精石解暑消积。

【泻火益元】〔草部〕黄芪伤暑自汗，喘促肌热。人参暑伤元气，大汗痿痹，同麦门冬、五味子煎服，大泻阴火，补元气，助金水。甘草生泻火，熟补火，与参、芪同为泻火益气之药。麦门冬清肺金，降心火，止烦渴咳嗽。黄芩、知母泻肺火，滋肾水。虎杖同甘草煎饮，压一切暑毒烦渴，利小便。〔果木〕苦茗同姜煎饮，或醋同饮，主伤暑泻痢。石南叶煎服解暑。乌梅生津止渴。西瓜甜瓜椰子浆解暑毒。

## 湿

有风湿、寒湿、湿热。

【风湿】〔草部〕羌独活、防风、细辛、麻黄、木贼、浮萍、藁本、芍药、蛇床子、黄芪、黄精、蕨蕤、秦艽、菖蒲、漏芦、菊花、马先蒿、白蒿、庵蓂、旋覆、豨薟、苍耳、薇衔、蒴藋、石龙芮、茵陈、防己、茜根、忍冬、苏子、南星、草薢、土茯苓、龙常、葱白、薏苡、胡麻、大豆、秦椒、蔓椒、蜀椒红、柏实、松叶、沉香、龙脑、蔓荆、皂荚、枸杞、五加皮、桂枝、伏牛花、厚朴与苍术、橘皮同除湿病。〔石部〕慈石、白石英、〔虫鳞〕蜴风淫湿痹，炒研入麝香，酒服。鳢鱼湿风恶气，作臛食。

【寒湿】〔草部〕苍术除上中下三焦湿，发汗利小便，逐水功最大。湿气身重作痛，熬膏服。诸方详见本条。草乌头除风湿，燥脾胃，同苍术制煮作丸服。附子、乌头、芫花、王孙、狗脊、牛膝、山柰、红豆蔻、草果、藟实、艾叶、木香、杜若、山姜、廉姜、〔谷菜〕葡萄酒、烧酒、豆黄、生姜、干姜、芥子、蒜、胡荽香、〔果木〕吴茱萸、胡椒、梔子、莲实、桂心、丁香、樟脑、乌药、山茱萸、〔兽部〕獭皮、木狗皮诸兽毛皮毡、火针。

【湿热】〔草部〕山茵陈、黄芩、黄连、防己、连翘、白术、柴胡、苦参、龙胆草、车前、木通、泽泻、通草、白鲜、荻草、半夏、海金沙、地黄、甘遂、大戟、萱草、牵牛气分。大黄血分。营实根、夏枯草、〔谷菜〕赤小豆、大豆黄卷、薏苡仁、旱芹丸服。干姜、生姜、〔木部〕椿白皮、茯苓、猪苓、酸枣、柳叶、木槿、榆皮、〔介石〕蜃子下湿热气。滑石、石膏、矾石、绿矾。

## 火热

有郁火、实火、虚火，气分热、血分热、五脏热，

十二经热。

【升散】〔草部〕柴胡平肝胆三焦包络相火，除肌热潮热，寒热往来，小儿骨热疳热，妇人产前产后热。虚劳发热，同人参煎服。升麻解肌肉热，散郁火。葛根解阳明烦热，止渴散郁火。羌活散火郁发热。白芷散风寒身热，浴小儿热。薄荷汁骨蒸劳热。水萍暴热身痒，能发汗。香附散心腹客热气郁。

【泻火】〔草部〕黄连泻肝胆心脾火，退客热。黄芩泻肺及大肠火，肌肉骨蒸诸热。肺热如火燎，烦躁咳嗽引饮，一味煎服。胡黄连骨蒸劳热，小儿疳热，妇人胎蒸。秦艽阳明湿热，劳热潮热骨蒸。沙参清肺热。桔梗肺热。龙胆肝胆火，胃中伏热。青黛五脏郁火。蛇莓、白鲜皮、大青并主时行腹中大热。连翘少阳阳明三焦气分之火。青蒿热在骨间。恶实食前按吞三枚，散诸结节筋骨烦热毒。灯笼草骨热肺热。积雪草暴热，小儿热。虎杖压一切热毒。茵陈去湿热。景天身热，小儿惊热。钩藤平心肝火，利小便。同甘草、滑石服，治小儿惊热。酸浆、防己、木通、通草灯心、泽泻、车前、地肤、石韦、瞿麦并利小便，泄火热。乌韭热在肠胃。屋游热在皮肤。土马骥骨热烦败。大黄泻诸实热不通，足太阴手足阳明厥阴五经血分药。〔菜果〕蓂苡子、李叶、桃叶枣叶〔木部〕楮叶、楝实、羊桃、秦皮、梓白皮并浴小儿身热。梔子心肺胃小肠火，解郁利小便。鼠李根皮身皮热毒。木兰皮身热面疱。桑白皮虚劳肺火。地骨皮泻肺火肾火胞中火，补正气，去骨间有汗之蒸，同防风、甘草煎服。洩疏皮肤热，胃中热。竹叶、竹茹、竹沥并主烦热有痰。荆沥热痰。〔水石〕雪水、冰水、井水并除大热。石膏除三焦肺胃大肠火，解肌发汗退热，潮热骨蒸发热，为丸散服。食积痰火，为丸服。小儿壮热，同青黛丸服。长石胃中热，四肢寒。理石营卫中大热烦毒。方解石胸中留热。玄精石风热。凝水石身热，皮中如火烧，烦满，水饮之，凉血降火。食盐、卤硷除大热。



主  
治

第  
三  
卷



消石五脏积热。朴消胃中结热。紫雪、碧雪、红雪、金石凌，皆解热结药也。玄明粉胃中实热，肠中宿垢。〔虫介〕白颈蚯蚓解热毒任烦。雪蛆、玳瑁凉心解毒。〔兽部〕犀角泻肝凉心清胃，解大热诸毒气。牛黄凉心肝。羚羊角风热寒热。象牙骨蒸热。牛胆、猪胆、熊胆并除肝火。白马胫骨煨过，降火叫代芩、连。〔人部〕人中白降三焦膀胱肝经相火。人溺滋降火甚速。人尿大解五脏实热，骨蒸劳热。

【缓火】〔草部〕甘草生用，泻三焦五脏六腑火。黄芪泻阴火，补元气，去虚热。无汗则发，有汗则止。人参与黄芪、甘草三味，为益气泻火、除肌热躁热之圣药，甘温除大热也。麦门冬降心火，清肺热虚劳客热，止渴。五味子与人参、麦门冬三味，为清金滋水、泻火止渴、止汗生脉之剂。天门冬肺劳风热，丸服。阴虚火动有痰热，同五味子丸服。妇人骨蒸，同生地黄酒服。葳蕤五劳七伤虚热。煎服，治发热口干小便少。白术除胃中热、肌热，止汗。妇人血虚发热，小儿



脾虚骨蒸，同茯苓、甘草、芍药煎服。茅根、地筋客热在肠胃。甘蕉根、菰根、芦根、天花粉并主大热烦渴。栝楼根润肺降火化痰。饮酒发热，同青黛、姜汁丸服。妇人月经不调，夜热痰嗽，同青黛、香附末服。〔菜谷〕山药除烦热，凉而补。小麦客热烦渴，凉心。粱米脾胃客热。麻仁虚劳客热，水煎服。〔果部〕梨消痰降火，凉心肺。柿凉肺，压胃热。李曝食，去骨间劳热。乌梅下气除热。马槟榔热病，嚼食。蕉子凉心。甘蔗解热。〔介禽〕鳖肉同柴胡诸药丸服，治骨蒸。鸭肉、鸽肉并解热。〔兽人〕兔肉凉补。豪猪肉、猪肉肥热人宜食之。猪乳、酥酪、醍醐、人乳。

【滋阴】〔草部〕生地黄酒经血热，滋阴退阳。蜜丸服，治女人发热成劳。蜜煎服，治小儿壮热，烦渴昏沉。熟地黄血虚劳热，产后虚热，老人虚燥。同生地黄酒为末，姜汁糊丸，治妇人劳热。玄参烦躁骨蒸，滋阴降火，与地黄同功。治胸中氤氲之气，无根之火，为圣剂。同大黄、黄连丸服，治三

焦积热。当归血虚发热，困渴引饮，目赤面红，日夜不退，脉洪如白虎证者，同黄芪煎服。丹参冷热劳，风邪留热。同鼠屎末服，主小儿中风，身热拘急。牡丹治少阴厥阴血分伏火，退无汗之骨蒸。知母心烦，骨蒸劳往来，产后蓐劳，热劳。泻肺命火，滋肾水。〔木部〕黄檗下焦湿热，滋阴降火。

【各经火药】肝气，柴胡；血，黄芩。心气，麦门冬；血，黄连。脾气，白芍药；血，生地黄。肺气，石膏；血，梔子。肾气，知母；血，黄檗。胆气，连翘；血，柴胡。小肠气，赤茯苓；血，木通。大肠气，黄芩；血，大黄。膀胱气，滑石；血，黄檗。胃气，葛根；血，大黄。三焦气，连翘；血，地骨。包络气，麦门冬；血，牡丹皮。

【各经发热药】肝气，柴胡；血，当归。心气，黄连；血，生地黄。脾气，芍药；血，木瓜。肺气，石膏；血，桑白皮。肾气，知母；血，地黄。胆气，柴胡；血，栝楼。小肠气，赤茯苓；血，木通。大肠气，芒消。血，大黄。膀胱气，滑石；血，泽泻。胃气，石膏；血，芒消。三焦气，石膏；血，竹叶。包络气，麦门冬；血，牡丹皮。

### 诸气

怒则气逆，喜则气散，悲则气消，恐则气下，惊则气乱，劳则气耗，思则气结，寒则气收，灵则气泄。

【郁气】〔草部〕香附心腹膀胱连胁下气妨，常日忧愁。总解一切气郁，行十二经气分，有补有泻，有升有降。苍术消气块，解气郁。抚芎与香附、苍术，总解诸郁。木香心腹一切滞气。和胃气，泄肺气，行肝气。凡气郁而不舒者，宜用之。冲脉为病，逆气里急。同补药则补，同泻药则泻。中气，竹沥、姜汁调灌。气张，同河子丸服。一切走注，酒磨服。藿香快气。鸡苏紫苏顺气。薄荷去愤气。〔谷菜〕赤小豆缩气，散气。莱菔子练五脏恶气，化积滞。葱白除肝中邪气，通上下阳气。胡荽热气结滞，经年数发，煎饮。莴苣、白苣开胸膈壅气。马齿苋诸气不调，煮粥食。黄瓜菜通结气。〔果木〕杏仁下结气，同桂枝、橘皮、诃黎勒丸服。青橘皮、疏肝散滞，同茴香、甘草末服。槟榔宣利五脏六腑壅滞，破胸中一切气，性如铁石。大腹皮下一切气。梔子五脏结气，炒黑煎服。梨木灰气积郁冒。橄欖、毗黎勒开胃下气。榆莢仁消心腹恶气，令人能食。〔石兽〕铁落胸膈热气，食不下。长石肋肋肺间邪气。麝香、灵猫阴。〔人部〕人尿一切气块，煎苦参酿酒饮。

【痰气】〔草部〕半夏消心腹胸胁痰热结气。贝母散心胸郁结之气，消痰。桔梗、前胡、白前、苏子并主消痰，一切逆气。射干散胸中痰结热气。芫花诸般气痛，醋炒，同玄胡索服。威灵仙宣通五脏，去心腹冷滞，推陈致新。男妇气痛，同韭根、乌药、鸡子煮酒服。牵牛利一切气壅滞。三焦壅滞，





魏、龙脑树子并破冷气，下恶气。厚朴男女气胀，饮食不下，冷热相攻，姜汁炙，研末饮服。河黎勒一切气疾，宿食不消，每夜嚼咽。〔金石〕金屑破冷气。黑铅肾脏气发，同石亭脂、木香、麝香丸服。铜器炙熨冷气痛。车辖冷气走痛，烧淬水服。白石英心胃中冷气。紫石英寒邪邪气，补心气，养肺气。灵砂治冷气，升降阴阳，既济水火。玄精石、砒石、硃砂元脏虚冷气痛，同桃仁丸服。又同川乌头丸服。硫黄一切冷气积痛，同青盐丸服。同消石、青皮、陈皮丸服。〔鱼禽〕鲤鱼下一切气，同胡椒、大蒜、小豆、葱，水煮食。黄雌鸡、乌雌鸡并治冷气着床。

### 痰饮

痰有六：湿、热、风、寒、食、气也。饮有五：支、留、伏、溢、悬也。皆生于湿。

涕唾痰涎，昏眩不爽，皂角汁丸服。气筑奔冲，同槟榔末服。〔谷菜〕荞麦消气宽肠。黑大豆调中下气。生姜心胸冷热气。暴逆气上，嚼数片即止。莱菔子白芥子消痰下气。〔果部〕山楂行结气。橘皮痰隔气胀，水煎服。下焦冷气，蜜丸服。橙皮消痰下气，同生姜、檀香、甘草作饼服。柚皮消痰下气，及愤懑之痰，酒煮蜜拌服。枸橼皮除痰，止心下气痛。金橘下气快肠。枇杷叶下气止呕。杨梅除愤懑恶气。〔木部〕枳实枳壳茯苓破结气，逐痰水。桑白皮下气消痰。皂荚一切痰气，烧研，同萝卜子、姜汁、蜜丸服。〔介部〕龟甲抑结气不散，酒炙，同柏叶、香附丸服。牡蛎惊患怒气，结气老血。担罗同昆布作羹，消结气。

【血气】〔草部〕当归气中之血。芍药血中之气。蓬莪茂气中之血。姜黄血中之气。三棱血中之气。郁金血气。玄胡索。〔木部〕乳香、没药、麒麟竭、安息香并活血散气。

【冷气】〔草部〕艾叶心腹一切冷气恶气，捣汁服。附子升降诸气，煎汁入沉香服。乌头一切冷气，童尿浸，作丸服。肉豆蔻、草豆蔻、红豆蔻、高良姜、益智子、荜茇、毕勃没、缩砂、补骨脂、胡卢巴、藟蒿并破冷气。五味子奔豚冷气，心腹气胀。〔菜部〕蒜胡、芸薹、蔓菁、芥、干姜、薤菜、秦菰、马芹并破冷气。茴香肾邪冷气，同附子制为末服。白芥子腹中冷气，微炒为丸服。〔果木〕蜀椒解郁结。其性下行通三焦。凡人食饱气上，生吞一二十枚即散。秦椒、胡椒、毕澄茄、吴茱萸、食茱萸、桂、沉香、丁香、丁香皮、檀香、乌药、樟脑、苏合香、阿



【风寒湿郁】〔草〕半夏行湿下气，湿去则涎燥，气下则痰降，乃痰饮主药。法制半夏可咀嚼。胸膈痰壅，姜汁作饼煎服。停痰冷饮，同橘皮煎服。中焦痰涎，同枯矾丸服。结痰不出，同桂心、草乌头丸服。支饮作呕，同生姜、茯苓煎服。风痰湿痰，清壶丸。风痰，辰砂化痰丸。气痰，三仙丸。惊痰，辰砂半夏丸。老人风痰，半夏消石丸。小儿痰热，同南星入牛胆阴干丸服。天南星除痰燥湿。壮人风痰，同木香、生姜煎服。痰迷心窍，寿星丸。小儿风痰，抱龙丸。苍术消痰水，解湿郁，治痰夹淤血成囊。白术消痰水，燥脾胃。心下有水，同泽泻煎服。五饮酒癖，同姜、桂丸服。旋覆花胸

上痰结，唾如胶漆，及膀胱留饮，焙研蜜丸服。威灵仙心膈痰水，宿脓久积。停痰宿饮，喘咳呕逆，同半夏、皂角水丸。麻黄散肺经火郁，止好唾痰喘。细辛破痰利水，开胸中滞结。薄荷小儿风涎要药。苏子治风顺气消痰。佛耳草除痰压时气。附子胃冷湿痰呕吐，同半夏、生姜丸服。乌头、天雄、白附子并主风痰湿痰。草乌头胸上冷痰，食不下，心腹冷痰作痛。紫金牛风痰。百两金风涎。艾叶口吐清水，煎服。防己膈间支饮喘满，木防己汤。葶苈胸中痰饮结气。人参胸中痰，变酸水，逆黄。肉豆蔻冷气呕沫，同半夏、木香





丸。益智子上膈客寒，吐沫。草豆蔻、高良姜、廉姜、茱萸、红豆蔻、藟藟、狼毒。〔菜谷〕干姜并主冷痰，燥湿温中。生姜除湿去痰下气。痰厥卒风，同附子煎服。芥及子、白芥子痰在胁下及皮里膜外，非此莫除。同白术丸服。同苏子、莱菔子丸，下痰气。米醋、烧酒、〔果木〕木瓜、楂子、槲榔、橙皮、柚皮并去湿痰水唾。橘皮除湿痰留饮，呕啰反胃。二



陈汤，润下丸，宽中丸。痰膈胸中热胀，水煎服。嘈杂吐清水，为末舂之。下焦冷痰，丸服。槟榔消谷下气，逐水除痰癖，为末汤服。呕吐痰水，同橘皮煎或末服。大腹皮都念子都咸子、蜀椒温中除湿，心腹留饮。椒目，同巴豆丸服，治留饮腹痛。吴茱萸厥阴痰涎。胡椒、毕澄茄、厚朴消痰温中。痰壅呕逆，姜汁制末服。沉香冷痰虚热，同附子煎服。杉材肺壅痰滞。皂荚胸中痰结，按汁熬膏丸服。一切痰气，烧研同莱菔子丸服。钓痰丸，同半夏、白矾丸含。子及木皮，并治风痰。白杨皮浸酒化痰癖。槐胶一切风涎。〔石虫〕矾石痰涎饮癖。赤石脂饮水成癖，吐水不止，末服一斤良。白僵蚕散风痰结核。一切风痰，研末姜汁服。桂蠹寒癖。

【湿热火郁】〔草〕栝楼降火清金，涤痰结。清痰利膈，同半夏熬膏服。胸痹痰嗽，取子同薤白煎服。饮酒痰癖，胁胀呕吐腹鸣，同神曲末服。贝母化痰降气，解郁润肺。痰胀，同厚朴丸服。前胡、柴胡、黄芩、桔梗、知母、白前、紫菀、麦门冬、灯笼草、鸭跖草、悬钩子、解毒子、辟瘟雷、草犀泽泻、舵菜、山药竹笋。〔果木〕乌梅、林檎、白柿、盐麸子、甘蔗汁、梨汁、藕汁茗、皋芦叶、蕤核、枳实、枳壳胸胁痰癖，停水痞胀，为末服。桑白皮上焦痰气。荆沥烦热痰唾，漾漾欲吐。竹沥去烦热，清痰养血。痰在经络四肢，及皮里膜外，非此不达不行。竹茹、竹叶痰热呕逆。木槿花风痰壅逆，研末汤服。茯苓膈中痰水，淡渗湿热。河黎勒降火消痰。叶亦下气消痰。天竹黄、〔金石〕铅、铅霜、铅丹、胡粉、铁华粉并降风热惊痰。密陀僧痰结胸中不散，醋、水煮过，为末，每酒水煎二钱饮。灵砂上盛下虚，痰涎壅逆。水银小儿惊热风涎。蓬砂、浮石。〔虫鳞〕五倍子并化顽痰，解热毒。百药煎清金化痰，同细茶、海螵蛸丸服。海螵蛸、〔介兽〕海蛤、文蛤、蛤粉、牡蛎并化湿痰热痰老痰。烂蜆壳心胸痰水吞酸，烧服。牛黄化热痰。阿胶润肺化痰，利小便。

【气滞食积】〔草部〕香附子散气郁，消饮食痰饮，利胸膈。停痰宿食，同半夏、白矾、皂角水丸服。鸡苏消谷，除酸水。苏叶、〔谷菜〕曲、神曲、麦蘖并消食积痰饮，下气。醋 莱菔及子消食下痰，有推墙倒壁之功。仙人杖菜去冷痰癖。薺菜消食，豁冷痰。桑耳癖饮积聚。留饮宿食，同巴豆蒸过丸服。薤白、茼蒿。〔果石〕山楂并消食积痰。盐杨梅消食去痰，作屑服。银杏生食降痰。杏仁、雄黄、粉霜、轻粉、金星石、青礞石、硃砂、绿矾并消痰涎积癖。银朱痰气结胸，同矾石丸服，有声自散。石膏食积痰火，煅研醋糊丸服。〔介禽〕马刀、牡蛎、魁蛤痰积。蚌粉痰涎结于胸膈，心腹痛日夜不止，或干呕，以巴豆炒赤，去豆，醋糊丸服。鬼眼睛痰饮积及湿痰心腹痛，烧研酒服。五灵脂痰血凝结，同半夏、姜汁丸服。

【宣吐】人参芦、桔梗芦、藜芦、三白草汁。恒山、蜀漆、郁金同藜芦末。杜衡、石菖、石胡荽汁。离鬲草汁。附子尖、土瓜根、及己、苦参、地松、豨莶、羊躑躅、紫河车、虎耳草、芭蕉油、萝卜子、苦瓠、瓜蒂、苦茗、乌梅、酸榴皮、梨汁、桐油皂荚、梔子、相思子、松萝、热汤、齏水、盐卤水、石绿、石青石胆、白青、砒石、密陀僧、矾石、大盐、虾汁。

【荡涤】甘遂直达水气所结之处。芫花胸中痰水，胁下饮癖。芫花肠胃留游。大戟湿热水游。续随子痰饮宿滞。牵牛痰饮宿滞。大黄、射干、桃花宿水痰饮积滞，为末水服，或作饼食，取利。接骨木下水饮。巴豆寒癖宿食，大便闭，酒煮三日夜，煎丸水下。风痰湿病，安掌心取汗。芒消、朴消。



## 脾胃

有劳倦内伤，有饮食内伤，有湿热，有虚寒。

【劳倦】〔草部〕甘草补脾胃，除邪热，益三焦元气，养阴血。人参劳倦内伤，补中气，泻邪火。煎膏合姜、蜜服。黄芪益脾胃，实皮毛，去肌热，止自汗。黄精、蕤蕤补中益气。白术熬膏服良。苍术安脾除湿，熬膏作丸散，有四制、



八制、坎离、交感诸丸。柴胡平肝，引清气自左而上。升麻入胃，引清气自右而上。芍药泻肝，安脾肺，收胃气。石斛厚脾胃，长肌肉。使君子健脾胃，除虚热。连翘脾胃湿热。木香、甘松香、藿香、缩砂蜜、白豆、蔻紫苏、〔菜谷〕罗勒、苜蓿、马芹并理元气。

茴香同生姜炒黄丸服，开胃进食。同蒿、荠菜、苜蓿、菘菜、仙人杖草、草豉、胡萝卜芋、山药、石耳、蘑菰、鸡枞、五芝、胡麻、小麦、大麦、雀麦、糯、粳、籼、稷、黍、蜀秫、粱、粟、秫、穆子、稗子、稂、东廬、雕胡、蓬子、水粟、苡草米、筛草米、薏苡、罌子粟、黑大豆、赤小豆、绿豆、白豆、豌豆、蚕豆、豇豆、扁豆、刀豆、豆豉、豆腐、豆黄壮气润肌。以猪脂和丸，每服百丸，即易肥健，甚验。脾弱不食，同麻子熬香研，日服。陈廩米、青精饭、诸米粥、饴糖、酒、糟、〔果木〕大枣同姜末点服。仲思枣、木瓜、柰、白柿、橘皮、钩栗、橡子、榛子、龙眼、橄

榄、榧子、槟榔、大腹皮、桃榔面、莎木面、波罗蜜、无花果、摩厨子、芡实、莲实、藕、甘蔗、沙糖、鳧苈、清明柳枝脾弱食不化似翻胃，煎汤煮小米，滚面晒收，每用烹食。沉香、檀香、诃黎勒、厚朴、茯苓。〔水石〕潦水、甘澜水、立春清明水、太一余粮、白石脂、石面、代赭石。〔虫部〕蜂蜜、蚕蛹、乳虫。〔鳞介〕龙齿、鱗、鯢、鯨、鰭、鲫、鲂、鲤、鲈、鳊、鲟、鲨、白鲢、鲙残鱼、比目鱼、虾、蟹、淡菜海蛇。〔禽兽〕鸡、雉、鸕雉、英鸡、鳧、鸕、鸕、鸕、雀、突厥雀、鸠、青鸕、桑扈、莺、鸕嘲、猪脾舌、狗肉、羊肉、牛肉、牛脰、虎肉、兔肉。

【虚寒】〔草部〕附子、草豆蔻、高良姜、山姜、廉姜、益智子、荜茇、茺菹肉、豆蔻。〔菜谷〕干姜、生姜、蒜、韭、薤、芥芫菁、糯米、秫、烧酒。〔果木〕胡椒、毕澄茄、秦椒、蜀椒、吴茱萸、食茱萸、丁香、桂。

【食滞】〔草部〕大黄荡涤宿食，推陈致新。地黄去胃中宿食。香附、三棱、蓬茂、木香、柴胡、消谷。荆芥、薄荷、苏桂、水苏并消鱼鲙。青黛、越王余算、海藻、肉豆蔻、草果、缩砂、茺菹、红豆蔻、仙茅。〔谷菜〕大麦、荞麦、豆黄、蒸饼、女曲、黄蒸曲、神曲同苍术丸服。红曲、蘖米、麦蘖、饴糖、酱、醋、酒糟、蒜、葱、胡葱、胡荽、白菰、莱菔、芫菁、姜。〔果木〕杏仁停食，用巴豆炒过，末服。橘皮为末，煎饮代茶。青皮盐、醋、酒、汤四制为末，煎服。柑皮、橙皮、柚皮、木瓜、楤榔、山楂消肉。柰子、杨梅、银杏生食。槟榔、大腹子、榧子、无漏子、茶鳧苈、蜀椒、胡椒、

毕澄茄、茱萸、巴豆一切生冷硬物。阿魏消肉。皂荚、楸白皮、厚朴、乌药、樟材、檀香、桂食果腹胀，饭丸吞七枚。诃黎勒、枳实、郁李仁。〔水上〕齋水吐。浆水消。生熟汤消。百草霜、梁上尘。〔金石〕朴消食饮热结。青礞石食积



宿滞，同巴豆等丸服。水中白石食鲙成痼，烧淬水服七次，利下。食盐酒肉过多胀闷，擦牙漱下，如汤沃雪。礞砂消肉。蓬砂、孔公蘖、〔介禽〕蟹甲、淡菜、海月、白鲢并消宿食。鳢头烧服，去痞癥，食不消。鳧、鸡屎白、鹰屎白、雀屎白、鸽屎、五灵脂。

【酒毒】〔草部〕葛花、葛根汁、白茅根汁、水萍、菰笋、秦艽、苦参、地榆、菊花酒醉不语，为末酒服。悬钩子、木鳖子、醋磨。天南星同朱砂丸服，解酒毒积毒。五味子、山姜花、高良姜、红豆蔻、缩砂、白豆蔻、茺菹、肉豆蔻、藟实、蕉子。〔谷菜〕麦苗汁、丹黍米饮酒不醉。黑大豆、赤小豆、腐婢、绿豆、蚕豆苗煮食。扁豆、豆腐烧酒醉死，切片贴身。豉同葱白煎。曲萝卜蔓菁大醉不堪，煮粥饮汁。根蒸三次研末，酒后水服二钱，不作酒气。白菰解酒醉不醒，研子一合，井水服。水芹、苦苣、白苣苦竹笋、酸笋、越瓜甜瓜。〔果木〕橘皮、柑皮、橙皮、柚皮金橘、杨梅干屑服之，止呕吐酒。乌梅、榔梅、梨、楂子、楤榔、柿、银杏、橄榄、槟榔、波罗蜜、都桲子、枳椇子、盐麸子、醋林子、甘蔗、沙糖、石蜜、藕、芡、芡、西瓜、丁香、长寿仙人柳酒病，为末酒服。河边木端午投酒中饮之，令人不醉。桑椹汁、苦竹叶。〔水石〕新汲水烧酒醉死，浸发及手足，仍少灌之。食盐擦牙漱口，解酒毒。先食一匙，饮酒不醉。蓬砂服之，饮酒不醉。雄黄饮酒成癖，遇酒即吐，同巴豆、蝎梢、白面丸服。石灰酒毒下痢，泥煨，醋糊丸服。铅霜。〔虫鱼〕五倍子、鲮鱼、黄颡鱼。〔介部〕蚌、蛎黄、蛤蜊、车螯、田螺、



主治

第三卷





蜗螺、海月、〔禽兽〕鸡内金消酒积，同豆粉丸服。五灵脂酒积黄肿，入麝丸服。羝猪项肉酒积黄胀，同甘遂服，取下酒布袋。猪肾酒积掺葛粉炙食。牛胆、狐胆、麝香并解酒毒。鹿茸饮酒成泄，冲任虚寒，同狗脊、白敛丸服。驴蹄底饮酒过度，欲至穿肠，水煮浓汁冷饮。

## 吞酸嘈杂

有痰食热证，有阳气下陷虚证。

【痰食】〔草部〕苍术、香附、黄连、蓬莪茂、缩砂仁、半夏鸡苏生食。荠苎生食，去肠间酸水。旋覆花、〔菜谷〕萝卜食物作酸，生食即止。米醋破结气，心中酸水痰饮。神曲、麦蘖、〔果木〕橘皮、木瓜、楂子、榧楂、楤枰、山楂并除心间酸水，止恶心。胡桃食物醋心，以干姜同嚼下，立止。槟榔醋心吐水，同橘皮末服。大腹皮痰隔醋心，同疏气药、盐、姜煎服。厚朴吐酸水，温胃气。樟材宿食不消，常吐酸臭水，煎汤服。皂荚子心嚼食，治膈痰吞酸。疳子、〔虫兽〕蚬壳吞酸心痛，烧服。羊屎煎酒服。头垢噫吐酸浆，以浆水煎服一杯。

【阳陷】〔草部〕人参消胸中痰变酸水。妊娠吐水，心酸痛，不能饮食，同干姜丸服。柴胡除痰热。升麻 葛根凡胃弱伤冷，郁遏阳气者，宜三味升发之。荜茇胃冷口酸流清水，凡连脐痛，同厚朴末、鲫鱼肉丸服。廉姜胃口冷，吐清水。草豆蔻、益智子、红豆蔻、高良姜、〔木鳞〕吴茱萸醋心甚者，煎服。有人服之，二十年不发也。鱼鲙心下酸水。

## 噎膈

噎病在咽嗑，主于气，有痰有积。膈病在膈膜，主于血，有挟积、挟痰癖、挟瘀血及虫者。

【利气化痰】〔草部〕半夏噎膈反胃，大便结者，同白面、轻粉作丸煮食，取利。山豆根研末，橘皮汤下。昆布气噎，咽中如有物，吞吐不出，以小麦煮过，含咽。桔梗胸痹咽塞，同薤白、白酒煮服。芦根五噎吐逆，煎服。天南星、前胡、

桔梗、贝母、香附子、紫苏子、木香、藿香、泽泻、缩砂、茴香、高良姜、红豆蔻、草果、白豆蔻、生姜咽中有物，吞吐不出，含之一月愈。噎气，姜入厕内浸过，漂晒研末，入甘草末服。橘皮卒气噎，去白焙研，水煎服。胸痹咽塞，习习如痒，唾沫，同枳实、生姜煎服。槟榔五膈五噎，同杏仁以童尿煎服。青橘皮、厚朴、茯苓、沉香膈气，同木香、乌药、枳壳为末，盐汤下。檀香、苏合香、丁香、枳壳、枳实。

【开结消积】〔草部〕三棱治气胀，破积气。反胃，同丁香末服。蓬莪茂破积气，治吐酸水。郁金破恶血，止痛。阿魏五噎膈气，同五灵脂丸服。威灵仙噎膈，同蜜煎服，吐痰。凤仙子噎食不下，酒浸晒研，酒丸服。马蹄香噎食膈气，为末，酒熬膏服。紫金牛治噎膈。板蓝汁治噎膈，杀虫，频饮。红蓝花噎膈拒食，同血竭浸酒服。芫花、甘遂梅核气，同木香末服。大黄食已即吐，大便结，同甘草煎服。〔谷菜〕杵头糠隔气噎塞，蜜丸噙咽。卒噎，噙之咽汁，或煎饮。荞麦秸灰淋取硷，入蓬砂服，治噎食。韭汁去胃脘血。入盐，治噎膈，入姜汁、牛乳，治反胃。〔果木〕乌芋主五噎膈气。乌梅、杏仁、山楂、桃仁、桑霜消噎食积块。巴豆霜、〔水石〕粮罌中水饮之，主噎疾杀虫。浸蓝水主噎疾，温饮一杯，杀虫。梁上尘主噎膈食积。硃砂噎膈吐食，有积癖，用之神效。荞面包煨，同槟榔、丁香末，烧酒服。同人言、黄丹各升打过，同桑霜末，烧酒服。同平胃散末，点服三钱，当吐黑物如石。黑铅膈气，同水银、人言结砂，入阿魏丸服。灰，同醋熬膏，蒸饼和丸服。绿矾面包泥固煨研，枣肉丸服。鲫鱼留胆去肠，酿，煨末服。白矾治噎膈，化痰癖，蒸饼丸服。或同硫黄炒过，入朱砂丸服。雄黄、轻粉、石硷、蓬砂、砒石并化积垢，通噎膈。〔服器〕寡妇木梳烧灰，钥匙汤下。〔虫鳞〕蛇含蛤蟆煨研酒服。蜣螂同地牛儿用，治噎膈。壁虎噎膈反胃，炒焦入药用。鲫鱼膈气，酿大蒜，泥包煨焦，和平胃散，丸服。〔禽兽〕鸪食之不噎。巧妇窠噎膈，烧研酒服，神验。鸪雏煨研酒服。五灵脂噎膈痰涎夹血。鸪鹑头烧研酒服。鹰粪食哽，烧灰，水服。白鹅尾毛噎食，烧灰，饮服。鸡嗉噎气不通，烧研，入木香、沉香、丁香、红枣丸服。狼喉结噎疾，晒研，以五分入饭食。白水牛喉噎膈，结肠不通，醋炙五次，为末，每服一钱，饮下，立效。狗宝噎食病，每用一分，以威灵仙、食盐浸水服，日三服，三日愈。黄狗胆和五灵脂末，丸服。狗屎中粟噎膈吐食，淘净煮粥，入薤白、沉香末食。狸骨噎病不通饮食，炒研白汤服。羚羊角噎塞不通，研末，饮服二钱，日三。

野人粪治噎膈，同阿魏末，以姜片蘸食。人溺秋石噎病，每服一钱。人淋石治噎食，俗名涩饭病，磨汁服。人癖石消坚，治噎膈。天灵盖噎膈，用七个同黑豆煨研，酒服一钱。人胆噎膈病，盛糯米阴干取黑色者，每服十五粒，通草汤下。胞衣水膈气反胃，饮一钟，当有虫出。头垢主噎疾，以酸浆煎





膏用之，立愈。人屎烧服。

## 反胃

主于虚，有兼气、兼血、兼寒、兼痰、兼积者。病在中下二焦。

【温中开结】〔草部〕附子温中破积。反胃不下食，以石灰泡热，姜汁淬三次，同丁香、粟米煎服，或为末舂，或为丸噙。或包丁香，以姜汁煮焙丸服。白豆蔻脾虚反胃，同丁香、缩砂、陈廩米，姜汁丸服。白芷血风反胃，猪血蘸食。木香同丁香煎服，治反胃关格。王瓜反胃，烧研酒服。或入平胃散末。木鳖子三十个去皮油，牛乳、蜂蜜各半斤，石器



慢熬干研，日取一匙入粥食。火杵草焙末蜜丸。葶苈、草豆蔻、红豆蔻、高良姜、肉豆蔻、藿香、抚芎、苏子、前胡、香附、半夏并温中消食止吐。三棱同丁香末服。益智子客寒犯胃，多唾沫。〔谷菜〕干饴糟同姜捣饼焙研，入甘草、食盐服。韭菜炸熟，盐醋吃十顿，治噎膈反胃。生姜汁煮粥食。麻油煎研，软柿蘸食。白芥子酒服二钱。紫芥子、大蒜干姜兰香作饼。苜蓿、茴香、杵头糠、萝卜蜜煎细嚼。薤白〔果木〕槟榔、青皮、橘皮西壁土炒，姜、枣煎服。胡椒醋浸七次，酒糊丸服，或加半夏或同煨姜煎服。毕澄茄吐出黑汁者，米糊丸服。枇杷叶同人参、丁香煎服。栗子壳煮汁。松节煎酒。千槌花煮汁。丁香盐梅丸咽。姜、蔗汁丸服。木香同煎服。桂心、沉香、檀香、茯苓、厚朴、枳实、〔金石〕雄黄、雌黄同甘草丸服。铅灰醋熬，蒸饼丸服。铅丹坠痰消积，同白矾、石亭脂煨研，丸服。水银同铅结砂，入硫黄、官桂为末，姜汁服，清镇反胃。灵砂镇坠反胃神丹也。赤石脂蜜丸服。砒石同巴豆、附子、黄蜡丸服。白矾、丹砂、



釜煤、朴消、蓬砂、轻粉、硃砂。〔鳞介〕烂蛤烧服。蚌粉姜汁服。同田螺壳灰、乌梅烧研，人参汤服。鲫鱼酿绿矾，煨研服。鲤鱼童尿浸煨，研末入粥食。〔禽兽〕抱出鸡子壳酒服。鸡臆胚皮烧研酒服。鸛鹑皮毛烧研酒服。五灵脂狗胆汁丸，热姜酒磨服。或加沉香、木香、阿魏。猫衣煨研，入朱砂噙。虎肚煨研，入平胃散末服。虎脂切块，麻油浸收，每以酒一钟，和油一杯服。不问久近皆效。猬皮煮汁服，或炙食，或烧灰酒服。白马尿热饮。驴尿已上并能杀虫。驴屎羊屎五钱，童尿煎服。牛胎草同杵头糠、糯米粉、牛乳和丸煮食。羊臊子煨研，入枣肉、平胃散末，沸汤点服。

【和胃润燥】〔草部〕人参止反胃吐食，煎饮或煮粥食，或同半夏、生姜、蜜煎服。白术、芍药、芦根止反胃五噎吐逆，去膈间客热，煮汁服。茅根反胃上气，除客热在胃，同芦根煎汁饮。〔谷菜〕山药、粟米作丸，醋煮吞。罌粟同人参、山药煮食。陈仓米水煎服。或炊焙为末，入沉香末服。马齿苋饮汁。柳葶煎服。蕤心、麻仁、胡麻油、〔果木〕杏仁、桃仁、梨插丁香十五粒煨食，止反胃。棠梨叶炒研酒服，止反胃。甘蔗汁同姜汁饮，治反胃。干柿连蒂捣酒服，止反胃，开胃化痰。干枣叶同丁香、藿香煎服，止反胃。石莲入少肉豆蔻末，蜜汤服，止反胃。乌芋主五噎膈气。梓白皮主反胃。淡竹茹、竹沥、醴泉、并华水并主反胃。螺蛳泥每火酒服一钱，止反胃。地龙屎同木香、大黄末，水服，止反胃。白善土醋煨。西壁土、灶中土米饮服三钱。蚕茧反胃吐食，煎汁煮鸡子食之。缣丝汤煮粟米粥食，止反胃。牛羊乳反胃燥结，时时咽之，或入汤剂。牛涎噎膈反胃，以水服二匙，或入蜜，或入麝香，或和糯米粉作丸，煮食。羊肉蒜、薤作生食。羊胃作羹食。乌雄鸡虚冷反胃，入胡荽子煮，食二只愈。乌雌鸡炒香，投酒中一夜饮。反毛鸡同人参、当归煮食。

## 呕吐

有痰热，有虚寒，有积滞。

【痰热】〔草部〕葛根大热咽





吐，小儿呕吐，荡粉食。泽泻行水止吐。香附妊娠恶阻，同藿香、甘草煎服。黄连苦耽劳乏呕逆。麦门冬止呕吐燥渴。前胡化痰止吐。芦根主呕逆不食，除膈间客热，水煮服。或入童尿。干苔煮汁。赤小豆、豌豆止呕逆。绿豆粉、薏草子、〔果木〕茯苓、猪苓、梔子、楸白皮、梓白皮止呕逆，下气。苏方木人常呕吐，用水煎服。杨梅止呕吐，除烦愤。枇杷止吐下气。木白皮止呕逆，煮服大佳。叶止呕吐不止。〔水石〕黄丹止吐逆。胡粉、水银、铅、滑石暴得吐逆，汤服二钱。石膏胃火吐逆。阴阳水饮数口即定。〔虫兽〕蝉蜕胃热吐食，同滑石末水服。芦蠹虫小儿乳后吐逆，二枚煮汁服。羊屎呕



吐酸水，以十枚煎酒服。牛乳小儿吐乳，入葱、姜煎服。兔头骨天行吐不止，烧研饮服。人乳小儿初生吐乳，同蓬蓽、盐少许，煎汁入牛黄服。

【虚寒】〔草部〕细辛虚寒呕吐，同丁香末服。苍术暖胃消谷，止呕吐。白术胃虚呕逆，及产后呕吐。人参止呕吐，胃虚有痰，煎汁入姜汁、竹沥服。胃寒，同丁香、藿香、橘皮煎服。妊娠吐水，同干姜丸服。艾叶口吐清水，煎服。半夏呕逆厥冷，内有寒痰，同面作弹丸，煮吞之。妊娠呕吐，同人参、干姜丸服。小儿痰吐，同面包丁香煨熟丸服。南星除痰下气止呕。旋覆花止呕逆不下食，消痰下气。苏子止吐。香薷伤暑呕吐。藿香脾胃吐逆为要药。木香、当归温中，止呕逆。茅香温胃止吐。白豆蔻止吐逆，散冷气，胃冷忽恶心，嚼数枚酒下。小儿胃寒吐乳，同缩砂、甘草末饮服。生附子胃寒有痰，同半夏、生姜煎服。缩砂仁、廉姜、白芷、红豆蔻、高良姜温中下气消食。忽呕清水，含咽即平。肉豆蔻温中下气止吐，及小儿乳霍。益智子胃冷。〔谷菜〕糯米虚寒吐逆。烧酒、白扁豆、豇豆、干姜、生姜煎醋食。又同半夏煎服，去痰下气，杀虫止呕吐。芥子胃寒吐食。白芥子、〔果木〕橘皮止吐消痰温中。嘈杂吐清水，去白研末，时舐之。蜀椒止吐杀虫。胡椒去胃中寒痰，食已即吐水，甚验。毕澄茄、吴茱萸、食茱萸并止冷吐。槟榔止吐水，同橘皮煎服。沉香、檀香、丁香治吐，同陈皮煎服，小儿丸服，或同半夏丸服。厚朴痰壅呕逆不食，姜汁炙研，米饮服。主胃冷，吐不止。河黎勒止呕吐不食，消痰下气，炒研糊丸服。〔石兽〕赤石脂饮食冷过多，成癖吐水，每酒服方寸匕，尽一斤，终身不吐痰水。硫黄诸般吐逆，同水银研，姜汁糊丸服。鹿髓主呕吐。熊脂饮食呕吐。

【积滞】〔草谷〕香附子止呕吐，下气消食。缩砂温中

消食止吐。大黄口中常呕淡涎，煎服。续随子痰饮不下食，呕吐。牵牛、神曲、麦蘖、〔木禽〕巴豆、五灵脂治呕吐汤药不能下者，狗胆丸服。

## 哆呃

有痰热，有虚寒。

【痰热】根客热呕呃，煮汁服。茅根温病热呃，同葛根煎服。温病冷呃，同枇杷叶煎服。苏叶卒呃不止，浓煎呷。葛根汁干呕不止，呷之。前胡、胡麻呕呃不止。合清油煎服。大麻仁止呕逆，炒研，水绞汁服。小麦、小麦面呕呃不止，醋作弹丸煮熟，热茶吞之。未定再作。赤小豆止呕逆。生姜干呕厥逆，时嚼之，亦同半夏煎服，乃呕家圣药。萝卜、蔓菁子、〔果木〕枇杷止吐逆。叶，下气消痰。呃呃不止，煮汁或嚼汁咽。杨梅止呕呃去痰。枳椇止呕呃，解酒毒。甘蔗止呕呃不息，入姜汁服。茯苓、猪苓、淡竹茹、仙人杖呃气呕逆，煮汁服。〔水石〕阴阳水、古砖煮汁。滑石、〔虫鳞〕蜈蚣、黄蜂子干呕。蝉蜕胃热呕逆。芦蠹虫、海蛤蛤粉、白蚬壳并止呕呃。蛇蜕止呃。〔禽兽〕鸡子天行呕逆，水煮浸冷吞之。鸡卵黄炼汁服。雁肪治结热呕逆。水牛肉主呃。

【虚寒】〔草部〕细辛虚寒呕呃，同丁香、柿蒂汤服。半夏伤寒干呃，为末，姜汤服。胃寒呃逆，停痰留饮，同藿香、丁香煎服。支饮作呃，呃逆欲死，同生姜煎服。燕蓍草烧服，止呕呃。白术产后呕呃，同生姜煎服。草豆蔻胃弱呕逆，同高良姜煎汁和面煮食。高良姜止胃寒呕呃。荜茇冷痰恶心，末服。胃冷流清水，心腹痛，同厚朴、鲫鱼和丸服。白豆蔻胃冷忽恶心，嚼之酒下。益智子、麻黄并止客寒犯胃多唾。桔梗止寒呃。木香、藿香、旋覆花、红豆蔻、肉豆蔻、附子、乌头、药酱、苍术、〔谷菜〕糯米糟笋中酒止呃气呕逆，或加人参及牛乳。烧酒、白扁豆、干姜止干呃。薤止干呃，煮服。芥、兰香呃呃，取汁服。〔果部〕橘皮除湿消痰止呃。凡呕清水者，去白研末，时舐之。橙皮止恶心，下气消痰。木瓜止呕逆，心膈痰呃。楮植止恶心，去胸中酸水。楂子同。山楂、葡萄藤叶、蔓萸藤并主呕呃厥逆，煮汁饮。五子实柿蒂煮汁饮，止咳逆呃气。同丁香、生姜煎服。寒加良姜、甘草，痰加半夏，虚加人参，气加陈皮、青皮。槟榔、荜澄茄止寒呃。吴茱萸、〔木石〕梓白皮温病感寒，变为胃呃，煮汁服。丁香胃寒咳逆呃气，煮汁服。河黎勒呕逆不食，炒研糊丸服。







厚朴痰壅呕逆。黄丹、代赭石、硫黄、〔鳞兽〕鲋鱼食之已呕。鲫鱼、石首鱼、蟹肉、羊乳大人干呕，小儿啜碗，时时呷之。青羊肝病后呕逆，作生淡食，不过三次。牛髓、鹿角食后喜呕，烧研，同人参末、姜汤服。小儿啜痰，同大豆末涂乳饮之。獭骨呕逆不止，煮汁饮。

### 呃逆

呃音噫，不平也。有寒有热，有虚有实，其气自脐下冲上，作呃呃声，乃冲脉之病，世亦呼为咳逆，与古之咳嗽气急之咳逆不同。朱肱以哕为咳逆，王履以咳嗽为咳逆，皆非也。

【虚寒】〔草谷菜部〕半夏伤寒呃逆，危证也，以一两，同生姜煎服。紫苏咳逆短气，同人参煎服。乌头阴毒咳逆，同干姜等分，研炒色变，煎服。缩砂同姜皮冲酒服。麻黄烧烟嗅之立止。细辛卒客忤逆，口不能言，同桂安口中。旋覆花心痞噫不息，同代赭石服。高良姜、茺菪、苏子、荏子、紫菀、女菀、肉豆蔻、刀豆病后呃逆，连壳烧服。姜汁久患咳噫，连至四五十声，以汁和蜜煎服，三次立效。亦擦背。兰香叶咳噫，以二两同生姜四两捣，入面四两，入面四两，椒盐作烧饼，煨熟食。〔果木〕橘皮呃逆，二两去白煎服。或加丁香。荔枝呃逆，七个烧末汤下，立止。胡椒伤寒咳逆，日夜不止，寒气攻胃也，入麝煎酒服。毕澄茄治上证，同高良姜末煎，入少醋服。吴茱萸止咳逆。肾气上筑于咽喉，逆气连属不能出，或至数十声，上下不得喘息，乃寒伤胃脘，肾虚气逆，上乘于胃，与气相并也，同橘皮、附子丸服。蜀椒呃逆，炒研糊丸，醋汤下。梨木灰三十年结气咳逆，气从脐旁起上冲，胸满气促郁冒，同麻黄诸药丸服。石莲子胃虚呃逆，炒末水服。一加丁香、茯苓。梔子、丁香伤寒呃逆及哕逆，同柿蒂末、人参汤下。沉香胃冷久呃，同紫苏、白豆蔻末，汤服。乳香阴证呃逆，同硫黄烧烟熏之，或煎酒嗅。桂心、〔土石〕伏龙肝产后咳逆，同丁香、白豆蔻末、桃仁、茺萸煎汤下。代赭石心痞噫逆。硫黄、〔虫〕黄蜡阴病打呃，烧烟熏之。

【湿热】〔草果〕大黄伤寒阳证呃逆便秘者下之，或蜜兑导之。人参芦因气昏督呃噫者，吐之。人参吐利后胃虚膈热而咳逆者，同甘草、陈皮、竹茹煎服。干柿产后咳逆心烦，水煮呷。柿蒂煮服，止咳逆哕气。青橘皮伤寒呃逆，末服。

〔木石〕枳壳伤寒呃噫，同木香末，白汤服。淡竹叶、竹茹、牡荊子、滑石病后呃噫，参、术煎服益元散。

### 霍乱

有湿热、寒湿，并七情内伤，六气外感。

【湿热】〔草部〕香薷霍乱转筋腹痛，水煮汁服。石香薷术健胃安脾，除湿热，止霍乱吐下。蓼子霍乱烦渴，同香薷煎服。前胡、桔梗并上气，止霍乱转筋。苏子、紫苏水煮服，止霍乱胀满。薄荷、鸡苏、扁竹霍乱吐利，入豉煮羹服。芦根茎叶霍乱烦闷，水煮汁服。胀痛加姜、橘。蓬莪煮汁服。藜藿藤汁、通草、防己同白芷服。木通、泽泻、芍药霍乱转筋。干苔霍乱不止，煮汁服。麝舌、女菀、水菹、海根、〔谷菜〕黄仓米、粟米、丹黍米、蜀黍黄、白粱米并主霍乱大渴杀人，煮汁或水研绞汁饮。粟米泔、粳米霍乱烦渴，水研汁，入竹沥、姜汁饮。白扁豆霍乱吐利不止，研末醋服。花、叶皆可绞汁，入醋服。同香薷、厚朴煎服。豌豆同乔薷煎服。豇豆、大豆霍乱腹胀痛，生研水服。绿豆叶绞汁入醋服。绿豆粉新水调服。水芹止小儿吐泻。〔果木〕木瓜霍乱大吐下，



转筋不止，水煎或酒煎服。核及枝、叶、皮、根皆可用。榧楂、楂子并同。梨叶煮汁服。棠梨枝叶同木瓜煎服。梅叶煮汁服。乌梅止吐逆霍乱，下气消痰此渴。盐梅煎汁呷。藕汁入姜汁同饮。莲蕊止霍乱。梔子霍乱转筋，烧研汤服。桑叶煎饮。桑白皮止霍乱吐泻。荆叶煎饮。柏木洗转筋。槐叶同桑叶、甘草煎饮。苏方木煎饮。枫皮、〔服器〕厕筹中恶霍乱转筋，烧烟床下熏之。厕户帘烧灰酒服，主小儿霍乱。尿桶板煎服。败木梳霍乱转筋，一枚烧灰酒服。寡妇荐三七茎，煮汁，止小儿霍乱疾。头缙霍乱吐利，本人者，泡汁呷之。故麻鞋底霍乱转筋，烧投酒中饮。路旁草鞋洗净煎饮。绵絮霍乱转筋，酒煮裹之。青布浸汁和姜汁服，止霍乱。〔水土〕东流水、井泉水饮之，仍浸两足。山岩泉水多饮令饱，名洗肠。醴水、热汤转筋，器盛熨之。生熟汤饮之即定。酸浆水煎干姜屑呷。地浆干霍乱欲死，饮之即愈。东壁土煮汁饮。釜脐墨泡汤，饮一二口即止。倒挂尘泡汤饮。土蜂窠小儿吐泻，炙研服。蛭螂转丸烧研酒服。〔金石〕铅丹主霍乱。黑铅同水银结砂，作丸服。水银不拘冷热吐泻霍乱，同硫黄研末服，亦丸服。古文钱霍乱转筋，以七枚同木瓜、乌梅煎服。朱砂霍乱转筋已死，心下微温者，以二两和蜡三两烧烟，熏令汗而苏。石膏小儿伤热，吐泻黄色，同寒水石、甘草末服。





滑石伏暑吐泻，同藿香、丁香末服。玄精石冷热霍乱，同硫黄、半夏丸服。消石同硫黄、滑石、矾石、白面丸服，治暑月吐泻诸病。白矾沸汤服二钱。〔虫兽〕蜜蜡霍乱吐利，酒化一弹丸服。牛涎小儿霍乱，入盐少许服。牛胎草霍乱，同人参、生姜，浆水煎服。乌牛尿、黄牛尿绞汁服。白狗尿绞汁服。人尿小儿霍乱，抹乳上乳之。

【寒湿】〔草部〕藿香霍乱腹痛垂死，同橘皮煎服。暑月同丁香、滑石末服。木香霍乱转筋，为末酒服。香附子、附



子霍乱吐下，为末四钱，盐半钱，水煎服。小儿吐泻，小便白，熟附子、白石脂、龙骨丸服。南星吐泻厥逆，不省人事，为末，姜、枣同煎服，仍以醋调贴足心。半夏霍乱腹满，同桂末服。人参止霍乱吐利，煎汁入鸡子白服，或加丁香，或加桂心。缩砂密、草茛、茺菹、山姜、杜若、山柰、刘寄奴、藜车香并温中下气消食，止霍乱。肉豆蔻温中消食。霍乱胀满，为末，姜汤服。白豆蔻散冷滞，理脾胃。草豆蔻温中消食下气。霍乱烦渴，同黄连、乌豆煎饮。高良姜温中消食下气。霍乱腹痛，炙香煮酒，或水煎冷服。蓬莪朮霍乱冷气。艾叶霍乱转筋，煎服。水蓼霍乱转筋，煎饮，并揉脚。〔谷菜〕糯米止霍乱后吐逆不止，水研汁服。糯米泔止霍乱烦渴。烧酒和新汲水饮。醋霍乱吐利，或不得吐利，煎服。转筋，绵蘸搗之。葱白霍乱转筋，同枣煎服。薤霍乱干呕，煮食数次。小蒜煮汁饮，并贴脐，灸七壮。胡蒜转筋，捣贴足心。芥子捣末傅脐。白芥子、蔓菁子煮汁服。干姜霍乱转筋，茶服一钱。生姜煎酒服。茺菹、茴香、〔果木〕橘皮除湿痰霍乱，但有一点胃气者，服之回生，同藿香煎服，不省者灌之。槟榔、大腹皮、椰子皮煮汁饮。桃叶止霍乱腹痛，煮汁服。胡椒二七粒吞之，或同绿豆研服。毕澄茄、吴茱萸煮服，或入干姜。叶亦可。食茱萸、丁香末服。丁香、桂心、沉香、白檀香磨汁。乳香、安息香、苏合香、樟脑、樟材、楠材、钓樟磨汁。乌药并主中恶霍乱，心

腹痛。乌木屑酒服。诃黎勒风痰霍乱，为末酒服，小儿汤服。皂荚霍乱转筋，吹鼻。厚朴霍乱胀满腹痛，为末服。或加桂心、枳实、生姜煎服。海桐皮中恶霍乱，煎服。〔金石〕硫黄伏暑伤冷吐泻，同消石炒成砂，糯米丸服。或同水银研黑，姜汁服。暑月吐泻，同滑石末，米饮服。阳起石、不灰木霍乱厥逆，同阳起石、阿魏、巴豆丸服。炒盐霍乱腹痛，熨之。转筋欲死者，填脐灸之。铜器霍乱转筋腹痛，炙热熨之。

【积滞】〔草谷〕大黄同巴豆、郁金丸服，治干霍乱。陈仓米吐泄，同麦芽、黄连煎服。稗麦、神曲、〔木部〕巴豆伏暑伤冷，同黄丹、蜡丸服。樟木干霍乱不吐不利，煎服取吐。〔石部〕食盐吐干霍乱。〔器部〕屠砧上垢干霍乱，酒服一团，取吐。〔禽部〕雄雀粪干霍乱胀闷欲死，取三七枚研，酒服。〔人部〕百齿霜小儿霍乱，水服少许。

## 泄泻

有湿热、寒湿、风暑、积滞、惊痰、虚陷。

【湿热】〔草部〕白术除湿热，健脾胃。湿泄，同车前子末服。虚泄，同肉豆蔻、白芍药丸服。久泄，同茯苓、糯米丸服。小儿久泄，同半夏、丁香丸服。老人脾泄，同苍术、茯苓丸服。老小滑泄，同山药丸服。苍术湿泄如注，同芍药、黄芩、桂心煎服。暑月暴泄，同神曲丸服。车前子暑月暴泄，炒研服。芫叶骤然水泄，阴干研服。秦艽暴泄引饮，同甘草煎。黄连湿热脾泄，同生姜末服。食积脾泄，同大蒜丸服。胡黄连疳泻。泽泻、木通、地肤子灯心、〔谷菜〕粟米并除湿热，利小便，止烦渴，燥脾胃。青粱米、丹黍米、山药湿泄，同苍术丸服。薏苡仁、〔木石〕梔子食物直出，十个微炒，煎服。黄粱小




儿热泻，焙研米汤服，去下焦湿热。茯苓、猪苓、石膏水泄腹鸣如雷，煨研，饭丸服二十丸，二服，愈。雄黄暑毒泄痢，丸服。滑石、〔兽部〕猪胆入白通汤，止少阴下利。

【虚寒】〔草部〕甘草、人参、黄芪、白芍药平肝补脾，



同白术丸服。防风、藁本治风泄，风胜湿。火欬草风气行于肠胃，泄泻，醋糊丸服。藜蘼湿泄，作饮服。升麻、葛根、柴胡并主虚泄风泄，阳气下陷作泄。半夏湿痰泄，同枣煎服。五味子五更肾泄，同茱萸丸服。补骨脂水泄日久，同粟壳丸服。脾胃虚泄，同豆蔻丸服。肉豆蔻温中消食，固肠止泄。热泄，同滑石丸服。冷泄，同附子丸服。滑泄，同粟壳丸服。久泄，同木香丸服。老人虚泻，同乳香丸服。木香煨热，实大肠，和胃气。缩砂虚劳冷泄，宿食。草豆蔻暑月伤冷泄。益智子腹胀忽泄，日夜不止，诸药不效，元气脱也，浓煎二两服。草茱暴泄，身冷自汗脉微，同干姜、肉桂、高良姜丸服，名已寒丸。附子少阴下利厥逆，同干姜、甘草煎服。脏寒脾泄，同肉豆蔻丸服。大枣煮丸服。暴泄脱阳，久泄亡阳，同人参、木香、茯苓煎服。老人虚泄，同赤石脂丸服。草乌头水泄寒利，半生半炒丸服。艾叶泄泻，同吴茱萸煎服。同姜煎服。莨菪子久泄，同大枣烧服。菝葜、〔谷菜〕陈廩米涩肠胃，暖脾。糯米粉同山药、沙糖食，止久痢泄。烧酒寒湿泄。黄米粉、干豉、干糕并止老人久泄。罌粟壳水泄不止，宜涩之，同乌梅、大枣煎服。神曲、白扁豆、薏苡仁、干姜中寒水泄，炮研饮服。葫蒜薤白、韭白、〔果木〕栗子煨食，止冷泄如注。乌梅涩肠止渴。酸榴皮一二十年久泄，焙研米饮服，便止。石莲除寒湿，脾泄肠滑，炒研米饮服。胡椒夏月冷泄，丸服。蜀椒老人湿泄，小儿水泄，醋煮丸服。久泄飧泄不化谷，同苍术丸服。吴茱萸老人脾冷泄，水煎入盐服。橡斗子、大枣、木瓜、楳梲、都桲、楮子、诃黎勒止泄实肠。久泄，煨研入粥食。同肉豆蔻末服。长服方，同厚朴、橘皮丸服。厚朴止泄厚肠温胃，治腹中鸣吼。丁香冷泄虚滑，水谷不消。乳香泄癖腹痛。桂心、没石子、毗梨勒、〔石虫鳞介〕白垩土水泄，同干姜、楮叶丸服。石灰水泄，同茯苓丸服。赤石脂滑泄痢泄，煨研米饮服。大肠寒泄遗精，同干姜、胡椒丸服。白石脂滑泄，同干姜丸服。问龙骨丸服。白矾止滑泄水泄，醋糊丸服。老人加诃子。消石伏暑泄泻，同硫黄炒，丸服。同硫黄、白矾、滑石、飞面，水丸服。硫黄元脏



冷泄，黄蜡丸服。久泄加青盐。脾虚下白涕，同炒面丸服。气虚暴泄，同枯矾丸服。伏暑伤冷，同滑石末服，或同胡椒丸服。禹余粮冷劳肠泄不止，同乌头丸服。阳起石虚寒滑泄，厥逆精滑，同钟乳、附子丸服。钟乳粉大肠冷滑，同肉豆蔻丸服。霹雳砧止惊泄。五倍子久泄，丸服。水泄，加枯矾。龙骨滑泄，同赤石脂丸服。龟甲久泄。〔禽兽〕乌鸡骨脾虚久泄，同肉豆蔻、草果煮食。黄雌鸡、羖羊角灰久泄，同矾丸服。鹿茸饮酒即泄，同苁蓉丸服。猪肾冷利久泄，掺骨碎补末，煨食。猪肠脏寒久泄，同吴茱萸蒸丸服。猪肝冷劳虚泄。牛髓泄利。

【积滞】神曲、麦蘖、荞麦粉脾积泄，沙糖水服三钱。茺萸气泄久不止，小儿疳泄，同豆蔻、诃子丸服。楮叶止一切泄利，同巴豆皮炒研、蜡丸服。巴豆积滞泄泻，可以通肠，可以止泄。夏月水泄，及小儿吐泻下痢，灯上烧，蜡丸水服。黄丹、百草霜并治积泄。

【外治】田螺傅脐。木鳖子同丁香、麝香贴脐上，虚泄。蛇床子同熟艾各一两，木鳖子四个，研匀，绵包安脐上，熨斗熨之。蓖麻仁七个，同熟艾半两，硫黄二钱，如上法用。猪苓同地龙、针砂末，葱汁和，贴脐。椒红小儿泄，酥和贴肉。蓖麻九个贴肉亦可。巴豆纸小儿泄，剪作花，贴眉心。大蒜贴两足心，亦可贴脐。赤小豆酒调，贴足心。

## 痢

有积滞、湿热、暑毒、虚滑、冷积、蛊毒。

【积滞】大黄诸痢初起，浸酒服，或同当归煎服。巴豆治积痢，同杏仁丸服。小儿用百草霜同化蜡丸服。巴豆皮同楮叶烧丸服，治一切泻痢。藜芦主泄痢。紫芩、马芩和蜜食，主产后痢。莱菔汁和蜜服，干者嚼之，止噤口痢。莱菔子下痢后重。青木香下痢腹痛，气滞里急，实大肠。山楂煮服，止痢。曲消谷止痢。一日百起，同马兰子为散服。蒸饼、捻头汤调地榆末服，止血痢。槟榔消食下气，治下痢后重如神。枳实、枳壳止痢顺气。荞麦粉消积垢。鸡子白丸服，主噤口痢。百草霜消食积。同黄连末服，止热痢。腻粉消积滞。同定粉丸服，止血痢。定粉止久积痢，鸡子白和炙研服。黄丹消积痢，同蒜服。又同黄连丸服。蜜陀僧煨研，醋汤服。硝砂一切积痢，同巴豆、朱砂、蜡丸服。砒霜积痢休息，同黄丹末，蜡丸服。红矾止积痢。鸡内金焙服。主小儿痢。





【湿热】〔草部〕黄连热毒赤痢，水煎，露一夜，热服。小儿入蜜，或炒焦，同当归末、麝香，米汤服。下痢腹痛，酒煎服。伤寒痢，同艾水煎服。暴痢，同黄芩煎服。气痢后重，同干姜末服。赤白日久，同盐梅烧末服。鸡子白丸服。诸痢脾泄，入猪肠煮丸。湿痢，同吴茱萸炒丸服。香连丸加减，通治诸痢。四治黄连丸，治五疳八痢。胡黄连热痢，饭丸服。血痢，同乌梅、灶下土末，茶服。白头翁一切毒痢，水煎服。赤痢咽肿，同黄连、木香煎服。赤痢下重，同黄连、黄檗、秦皮煎服。柴胡积热痢，同黄芩，半水半酒煎服。大青热痢下痢困笃者，同甘草、胶、豉、赤石脂煎服。龙牙草



热痢，同陈茶煎服。根为末，米饮服。青蒿冷热久痢，同艾叶、豆豉作饼，煎服。白蒿夏月暴水痢，为末服。地榆冷热痢，煮汁熬服，止久痢疳痢。青黛疳痢，末服。益母草同米煮粥，止疳痢。同盐梅烧服，止杂痢。藜耳熬膏。荆芥烧末。蛇含水煎，并主产后痢。山苏末服，止休息痢。黄芩下痢腹痛日久，同芍药、甘草用。地黄止下痢腹痛。汁，主蛊痢。囊荷汁蛊痢。葛谷十年赤白痢。马蔺子水痢，同面服。鸡肠草汁，和蜜服。车前汁和蜜服。蒲根同粟米煎服。鸭跖草煎。牛膝、龙胆、赤地利煎。女娄、王瓜子炒服。风延母、甘藤、陟厘、水藻十三味，并主热痢。菰手小儿水痢。冬葵子同末茶服。刘寄奴同乌梅、白姜煎。地肤子同地榆、黄芩末服。苗、叶用汁。千里及同小青煎。山漆米泔服。旱莲末

服。苦参炒焦，水服。楮藤子烧灰。狼牙水煎。贯众酒煎。地锦末服。山豆根、忍冬煎。蓝汁、紫参同甘草煎服。桔梗、白及、蒲黄、昨叶何草、〔谷菜〕绿豆火麻汁煮。皮蒸食，二三年赤痢。赤小豆合蜡煎服。黑豆二十一味，并主血痢。胡麻和蜜食。麻子仁炒研。豆豉炒焦酒服，入口即定。小豆花热痢，入豉汁作羹食。痢后气满不能食，煮食一顿即愈。豇豆、豌豆、苕根茎烧灰水服。白扁豆并主赤白痢。豆腐休息痢，醋煎服。葱白下痢腹痛，煮粥食，又煮鲫鱼鲙食。菘菜

夏月毒痢，煮粥食。黄瓜小儿热痢，同蜜食。冬瓜叶积热痢，拖面食。丝瓜酒痢便血，烧灰酒服。茄根茎叶同榴皮末，沙糖水服。胡荽炒末服。木耳血痢，姜醋煮食，或烧灰水服。久痢，炒研酒服。久者加鹿角胶。芸薹汁和蜜服。苦荚菜、〔果木〕乌芋火酒浸收用。胡桃同枳壳、皂荚烧服。并治血痢。柿止小儿秋痢血痢。柿根、荷蒂、杨梅烧服。刺蜜、无花果、甜瓜、乌药烧灰丸服。槐花炒研服。桦皮同犀角煎服。盐麸子及树皮煮服。并止血痢。樗白皮除湿热杀虫。血痢，醋糊丸服。脏毒下痢，为末服。水谷痢、小儿疳痢，并水和作馄饨煮食。休息痢，同木香为丸，或加诃子、丁香。柏叶血痢，同芍药炒，水煎服。血痢蛊痢疳痢，同黄连煎。小儿洞痢，煎代茶。梔子主热痢下重。血痢连年，同鼠尾草、蔷薇汁熬丸服。黄檗除下焦湿热及血痢，同黄连、醋煎服。孕痢，同大蒜丸服，神验。天蓼末服，止气痢。桑寄生治毒痢，同川芎、防风、甘草煎服。木槿花噤口痢，煎面食。皮煮汁，止血痢渴。茯苓渗湿热。棕灰败船茹并止血痢。〔水土石部〕新汲水、滑石俱治热痢。黄土热毒痢，水煮澄清服。雄黄暑毒泄痢，蒸过丸服。古文钱煮酒，止痢。白盐血痢，烧服或入粥食。石绿、〔鳞介虫禽〕蜗螺热痢。水蛇毒痢。贝子、五灵脂俱血痢。白鸭血小儿白痢如鱼冻，酒泡服。白鸭通、〔兽人〕犀角俱热毒痢。猪胆盛黑豆吞之。犬胆、牛胆俱同。熊胆疳痢。野猪黄血痢，水服。童子尿休息痢，煮杏仁、猪肝食。



【虚寒】〔草部〕甘草泻火止痛。久痢，煎服。又浆水炙，同生姜煎服。同肉豆蔻煎服。芍药补脾散血，止腹痛后重。人参冷痢厥逆，同诃子、生姜煎服。禁口痢，同莲肉煎呷。老人虚痢，同鹿角末服。当归止腹痛里急后重，生血养血。久痢，吴茱萸炒过蜜丸服。白术胃虚及冷痢多年。苍术久痢，同川椒丸服。熟艾叶止腹痛及痢后寒热，醋煎服，或入生姜。久痢，同橘皮，酒糊丸服。乌头久痢，烧研蜡丸服。附子休息痢，鸡子白丸服。草乌头寒痢，半生半烧，醋糊丸服。肉





豆蔻冷痢，醋面包煨研服。气痢，煨熟同橐子、仓米末服。葱草伤寒下痢，同当归、黄连煮酒服。五色诸痢，同木香末服。漏芦冷劳泄痢，同艾叶丸服。独用将军酒服，治禁口痢。玄胡索下痢腹痛，酒服二钱。缩砂仁赤白痢、休息痢，腹中虚痛。同干姜丸服，治冷痢。草豆蔻泄痢寒痛。苳苳泄痢呕逆。用牛羊乳汁煎服。破故纸久痢胃虚。黄芩泄痢腹痛。漏篮子休息恶痢。云实、肉苁蓉、艾纳香、〔谷菜〕秫米、丹黍米粳米并主泄痢肠僻。火麻叶冷痢白冻，为末，冷水服。小豆花痢后气满不能食，煮食一顿即愈。白扁豆花同胡椒作馄饨煮食。糯壳爆米花，以姜汁服，治禁口痢、虚寒痢。山药半生半炒末服，治禁口痢。大蒜禁口痢及小儿痢，同冷水服，或丸黄丹服。薤白痢久痢，煮粥、作饼、炒黄皆宜。韭白醋炒食。生姜久痢，同干姜作馄饨食。浮麦和面作饼食。麦面炒焦服。小麦粉、〔果木〕蜀椒、橐子并止冷痢。胡椒赤白痢，同绿豆丸服。吴茱萸燥湿热，止泻痢，同黄连丸服。同黑豆搓热吞之。石莲禁口痢，末服。沙糖禁口痢，同乌梅煎呷。桃胶产痢疗痛后重，同沉香、蒲黄末服。桂心久痢，姜汁炙紫，同黄连等分，为末服。肥皂荚风湿下痢，同盐烧入粥食。皂荚刺风入大肠，久痢脓血，同枳实、槐花丸服。子，治久痢，焙研米糊丸服。里急后重，子，同枳壳丸服。厚朴止泄痢，厚肠胃。水谷痢，同黄连煎服。乳香虚冷腹痛。沉香气痢。丁香禁口痢，同莲肉末，米饮服。〔土石〕白垩赤壁土、代赭并止泄痢。蚯蚓泥久痢，一升，炒烟尽，沃水半升饮。墨赤白痢，同干姜，醋糊丸服。钟乳粉冷滑不止，同肉豆蔻，枣肉丸服。石硫黄虚冷久痢，蛤粉丸服。〔虫鳞介部〕蜂蜜赤白痢，和姜汁服。黄蜡厚肠胃，同阿胶、当归、黄连、黄芩、廩米煮服。蝮蛇骨烧服。鳢头烧。鳢头烧服，



并止疳痢。鲤鱼暴痢，烧灰，饮服。鲫鱼久痢，酿五倍子烧服。血痢，酿白矾烧服。头灰，止痢。白鲢金鱼、鳖臄、龟臄、龟甲、〔禽兽〕乌骨鸡并止虚痢。黄雌鸡煮汁，止噤口痢。鸡卵久痢产痢，醋煮食。小儿痢，和蜡煎食。疳痢，同定粉炒食。鸡卵黄白痢，同胡粉煨，酒服。胎痢，同黄丹烧服。雉虚痢产痢，作馄饨食。阿胶赤白虚痢，同黄连、茯苓丸服。乳腐赤白痢，浆水煮食。牛乳冷气痢，同苳苳煎服。牛肝、牛臄虚冷痢，并醋煮食。羊脂痢痛，同阿胶煮粥食。孕痢，煮酒服。羊肾劳痢，作羹食。羊肝冷滑久痢，缩砂末逐片掺上，焙研，入干姜末等分，饭丸服。下痢垂死，掺白矾炙食。羊脊骨通督脉，止痢。羊骨灰洞泄下痢，水服。牛骨灰水谷痢。狗骨灰休息痢，饮服。狗头骨灰久痢劳痢，同干姜、萆苳灰丸服。羚羊角热毒痢，末服。小儿痢，烧服。鹿角小儿痢，烧同发灰服。鹿茸、狗肝煮粥。猪肾作馄饨食。山羊肉作脯，并主虚冷久痢。獐肉、丹石毒痢。猪肉禁口痢，作脯炙食。猪肠热毒酒痢，同黄连蒸丸服。猪肝休息痢，同杏仁、童尿煮食。猬皮灰五色痢，酒服。虎骨休息痢，炙研服。小儿洞注下痢，烧服。诸朽骨水痢，同面服。

【止涩】〔草部〕赤白花鼠尾草赤白诸痢，浓煮作丸，或



末，或煎服。狼把草久痢、血痢、疳痢，或煎或末服。赤白鸡冠花酒煎。木贼煎水。菝葜同蜡茶，白梅丸服。营实根疳痢，煎服。五味子、〔谷果〕罌粟同壳炙，蜜丸服。粟壳醋炙，蜜丸服。同陈皮末服。同槟榔末服。同厚朴末服。阿芙蓉、苦茶热毒痢，末服，或同醋，或同姜煎服。同白梅丸服。乌梅止渴，除冷热痢，水煎服。血痢，同茶、醋服。同黄连丸服。休息痢，同建茶、干姜丸服。梅叶煮汁，止休息痢。林檎止痢，煮食。小儿痢，同楮实杵汁服。荔枝壳同橡斗、榴皮、甘草煎服。酸榴捣汁或烧服。酸榴皮及根或煎，或散，或丸，或烧服。大枣疳痢，和光粉烧食。蛙枣止小儿痢。橡实同楮叶，末服。榲白皮煮汁熬膏服。橡斗、阿月浑子、木瓜、海红、棠梨煨食。鹿梨煨食。榧植煨食。胡颓子、毗梨勒、韶子、榛子生食。醋林子、李根白皮煮。荷叶灰、〔木部〕楮叶炒研，和面作饼食，断痢。小儿痢，浸水煮木瓜服。没石子虚滑久痢、血痢，饭丸服。产后痢，烧研酒服。枸橘叶同草薺炒研服。白杨皮孕痢，煎服。赤松皮三十年痢，研面一斗和粥食。松杨木皮冷热水谷痢，煮服。水杨枝叶久痢，



主治

第三卷





煮服。金樱子久痢，同粟壳丸服，花、叶、子、根并可用。海桐皮疳痢久痢。诃子止久痢，实大肠。枫皮煎饮。山矾叶城东腐木〔石服虫部〕桃花石、禹余粮、五石脂并止泄痢。赤石脂末服。冷痢，加干姜作丸。伤寒下痢，同干姜、粳米煎服。白石脂小肠癖便血，米饮服。久痢，加干姜丸服。矾石醋糊丸服。冷劳痢，加羊肝。石灰十年血痢，熬黄澄水，日三服。酒积下痢，水和泥裹煨研，醋糊丸服。云母粉米饮服。故衣帛主胎前痢、小儿痢。五倍子久痢，半生半烧丸服，或加枯矾。赤痢，加乌梅。百药煎酒痢，同五倍子、槐花丸服。露蜂房、蛤蟆灰并止小儿痢。柳蠹粪 桑蠹粪并主产后痢。蝉蜕烧服。蛭螂烧。蚕连、〔鳞介〕龙骨淫虚痢。伤寒痢、休息痢，煮汁服，或丸服。鲛鲤甲久痢里急，同蛤粉炒研服。蛇蛭胆止疳痢、血痢，麝虫为使。蜚壳产后痢。蚌粉、海蛤、魁蛤、烂蚬壳、牡蛎、甲香、〔禽兽〕猪蹄甲、马粪灰水服一丸。獭屎灰并止久痢。鹤鹑嘴、牛尿汁、羊尿汁、兔头灰、狸头灰、豹皮灰并主疳痢。牛角鳃冷痢、小儿痢，饮服。

【外治】木鳖子六个研，以热面饼挖孔，安一半，热贴脐上，少顷再换即止。芥子同生姜捣膏封脐。黄丹同蒜捣封脐，仍贴足心。水蛙入麝捣，贴脐。田螺入麝捣，贴脐。蓖麻同硫黄捣，填脐。针砂同官桂、枯矾，水调贴脐。


## 疟

有风、寒、暑、热、湿、食、瘴、邪八种，五脏疟，六腑疟，劳疟，疟母。

【暑热】〔草部〕柴胡少阳本经药，通治诸疟为君，随寒热虚实，入引经佐使。黄芩去寒热往来，入手少阴、阳明、手足少阳、太阴六经。甘草五脏六腑寒热。黄芪太阴疟寒热，自汗虚劳。牛膝久疟劳疟，水煎日服。茎叶浸酒服。苍耳子久疟不止，酒糊丸服。叶捣汁。马鞭草久疟，捣汁酒服。马兰诸疟寒热，捣汁，发日早服。香薷同青蒿末，酒服。暑疟，加桂枝、麦芽。青蒿虚疟寒热，捣汁服，或同桂心煎酒服。温疟但热不寒，同黄丹末服。截疟，同常山、人参末酒服。人参虚疟食少，必同白术用。孕疟、产后疟、瘴疟，未分阴阳，一两煎冷服。白术同苍术、柴胡，为疟家必用之药。升麻邪入阴分者，同红花，入柴胡四物提之。葛根无汗者加之。久疟，同柴胡、二术用，一补一发。芍药、知母葳蕤、牛蒡

根并主劳疟。当归水煎，日服。地黄、菖蒲、玄参、紫参、白及、胡黄连、女青、防己、青木香、〔谷菜〕麦苗汁。胡麻并主温疟。粳米热疟、肺疟，白虎汤用。秫米肺疟有痰，同恒山、甘草煎服。豆豉心疟、肾疟。寒食面热疟，青蒿汁丸服二钱。翻白草煎酒。冬瓜叶断疟，同青蒿、马鞭草、官桂，糊丸服。翹摇、〔果木〕蜀椒并温疟。甘蔗劳疟。竹叶温疟、心疟。地骨皮虚疟、热疟。猪苓、茯苓、〔水石虫部〕冬霜热疟，酒服一钱。石膏热甚口渴头痛者加之。鼠负七枚，饴糖包吞即断。同豆豉丸服。蚯蚓热疟狂乱，同薄荷、姜、蜜服。泥，同白面丸服。蝉花、〔鳞介〕乌贼骨并温疟。龟壳断疟，烧研酒服。鳖甲久疟，病在血分。劳疟、老疟，醋炙末服。牡蛎虚疟寒热自汗。牡疟，同麻黄、蜀漆、甘草煎服。

【寒湿】〔草部〕附子五脏气虚，痰饮结聚发疟，同红枣、葱、姜，水煎冷服。眩仆厥逆，加陈皮、甘草、诃子。瘴疟，同生姜煎服。断疟，同人参、丹砂丸服，取吐。草乌头秋深久疟，病气入腹，腹高食少，同苍术、杏仁煎服。草豆蔻虚疟自汗，煨入平胃散。瘴疟，同熟附子煎服。山岚发疟，同常山浸酒饮。一切疟，同恒山炒焦糊丸，冷酒服，名瞻仰丸。苍术、麻黄、羌活、高良姜脾虚，同干姜炮研，猪胆丸服。〔谷菜〕火麻叶炒研服。生姜汁露一夜服，孕疟尤效。干姜炒黑，发时酒服。独蒜烧研酒服。薤白、韭白、〔果木石部〕乌梅劳疟，同姜、豉、甘草、柳枝、童便服。橘皮疟，以姜汁浸煮，焙研，同枣煎服。青橘皮治疟疏肝，当汗而不透者，须再汗之，以此佐紫苏。止疟，烧研，发日早，酒服一





钱，临发再服。桂心寒多者加之。同青蒿，看寒热多少，三七分为末，姜酒服。丁香久疟，同常山、槟榔、乌梅，浸酒服。硫黄朱砂等分，糊丸服。同茶末，冷水服。云母石牝疟，但寒不热，同龙骨、蜀漆为散服。代赭石、〔鳞禽兽部〕龙骨老疟，煮服取汗。鸡子白久疟。鸱鸢煮酒饮。猪脾虚寒疟，同胡椒、高良姜、吴茱萸末，作馄饨食。牛肝醋煮食。羊肉、黄狗肉并作醢食，取汗。山羊肉久疟，作脯食。果然肉食，去瘴疟。皮，亦辟疟。驴脂多年疟，和乌梅丸服。鹿角小儿疟，生研服。

【痰食】〔草部〕常山疟多痰水饮食，非此不能破癖利水。醋煮干，水煎服，不吐不泻。鸡子清丸，煮熟服。同茯苓、甘草浸酒服。同草果、知母、贝母煎酒服。同大黄、甘草煎水服。同小麦、竹叶煎水服。同黄丹丸服。瘴疟，同知母、青蒿、桃仁煎服。孕疟，同乌梅、甘草、石膏，酒、水浸服。芫花久疟结癖在胁，同朱砂丸服。醉鱼花鲫鱼酿煨服，治久疟成癖，并捣花贴之。大黄疟多败血痰水，当下不尽者，须再下之，必此佐常山。阿魏痰癖寒热，同雄黄、朱砂丸服。半夏痰药必用，痰多者倍加。同白豆蔻、生姜、大枣、甘草各二十五块，如皂子大，同葱根煎一碗，露一夜，分三服，热疟重者极效。三棱、莪茂、〔谷果〕神曲、麦蘖并治食疟，消疟母。槟榔消食辟瘴。同酒蒸常山丸服，名胜金丸，或加穿山甲。桃仁同黄丹丸服，或加蒜。桃花末服，取利。杏仁、〔木石〕巴豆、砒霜为劫痰截疟神剂。同硫黄、绿豆丸。同雄黄、朱砂、白面丸。同绿豆、黑豆、朱砂丸。同恒山、丹砂作饼，麻油炸熟研末，并冷水服。黄丹坠痰消积。诸疟，蜜水调服一钱。同青蒿丸。同百草霜丸。同独蒜丸。同桃仁丸。同建茶丸。同恒山丸。并止疟。矾红食疟，同蒜丸服。绿矾阴疟，同干姜、半夏，醋汤服。矾石醋糊丸服。古石灰同五灵脂、头垢丸服。密陀僧、〔虫禽〕白僵蚕痰疟，丸服。鲛鲤甲痰疟、牡疟、寒热疟，同干枣烧研服。同酒蒸当归、柴胡、知母，丸服。夜明砂五疟不止及胎前疟，冷茶服二钱，或加朱砂、麝香，丸服。鸡臆胫黄皮小儿疟，烧服。雄鸡屎。

【邪气】〔谷果服器〕端午粽尖丸疟药。桃泉水丸服。五种疟，同巴豆、黑豆、朱砂丸服。钟馗烧服。历日烧灰丸服。故鞋底灰。甌带、〔虫介禽兽〕蜈蚣、勒鱼骨入断疟药。疟龟兹疟，烧服，或浴，或佩。鸱鸢炸食。犬毛烧服。白狗屎烧服。白驴蹄同砒霜丸服，治鬼疟。猴头骨烧水服。黑牛尾烧酒服。乌猫屎小儿病，桃仁汤下。狸屎灰鬼病，发无期度。灵猫阴、〔人部〕头垢天灵盖、小儿脐带烧灰，饮服。人胆装糯米，入麝香熏干，青者治久疟连年，陈皮汤下十五粒。

【吐痰】常山、蜀漆、藜芦煎。地菰汁。豨薟汁。菴草汁。石胡荽汁。离离草汁。三白草汁。泽漆、莛花、豉汤、瓜蒂、相思子搗水。逆流水、人尿和蜜，取吐。


【外治】旱莲、毛茛草、石龙芮、马齿苋、小蒜同胡椒、百草霜杵。同阿魏、胭脂。同桃仁罨。蜘蛛、蛤蟆、烧人场上黑土并系臂。吴茱萸授手。鱼腥草擦身，取汗。乌头末发时，酒调涂背上。鬼箭羽同鲛鲤甲末，发时嗜鼻。燕屎泡酒，熏鼻。野狐粪同夜明砂，醋糊丸，把嗅。野狐肝糊丸，绯帛裹系中指。虎睛、虎骨、虎爪、麝香、狸肝、野猪头骨、驴皮骨、牛骨、天牛、马陆、两头蛇佩。蛇蛻塞耳。人牙、人胆。

### 心下痞满

痛者为结胸胸痹，不痛者为痞满。有因下而结者，从虚及阳气下陷；有不因下而痞结者，从土虚及痰饮食郁湿治之。

【湿热气郁】〔草部〕桔梗胸胁痛刺，同枳壳煎。黄连湿热痞满。黄芩利胸中气，脾经湿热。柴胡伤寒心下诸痰热结实，胸中邪气，心下痞，胸胁痛。前胡痰满胸胁中痞，心腹结气。贝母主胸胁逆气，散心胸郁结之气，姜汁炒丸。芎藭治一切气、一切血，燥湿开郁，搜肝气。木香能升降诸气，专泄胸腹滞塞。阳衰气胀懒食，同诃子、糖和丸服。甘松理元气，去郁病。香附子利三焦，解六郁，消饮食痰饮。一切气疾，同砂仁、甘草末服。同乌药末煮服。同茯神丸服。一味浸酒服之。泽泻主痞满，渗湿热，同白术、生姜煎服。芍药脾虚中满，心下痞。白豆蔻散肺中滞气射干胸膈热满，腹胀。大黄泄湿热，心下痞满。伤寒下早，心下满而不痛，同黄连煎服。草豆蔻吴茱萸湿热痞满，同黄连煎服。枳实除胸膈痰癖，逐停水，破结实，消胀满，心下急，痞满逆气，解伤寒结胸，胃中湿热。卒胸痹痛，为末，日服。胸痹结胸，同厚朴、枳椇、薤白煎服。同白术丸服。枳壳、厚朴并泄脾消痰，除胸痞肋胀。皂荚破痰囊，腹胀满欲令瘦者，煨丸取利。梔子解火郁，行结气。葶核破心下结痰痞气。茯苓胸胁气逆胀满，同人参煎服。

【痰食】〔草部〕半夏消痰热满结。小结胸，痛止在心下，同黄连、枳椇煎服。旋覆花汗下后，心下痞满，噎气不止。缩砂痰气膈胀，以萝卜汁浸，焙研汤服。泽漆心下伏痰如杯，同大黄、葶苈丸服。枳椇胸痹痰结，痛彻心背，痞满喘咳，取子丸服，或同薤白煎酒服。三棱胸满，破积。牵牛胸膈食积，以末一两，同巴豆霜，水丸服。〔谷菜〕神曲同苍术丸服，除痞满食气。麦蘖同神曲、白术、橘皮丸服，利膈消食。生姜心下坚痞，同半夏煮服。姜皮消痞。白芥子冷痰痞满，同白术丸服。〔果木〕橘皮痰热痞满，同白术丸服，或煎服。





青橘皮胸膈气滞，同茴香、甘草、白盐制末，点服。四制为末，煎服，名快膈汤。瓜蒂吐痰痞。槟榔消水谷，下痰气。伤寒痞满不痛者，同枳实研末，黄连汤下。结胸痛者，酒煎二两服。大腹皮痞满醋心。诃黎勒胸膈结气。巴豆阴证寒实结胸，大便不通，贴脐灸之。〔金石〕密陀僧胸中痰结，醋水煎干为末，酒水煎服，取吐。银朱痰气结胸，同明矾丸服。芒消。

【脾虚】〔草部〕人参主胸胁逆满，消胸中痰，消食变酸水，泻心肺脾胃火邪。心下结硬，按之无，常觉痞满，多食则吐，气引前后，噫呃不除，由思虑郁结，同橘皮去白丸服。术除热消食，消痰水。胸膈烦闷，白术末，汤服。消痞强胃，同枳实为丸服。心下坚大如盘，水饮所作，腹满胁鸣，实则失气，虚则遗尿，名气分，同枳实水煎服。苍术除心下急满，解郁燥湿。远志去心下膈气。升麻、柴胡升清气，降浊气。附子、〔兽部〕羊肉老人膈痞不下食，同橘皮、姜、面作臠食。

### 胀满

有湿热，寒湿，气积，食积，血积。



【湿热】术除湿热，益气和。脾胃不和，冷气客之为胀满，同陈皮丸服。黄连去心火及中焦湿热。黄芩脾经诸湿，利胸中热。柴胡宣畅气血，引清气上行。桔梗腹满肠鸣，伤寒腹胀，同半夏、橘皮煎服。射干主胸胁满，腹胀气喘。薄荷、防风、车前、泽泻、木通、白芍药去脏腑壅气，利小便，于土中泻木而补脾。大黄主肠结热，心腹胀满。半夏消心腹痰热满结，除腹胀。小儿腹胀，以酒和丸，姜汤下，仍姜汁调，贴脐中。牵牛除气分湿热，三焦壅结。湿气中满，足胫微肿，小便不利，气急咳嗽，同厚朴末服。水蛊胀满，白黑牵牛末各二钱，大麦面四两，作饼食。小儿腹胀，水气流肿，小便赤少，生研一钱，青皮汤下。忍冬治腹胀满。泽泻渗湿。赤小豆治热，利小便，下腹胀满，散气。豌豆利小便，腹胀满。芥菜子，治腹胀。根，主胀满腹大，四肢枯瘦，尿涩，以根同甜葶苈丸服。木瓜治腹胀、善噫。厚朴消痰下气，除胀满，破宿血，化水谷，治积年冷气雷鸣。腹胀脉数，同枳实，大黄煎服。腹痛胀满，加甘草、桂、姜、枣。男男女女



胀，冷热相攻，久不愈，姜汁炙研，米饮日服。皂荚主腹胀满。胸腹胀满，煨研丸服，取利甚妙。枳实消食破积，去胃中湿热。枳壳逐水消胀满，下气破结。老幼气胀，气血凝滞，四制丸服。茯苓主心腹胀满，渗湿热。猪苓、鸬鹚大腹鼓胀，体寒，烧研，米饮服。鸡屎白下气，利大小便，治心腹鼓胀，消积。鸡屎白治鼓胀，旦食不能暮食，以袋盛半升渍酒，日饮三次，或为末酒服。欲下，则煮酒顿服。野鸡心腹胀满，同茴香、马芹诸药，入蒸饼作馄饨食。豪猪肚及屎主热风鼓胀，烧研酒服。猪血中满腹胀，旦食不能暮食，晒研酒服，取利。牛溺主腹胀，利小便气胀，空心温服一升。症癖鼓胀，煎如饴，服枣许，取利。蛤蟆鼓气，煨研酒服。青蛙，入猪肚内煮食。

【寒湿】草豆蔻除寒燥湿，开郁破气。缩砂蜜治脾胃结滞不散，补肺醒脾。益智子主客寒犯胃。腹胀忽泻，日夜不止，二两煎汤服，即止。胡卢巴治肾冷，腹胁胀满，面色青黑。胡椒虚胀腹大，同全蝎丸服。附子胃寒气满，不能传化，饥不能食，同人参、生姜末，煎服。丁香小儿腹胀，同鸡屎白，丸服。诃黎勒主冷气，心腹胀满，下气。禹余粮。

【气虚】甘草除腹胀满，下气。人参治心腹鼓痛，泻心肺脾中火邪。萎蕤主心腹结气。青木香主心腹一切气，散滞气，调诸气。香附子治诸气胀满，同缩砂、甘草为末服。紫苏治一切冷气，心腹胀满。莱菔子气胀气盛，取汁浸缩砂炒七次，为末服。生姜下气，消痰喘胀满，亦纳下部导之。姜皮消胀痞，性凉。马芹子主心腹胀满，开胃下气。山药心腹虚胀，手足厥逆，或过服苦寒者，半生半炒为末，米饮服。百合除浮肿，肝胀痞满。败瓢酒炙三五百次，烧研服，治中满鼓胀。槟榔治腹胀，生捣末服。沉香升降诸气。全蝎病转下后，腹胀如鼓，烧灰，入麝，米饮服。

【积滞】蓬莪茂治积聚诸气胀。京三棱治气胀，破积。刘寄奴穗血气胀满，为末，酒服三钱，乃破血下胀仙药也。马鞭草行血活血。鼓胀烦渴，身干黑瘦，剉曝，水煮服。神曲补虚消食。三焦滞气，同莱菔子煎服。少腹坚大如盘，胸满食不消化，汤服方寸匕。藜米消食下气，去心腹胀满。产后腹胀，不得转气，坐卧不得，酒服一合，气转即愈。胡蒜下气，消谷化肉。山楂化积消食，行结气。橘皮下气破癖，除痰水滞气。胡椒腹中虚胀，同蝎尾、莱菔子丸服。车脂少小



腹胀，和轮下土服。胡粉化积消胀。小儿腹胀，盐炒摩腹。古文钱心腹烦满，及胸胁痛欲死，水煮汁服。钢铁主胸膈气塞，不化食。水银治积滞鼓胀。黑盐腹胀气满，酒服六铢。酒肉过多，胀满不快，用盐擦牙，温水漱下，二三次即消。芒消治腹胀，大小便不通。绿矾消积滞，燥脾湿，除胀满，平肝，同苍术丸服，名伐木丸。猪项肉酒积，面黄腹胀，同甘遂捣丸服。取下酒布袋也。

### 诸肿

有风肿，热肿，水肿，湿肿，气肿，虚肿，积肿，血肿。

【开鬼门】〔草部〕麻黄主风肿、水肿，一身面目浮肿，脉浮，小便不利，同甘草煮汤服，取汗。水腫脉沉，浮者为风，虚肿者为气，皆非水也，麻黄、甘草、附子煮汤服。羌活疗风用独活，疗水用羌活。风水浮肿，及妊娠浮肿，以萝卜子炒过研末，酒服二钱，日二。防风治风行周身，及经络中留湿，治风去湿之仙药也。柴胡主大肠停积水肿。浮萍去风湿，下水气，治肿，利小便，为末，酒服方寸匕。鼠粘子除肤风，利小便。风水身肿欲裂，炒末，每服二钱，日三。风热浮肿，半炒研末酒服。水蛊腹大，面糊丸服。根、茎亦主风肿，逐水效。天仙藤妊娠浮肿，谓之子气，乃素有风气，勿作水治，同香附、陈皮、甘草、乌药、紫苏煎服。忍冬去寒热身肿，风湿气。葵藜洗浮肿。陆英洗水气虚肿。狗脊、〔谷菜〕黍穰、葱白根、〔果木〕杏叶并洗足肿。楠材肿自足起，同桐木煎洗，并少饮之。桐叶手足浮肿，同小豆煮汁渍洗，并少饮之。柳枝及根皮洗风肿。

【洁净府】泽泻逐三焦停水，去旧水，养新水，消肿胀，渗湿热。水湿肿胀，同白术末服。鸭跖草和小豆煮食，下水。苍耳子大腹水肿，烧灰，同葶苈末服。苏子消渴变水，同莱菔子服，水从小便出。木通利大小便，水肿，除诸经湿热。通脱木利小便，除水肿。香薷散水肿，利小便。大叶者浓煎汁熬，丸服，治水甚捷，肺金清而热自降也。暴水、风水、气水，加白术末丸，至小便利为效。灯心草除水肿癰闭。冬葵子利小便，消水气。妊娠水肿，同茯苓末服，小便利则愈。蜀葵子利小便，消水肿。葶苈利水道，下膀胱水，皮间邪水上出，面目浮肿，大降气，与辛酸同用，以导肿气。通身肿



满，为末，枣肉丸服，神验。或用雄鸡头捣丸。阳水暴肿，喘渴尿涩，同防己末，以绿头鸭血，和丸服之效。马鞭草大腹水肿，同鼠尾草煮汁熬稠丸服，神效。马兰水肿尿涩，同黑豆、小麦、酒、水煎服。益母草服汁，主浮肿，下水。旋覆花除水肿大腹，下气。萱草根、叶通身水肿，晒研，二钱，入席下尘，米饮服。蓼子下水气，面浮肿。海金沙脾胃肿满，腹胀如鼓，喘不得卧，同白术、甘草、牵牛为末服。汉防己利大小便，主水肿，通行十二经，去下焦湿肿，泄膀胱火，必用之药。皮水，附肿在皮肤中，不恶风，按之不没指，同黄芪、桂枝、茯苓、甘草煎服。水蕒主暴热，下气，利小便。



海藻下十二水肿，利小便。海带、昆布利水道，去面肿。越王余算去水肿浮气。天蓼主水气。茅根虚病后，饮水多，小便不利作肿，同赤小豆煮食，水随小便下。蒲公英煮服，消水肿。薇利大小便，下浮肿。〔谷部〕薏苡仁水肿喘急，以郁李仁绞汁煮粥食。黑大豆逐水去肿。桑柴灰煮食，下水鼓。范汪方：煮汁入酒，再煮服，水从小便出。肘后方：煮干为末服。赤小豆下水肿，利小便。桑灰汁煮食代饭，冬灰亦可。同姜、蒜煮食。水蛊，腹大有声，皮黑者，同白茅根煮食。足肿，煮汁渍洗。腐婢下水气。绿豆煮食，消肿下气。十种水气，同附子逐日煮食。〔菜部〕葫蒜同蛤粉丸服，消水肿。同田螺、车前，贴脐，通小便。胡葱浮肿，同小豆、消石煮食。罗勒消水气。百合除浮肿臃胀。冬瓜小腹水肿，利小便。酿赤小豆煨熟，丸服。瓜瓢淡煮汁饮，止水肿烦渴。胡瓜水病腹胀肢浮，以醋煮食，须臾水下。〔果部〕李核仁下水气，除浮肿。杏核仁浮肿急，小便少，炒研入粥食。头面风肿，同鸡子黄涂帛上贴之，七八次愈。乌梅水气满急，同大枣煮汁，入蜜咽之。桃白皮水肿，同秫米酿酒服。椒目治十二种水气胀满，行水渗湿。炒研，酒服方寸匕。败荷叶阳水浮肿，烧研水服。足肿，同藁本煎洗。〔木部〕木兰皮主水肿。柳叶下水气。桦皮通身水肿，煮汁日饮。榆皮、叶消水肿，利小便。皮末，同米煮粥食之。柯树皮大腹水病，煮汁熬丸服，病从小便出也。桑白皮去肺中水气，水肿腹满臃胀，利水道也。桑椹利水气，消肿。水肿胀满，以桑白皮煎水煮椹，同糯米酿酒饮。桑叶煎饮代茶，除水肿，利大小肠。桑枝同上。







桑柴灰淋汁煮小豆食，下水胀。楮实水气蛊胀，用洁净釜熬膏，和茯苓、白丁香丸服，效。楮叶通身水肿，煎汁如饴，日服。积年水气，面肿如水，煎汁煮粥食。楮白皮逐水肺气满，利小便。煮汁酿酒，治水入腹，短气咳嗽，及妇人新产，风入脏内，肿胀短气。风水肿浮，同木通、猪苓、桑白皮、陈皮煎服。膀胱石水，肢削，小腹胀，取根皮同桑白皮、白术、同黑豆煎汁，入酒服之效。楮汁天行病后，脐下如水肿，日服一杯，小便利即消。梔子热水肿疾，炒研饮服。妇人胎肿，属湿，丸服有验。茯苓及皮主水肿，利水道。皮同椒目煎水，日饮。猪苓利水发汗，主肿胀满急，消胎肿。皂荚身面卒肿，炙渍酒饮，或加黑锡。五加皮风湿肿。枳茹水胀暴风。〔石部〕滑石利水，燥湿，除热。白石英石水，腹坚胀满，煮酒服。凝水石除胃中热，水肿，小腹痛，泻肾。矾石却水。水肿，同青矾、白面丸服。青矾水肿黄病，作丸服。〔虫部〕蛄蛄利大小便，治肿甚效。十种水病，腹满喘促，五枚焙研，汤服。肘后方：每日炙食十枚。普济方：左右用，同大戟、芫花、甘遂服。同轻粉喘鼻，消水病。青蛙消水肿，同胡黄连末，入猪肚内煮食。水蛊，腹大有声，皮黑，酥炙，同蛄蛄、苦瓠末服。〔介鳞〕海蛤治十二种水气浮肿，利大小肠。水痼肿病，同杏仁、防己、葶苈、枣肉丸服。水肿发热，同木通、猪苓、泽泻、滑石、葵子、桑皮煎服。石水肢瘦腹独大者，同防己、葶苈、茯苓、桑皮、橘皮、郁李丸服。气肿，同昆布、鳧茖、海螵蛸、荔枝壳煎饮服。蛤粉清热利湿，消浮肿，利小便。气虚浮肿，同大蒜丸服。贝子下水气浮肿。田螺利大小便，消手足浮肿，下水气。同大蒜、车前贴脐，水从小便出。鲤鱼煮食，下水气，利小便。用醋煮食。赤小豆煮食。酿白矾，泥包煨研，食粥，随上下用。白鱼开胃下气，去水气。鲫鱼合小豆、商陆煮食，消水肿。鲈鱼治水气。鳊鱼合小豆煮食，下大水面目浮胀及妊娠水气。入冬瓜、葱白，主十种水垂死。鲢鱼疗水肿，利小便。黄名不副实鰕鱼合大蒜、商陆煮食，消水，利小便。绿豆同煮亦可。〔禽兽〕青头鸭大腹水肿垂死，煮汁服取汗，亦作粥食。雄鸭头治水肿，利小便。捣，和汉防己末，丸服。鳧肉治热毒水肿。鸬鹚利水道。鸡子身面肿满，涂之频易。猪脂主水肿。猪肾包甘遂煨食，下水。羊肺水肿，尿短喘嗽，同菖蒲子、醋，蜜丸服。豪猪肚及尿水病，热风鼓胀，烧研酒服。牛溺水肿腹胀，利小便，空腹饮之。喘促者，入诃子

皮末熬，丸服，当下水。水牛角鳃、人中白水气肿满，煎令可丸，每服一豆。秋石拌食代盐。

【逐陈莖】〔草〕三白草水肿，服汁取吐。蒴藋根浑身水肿，酒和汁服，取吐利。蓖麻子仁水症肿满，研水服，取吐利。商陆主水肿胀满，疏五脏水气，泻十种水病，利大小肠。切根，同赤小豆、粳米煮饭，日食甚效。或同粟米粥食。或取汁和酒饮，利水为妙。或同羊肉煮食。大戟主十二水，腹满痛，发汗，利大小便。水肿喘急及水蛊，同干姜末服。或同当归、橘皮煎服。或同木香末，酒服。或同木香、牵牛末，猪肾煨食。或煮枣食。并取利水为神效。泽漆去大腹水气，四肢面目浮肿。十种水气，取汁熬膏，酒服。甘遂主面目浮肿，下五水，泄十二水疾，

泻肾经及隧道水湿痰饮，直达水气所结之处，及泄水之圣药。水肿腹满，同牵牛煎呷。膜外水气，同荞麦面作饼食，取利。身面浮肿，以末二钱入猪肾煨食，取利。正水胀急，大小便不利欲死，半生半炒为末，和面作棋子煮食，取利。小儿疳水，同青橘皮末服。水蛊喘胀，同大戟煎呷，不过十服。妊娠肿满，白蜜丸服。续随子治肺中水气，日服十粒，下水最速，不可多服。一两去油，分作七服，治七人，用酒下。阳水肿胀，同大黄丸服。芫花主五水在五脏皮肤及饮癖。水蛊胀满，同枳壳醋煮丸服。芫花主十二水，肠中留癖。莨菪子狼毒破水癖。防葵肿满洪大，为末酒服。牵牛利大小便，除虚肿水病，气分湿热。阴水阳水，俱同大黄末，锅焦饭丸服。诸水饮病，同茴香末服。水肿气促，坐卧不得，用二两炒，取末，乌牛尿浸一夜，入葱白一握，平旦煎，分二服，





水从小便出。小儿肿病，二便不利，白黑牵牛等分，水丸服。水蛊胀满，同大麦面作饼烧食，降气。马兜铃去肺中湿气，水肿腹大喘急，煎汤服。羊桃根去五脏五水，大腹，利小便，可作浴汤。水气鼓，大小便涩，同桑白皮、木通、大戟煎汁熬稠服，取利。紫藤煎汁熬服，下水痢病。大豆黄卷除胃中热，消水病胀满，同大黄醋炒为末服。荞麦水肿喘急，同大戟末作饼食，取利。米醋散水气。葱白水痢病，煮汁服，当下水。病已困者，烂捣坐之，取气，水自下。老丝瓜巴豆炒过，入陈仓米同炒，取米去豆，丸服。巴豆十种水病。水蛊大腹有声，同杏仁丸服。煮汁，拭身肿。郁李仁大腹水肿，面目皆浮，酒服七七粒，能泻结气，利小便。肿满气急，和面作饼食，大便通即愈，乌柏木暴水症结，利大小便。水气虚肿，小便少，同木通、槟榔末服。鼠李下水肿腹胀。接骨木根下水肿。楸木煮服，下水。针砂消积平肝。水肿尿短，同猪苓、地龙、葱涎贴脐。轻粉、粉霜消积，下水。银朱正水



病，大便利者，同硫黄丸服。

【调脾胃】〔草部〕白术逐皮间风水结肿，脾胃湿热。四肢肿满，每用半两，同枣煎服。苍术除湿发汗，消痰饮，治水肿胀满。黄连湿热水病，蜜丸，每服四五丸，日三服。黄芩风肿自汗。香附子利三焦，解六郁，消附肿。酒肿虚肿，醋煮丸服。气虚浮肿，童尿浸焙丸服。藿香风水毒肿。砂仁遍身肿满，阴肿，同土狗一个等分研，和老酒服。蕨蕤小儿痢后，气血尚虚，热在皮肤，身面俱肿，同葵子、龙胆、茯苓、前胡煎服。使君子小儿虚肿，上下皆浮，蜜炙末服。附子脾虚湿肿，同小豆煮焙丸服。男女肿因积得，积去肿再作，喘满，小便不利，医者到此多束手，盖中下二焦气不升降，用生附子一个，入生姜十片，煎水入沉香汁冷服，须数十枚乃效。乌头阴水肿满，同桑白皮煮汁熬膏服。〔菜果〕姜皮消浮肿胀。萝卜酒肿及脾虚足肿，同皂荚煮熟，去皂荚，入蒸饼，捣丸服。柑皮产后虚浮，四肢肿，为末酒服。槟榔逐水消胀。椰子浆消水。沙棠果食之却水病。吴茱萸燥脾行水。苏合香下水肿，同水银、白粉服。〔禽兽〕白雄鸡、黄雌鸡并同小豆煮食，消肿。猪肝肝虚浮肿，同葱、豉、蒜、醋炙食。脊肉亦可。狗肉气水鼓胀，尿少，蒸食。羊肉身面浮肿，同当陆煮臠食。水牛肉消水除湿，头尾皆宜。牛髓热



气水气。猫肉水胀垂死，作羹下水大效。獭肉水胀热毒，煮汁服。鼠肉水鼓石鼓，身肿腹胀，煮粥食。

【血肿】〔草部〕红蓝花捣汁服，不过三服。刘寄奴下气，治水胀。泽兰产后血虚浮肿，同防己末，醋汤服。紫草胀满，通水道。

## 黄疸

有五，皆属热湿。有瘀热，脾虚，食积，瘀血，阴黄。

【湿热】〔草部〕茵陈治通身黄疸，小便不利。阳黄，同大黄用；阴黄，同附子用。湿热黄疸，五苓散加之。酒疸，同梔子、田螺捣烂，酒服。痛黄如金，同白鲜皮煎服。同生姜，擦诸黄病。白鲜皮主黄疸、热黄、急黄、谷黄、劳黄、酒黄。秦艽牛乳煎服，利大小便，疗酒黄黄疸，解酒毒，治胃热。以一两酒浸饮汁，治五疸。大黄治湿热黄疸。伤寒瘀热发黄者，浸水煎服，取利。栝楼根除肠胃痼热，八疸，身面黄。黑疸危疾，捣汁服，小儿加蜜。酒疸、黄疸，青栝楼焙研煎服，取利。时疾发黄，黄栝楼绞汁，入芒消服。胡黄连小儿黄疸，同黄连末入黄瓜内，面里煨熟，捣丸服。黄连诸热黄疸。柴胡湿热黄疸，同甘草、茅根水煎服。苦参主黄疸，除湿热。贝母主时行黄疸。山慈姑同苍耳捣酒服，治黄疸。茅根利小便，解酒毒，治黄疸。五种疸疾，用汁合猪肉作羹食。葛根酒疸，煎汤服。紫草火黄，身有赤点，午前即热，同吴蓝、黄连、木香煎服。恶实治急黄，身热发狂，同黄芩煎服。苍耳叶授安舌下，出涎，去目黄。麦门冬身重目黄。龙胆除胃中伏热，时疾热黄，去目中黄，退肝经邪热。谷疸因食得，劳疸因劳得，用一两，同苦参末二两，牛胆汁丸服亦效。马薊解酒疸。荆芥除湿疸。丽春草疗时患变成阴黄疸，采花末服，根杵汁服，取利。大青主热病发黄。麻黄伤寒发黄表热，煎酒服取汗。灯心根四两，酒水各半，煎服。萱草根治酒疸，捣汁服。苦耽治热结发黄，目黄，大小便涩，捣汁服，多效，除湿热。漆草主黄疸，杵汁和酒服。鬼白黑疸不妨食者，捣汁服。翹根治伤寒瘀热发黄。蒿蓄治黄疸，利小便，捣汁顿服一斤。多年者，日再服。紫花地丁黄疸内热，酒服末三钱。大戟泄天行黄病。藜芦黄疸肿疾，为末水服，取吐。芫花酒疸尿黄，同椒目烧末，水服。木鳖子酒疸脾黄，磨醋服一二盏，取利。土瓜根利大小便，治酒黄病。黄疸变黑及小儿发黄，取汁服，病从小便出。百条根同糯米饭捣，



主  
治

第  
三  
卷



罨脐上，黄肿自小便出。鸡子根主诸热急黄，天行黄疸。山豆根治五般急黄，水服末二钱。茜根主黄疸。木通主脾疸，常欲眠，心烦，利小便。白英主寒热八疸，煮汁饮。泽泻利小便。菰笋除目黄，利大小便，解酒毒。莼治热疸。地锦主脾劳黄疸，同皂矾诸药丸服。乌韭、垣衣主疸。〔谷部〕胡麻杀五黄、下三焦热毒气。伤寒发黄，乌麻油和水，搅鸡子白服之。麦苗消酒毒，酒疸目黄，捣汁日饮。谷颖主黄病，为末酒服。薏苡根主黄疸如金，捣汁和酒服。丽春花治黄病，



麻油服三钱。蔓菁子利小便，煮汁服。黄疸如金，生研水服。急黄便结，生捣，水绞汁服，当鼻中出水及下诸物则愈。茺菀子肾黄如金，水煎服。翹摇杵汁服，主五种黄疾。芹菜煮饮。苦瓠嗜鼻，去黄水。〔果部〕桃根黄疸如金，煎水日服。瓜蒂嗜鼻，取黄水，或揩牙涎。乌芋消疸。盐麸子解酒毒黄疸，根白皮捣，米泔浸一夜，温服一二升，治酒疸。〔木部〕梔子解五种黄病。黄檗胃中结热黄疸。黄枬解酒疸目黄，水煮服。柳华黄疸面黑。柳根皮黄疸初起，水煎服。桦皮诸疸煮服。柞木皮黄疸，烧末水服。木兰皮酒疸，利小便，同黄芪末服。〔石部〕滑石化食毒，除热黄疸。方解石热结黄疸。朴消积热黄疸。〔介部〕蟹湿热黄疸，烧研丸服。田螺利大小便，去目黄。生搗酒服，治酒疸。〔兽部〕猪脂五疸，日服取利。牛脂走精黄，面目俱黄，舌紫面裂，同豉煎热，绵裹烙舌上。牛乳老人黄疸，煮粥食。牛胆谷疸食黄，和苦参、龙胆丸服。牛屎黄疸，绞汁服。或为末丸服。豪猪屎烧服，治疸。〔人部〕发鬓伤寒发黄，烧研水服。女劳黄疸，发热恶寒，小腹满，用一团，猪膏煎化服，病从小便出。女人月经衣女劳黄疸，烧灰酒服。

【脾胃】〔草部〕黄芪酒疸，心下痛，脘肿发斑，由大醉当风入水所致，同木兰皮末，酒服。白术主疸，除湿热，消食，利小便。泻萎萎黄积年者，土炒，和熟地黄丸服。苍术亦可。远志面目黄。当归白黄，色枯舌缩，同白术煎服。〔菜果〕老茄妇人血黄，竹刀切，阴干为末，每服二钱，酒下。椒红治疸。〔服石〕妇人内衣房劳黄病，块起若痕，十死一生，烧灰酒服。白石英、五色石脂、〔禽部〕黄雌鸡时行黄疾，煮食饮汁。鸡子三十六黄，用一个连壳烧研，醋一合温服，鼻中虫出为效，甚者不过三次神效。时行发黄，以酒、醋浸鸡子一夜，吞白数枚。

【食积】〔谷部〕神曲、麦蘖、黄蒸食黄汗，每夜水浸，平旦绞汁温服。米醋黄疸、黄汗。〔菜木〕丝瓜食黄，连子烧研，随所伤物煎汤，服二钱。皂荚食气黄肿，醋炙，同巴豆丸服。〔金石〕针砂消积，平肝，治黄。脾劳黄病，醋炒七次，同干漆、香附、平胃散，丸服。湿热黄疸，同百草霜、粳米丸服。矾石黄疸水肿，同青矾、白面丸服。女劳黄疸，变成黑疸，腹胀如水，同消石丸服。妇人黄疸，因经水时房劳所致，同橘皮化蜡丸服。绿矾消积燥湿，化痰除胀。脾病黄肿，同百草霜、当归丸服。同百草霜、五倍子、木香丸服。同平胃散，丸服。酒黄，同平胃散、顺气散，丸服。食劳黄，枣肉丸服。血证黄肿，同百草霜、炒面丸服，或同小麦、枣肉丸服。百草霜消积滞，治黄疸。〔禽部〕白丁香急黄欲死，汤服立苏。五灵脂酒积黄肿，入麝香，丸服。

## 脚气

有风湿，寒湿，湿热，食积。

【风寒湿气】〔草部〕牛蒡脚气风毒，浸酒饮。忍冬脚气筋骨引痛，热酒服末。木鳖子麸炒去油，同桂末，热酒服，取汗。高良姜脚气人晚食不消，欲作吐者，煎服即消。苏子风湿脚气，同高良姜、橘皮丸服。丹参风痹足软，渍酒饮。胡卢巴寒湿脚气，酒浸，同破故纸末，入木瓜蒸熟，丸服。麻黄、羌活、细辛、苍术、白术、天麻、牡蒙、夏枯草、附子、侧子、艾叶、秦艽、白蒿、庵蓂、薇衔、马先蒿、水苏、紫苏、漏芦、飞廉、青葙、苍耳、茵芋、马薊子、茜根、菊花、旋覆、菖蒲、水萍、草薢、青藤酒。石南藤酒。菝葜酒浸服。土茯苓〔谷菜〕芸薹并主风寒湿痹脚气。豉患脚人常渍酒饮，以滓傅之。薏苡仁干湿脚气，煮粥食，大验。茴香干湿脚气，为末酒服。葱白、〔果木〕杏仁、秦椒、蜀椒、蔓椒、大腹皮并主风寒湿脚气。槟榔风湿脚气冲心，不识人，为末，童尿服。沙牛尿亦可。老人弱人脚气胀满，以豉汁服。吴茱萸寒湿脚气，利大肠壅气。冲心，同生姜搗汁服。乌药脚气掣痛，浸酒服。五加皮风湿脚痛五缓，煮酒饮，或酒制作丸服。枳椇、白杨皮毒风脚气缓弱，浸酒饮。松节风虚脚痹痛，酿酒饮。松叶十二风痹脚气，酿酒尽一剂，便能行远。棉芽作蔬，去风毒脚气。乳香同血竭、木瓜丸服，主久新脚气。苏合香、厚朴、皂荚子、官桂、栲栢、干漆、石南叶、海桐皮、〔金石〕石亭脂同川乌、无名异、葱汁丸服。礞石浸







酒。硫黄牛乳煎。慈石 玄精石、白石英、〔虫鳞〕晚蚕沙浸酒。青鱼、鲤鱼、鳗鲡、秦龟甲、〔禽兽〕乌雄鸡、牛酥、羊脂、麋脂、熊肉并主风湿脚气。猪肚烧研酒服。羊乳、牛乳调硫黄末服，取汗。牛皮胶炒研酒服，寒湿脚气痛立止。

【湿热流注】〔草部〕木通、防己、泽泻、香薷、荆芥、豨薟龙常草、车前子、海金沙、海藻、大黄、商陆合小豆、绿豆煮饭食。甘遂泻肾脏风湿下注，脚气肿痛生疮，同木鳖子入猪肾煨食，取利。牵牛风毒脚气肠秘，蜜九日服，亦生吞之。威灵仙脚气入腹，胀闷喘急，为末，酒服一二钱，或为丸服，痛减药亦减。菰草湿痹脚气尿少，同小豆煮食。三白草脚气风毒，搗酒服。巴戟天饮酒人脚气，炒过同大黄炒研，蜜丸服。香附子、〔谷菜〕胡麻腰脚痛痹，炒末，日服至一年，永瘥。大麻仁脚气腹痛，浸酒服。肿渴，研汁煮小豆食。赤小豆同鲤鱼煮食，除湿热脚气。黑豆煮汁饮，主风毒脚气冲心，烦闷不识人。马齿苋脚气浮肿，尿涩，煮食。百合 竹笋风热脚气。紫菜、〔果木〕木瓜湿痹，脚气冲心，煎服。枝、叶皆良。橘皮脚气冲心，同杏仁丸服。桃仁脚气腰痛，为末酒服，一夜即消。枇杷叶脚气恶心。杨梅核仁湿热脚气。枳壳同甘草末服，疏导脚气。桑叶及枝脚气水气，浓煎汁服，利大小肠。郁李仁脚气肿喘，大小便不利，同薏苡煮粥食。紫荆皮煎酒服。茯神木脚气痹痛，为末酒服。赤茯苓、猪苓、〔石部〕滑石、〔介部〕淡菜、蚬肉、〔兽部〕猪肝、肾、肚作生食，治老人脚气。乌特牛尿热饮，利小便，主风毒脚气肿满，甚妙。

【洗濯】水蓼、水荭、毛蓼、甘松、水英、陆英、曼陀罗花、螺障草、大戟、猫儿眼睛草、苦参、落雁木、黍藶同

椒目。生葱莱菔根、荷心同藁本。苏木同忍冬。杉材、楠材樟材、钓樟、枳椇、并煎水熏洗。白矾汤、蟹肉同苍术、苍耳、寻风藤煮汁洗。

【敷贴】附子姜汁调。天雄、草乌头姜汁调，或加大黄、木鳖子末。白芥子同白芷末。皂荚同小豆末。蓖麻仁同苏合香丸贴足心，痛即止。乌柏皮脚气生疮有虫，末傅追涎。人中白脚气成漏孔，煨水滴之。羊角烧研酒调傅之，取汗，永不发。田螺脚气攻注，同盐杵，傅股上即定。木瓜袋盛踏之。蜀椒袋盛踏之。樟脑、柳华、治鸟巢、萝卜花并藉鞋靴。木狗皮、豺皮、鹿皮并裹足。

【熨熏】麦麸醋蒸热熨。蚕沙蒸热熨。蒴藋根酒、醋蒸热熨。蓖麻叶蒸裹频易。荆叶蒸热卧之，取汗。烧烟熏涌泉穴。针砂同川乌末炒，包熨。食盐蒸热踏之，或擦腿膝后洗之，并良。火针。

## 痿

有湿热，湿痰，瘀血。血虚属肝肾，气虚属脾肺。

【湿热】〔草部〕黄芩去脾肺湿热，养阴退阳。秦艽阳明湿热，养血荣筋。知母泻阴火，滋肾水。生地黄、黄连、连翘、泽泻威灵仙、防己、木通并除湿热。薇衔治痿躄，去风湿。卷柏治痿躄，强阴。陆英足膝寒痛，阴痿短气。升麻、柴胡引经。〔木部〕黄槿除湿热，滋肾水。益气药中加之，使膝中气力涌出，痿软即去，为痿病要药。茯苓、猪苓并泄湿热。五加皮主痿躄，贼风伤人，软脚。

【痰湿】〔草部〕苍术除湿，消痰，健脾，治筋骨软弱，为治痿要药。白术、神曲、香附子、半夏并除湿消痰。天南星筋痿拘缓。白附子诸风冷气，足弱无力。附子、天雄风痰冷痹，软脚毒风，为引经药。豨薟、类鼻并风湿痿痹。〔果木〕橘皮利气，除湿痰。松节酿酒，主脚弱，能燥血中之湿。桂引经。酒调，涂足臂筋急。

【虚燥】〔草部〕黄芪益元气，泻阴火，逐恶血，止自汗，壮筋骨，利阴气，补脾肺。人参益元气，泻阴火，益肺胃，生津液，降痿痹，消痰生血。麦门冬降心火，定肺气，主痿躄。强阴益精。知母泻阴火，滋肾水，润心肺。甘草泻火调元。山药补虚羸，强筋骨，助肺胃。石斛脚膝冷疼痹弱，逐皮肌风，壮筋骨，益气力。牛膝痿痹，腰膝软怯冷弱，不可屈伸。或酿酒服。菟丝子益精髓，坚筋骨，腰疼膝冷，同牛膝丸服。何首乌骨软行步不得，腰膝痛，遍身瘙痒，同牛膝





丸服。草薢腰脚痹软，同杜仲丸服。菝葜风毒脚弱，煮汁酿酒服。土茯苓除风湿，利关节，治拘挛，令人健行。狗脊男妇脚弱腰痛，补肾。骨碎补治痢后远行，或房劳，或外感，致足痿软，或痛或痹，汁和酒服。菖蒲酿酒饮，主骨痿。芍药、芍药、当归、地黄、天门冬、紫菀、紫葳并主痿躄养血润燥。肉苁蓉、锁阳、列当、五味子、覆盆子、巴戟天、淫羊藿、〔木部〕山茱萸、枸杞子、杜仲、〔兽部〕白胶、鹿茸、鹿角、麋角、腥膈脐并强阴气，益精血，补肝肾，润燥养筋，治痿弱。

## 转筋

有风寒外束，血热，湿热吐泻。

【内治】〔草部〕木香木瓜汁入酒调服。桔梗、前胡、艾叶、紫苏、香薷、半夏、附子、五味子、菖蒲、缩砂、高良姜、〔菜部〕葱白、薤白、生姜、干姜、〔果木〕木瓜利筋脉，主

转筋、筋挛诸病。枝、叶、皮、根并同。棠梨枝、叶、楂子、榧楂、吴茱萸炒煎酒服，得利安。叶，同艾、醋菹之。松节转筋挛急，同乳香、炒焦研末，木瓜酒服。桂霍乱转筋。足蹇筋急，同酒涂之。沉香止转筋。厚朴、梔子、〔器水土禽〕厕筹并霍乱转筋。故麻鞋底烧赤，投酒中饮。梳篦烧灰，酒服。败蒲席烧服。屠几垢酒服取吐。山岩泉水多服令饱，名洗肠。釜底墨酒服。古文钱同木瓜、乌梅煎服。鸡矢白转筋入腹，为末水服。羊毛醋煮裹脚。

【外治】蓼洗。蒜盐捣敷脐，灸七壮。擦足心，并食一瓣。柏叶捣裹，并煎汁淋。枝、叶亦可。楠木洗。竹叶熨。皂荚末啗鼻。热汤熨之。车毂中脂涂足心。青布、绵絮并酢煮搗之。铜器灸，熨肾堂。朱砂霍乱转筋，身冷心下温者，蜡丸烧笼中熏之，取汗。蜜蜡脚上转筋，销化贴之。

## 喘逆

古名咳逆上气。有风寒，火郁，痰气，水湿，气虚，阴虚，脚气，厥胸。

【风寒】〔草部〕麻黄风寒，咳逆上气。羌活诸风冷湿，奔喘逆气。苏叶散风寒，行气，消痰，利肺。感寒上气，同橘皮煎服。款冬花咳逆上气，喘息呼吸，除烦消痰。南藤上气咳嗽，煮汁服。细辛、皂草、破故纸、〔果木〕蜀椒并主虚寒喘嗽。松子仁小儿寒嗽壅喘，同麻黄、百部、杏仁丸服。桂咳逆上气，同干姜、皂荚丸服。皂荚咳逆上气不得卧，炙研蜜丸，服一九。风痰，同半夏煎服。痰喘咳嗽，以三挺分夹巴豆、杏仁、半夏、以姜汁、香油、蜜分炙为末，舂之。巴豆寒痰气喘，青皮一片夹一粒烧研，姜汁、酒服，到口便止。〔鳞部〕鲤鱼烧末，发汗定喘。咳嗽，入粥中食。

【痰气】〔草部〕半夏痰喘，同皂荚煎服。失血喘急，姜



汁和面煨研，丸服。桔梗痰喘，为末，童尿煎服。白前下胸胁逆气，呼吸欲绝。久咳上气不得卧，同紫菀、半夏、大戟渍水饮。嘔吐作声不得眠，焙末酒服。蓬莪茂上气喘急，五钱煎酒服。气短不接，同金铃子末，入蓬砂，酒服。苏子消痰利气定喘，与橘皮相宜。上气咳逆，研汁煮粥食。缩砂仁上气咳逆，同生姜捣酒服。菴苕子积年上气咳嗽，羊肺蘸末服。葶苈肺壅上气喘促，肺湿痰喘，枣肉丸服，亦可浸酒。甘遂水气喘促，同大戟末，服十枣丸。控涎丹。泽漆肺咳上气，煮汁，煎半夏诸药服。大戟水喘，同荞面作饼食，取利。栝楼痰喘气急，同白矾末，萝卜蘸食。小儿痰喘膈热，去子，以寒食面和饼炙研，水服。贝母、荏子、射干、芫花、莛花、黄环、前胡、药酱、荞麦粉咳逆上气，同茶末、生蜜水服，下气不止，即愈。芥子并消痰下气，定喘咳。白芥子咳嗽支满，上气多唾，每酒吞七粒。老人痰喘，同莱菔子、苏子煎服。莱菔子老人气喘，蜜丸服。痰气喘，同皂荚炭，蜜丸服。久嗽痰喘，同杏仁丸服。生姜暴逆上气，嚼之屡效。茴香肾气上冲胁痛，喘息不得卧，搗汁和酒服。〔果木〕橘皮、杏仁咳逆上气喘促，炒研蜜和，含之。上气喘急，同桃仁丸服，取利。久患喘急，童尿浸换半月，焙研，每以枣许，同薄荷、蜜煎服，甚效。浮肿喘急，煮粥食。桃仁上气咳嗽喘满，研汁煮粥食。槟榔痰喘，为末服。四磨汤。椒目诸喘不止，炒研，汤服二钱劫之，乃用他药。崖椒肺气喘咳，同干姜末，酒服一钱。茗茶风痰喘嗽不能卧，同白僵蚕末，汤服。子，同百合丸服。银杏降痰，定喘，温肺，煨食。瓜蒂吐痰。柿蒂、都咸子、马兜铃肺气喘急，酥炒，同甘草末煎服。楸叶上气咳嗽，腹满瘦弱，煎水熬膏，纳入下部。诃黎勒、桑白皮、厚朴、枳实、茯苓、牡荆、〔金石〕青礞石并泻肺气，消痰定喘。雌黄停痰在胃，喘息欲绝，同雄黄作大丸，半夜投



糯粥中食。硫黄冷癖在胁，咳逆上气。轻粉小儿涎喘，鸡子蒸食，取吐利。金屑、玉屑、白石英、紫石英、石硷、〔介虫〕海蛤、文蛤、蛤粉、白僵蚕、〔禽兽〕蝙蝠久咳上气，烧末饮服。猪蹄甲久咳痰喘，入半夏、白矾煨研，入麝香服。或同南星煨，丸服。阿胶肺风喘促，涎潮目窜，同紫苏、乌梅煎服。驴尿卒喘，和酒服。

【火郁】〔草部〕知母久嗽气急，同杏仁煎服，次以杏仁、萝卜子丸服。茅根肺热喘急，煎水服，名如神汤。蓝叶上气咳嗽，呀呷有声，捣汁服，后食杏仁粥。大黄人忽喘急闷绝，涎出吐逆，齿动，名伤寒并热霍乱，同人参煎服。天门冬、麦门冬、黄芩、沙参、前胡、苈草、薤草、〔谷菜果服〕丹黍根煮服，并主肺热喘息。生山药痰喘气急，捣烂，入蔗汁热服。沙糖上气喘嗽，同姜汁煎咽。桃皮肺热喘急欲死，客热往来，同茺花煎汤薄胸口，数刻胸口，数即止。故锦上气喘急，烧灰茶服，神效。〔石鳞〕石膏痰热喘急，同寒水石末，人参汤下。或同甘草末服。龙骨患怒气伏在心头，不得喘息，咳逆上气。〔人部〕人溺久嗽，上气失声。

【虚促】〔草部〕人参阳虚喘息，自汗，头运欲绝，为末汤服。甚者，加熟附子同煎。产后发喘，血入肺窍，危证也，苏木汤调服五钱。五味子咳逆上气，以阿胶为佐，收耗散之气。痰嗽气喘，同白矾末，猪肺蘸食。马兜铃肺热喘促，连连不止，清肺补肺。酥炒，同甘草末煎服。黄芪、紫菀、女菀、款冬花、〔菜果木部〕韭汁喘息欲绝，饮一升。大枣上气咳嗽，酥煎含咽。胡桃虚寒喘嗽，润燥化痰，同生姜嚼咽。老人喘嗽，同杏仁、生姜，蜜丸服。产后气喘，同人参煎服。沉香上热下寒喘急，四磨汤。蒲葎叶肺虚喘咳甚者，焙研，米饮服，三十年者亦愈。乌药、〔金石〕石钟乳肺虚喘急，蜡丸服。太乙余粮、〔鳞禽〕蛤蚧虚喘面浮，同人参蜡丸，入糯粥呷之。鱼鲙风人，脚气人，上气喘咳。鹤雉五脏气喘不得息，作醢食。鸡卵白、〔兽部〕阿胶虚劳喘急，久嗽经年，同人参末，日服。猪肉上气咳嗽烦满，切作铤子，猪脂煎食。猪肪煮熟切食。猪胰肺干胀喘急，浸酒服。羊肺、青羊角吐血喘急，同桂末服。猫骨炙研酒服，日三。獭肝虚劳上气。

【服胸】〔草部〕石胡荽寒胸，搗酒服。醉鱼草花寒胸，同米粉作果炙食。半边莲寒胸，同雄黄煨，丸服。石茺同甘草煎服，取吐。苕根痰胸，豆腐蘸食。蓖麻仁炒，取甜者食。叶，同白矾，猪肉裹煨食。年久者，同桑叶、御米壳丸服。



马蹄香末。藜芦并吐。木鳖子小儿咸胸，磨水饮，即吐出痰，重者三服即效。〔谷菜〕脂麻秸灰小儿盐胸，淡豆腐蘸食。淡豉胸喘痰积，同砒霜、枯矾丸，水服即止。莱菔子遇厚味即发者，蒸研，蒸饼丸服。〔果木〕银杏同麻黄、甘草煎服。定喘汤：加半夏、苏子、杏仁、黄芩、桑白皮、款冬花。茶子磨米泔汁，滴鼻取涎。喘急咳嗽，同百合蜜丸服。苦丁香皂荚酥炙，蜜丸服，取利。榆白皮阴干为末煎，日二服。柏树皮汁小儿盐胸，和面作饼烙食，取吐下。白瓷器为末蘸食。〔鳞介禽兽〕鲫鱼人尿浸死，煨食，主小儿胸。海螵蛸小儿痰胸，米饮服一钱。烂螺壳小儿胸，为末，日落时服。鸡子尿内浸三日，煮食，主年深胸。蝙蝠一二十年上气，烧研服。猫屎灰痰胸，沙糖水服。

## 咳嗽

有风寒，痰湿，火热，燥郁。

【风寒】〔草菜〕麻黄发散风寒，解肺经火郁。细辛去风湿，泄肺破痰。白前风寒上气，能保定肺气，多以温药佐使。久咳唾血，同桔梗、桑白皮、甘草煎服。百部止暴嗽，浸酒服。三十年嗽，煎膏服。小儿寒嗽，同麻黄、杏仁丸服。款冬花为温肺治嗽要药。牛蒡根风寒伤肺壅咳。飞廉风邪咳嗽。佛耳草除寒嗽，同款冬花、地黄烧烟吸，治久近咳嗽。缩砂、紫苏、芥子并主寒嗽。生姜寒湿嗽，烧含之。久嗽，以白汤或蜜煮食。小儿寒嗽，煎汤浴之。干姜、〔果木〕蜀椒、桂心并主寒嗽。〔土石〕釜月下土卒咳嗽，同豉丸服。车釭妊娠咳嗽，烧投酒中，冷饮。石灰老小暴嗽，同蛤粉丸服。钟乳石肺虚寒嗽。〔虫鱼〕蜂房小儿咳嗽，烧灰服。鲫鱼烧服，止咳嗽。〔兽〕白鸡卒嗽，煮苦酒服。鸡子白皮久咳，同麻黄末服。羊胰近年咳嗽，同大枣浸酒服。

【痰湿】〔草部〕半夏湿痰咳嗽，同南星、白术丸服。气痰咳嗽，同南星、官桂丸服。热痰咳嗽，同南星、黄芩丸服。肺热痰嗽，同栝楼仁丸服。天南星气痰咳嗽，同半夏、橘皮丸服。风痰咳嗽，炮研煎服。苈子久嗽不止，煮炒研末，同酥煮枣食。三十年呷嗽，同木香熏黄烧烟吸。葶苈肺壅痰嗽，同知母、贝母、枣肉丸服。茺花卒得痰嗽，煎水煮枣食。有痰，入白糖，少少服。玄胡索老小痰嗽，同枯矾和汤食。旋覆花、白药子、千金藤、黄环、茺花、大戟、甘遂、草犀、







苏子、荏子、〔菜谷〕白芥子、蔓菁子并主痰气咳嗽。莱菔子痰气咳嗽，炒研和糖含。上气痰嗽，唾脓血，煎汤服。莱菔癆瘦咳嗽，煮食之。丝瓜化痰止嗽，烧研，枣肉丸服。烧酒寒痰咳嗽，同猪脂、茶末、香油、蜜浸服。〔果木〕白果、榧子、海枣、榉子、都念子、盐麸子并主痰嗽。香橼煮酒，止痰嗽。橘皮痰嗽，同甘草丸服。经年气嗽，同神曲、生姜、蒸饼丸服。枳壳咳嗽痰滞。皂荚咳嗽囊结。卒寒嗽，烧研，豉汤服。咳嗽上气，蜜炙丸服。又同桂心、干姜丸服。淮木久嗽上气。楮白皮水气咳嗽。桑白皮去肺中水气。咳血，同糯米末服。厚朴、〔金石〕矾石化痰止嗽，醋糊丸服。或加人参或加建茶，或同炒梔子丸服。浮石清金化老痰，咳嗽不止，末服或丸。雌黄久嗽，煨过丸服。雄黄冷痰劳嗽。密陀僧、礞石、硃砂、〔介虫〕马刀、蛤蚧粉并主痰嗽。鲨鱼壳积年咳嗽，同贝母、桔梗、牙皂丸服。蚌粉痰嗽面浮，炒红，煮水入油服。鬼眼睛、白蛭壳卒嗽不止，为末酒服。海蛤、白僵蚕酒后痰嗽，焙研茶服。

【痰火】〔草部〕黄芩、桔梗、薤白、前胡、百合、天门冬、山豆根、白鲜皮、马兜铃并清肺热，除痰咳。甘草除火伤肺咳。小儿热嗽，猪胆汁浸炙，蜜丸服。沙参益肺气，清肺火，水煎服。麦门冬心虚肺热，火嗽，嚼食甚妙，寒多人禁服。百部热咳上气，炙，酒浸服。暴咳嗽，同姜汁煎服。三十年嗽，汁和蜜炼服。小儿寒嗽，同麻黄、杏仁丸服。天花粉虚热咳嗽，同人参末服。栝楼润肺，降火，涤痰，为咳

嗽要药。干咳，汁和蜜炼含。痰嗽，和明矾丸服。痰咳不止，同五倍子丸噙。热咳不止，同姜、蜜蒸含。肺热痰嗽，同半夏丸服。酒痰咳嗽，同青黛丸服。妇人夜咳，同香附、青黛末服。灯笼草肺热咳嗽喉痛，为末汤服，仍傅喉外。贝母清肺消痰止咳，沙糖丸食。又治孕嗽。小儿辟嗽，同甘草丸服。知母消痰润肺，滋阴降火。久近痰嗽，同贝母末，姜片蘸食。石韦气热嗽，同槟榔，姜汤服。射干老血在心脾间，咳唾气臭，散胸中热气。马勃肺热久嗽，蜜丸服。桑花、〔谷菜〕丹黍米并止热咳。百合肺热咳嗽，蜜蒸含之。土芋、〔果木〕枇杷叶并止热咳。杏仁除肺中风热咳嗽，童尿浸，研汁熬，酒丸服。巴旦杏、梨汁消痰降火，食之良。卒咳，以一碗入椒四十粒，煎沸入黑饴一块，细服。又以一枚刺孔，纳椒煨食。又切片酥煎冷食。又汁和酥、蜜、地黄汁熬稠含。干柿润心肺，止热咳。嗽血，蒸熟，掺青黛食。柿霜、余甘子丹石伤肺咳嗽。甘蔗汁虚热咳嗽涕唾，入青粱米煮粥食。大枣、石蜜、刺蜜、桑叶并主热咳。〔金石〕金屑风热咳嗽。石膏热盛喘咳，同甘草末服。热嗽痰涌如泉，煨过，醋糊丸服。浮石热咳，丸服。石灰木肺热，同玄精石诸药末服。玄精石、硼砂消痰止咳。五倍子敛肺降火，止嗽。百药煎清肺化痰。敛肺劫嗽，同诃子、荆芥丸含。化痰，同黄芩、橘皮、甘草丸含。

【虚劳】〔草〕黄芪补肺泻火，止痰嗽、自汗及咳脓血。人参补肺气。肺虚久嗽，同鹿角胶末煎服。化痰止嗽，同明



矾丸服。喘嗽有血，鸡子清五更调服。小儿喘嗽，发热自汗，有血，同天花粉服。五味子收肺气，止咳嗽，乃火热必用之药。久咳肺胀，同粟壳丸服。久嗽不止，同甘草、五倍子、风化消末噙。又同甘草、细茶末噙。紫菀止咳嗽血，消痰益肺。肺伤咳嗽，水煎服。吐血咳嗽，同五味子丸服。久嗽，同款冬花、百部末服。小儿咳嗽，同杏仁丸服。款冬花肺热劳咳，连连不绝，涕唾稠粘，为温肺治嗽之最。痰嗽带血，同百合丸服。以三两烧烟，筒吸之。仙灵脾劳气，三焦咳嗽，腹满不食，同五味子、覆盆子丸服。地黄咳嗽吐血，为末酒服。柴胡除劳热胸胁痛，消痰止嗽。牛蒡子咳嗽伤肺。鬼白咳劳。〔谷果〕罂粟壳久咳多汗，醋炒，同乌梅末服。阿芙蓉久劳咳，同牛黄、乌梅诸药丸服。同粟壳末服。寒具消痰润肺止咳。桃仁急劳咳嗽，同猪肝、童尿煮，丸服。胡桃润燥化痰。久咳不止，同人参、杏仁丸服。金果补虚，除痰嗽。仲思枣、乌梅、〔木石〕干漆并主劳嗽。河梨勒敛肺降火，下气消痰。久咳，含之咽汁。钟乳粉虚劳咳嗽。赤石脂咳则遗尿，同禹余粮煎服。〔诸虫鳞介〕蜜蜡虚咳，发热声嘶，浆水煮，丸服。蛇含蛙久劳咳嗽，吐臭痰，连蛇煨末，酒服。鲫鱼头烧研服。鳖骨蒸咳嗽，同柴胡诸药煮食。生龟一二十咳嗽，煮法酿酒服。龟甲、蛤蚧、〔禽兽〕鸛鸽、鸚鵡并主劳咳。慈乌骨蒸劳咳，酒煮食。乌鸦骨蒸劳咳嗽，煨末酒服。心，炙食。五灵脂咳嗽肺胀，同胡桃仁丸服，名敛肺丸。猪肾同椒煮食。卒嗽，同干姜煮食，取汗。猪胰二十年嗽，浸酒饮。同膩粉煨研服。猪肺肺虚咳嗽，麻油炒食。猪胆瘦病咳嗽，同人尿、姜汁、橘皮、诃子煮汁服。羊胰久嗽，温肺润燥，同大枣浸酒服。羊肺、羊肉、獐骨、獐肝、阿胶并主劳咳。黄明胶久嗽，同人参末、豉汤日服。人尿虚劳咳嗽。

【外治】木鳖子肺虚久嗽，同款冬花烧烟，筒吸之。榆皮久嗽欲死，以尺许出入喉中，吐脓血愈。熏黄三十年呬嗽，同木通、菖蒲子烧烟，筒熏之。钟乳粉一切劳嗽，同雄黄款冬花、佛耳草烧烟吸之。故茅屋上尘老嗽不止，同石黄诸药烧烟吸。

### 肺痿肺癰

有火郁，分气虚、血虚。

【排逐】〔草谷〕鸡苏肺痿吐血咳嗽，研末米饮服。防己肺痿咯血，同葶苈末，糯米汤服。肺痿喘咳，浆水煎呬。桔梗肺癰，排脓养血，补内漏。仲景治胸满振寒，咽干吐浊唾，



久久吐脓血，同甘草煎服，吐尽脓血愈。苇茎肺癰，咳嗽烦满，心胸甲错，同桃仁、瓜瓣、薏苡煎服，吐脓血愈。芦根骨蒸肺痿，不能食，同麦门冬、地骨皮、茯苓、橘皮、生姜煎服。甘草去肺痿之脓血。久咳肺痿，寒热烦闷，多唾，每以童尿调服一钱。肺痿吐涎沫，头眩，小便数而不咳，肺中冷也，同干姜煎服。王瓜子肺痿吐血，炒研服。升麻、紫菀贝母、败酱并主肺癰，排脓破血。知母、黄芩并主肺痿，咳嗽喉腥。薏苡仁肺癰，咳脓血，水煎入酒服。煮醋服，当吐血出。〔果木〕橘叶肺癰，捣汁一盞服，吐出脓血愈。柘黄肺癰不问已成未成，以一两，同百草霜二钱，糊丸，米饮服三十丸，甚捷。夜合皮肺癰唾浊水，煎服。竹沥老小肺痿，咳臭脓，日服三五次。淡竹茹、茯苓、〔人部〕人尿肺痿寒热，气急面赤，调甘草服。人中白、天灵盖热劳肺痿。

【补益】〔草部〕人参消痰，治肺痿，鸡子清调服。天门冬肺痿，咳涎不渴，捣汁入饴、酒、紫菀末丸含。栝楼肺痿咳血，同乌梅、杏仁末，猪肺蘸食。款冬花劳咳肺痿，同百合末服。麦门冬肺痿肺癰，咳唾脓血。菝葜子肺痿唾脓。五味子、女菀、沙参、〔果石〕白柿并润肺止咳。白石英肺痿唾脓。〔鳞兽〕鲫鱼肺痿咳血，同羊肉、菜菔煮服。蛤蚧久咳肺痿，肺癰咯血。羊肺久咳肺痿，同杏仁、柿霜、豆粉、真酥、白蜜炙食。羊脂髓肺痿骨蒸，同生苳汁、姜汁、白蜜炼服。猪肺肺痿嗽血，蘸薏苡食。猪胰和枣浸酒服。鹿血酒服。阿胶、醅醢、鹿角胶、黄明胶肺痿唾血，同花桑叶末服。

### 虚损


有气虚，血虚，精虚，五脏虚，虚热，虚寒。

【气虚】〔草部〕甘草五劳七伤，一切虚损，补益五脏。大人羸瘦，童尿煮服。小儿羸瘦，炙焦蜜丸服。人参五劳七伤，虚而多梦者加之，补中养营。虚劳发热，同柴胡煎服。房劳吐血，独参汤煎服。黄芪五劳羸瘦，寒热白汗，补气实表。黄精五劳七伤，益脾胃，润心肺，九蒸九晒食。青蒿劳热在骨节间作寒热，童尿熬膏，或为末服。或入人参、麦门冬丸服。石斛五脏虚劳羸瘦，长肌肉，壮筋骨，锁涎。淫丈夫元气，酒浸酥蒸服满盞，永不骨痛。骨碎补五劳六极，手足不收，上热下寒，肾虚。五味子壮水锁阳，收耗散之气。忍冬藤久服轻身长年益寿，煮汁酿酒饮。补骨脂五劳七伤，通命门，暖丹田，脂麻炒过丸服。同茯苓、没药丸服，补肾



主治

第三卷





养心养血。附子补下焦阳虚。天雄补上焦阳虚。蛇床子暖男子阳气、女子阴气。仙茅丸服。淫羊藿、狗脊并主冷风虚劳。柴胡、秦艽、薄荷并解五劳七伤虚热。羌活五劳七伤酸痛。苏子补虚劳，肥健人。青木香气劣不足。同补药则补，同泻药则泻。天门冬、沙参、葳蕤、白茅根、白英、地肤子、黄连、术、薰草、石蕊、玉柏、千岁藁、〔菜谷〕五芝、石耳、韭白、薤白、山药、甘薯并补中益气。大麻子虚劳内热，大小便不利，水煎服。胡麻、〔果木〕柿霜、藕并补中益元气，厚肠。莲实补虚损，交心肾，固精气，利耳目，厚肠胃，酒浸入猪肚煮丸服，或蒸熟蜜丸服，仙方也。柏子仁恍惚虚损



吸吸。枸杞子五劳七伤，煮粥食。地骨皮去下焦肝肾虚热。虚劳客热，末服。热劳如燎，同柴胡煎服。虚劳寒热苦渴，同麦门冬煎服。五加皮五劳七伤，采茎叶末服。冬青风热，浸酒服。女贞实虚损百病，同旱莲、桑椹丸服。柘白皮酿酒，补虚损。厚朴虚而尿白者加之。沉香补脾胃命门。桂补命门营卫。松根、白皮、茯苓、白棘、桑白皮、〔石虫〕云母粉并主五劳七伤虚损。五色石脂补五脏。白石英、紫石英补心气下焦。枸杞虫起阳益精，同地黄丸服。蚕蛹炒食，治劳瘦，杀虫。海蚕虚劳冷气，久服延年。〔鳞介禽兽〕鲫鱼、鲋鱼、嘉鱼、石首鱼、鳊鱼、鳖肉、淡菜、海蛇、鸡肉、白鹭炙食。桑扈、鸠、雀并补虚羸。犬肉、牛肉、牛肚、狐肉作生。獐肉、獐肉并主虚劳。狗肾产后肾劳，如症体冷。猪肚同人参、粳米、姜、椒煮食，补虚。猴肉风劳，酿酒。山獭、紫河车一切男女虚劳。

【血虚】〔草木〕地黄男子五劳七伤，女子伤中失血。同人参、茯苓熬，琼玉膏。酿酒、煮粥皆良。面炒研末酒服，治男女诸虚积冷，同菟丝子丸服。麦门冬五劳七伤客热。男女血虚，同地黄熬膏服。泽兰妇人频产劳瘦，丈夫面黄，丸服。黄蘗下焦阴虚，同知母丸服，或同糯米丸服。当归、芍药、白芍药、丹参、玄参、续断、牛膝、杜仲、牡丹皮、

〔介兽〕龟版、绿毛龟、鳖甲、阿胶、醍醐、酥酪、驼脂、牛骨髓、牛乳、羊乳并补一切虚、一切血。羊肉益产妇。羊脂产后虚羸，地黄汁、姜汁、白蜜煎服。羊肝同枸杞根汁作羹食。羊胃久病虚羸，同白术煮饮。

【精虚】〔草木〕肉苁蓉五劳七伤，茎中寒热痛，强阴益精髓。同羊肉煮食。列当、锁阳同上。菟丝子五劳七伤，益精补阳，同杜仲丸服。覆盆子益精强阴，补肝明目。每旦水服三钱，益男子精，女人有子。何首乌益精血气，久服有子，服食有方。萝摩子益精气，同枸杞、五味、地黄诸药末服，极益房室。巴戟天、车前子、远志、蓬蘽、百脉根、决明子、蒺藜子、五味子、旋花根、草薢、菝葜、土茯苓、杜仲皮、〔石虫〕石钟乳、阳起石、石脑石髓并补益精气，五劳七伤。慈石养胃益精，补五脏，同白石英浸水煮粥，日食。石硫黄、桑螵蛸、青蚨、九香虫、牡蛎、羊脊髓、猪脊髓并补虚劳，益精气。羊肾虚劳精竭，作羹食。五劳七伤，同肉苁蓉煮羹食。虚损劳伤，同白术煮粥饮。鹿茸虚劳洒洒如疟，四肢酸痛，腰脊痛，小便数，同当归丸服。同牛膝丸服。白胶同茯苓丸服。麋茸研末，同酒熬膏服。麋角、鹿髓、鹿血、肾豚肉、骨酿酒。温脾脐并补精血。

## 瘰疬

有虫积，尸气。

【除邪】〔草部〕青蒿骨蒸鬼气，熬膏，入猪胆，甘草末丸服。子，功同。王瓜子传尸劳瘵，焙研，酒服一钱。玄参传尸邪气，作香烧。甘松同玄参，熏劳瘵。茅香冷劳久病，同艾叶烧，丸服。苦耽传尸伏连鬼气。鬼白尸殓殓，传尸劳瘵。天麻、鸢尾、海根并主飞尸鬼气殓殓，传尸劳瘵。知母、秦艽、胡黄连、芦根、酸浆子、百部、紫苑、甘草、桔梗、人参、黄芪、〔谷菜〕浮麦并主传尸，骨蒸劳热，自汗。阿芙蓉、鹿角菜小儿骨蒸热劳。茄子传尸劳气。〔果木〕李去骨节间劳热。杏核仁男女五劳七伤，童尿煮七次，蜜蒸食。乌梅虚劳骨蒸。冬桃解劳热。桃核仁主骨蒸作热，一百二十







颗杵为丸，平旦并水下，饮酒令醉，任意吃水，隔日一作。急劳咳嗽，同猪肝、童尿煮丸服。冷劳减食，茱萸炒收，日食二十粒，酒下，重者服五百粒愈。传尸鬼气，咳嗽痰癖，煮汁作粥食。五尸鬼症，九十九种，传及傍人，急以桃仁五十枚研泥，水四升煮服，取吐，不尽再吐。蜀椒丸服。槟榔安息香 苏合香并杀传尸劳瘵虫。樟木节风劳有虫，同天灵盖诸药服。干漆传尸劳瘵，五劳七伤，同柏子仁、酸枣、山茱萸丸服。皂荚卒热劳疾，酥炙丸服。急劳烦热，同刺及木皮烧灰淋煎，嗽，入麝香，以童尿浸，蒸饼丸服。桑柴灰尸症鬼症，三十六种，变动九十九种，死复传人，淋汁煮赤小豆，同羊肉作羹食。糯米皮鬼症传尸，童尿、豆豉煎服。地骨皮骨蒸烦热，同防风、甘草煎服。酸枣仁骨蒸劳热，搗汁煮粥食。阿魏传尸冷气。无患子皮飞尸。柳叶、阿勒勃、黄檗、〔金石〕金薄并主骨蒸劳热。石膏骨蒸劳热，研粉服。雄黄五尸劳病，同大蒜丸服。骨蒸发热，小便研，烧石熏之。鹅管石熏劳嗽。白矾冷劳泄痢，同羊肝丸服。禹余粮冷劳肠泄，同乌头丸服。阳起石、慈石并主五劳七伤虚乏。霹雳砧、〔诸虫鳞介〕虫白蜡并杀余虫。石决明骨蒸劳极。纳鳖传尸劳。鳖甲冷痛劳瘦，除骨节间劳热结实，补阴补气。鳖肉益气补不足，去血热。骨蒸潮热咳嗽，同前胡、贝母等药煮食，丸服。蛤蚧治肺劳传尸，咳嗽咯血。蛇吞蛙劳嗽吐臭痰，煨研酒服。鳗鲡鱼传尸症气劳损。骨蒸劳瘦，酒煮服。〔禽兽〕啄木鸟取虫，煨研酒服。慈乌补劳治瘦，止咳嗽骨蒸，五味淹食。乌鸦瘦病咳嗽，骨蒸劳痰，煨研酒服。五劳七伤，吐血咳嗽，酿枯楼根，日煮食。鹰矢白杀劳虫。猪脊髓骨蒸劳伤，同猪胆、童尿、柴胡等煎服。猪肝急劳瘦悴寒热，同甘草丸服。猪肾传尸劳瘵，童尿、酒煮服。猪肚骨蒸热劳，四时宜食。猪胆骨蒸劳极。羊肉骨蒸久冷，同山药作粥食。骨蒸传尸，同皂荚、酒煮食，当吐虫出。白羊头蹄五劳七伤，


同胡椒、茱萸、干姜煮食。诸朽骨骨蒸劳热，煮汁淋之，取汗。猫肝杀劳瘵虫，生晒研，每朔望五更酒服。獭肝传尸伏连殍，劳瘵虚汗，咳嗽发热，杀虫，阴干为末，水服，日三。鹿茸、肭脐虚劳。熊脂酒服，杀劳虫，补虚损。象牙骨蒸。獭肉、狸骨、虎牙、鼠肉并杀劳虫。〔人部〕人尿骨蒸劳极，名伏连传尸，同小便各一升，入新粟米饭五升，曲半饼，密封二七日，每旦服一合，午再服，并去恶气。人尿浸水早服之，晚服童尿。人尿滋阴降火。男女劳证，日服二次。骨蒸发热，以五升煎一升，入蜜三匙，每服一碗，日二服。人中白传尸热劳，肺痿消瘦，降火，消瘀血。秋石虚劳冷疾，有服法。人乳补五脏，治瘦悴。虚损劳瘵，同麝香、木香服，或同胞衣末服。人牙烧用，治

劳。天灵盖传尸尸症，鬼症伏连。肺痿，骨蒸盗汗，退邪气，追劳虫，炙黄，水煎服。同麝香丸服。小儿骨蒸，加黄连，末服。追虫，有天灵盖散。人胞男女一切虚损劳极，洗煮，入茯神丸服。河车大造丸。人胆尸症伏连。人肉瘵疾。

## 邪祟

邪气乘虚，有痰、血、火、郁。

【除辟】〔草部〕升麻杀百精老物，殃鬼邪气。中恶腹痛，鬼附啼泣。徐长卿鬼症精物邪恶气，百精老魅注易，亡走啼哭恍惚。鬼督邮、马目毒公、鬼白杀鬼症精物，避恶气不祥，尸症传尸。忍冬飞尸、遁尸、风尸、沉尸、尸症、鬼击，并煮汁服，或煎膏化酒服。丹参中恶，百邪鬼魅，腹痛气作，声音鸣吼，定精。防葵狂邪，鬼魅精怪。白鲜皮大热饮水，狂走大呼。白蒺藜卒中五尸，丸服。女青、赤箭、天麻、野葛、海根、雷丸、蓝实、败芒箔、卷柏、桔梗、知母、小草、远志、甘松、藁本、迷迭香、白微、人参、苦参、沙参、紫苑、狼毒、草犀、白茅香、茅香、白及、商陆、木香、缩砂、



主  
治

第  
三  
卷



藿香、瓶香、藜车香、兰草、山柰、山姜、蒟酱、蕙草、姜黄、莪茂、郁金香、鸡苏、菖蒲、艾叶、苦耽、云实、蓖麻、蜀漆、艾纳香、射罔、射干、鸢尾、芫花、茺花、水堇、钩吻、羊蹄躅、海藻、藤芜、青蒿、石长生、独行根、白兔藿、续随子、蜘蛛香、屋四角茅、赤车使者、〔谷菜〕豌豆煮汁。白豆、大豆并主鬼毒邪气疰忤。酒、醋、陈粟米并主鬼击。粳米五种尸病，日煮汁服。芥子邪恶鬼疰气，浸酒服。白芥子御恶气，飞尸遁尸，邪魅。大蒜杀鬼去痛，同香墨、酱汁服。鬼毒风气，同杏仁、雄黄服。百合百邪鬼魅，啼泣不止。胡



荑、罗勒、旱芹、〔果木器服〕桃泉、桃花、桃白皮、桃胶、桃毛并主邪恶鬼疰精气。桃仁鬼疰寒热疼痛，研服。陈枣核中仁疰忤恶气。常服，百邪不干。榧子、蜀椒、毕澄茄、吴茱萸、柏实、鬼箭、沉香、蜜香、丁香、檀香、乌药、必粟香、竹叶、鬼齿并主中恶邪鬼疰气。降真香带之辟邪恶气、宅舍怪异。安息香心腹恶气，鬼疰，魍魉，鬼胎，中恶魔寐。常烧之，去鬼来神。妇人夜梦鬼交，烧熏永断。苏合香辟恶，杀鬼精物。簪糖香、樟脑、乳香、阿魏、桦脂、栲白皮、干漆、皂荚、桑柴灰、无患子、巴豆、琥珀并杀鬼精尸疰。梔子五尸注病，烧研水服。乌白根皮尸疰中恶，煎入朱砂服。古厕木鬼魅传尸，魍魉神祟，烧之。古椽板鬼气疰忤，中恶心腹痛，梦悸，常为鬼神祟挠，和桃枝煎酒服，取吐下。死人枕、桃核、甌带煮汁。铤楔、败芒箔、〔水土金石〕粮罌水并主尸疰鬼气。半天河水鬼疰，狂邪气，恍惚妄言。铸钟黄土、鼯鼠壤土、伏龙肝、釜脐墨、京墨、黑铅、铅丹并主疰忤邪气。古镜铜、镜鼻、铁落、朱砂、水银、硫黄、石膏、生银、雄黄、代赭、金牙石、金刚石、砺石、蛇黄、食盐、霹雳砧、〔诸虫鳞介〕露蜂房、芫菁、龙骨、龙齿、鼈甲并主疰病鬼邪。鲛鲤五邪惊啼悲伤，妇人鬼魅哭泣。蛤蚧、鳃鲙、鲛鱼皮、海虾、蟹爪、贝子、牡蛎、〔禽兽〕丹雄鸡、黑雌鸡、乌骨鸡、鸡冠血、东门鸡头并主邪气鬼物疰忤。鸡卵白五通尸气冲心，或牵腰脊，顿吞七枚。胡燕卵黄乌鸦、鹊巢烧服。白鸭血并主鬼魅邪气。鹰肉食之，去野狐邪魅。猪爪烧灰，水服。尿白烧灰，酒服。牛黄、野猪黄、羊脂、猪脂、白犬血、猪心血、尾血、猪乳、豚卵、豕羊角烧。羚羊角及鼻、犀角、鹿角及茸、鹿头、鹿头骨、猴头骨、狐头、尾及尿烧灰，辟邪恶。五脏，主狐魅及人见鬼，作羹食。兔

头及皮、猫头骨、猫肉、狸肉及骨、豹肉及鼻、虎肉及骨取二十六种魅。爪、牙、皮、屎同。象牙、狼牙、熊胆、麝香、灵猫阴、獭肝鬼疰邪魅，烧末服。膈脐鬼气尸疰狐魅。六畜毛、蹄甲、马悬蹄、马屎、狮屎、底野迺、鼠屎、彭侯、〔人部〕乱发尸疰，烧灰服。头垢、人尿鬼气疰病，日服之。天灵盖尸疰鬼气。人胆。

## 寒热

有外感，内伤，火郁，虚劳，疰，疮，瘰癧。

【和解】〔草部〕甘草五脏六腑寒热邪气，凡虚而多热者加之。知母肾劳，憎寒烦热。丹参虚劳寒热。白头翁狂易寒热。胡黄连小儿寒热。黄芩寒热往来，及骨蒸热毒。柴胡寒热邪气，推陈至新，去早辰潮热，寒热往来，妇人热入血室。前胡伤寒寒热，推陈致新。白鲜皮主壮热恶寒。茅根、大黄并主血闭寒热。旋覆花五脏间寒热。茵陈寒热如疟。屋游浮热在皮肤，往来寒热。乌韭龙胆骨间寒热。白微寒热酸痛。秦艽、当归、芍药、芍药并主虚劳寒热。荆芥、积雪草、紫草、夏枯草、蠹实、芦根、云实、木通、蒲黄、吴蓝、连翘、蛇含、鸭跖草、凌霄花、土瓜根、〔菜果〕冬瓜泡汁饮。茄子、马齿苋、苋实、薤白、杏花女子伤中寒热痹。桃毛血痕寒热。〔木石〕厚朴解利风寒寒热。牡荆、蔓荆并除骨间寒热。冷水服丹石，病发恶寒，冬月淋至百斛，取汗乃愈。松萝、枳实、竹茹、雄黄肝病寒热。石膏中风寒热。滑石胃热



寒热。曾青养肝胆，除寒热。石青、石胆、食盐、朴消、矾石、〔虫介兽人〕雀瓮、龟甲骨中寒热，或肌体寒热欲死，作汤良。海蛤胸痛寒热。蛤蚧老癖为寒热。贝子温疰寒热，解肌，散结热。龙齿大人骨间寒热。鼈甲伏坚寒热。猪悬蹄甲小儿寒热，烧末乳服。牛黄、人尿。

【补中清肺】〔草谷〕黄芪虚疾寒热。沙参、黄精、葳蕤、术并除寒热，益气和。桔梗除寒热，利肺。灯笼草、麦门冬、紫菀、旋花根、黄环、天门冬、白英、忍冬、豌豆、绿豆、赤小豆秫、百合、山药、〔果木〕吴茱萸、椒红、桂利肝肺气，心腹寒热。辛夷五脏身体寒热。沉香诸虚寒热冷痰，同附子煎服。乌药解冷热。桑叶除寒热，出汗。茯苓、酸枣、山茱萸、〔石部〕殷孽瘀血寒热。阳起石、禹余粮、〔禽兽〕鸢肪风湿寒热。豕猪头肉寒热。熊脂、鹿角、麝脂。



## 吐血衄血

有阳乘阴者，血热妄行；阴乘阳者，血不归经。血行清道出于鼻，血行浊道出于口。呕血出于肝，吐血出于胃，衄血出于肺。耳血曰衄，眼血曰衄，肤血曰血汗，口鼻并出曰脑衄，九窍俱出曰大衄。

【逐瘀散滞】〔草部〕大黄下瘀血血闭。心气不足，吐血衄血，胸胁刺胀，同芩、连煎服。亦单为散，水煎服。甘遂、芫花、大戟吐血痰涎，血不止者，服此下行即止。杜衡吐血有瘀，用此吐之。红蓝花、郁金破血。为末，井水服，止吐血。茜根活血行血。为末，水煎服，止吐衄诸血。或加黑豆、甘草丸服。同艾叶、乌梅丸服。剪草一切失血，为末和蜜，九蒸九晒服。三七吐衄诸血，米泔服三钱。蓖麻叶涂油炙，熨患处，止衄。三棱末，醋调涂五椎上，止衄。〔谷菜〕麻油衄血，注鼻，能散血。醋衄血，和胡粉服，仍和土敷阴囊上。韭汁止吐血。和童尿服，消胃脘瘀血。葱汁散血。塞鼻，止衄。蔓菁汁止吐血。莱菔汁止吐血大衄，仍注鼻中。桑耳塞鼻，止衄。〔果木〕栗楔破血。烧服，止吐衄。壳亦可。荷叶破恶血，留好血。口鼻诸血，生者搗汁服，干者末服，或烧服，或加蒲黄。藕汁散瘀血，止口鼻诸血。亦注鼻止衄。桃仁破瘀血血闭。桃泉破血。止吐血，诸药不效，烧服。榴花散血。为末服，止吐衄。同黄葵花煎服，或为末服，亦塞鼻止衄。干柿脾之果，消宿血，治吐血咯血。棕灰消瘀血。止吐衄诸血，水服。血竭吹鼻，止衄。山茶吐衄，为末，酒入童尿服。胡颓子根吐血，煎水服。蕤核衄血。枫香吐衄，为末水服，或加蛤粉，或加绵灰。椰子皮止衄。苏木、〔服器〕红绵灰水服。黄丝绢灰水服。白纸灰水服，止吐衄，效不可言。麻纸灰、藤纸灰入麝香，酒服，止衄血。屏风故纸灰酒服，止衄。败船茹止吐血。〔土石〕白垩土衄血，水服二钱，除根。伏龙肝水淘汁，入蜜服，止吐血。金墨吐衄，磨汁服。铛墨炒过，水服二钱，止吐衄诸血。百草霜水服，并吹鼻止衄。白瓷器末吐血，皂角仁汤服二钱。衄血，吹鼻。地龙粪吐血，水服二钱。花乳石能化血为水，主诸血。凡喷



血出升斗者，煨研，童尿入酒服三五钱。金星石主肺损吐血嗽血。石灰散瘀血。凡卒吐血者，刀头上烧研，水服三钱。白矾吹鼻，止衄。硝砂衄血不止，水服二钱。食盐散血。戎盐主吐血。芒消下瘀血。珊瑚吹鼻，止衄。〔虫鳞〕蚕退纸灰吐血不止，蜜丸含咽。蛭蟪主吐血在胸腹不出。蜘蛛网卒吐血者，米饮吞一团。露蜂房主吐衄血。蜗牛焙研，同乌贼骨吹鼻，止衄。虻虫、水蛭、五倍子末水服，并吹鼻，止衄。壁钱窠塞鼻，止衄。龙骨服，止吐血；吹鼻，止衄；吹耳，止衄。鲤鱼鳞灰散血。衄不止，水服二钱。乌贼骨末服，治卒吐血；吹鼻，止衄。鳔胶散瘀血，止呕血。鳝血滴鼻，止衄。胆滴耳，止衄。〔禽兽〕五灵脂吐血，同芦荟丸服。同黄芪末，水服。鸡屎白、老鸱骨、驼屎灰、骡屎灰、马悬蹄灰、牛骨灰、猬皮灰并吹鼻止衄。白马通服汁，塞鼻，并止吐衄。牛耳垢塞鼻，止衄。黄明胶贴山根，止衄。炙研，同新绵灰饮服，止吐血。〔人部〕发灰散瘀血。止上下诸血，并水服方寸匕，日三，吹鼻，止衄。人尿止吐衄，姜汁和服，降火散瘀血，服此者十无一死。吐出血炒黑研末，麦门冬汤服三分，以导血归源。衄血接取点目角，并烧灰水服一钱。人爪甲刮末吹鼻，止衄妙。

【滋阴抑阳】〔草部〕生地黄凉血生血。治心肺损，吐血衄血，取汁和童尿煎，入白胶服。心热吐衄，取汁和大黄末丸服。同地龙、薄荷末，服之。紫参唾血衄衄。同人参、阿胶末服，止吐血。丹参破宿血，生新血。地榆止吐衄，米醋煎服。牡丹皮和血，生血，凉血。当归头止血，身和血，尾破血。衄血不止，末服一钱。芍药破宿血，养新血，治吐衄诸血。芍药散恶血，逐瘀血，平肝助脾。太阳衄衄不止，赤芍药为末，服二钱。咯血，入犀角汁。黄芩诸失血。积热吐衄，为末水煎服。黄连吐衄不止，水煎服。胡黄连吐衄，同生地黄、猪胆汁丸服。黄药子凉血降火。吐血，水煎服。衄血，磨汁服，或末服。白药子烧服。蒲黄、青黛水服。蓝汁、车前子、大小蓟汁。马兰、泽兰、水苏煎或末。紫苏熬膏。薄荷、青蒿汁。青箱汁。马蔺子、阴地蕨、鳢肠汁。囊荷根汁。生葛汁。浮萍末。桑花末。船底苔煎。土马鬣并止吐血衄血。荆芥吐血，末服。口鼻出血，烧服。九窍出血，酒服。茅根汁或末。茅针、茅花、金丝草、白鸡冠花并主吐血衄血。屋上败茅浸酒。地菰末。龙葵同人参末。螺厝草搗酒，并止吐血。苍耳汁。贯众末。黄葵子末。王不留行煎。萱根汁。



## 主治 第三卷





决明末。龙鳞薜荔末。垣衣汁。屋游末服，并止衄血。地肤九窍出血，同梔子、甘草、生姜、大枣、灯草，水煎服。麦门冬吐衄不止，杵汁和蜜服，或同地黄煎服，即止。马勃枳热吐血，沙糖丸服。妊娠吐血，米饮和服。〔谷菜〕小麦止唾血。浙泔饮，止吐血。麦面水服，止吐衄。粟米粉绞汁，止衄。翻白草吐血，煎服。〔果木〕莲花酒服末，止损血。柏叶煎、丸、散、汁，止吐衄诸血。梔子清胃脘血，止衄。桑叶末。地骨皮煎服，并主吐血。柳絮末服，止吐咯血。槐花末服，主吐唾咯血。同乌贼骨，吹衄血。楮叶汁。黄檗末。槲若末。竹叶、竹茹并主吐血衄血。荆叶九窍出血，杵汁入酒服。〔金石〕朱砂同蛤粉酒服，主诸般吐血。滑石水服。铅霜水服。胡粉炒醋。黄丹水服。玄明粉水服。水银并主热衄。〔介兽〕螺蛳服汁，主黄疸吐血。蛤粉同槐花末，水服。犬胆并止衄血。犀角汁，止积热吐衄。〔人部〕人中白入麝，酒服，止衄。人中黄末服，主呕血。烧灰，吹鼻衄。

【理气导血】〔草木〕香附童尿调末服，或同乌药、甘草煎服。桔梗末。箬叶灰。乌药、沉香并止吐血衄血。防风上



部见血须用。白芷破宿血，补新血。涂山根，止衄。半夏散瘀血。天南星散血，末服。贝母末。芦荻皮灰。栝楼灰。梔子末服，并主吐血。石菖蒲肺损吐血，同面，水服。芎藭同香附末服，主头风即衄。灯心草末。香薷末。谷精草末。枇杷叶末。玄胡索塞耳。并止衄。折弓弦口鼻大衄，烧灰同白矾吹之。

【调中补虚】〔草谷〕人参补气生血，吐血后煎服一两。内伤，血出如涌泉，同荆芥灰、蒸柏叶、白面水服。黄芪逐五脏恶血。同紫萍末服，止吐血。甘草养血补血，主唾脓血。白及羊肺蘸食，主肺损吐血。水服，止衄。百合汁，和蜜蒸食，主肺病吐血。稻米末服，止吐衄。草薢叶香油炒食。饴糖、白扁豆、白术、〔石虫〕钟乳粉、五色石脂、代赭石并主虚劳吐血。灵砂暴惊九窍出血，人参汤服三十粒。鳖甲蛤蚧、淡菜、阿胶、白狗血热饮。鹿角胶并主虚损吐血。水牛脑劳伤吐血，同杏仁、胡桃、白蜜、麻油熬干，末服。羊血热饮，主衄血经月。酥酪 醍醐灌鼻，止涕血。

【从治】附子阳虚吐血，同地黄、山药丸服。益智子热伤心系吐血，同丹砂、青皮、麝香末服。桂心水服。干姜童尿服。并主阴乘阳吐血衄血。艾叶服汁，止吐衄。姜汁服汁，



仍滴鼻。芥子涂凶。胡蒜贴足心。并主衄血。又服蒜汁，止吐血。

【外迎】冷水耳目鼻血不止，以水浸足、贴凶、贴顶、囟面、薄胸皆宜。

### 齿衄

有阳明风热，湿热，肾虚。

【除热】防风、羌活、生苻、黄连。

【清补】人参齿缝出血成条，同茯苓、麦门冬煎服，奇效。上盛下虚，服凉药益甚者，六味地黄丸、黑锡丹。

【外治】香附姜汁炒研，或同青盐、百草霜。蒲黄炒焦。苦参同枯矾。骨碎补炒焦。丝瓜藤灰。寒水石同朱砂、甘草、片脑。五倍子烧。地龙同矾、麝。紫艸、枯矾、百草霜并揩搽。麦门冬、屋游、地骨皮、苦竹叶、盐并煎水漱。童尿热漱。蜀椒、苦竹茹并煎醋漱。蟾酥按。铁钉烧烙。

### 血汗

即肌衄，又名脉溢，血自毛孔出。心主血，又主汗，极虚有火也。

【内治】人参气散血虚，红汗污衣，同归、芪诸药煎服。又建中汤、辰砂、妙香散皆宜。抓伤血络，血出不止，以一两煎服。葶草产妇产大喜，汗出赤色污衣，喜则气出也。捣汁一升，入醋一合，时服一杯。黄芩灸疮血出不止，酒炒末下。生姜汁毛窍节次血出，不出则皮胀如鼓，须臾口目皆胀合，名脉溢，以水和汁各半服。郁李仁、鹅梨汁调末服，止血汗。朱砂血汗，入麝，水服。人中白血从肤腠出，入麝，酒服二钱。水银毛孔出血，同朱砂、麝香服。黄犊脐中尿九窍四肢指歧间血出，乃暴怒所致，烧末水服方寸匕，日五次。

【外治】旱莲傅灸疮血出不止。蜚螬灰同上。粪桶箍烧傅搔痒血出不止。五灵脂掺抓瘀血出不止。男子胎发医毛孔血出。煮酒瓶上纸同上。

### 咳嗽血

咳血出于肺，嗽血出于脾，咯血出于心，唾血出于肾。有火郁，有虚劳。

【火郁】麦门冬、片黄芩、桔梗、生地黄、金丝草、茅根、贝母、姜黄、牡丹皮、芎藭、白芍药、大青、香附子、



茜根、丹参、知母、荷叶末。藕汁、桃仁、柿霜、干柿入脾肺，消宿血、咯血、痰涎血。杏仁肺热咳血，同青黛、黄蜡作饼，干柿夹煨，日食。水苏研末饮服。紫菀同五味子蜜丸服，并治吐血后咳。白前久咳唾血，同桔梗、甘草、桑白皮煎服。荆芥穗喉脱痰血，同甘、桔煎服。蒲黄、桑白皮、茯神、柳絮末。韭汁，和童尿。生姜蘸百草霜。黄槿、槐花末服。榭若水煎。发灰、童尿并主咳咯唾血。梔子炒焦，清胃脘血。诃子火郁嗽血。乌鸦劳嗽吐血。

【虚劳】人参、地黄、百合、紫菀、白及、黄芪、五味子、阿胶、白胶、酥酪、黄明胶肺损嗽血，炙研汤服。猪胰一切肺病，咳唾脓血。猪肺虚咳血，蘸葱苡仁末食。猪心心虚咯血，包沉香、半夏末，煨食。乌贼骨女子血枯，伤肝唾血。

### 诸汗

有气虚，血虚，风热，湿热。

【气虚】黄芪泄邪火，益元气，实皮毛。人参一切虚汗，同当归、猪肾煮食，止怔忡自汗。白术末服，或同小麦煎服，止自汗。同黄芪、石斛、牡蛎末服，主脾虚自汗。麻黄根止诸汗必用，或末，或煎，或外扑。蕤蕤、知母、地榆并止自汗。附子亡阳自汗。艾叶盗汗，同茯神、乌梅煎服。何首乌贴脐。郁金涂乳。粳米粉外扑。麻勃中风汗出。糯米同麦麸炒，末服。韭根四十九根煎服，止盗汗。〔果木〕酸枣仁睡中汗出，同参、苓末服。茯神虚汗盗汗，乌梅汤服。血虚心头出汗，艾汤调服。柏实养心止汗。桂主表虚自汗。杜仲产后虚汗，同牡蛎服。吴茱萸产后盗汗恶寒。雷丸同胡粉扑。〔虫兽〕五倍子同荞麦粉作饼，煨食，仍以唾和填脐中。牡蛎粉气虚盗汗，同杜仲酒服。虚劳盗汗，同黄芪、麻黄根煎服。产后盗汗，麸炒研，猪肉汁服。阴汗，同蛇床子、干姜、麻黄根扑之。龙骨止夜卧惊汗。黄雌鸡伤寒后虚汗，同麻黄根煮汁，入肉苁蓉、牡蛎粉煎服。猪肝脾虚，食即汗出，为丸服。羊胃作羹食。牛羊脂酒服，止卒汗。



【血虚】〔草兽〕当归、地黄、白芍药、猪膏产后虚汗，同姜汁、蜜、酒煎服。猪心心虚自汗，同参、归煮食。肾产后汗蓐劳，煮粥服食。

【风热】〔草部〕防风止盗汗，同人参、芍药末服。自汗，为末，麦汤服。白芷盗汗，同朱砂服。荆芥冷风出汗，煮汁服。龙胆男女小儿及伤寒一切盗汗，为末酒服，或加防风。黄连降心火，止汗。胡黄连小儿自汗。麦门冬〔谷菜〕小麦、浮麦、麦面盗汗，作丸煮食。豉盗汗，熬末酒服。蒸饼每夜食一枚，止自汗盗汗。黄蒸、米醋并止黄汗。胡瓜小儿出汗，同黄连、胡黄连、黄槿、大黄诸药，丸服。〔果木〕桃枭止盗汗，同霜梅、葱白、灯心等煎服。椒目盗汗，炒研，猪唇汤服。盐麸子收汗。经霜桑叶除寒热盗汗，末服。竹沥产后虚汗，热服。〔服器〕败蒲扇灰水服并扑。甑蓓灰水服。死人席灰煮浴。五色帛拭盗汗，乃弃之。

### 怔忡

血虚，有火，有痰。

【养血清神】〔草木〕人参同当归末，猪肾煮食。当归、地黄、黄芪、远志、黄芩、黄连泻心火，去心窍恶血。巴戟天益气，去心痰。香附忧愁心忪，少气疲瘦。牡丹皮主神不足，泄包络火。麦门冬、茯神、茯苓、酸枣、柏实安魂定魄，益智宁神。

### 健忘

心虚，兼痰，兼火。

【补虚】〔草木〕甘草安魂魄，泻火养血，主健忘。人参开心益智，令人不忘，同猪肪炼过，酒服。远志定心肾气，益智不忘，为末。酒服。石菖蒲开心孔，通九窍，久服不忘不惑，为末，酒下。仙茅久服通神，强记聪明。淫羊藿益气强志，老人昏耄，中年健忘。丹参、当归、地黄并养血安神定志。预知子心气不足，忧惚错忘，



主  
治

第  
三  
卷







怵悸烦郁，同人参、菖蒲、山药、黄精等，为丸服。〔谷菜果木〕麻勃主健忘。七夕日收一升，同人参二两为末，蒸熟，每卧服一刀圭，能尽知四方事。山药镇心神，安魂魄，主健忘，开达心孔，多记事。龙眼安志强魂，主思虑伤脾，健忘怔忡，自汗惊悸，归脾汤用之。莲实清心宁神，末服。乳香心神不足，水火不济，健忘惊悸，同沉香、茯神丸服。茯神、茯苓、柏实、酸枣、〔鳞兽〕白龙骨健忘，同远志末，汤服。虎骨同龙骨、远志，末服。六畜心心昏多忘，研末酒服。

【痰热】〔草果〕黄连降心火，令人不忘。玄参补肾止忘。麦门冬、牡丹皮、紫胡、木通通利诸经壅寒热之气，令人不忘。商陆花人心昏塞，多忘喜误，为末，夜服。梦中亦醒悟也。桃枝作枕及刻人佩之，主健忘。〔金石兽〕旧铁铤心虚恍惚健忘，火烧淬酒浸水，日服。铁华粉、金薄、银薄、银膏、朱砂、空青、白石英心脏风热，惊悸善忘，化痰安神，同朱砂为末服。牛黄除痰热健忘。

## 惊悸

有火，有痰，兼虚。

【清镇】〔草谷〕黄连泻心肝火，去心窍恶血，止惊悸。麦门冬、远志、丹参、牡丹皮、玄参、知母并定心，安魂魄，止惊悸。甘草惊悸烦闷，安魂魄。伤寒心忪脉代，煎服。半夏心下悸忪，同麻黄丸服。天南星心胆被惊，神不守舍，恍惚健忘，妄言妄见。同朱砂、琥珀丸服。柴胡除烦止惊，平肝胆包络相火。龙胆退肝胆邪热，止惊悸。芍药泻肝，除烦热惊狂。人参、黄芪、白及、胡麻、山药、淡竹沥、黄檗、柏实、茯神、茯苓、乳香、没药、血竭、酸枣仁、厚朴、震烧木火惊失志，煮汁服。〔金石〕霹雳砧大惊失心恍惚，安神定志。天子藉田犁下土惊悸颠邪，水服。金屑、银屑、生银、朱砂银、朱砂银膏、自然铜、铅霜、黄丹、铁精、铁粉、紫石英煮汁。雄黄、玻璃、白石英、五色石脂、〔鳞介禽兽〕龙骨、龙齿、夜明沙、鼈甲、牛黄、羚羊角、虎睛骨胆、羖羊角、象牙、麝脐香、犀角、醍醐并镇心平肝，除惊悸。猪心除惊补血，产后惊悸，煮食。猪心血同青黛、朱砂丸服，治

心病邪热。猪肾肾虚损，同参、归煮食。六畜心心虚作痛，惊悸恐惑。震肉因惊失心，作脯食。人魄磨水服，定惊悸狂走。

## 狂惑

有火，有痰，及畜血。

【清镇】〔草部〕黄连、蓝汁、麦门冬、芥苳、茵陈、海金沙并主伤寒发狂。葳蕤、紫参、白头翁并主狂疟。白微暴中风热，忽忽不知人，狂惑邪气。白鲜皮腹中大热饮水，欲走发狂。龙胆伤寒发狂，为末，入鸡子清、生蜜，凉水服。撒法郎即番红花，水浸服，主伤寒发狂。葛根、栝楼根、大黄热病谵狂，为散服。攀倒甑汁主风热狂躁，服。苦参热病发狂，不避水火，蜜丸服。麦门冬、芍药、景天、鸭跖草并主热狂。葶苈卒发狂，白犬血丸服。郁金失血颠狂，同明矾丸服。莨菪子、防葵并主颠狂，多服令人狂走。〔谷菜〕麦苗汁，主时疾狂热。麦奴阳毒热狂大渴。葱白天行热狂。百合颠邪狂叫涕泣。淡竹笋热狂有痰。〔果木〕瓜蒂热水服，取吐。甘蔗天行热狂，腊月瓶封粪坑中，绞汁服。苦枣桃花、楝实、淡竹叶并主热狂。竹沥痰在胸膈，使人颠狂。小儿狂语，夜后便发，每服二合。梔子蓄热狂躁，同豉煎服，取吐。桐木皮吐下。雷丸颠痫狂走。栝花诸风狂痉。经死绳灰卒发狂，水服。〔水土金石〕半天鬼狂。腊雪热狂。伏龙肝狂颠风邪，水服。釜墨、百草霜并阳毒发狂。车脂中风发狂，醋服一团。朱砂颠痫狂乱，猪心煮过，同茯神丸服。产后败血入心，狂颠见祟，为末，地龙滚过，酒服。寒水石伤寒发



狂，逾垣上屋，同黄连末服。玄明粉伤寒发狂，同朱砂服。粉霜伤寒积热，及风热生惊如狂，同铅霜、轻粉、白面，作丸服。玄精石、菩萨石、雄黄并热狂。铁落平肝去怯，善怒发狂，为饮服，下痰气。铁甲忧结善怒，狂易。铁浆发热狂走。银屑、银膏、金屑、〔鳞介〕龙齿并镇神，定狂热。文蛤食之已狂。贝子、玳瑁并主伤寒热狂。〔虫禽〕蚕退纸灰颠狂邪祟，狂走悲泣自高，酒服一匕。白雄鸡颠邪狂妄，自贤自圣，作羹粥食。惊愤邪僻，志气错越，入真珠、薤白煮



食。鸡子天行热疾狂走，生吞一枚。鸥爆渴狂邪，五味腌食。鹊巢灰服，主颠狂。凤凰台磨水服，主热狂。〔兽人〕羚羊角惊梦狂越僻谬，平肝安魂。犀角时疾热毒入心，狂言妄语，镇肝退热，消痰解毒。牛黄、犀牛角并惊。驴脂狂颠，和乌梅丸服。驴肉风狂忧愁不乐，安心止烦，煮食，或作粥食之。六畜毛、蹄甲颠狂妄走。羶猪肉狂病久不愈。白犬血热病发狂，见鬼垂死，热贴胸上。狗肝心风发狂，擦消石、黄丹，煮嚼。灵猫阴狂邪鬼神，镇心安神。人中黄热病发狂如见鬼，久不得汗，及不知人，煅研水服。人屎时行大热狂走，水服。人尿血闷热狂。人魄磨水服，定惊悸颠狂。胞衣水诸热毒狂言。紫河车煮食，主失心风，耳塞颠狂鬼神。

### 烦躁

肺主烦，肾主躁。有痰，有火，有虫厥。

【清镇】〔草部〕黄连、黄芩、麦门冬、知母、贝母、车前子、丹参、玄参、甘草、柴胡、甘蔗根、白前、葳蕤、龙胆草、防风、蠹实、芍药、地黄、五味子、酸浆、青黛、栝楼子、葛根、菖蒲、菰笋、萱根、土瓜根、王不留行并主热烦。海苔研饮，止烦闷。胡黄连主心烦热，米饮末服。牛蒡根服汁，止热攻心烦。款冬花润心肺，除烦。白术烦闷，煎服。苈麻、蒲黄并主产后心烦。〔谷菜〕小麦、糯米泔、浙二泔、赤小豆、豉、麸、藁米、酱汁、米醋、芋、菹、水芹菜、白菰菜、淡竹笋、壶卢、冬瓜、越瓜〔果木〕西瓜、甜瓜、乌梅及核仁、李根白皮、杏仁、大枣、楹梲、桤柿、荔枝、巴旦杏、橄榄、波罗蜜、梨汁、枳椇、葡萄、甘蔗、刺蜜、都咸子、都桺子、藕、荷叶、芡茎、猴桃、竹沥、竹叶、淡竹叶、楝实、厚朴、黄枬、卢会、梔子、荆沥、猪苓、酸枣仁、胡桐泪、茯神、茯苓、槐子大热心烦，烧研酒服。黄



槿、〔金石〕铅霜、不灰木、真玉、禹余粮、滑石煎汁煮粥。五色石脂、朱砂理石、凝水石、石膏、玄明粉、石硷、甜消、〔鳞介〕龙骨、文蛤、真珠合知母服。蛭肉、〔禽兽〕抱出鸡子壳小儿烦满欲死，烧末酒服。鸡子白、诸畜血、驴肉、羚羊角并主热烦。犀角磨汁服，镇心，解大热，风毒攻心，耗耗热闷。水羊角灰气逆烦满，水服。白犬骨灰产后烦懣，水服。

### 不眠

有心虚，胆虚，兼火。

【清热】〔草部〕灯心草夜不合眼，煎汤代茶。半夏阳盛阴虚，目不得瞑，同秫米，煎以千里流水，炊以苇火，饮之即得卧。地黄助心胆气。麦门冬除心肺热，安魂魄。〔谷菜〕秫米、大豆日夜不眠，以新布火炙熨目，并蒸豆枕之。干姜虚劳不眠，研末二钱，汤服取取汁。苦竹笋、睡菜、厥菜、马薺子、〔果木〕乌梅、榔榆并令人得睡。榆荚仁作糜羹食，令人多睡。蕤核熟用。酸枣胆虚烦心不得眠，炒熟为末，竹叶汤下，或加人参、茯苓、白术、甘草，煎服。或加人参、辰砂、乳香，丸服。大枣烦闷不眠，同葱白煎服。木槿叶炒煎饮服，令人得眠。郁李仁因悸不得眠，为末酒服。松萝去痰热，令人得睡。乳香治不眠，入心活血。茯神、知母、牡丹皮、〔金石〕生银、紫石英、朱砂、〔虫兽〕蜂蜜、白鸭煮汁。马头骨灰胆虚不眠，同乳香、酸枣，末服。

### 多眠

脾虚，兼湿热，风热。

【脾湿】〔草木〕木通脾病，常欲眠。术、葳蕤、黄芪、人参、沙参、土茯苓、茯苓、荆沥、南烛并主好睡。蕤核生用治足睡。花枸叶人耽睡，晒上研汤服，日二。〔鳞禽〕龙骨主多寐泄精。鸱鸢安神定志，令人少睡。

【风热】〔草部〕苦参、营实并除有热好眠。甘蓝及子久食益、心力，治人多睡。龙葵、酸浆并令人少睡。当归、地黄并主脾气、痿蹇嗜卧。苍耳、白微风温灼热多眠。白苣、苦苣、〔果木〕茶治、风热昏愤，多睡不醒。皋卢除烦消痰，令人不睡。酸枣胆热好眠，生研汤服。枣叶生煎饮。〔兽部〕马头骨灰胆热多眠，烧灰水服，日三夜一。亦作枕。又同朱砂、铁粉、龙胆，丸服。



主  
治

第  
三  
卷



## 消渴

上消少食，中消多食，下消小便如膏油。

【生津润燥】〔草部〕栝楼根为消渴要药，煎汤、作粉、熬膏皆良。黄栝楼酒洗熬膏，白矾丸服。王瓜子食后嚼二三两。王瓜根、生葛根煮服。白芍药同甘草煎服，日三，渴十年者亦愈。兰叶生津止渴，除陈气。芭蕉根汁日饮。牛蒡子葵根消渴，小便不利，煎服；消中尿多，亦煎服。甘藤汁、大瓠藤汁、〔谷菜〕菰米煮汁。青粱米、粟米、麻子仁煮汁。沤麻汁、菠薐根同鸡内金末，米饮日服，治日饮水一石者。



出了子萝卜汁饮，或为末，日服，止渴润燥。蔓菁根、竹筴、生姜鲫鱼胆和丸服。〔果木〕乌梅止渴生津，微研水煎，入豉再煎服。栝楼止烦渴。君迁子、李根、白皮、山矾、〔石虫〕矾石、五倍子生津止渴，为末，水服，日三。百药煎、海蛤、魁蛤、蛤蚧、真珠、牡蛎煅研，鲫鱼汤服，二三服即止。〔禽兽〕烋鸡汤澄清饮，不过三只。烋猪汤澄清日饮。酥酪、牛羊乳、驴马乳。

【降火清金】〔草部〕麦门冬心肺有热，同黄连丸服。天门冬黄连三消，或酒煮，或猪肚蒸，或冬瓜汁浸，为丸服。小便如油者，同栝楼根丸服。浮萍捣汁服，同栝楼根丸服。葎草虚热渴，杵汁服。紫葛产后烦渴，煎水服。凌霄花水煎。泽泻、白药、贝母、白英、沙参、苕苳、茅根煎水。茅针、芦根、菰根、鳧葵、水蘋、水蓼、水藻、陟厘、菰草、灯心草、苕根、苦杖、紫菀、苕草、白芷风邪久渴。款冬花消渴喘息。苏子消渴变水，同萝卜末，桑白皮汤，日三服，水从小便出。燕蓐草烧灰，同牡蛎、羊肺为末。〔谷菜〕小麦作粥饭食。麦麸止烦渴。薏苡仁煮汁。乌豆置牛胆百日，吞之。大豆苗酥炙末服。赤小豆煮汁。腐婢、绿豆煮汁。豌豆淡煮。冬瓜利小便，止消渴，杵汁饮。干瓢煎汁。苗、叶、子俱良。〔果木〕梨汁、庵罗果煎饮。林檎、芡实、西瓜、甘蔗、乌芋、黄檗止消渴，尿多能食，煮汁服。桑白皮煮汁。地骨皮、荆沥、竹沥日饮。竹叶、茯苓上盛下虚，火炎水涸，消渴，同黄连等分，天花粉糊丸服。猪苓、〔服器〕故麻鞋底煮汁服。井索头灰水服。黄绢煮汁。〔水石〕新汲水、腊雪水、夏冰、甘露、醴泉、乌古瓦煮汁。黑铅同水银结如泥，含豆许咽汁。铅白霜同枯矾丸噙。黄丹新水服一钱。密陀僧同黄连

丸服。锡各脂主三焦消渴。滑石、石膏、长石、无名异同黄连丸服。朱砂主烦渴。凝水石、卤硷、汤瓶硷粟米和丸，人参汤，每服二十丸。同葛根、水萍煎服。同菝葜、乌梅末煎服。浮石煮汁服。同青黛、麝香服。同蛤粉、蝉蜕末，鲫鱼胆调服。〔虫兽〕石燕煮汁服，治久患消渴。蚕茧煮汁饮。蚕蛹煎酒服。晚蚕沙焙研，冷水服二钱，不过数服。缣丝汤、雪蚕、蜗牛浸水饮，亦生研汁。田螺浸水饮。蜗螺、蚬浸水饮。海月、猪脬烧研，酒服。雄猪胆同定粉丸服。牛胆除心腹热渴。

【补虚滋阴】〔草部〕地黄、知母、葳蕤止烦渴，煎汁饮。人参生津液，止消渴，为末，鸡子清调服。同栝楼根，丸服。同粉草、猪胆汁，丸服。同葛粉、蜜，熬膏服。黄芪诸虚发渴，生痈或痈后作渴，同粉草半生半炙末服。香附消渴累年，同茯苓末。日服。牛膝下虚消渴，地黄汁浸曝，为丸服。五味子生津补肾。菟丝子煎饮。蔷薇根水煎。菝葜同乌梅煎服。覆盆子、悬钩子、〔谷菜果木〕糯米粉作糜一斗食，或绞汁和蜜服。糯谷炒取花，同桑白皮煎饮，治三消。稻稬心灰浸汁服。白扁豆栝楼根汁和丸服。韭菜淡煮，吃至十斤效。藕汁、椰子浆、栗壳煮汁服。枸杞、桑椹单食。松脂、〔石鳞禽兽〕矾石、石钟乳、蛤蚧、鲤鱼、嘉鱼、鲫鱼酿茶煨食，不过数枚。鹅煮汁。白雄鸡、黄雌鸡煮汁。野鸡煮汁。白鸽切片，同土苏煎汁，咽之。雄鹑肉、白鸬肉主躁渴狂邪。雄猪肚煮汁饮。仲景方：黄连、知母、麦门冬、栝楼根、粱米同蒸，丸服。猪脊骨同甘草、木香、石莲、大枣、煎服。猪肾、羊肾下虚消渴。羊肚胃虚消渴。羊肺、羊肉同瓠子、姜





汁、白面、煮食。牛胃、牛髓、牛脂同栝楼汁，熬膏服。牛脑、水牛肉、牛鼻同石燕，煮汁服。兔及头骨煮汁服。鹿头煮汁服。

【杀虫】〔木石〕苦楝根皮消渴有虫，煎水入麝香服，人所不知。研末，同茴香末服。烟胶同生姜浸水，日饮。水银主消渴烦热，同铅结砂，入酥炙皂角、麝香，末服。雌黄肾消尿数，同盐炒干姜，丸服。〔鳞禽〕鳝头、鳅鱼烧研，同薄荷叶，新水服二钱。鲫鱼胆、鸡肠、鸡内金隔消饮水，同栝楼根炒为末，糊丸服。五灵脂同黑豆末，每服三钱，冬瓜皮汤下。〔兽人〕犬胆止渴杀虫。牛粪绞汁服。麝香饮酒食果物成渴者，研末酒丸，以枳棋子汤下。牛鼻煮汁饮，或烧灰酒服。众人溺坑水服之。

### 遗精梦泄

有心虚，肾虚，湿热，脱精。

【心虚】〔草木果石〕远志、小草、益智、石菖蒲、柏子仁、人参、菟丝子思虑伤心，遗沥梦遗，同茯苓、石莲丸服。又主茎寒精自出，溺有余沥，茯苓阳虚有余沥，梦遗，黄蜡丸服。心肾不交，同赤茯苓熬膏，丸服。莲须清心，通肾，固精。莲子心止遗精，入辰砂末服。石莲肉同龙骨、益智等分末服。酒浸，猪肚丸，名水芝丹。厚朴心脾不调，遗沥，同茯苓，酒、水煎服。朱砂心虚遗精，入猪心煮食。紫石英。

【肾虚】〔草菜〕巴戟天夜梦鬼交精泄。肉苁蓉茎中寒热痛，泄精遗沥。山药益肾气，止泄精，为末酒服。补骨脂主骨髓伤败，肾冷精流，同青盐末服。五味子肾虚遗精，熬膏日服。石龙芮补阴气不足，失精茎冷。蒺藜、蒺藜、狗脊固精强骨，益男子，同远志、茯神、当归丸服。益智仁梦泄，同乌药、山药丸服。木莲惊悸遗精，同白牵牛末服。覆盆子韭子宜肾壮阳，止泄精。为末酒服，止虚劳梦泄，亦醋煮丸服。茗葱子、葱实、〔果木〕胡桃房劳伤肾，口渴精溢自出，大便燥，小便或赤或利，同附子、茯苓丸服。芡实益肾固精，同茯苓、石莲、秋石丸服。樱桃 金樱子固精，熬膏服，或加芡实丸，或加缩砂丸服。柘白皮劳损梦交泄精，同桑白皮煮酒服。乳香卧时含枣许嚼咽，止梦遗。棘刺阴痿精自出，补肾益精。沉香男子精冷遗失，补命门。安息香男子夜梦鬼交遗失。杜仲、枸杞子、山茱萸、〔金石〕石硫黄、五石脂赤石脂小便精出，大便寒滑，干姜、胡椒丸服。石钟乳止精壮阳，浸酒日饮。阳起石精滑不禁，大便溏泄，同钟乳、附子丸服。〔虫鳞〕桑螵蛸男子虚损，昼寐泄精，同龙骨末服。晚蚕蛾止遗精白浊，焙研丸服。九肋鳖甲阴虚梦泄，烧末酒服。龙骨多寐泄精，小便泄精，同远志丸服，亦同韭子末服。紫稍花、〔禽兽〕鸡臛胫、黄雌鸡、乌骨鸡遗精白浊，同白果、莲肉、胡椒煮食。鹿茸男子腰肾虚冷，夜梦鬼交，精溢自出，空心酒服方寸匕，亦煮酒饮。鹿角水磨服，止脱精梦



遗。酒服，主妇人梦与鬼交，鬼精自出。白胶虚遗，酒服。阿胶肾虚失精，酒服。猪肾肾虚遗精，入附子末，煨食。狗头骨皮梦遗，酒服。獐肉、秋石。

【湿热】〔草木〕半夏肾气闭，精无管摄妄遗，与下虚不同，用猪苓炒过，同牡蛎丸服。薰草梦遗，同参、术等药煮服。车前草服汁。续断、漏芦、泽泻、苏子梦中失精，炒研服。黄檗积热心忪梦遗，入片脑丸服。龙脑、五加皮、〔金介〕铁锈内热遗精，冷水服一钱。牡蛎粉梦遗便溏，醋糊丸服。蛤蚧粉、烂蛎壳、田螺壳、真珠并止遗精。

### 赤白浊

赤属血，白属气。有湿热，有虚损。

【湿热】〔草谷菜〕猪苓行湿热，同半夏末酒煮，羊卵丸服。半夏猪苓炒过，同牡蛎丸服。黄连思想无穷，发为白淫，同茯苓丸服。知母赤白浊及梦遗，同黄檗、蛤粉、山药、牡蛎丸服。茶茗叶尿白如注，小腹气痛，烧入麝香服。生地黄心虚热赤浊，同木通、甘草煎服。大黄赤白浊，以末入鸡子内蒸食。苍术脾湿下流，浊沥。荞麦粉炒焦，鸡子白丸服。稻草煎浓汁，露一夜服。神曲萝卜酿茱萸蒸过，丸服。冬瓜仁末，米饮服。松茸、〔果木〕银杏十枚，搗水日服，止白浊。榧子、楮白皮同滑石等分，饭丸服。一加黄檗、干姜、白芍、蛤粉。榆白皮水煎。楮叶蒸饼丸服。柳叶清明日采，煎饮代茶。牡荆子酒饮二钱。厚朴心脾不调，肾气浑浊，姜汁炒，同茯苓服。

【虚损】〔草果木兽〕黄芪气虚白浊，盐炒，同茯苓丸服。五味子肾虚白浊脊痛，醋糊丸服。肉苁蓉同鹿茸、山药、茯苓丸服。菟丝子思虑伤心肾，白浊遗精，同茯苓、石莲丸服。又同麦门冬丸服。络石养胃气，土邪干水，小便白浊，同人参、茯苓、龙骨，末服。木香小便浑如精状，同当归、没药丸服。草薢下焦虚寒，白浊茎痛，同菖蒲、益智、乌药煎服。附子白浊便数，下寒，炮末，水煎服。益智白浊，同厚朴煎服；赤浊，同茯神、远志、甘草丸服。远志心虚赤浊，同益智、茯神丸服。石莲心虚赤浊，研末六钱，甘草一钱，煎服；



主治

第三卷





白浊，同茯苓煎服。芡实白浊，同茯苓、黄蜡丸服。土瓜根肾虚，小便如淋。石菖蒲心虚白浊。茺萸、巴戟天、山药、茯苓心肾气虚，梦遗白浊，赤白各半，地黄汁及酒熬膏丸服。阳虚甚，黄蜡丸服。羊骨虚劳白浊，为末酒服。小便膏淋，橘皮汤服。羊胫骨脾虚白浊，同厚朴、茯苓丸服。鹿茸。

## 癃淋

有热在上焦者，口渴；热在下焦者，不渴；湿在中焦，不能生肺者。前后格者，下焦气闭也。转胞者，系了戾也。五淋者，热淋、气淋、虚淋、膏淋、沙石淋也。

【通滞利窍】〔草部〕瞿麦五淋小便不通，下沙石。龙葵根同木通、胡荽，煎服，利小便。蜀葵花大小便关格，胀闷欲死，不治则杀人。以一两捣入麝香五分，煎服，根亦可。子末服，通小便。赤藤五淋，同茯苓、苕根末，每服一钱。车前汁和蜜服。子煎服，或末。杜衡吐痰，利水道。泽泻、灯心草、木通、扁竹煎服。石韦末服。通草、防己、羊桃汁。蒲黄、败蒲席煮汁。芦根、石龙刳、葵根煎。葵子、地肤、旋花、黄藤煮汁。黄环根汁。酸浆、乌敛莓、黄葵子末服。王不留行、含水藤、〔菜谷〕苦瓠小便不通胀急者，同蜈蚣末，冷水服，亦煮汁渍阴。繁缕、水芹、苋、马齿苋、莴苣、菠薐、蕨、麦苗、蜀黍根煮汁。黍茎汁。粟奴粟米、粱米、仓米、米泔、米粥、〔果木〕葡萄根、猪苓、茯苓、榆叶煮汁。榆皮煮汁。木槿、桑枝、桑叶、桑白皮、楮皮、〔水石〕井水、浆水、东流水、长石、滑石燥湿，分水道，降心火，下石淋为要药，汤服之。

【清上泄火】〔草部〕桔梗小便不通，焙研，热酒频服。葎草膏淋，取汁和醋服，尿下如豆汁。黄芩煮汁。卷柏、船底苔煎服。麦门冬、天门冬、苦杖并清肺利小便。鸡肠草气淋胀痛，同石韦煎服。土马骝、水苕菜、水蕒、海藻、石莼〔菜谷〕菰笋、越瓜壶卢、冬瓜、小麦五淋，同通草煎服。大麦卒淋，煎汁和姜汁饮。乌麻热淋，同蔓菁子浸水服。赤小豆、黑豆、绿豆、麻仁、捻头、〔果木〕甘蔗、沙糖、干柿热淋，同灯心煎服。苦茗、皋卢、枳椇淡竹叶煎饮。琥珀清肺利小肠，主五淋，同麝香服。转脬，用葱白汤下。梔子利五淋，通小便，降火从小便出。枸杞叶、洩疏、柳叶、〔石土〕戎盐通小便，同茯苓、白术煎服。白盐和醋服，仍烧吹

入孔中。蚯蚓泥小便不通，同朴消服。〔虫禽介兽〕蚯蚓捣水服，通小便。老人加茴香。小儿入蜜，傅茎卵上。田螺煮食，利大小便，同盐傅脐。甲香下淋。鸭肉、豚卵、羶猪头寒热五癃。猪脂水煎服，通小便。猪胆酒服。猪乳小儿五淋。

【解结】〔草木〕大黄、大戟、郁李仁、乌柏根、桃花并利大小肠宿垢。古文钱气淋，煮汁服。黑铅通小便，同生姜、灯心煎服。寒水石男女转脬，同葵子、滑石煮服。芒消小便不通，茴香酒服二钱。亦破石淋。消石小便不通，及热、气、劳、血、石五淋，生研服，随证换引。石燕伤寒尿涩，葱汤服之。白石英煮汁。云母粉水服。白瓷器淋痛，煨研，同地黄服。石槽灰下土井水服，通小便。〔鳞虫禽兽〕白鱼小便淋闭，同滑石、发灰服，仍纳茎中。小儿以摩脐腹。蜣螂利大小便及转脬，烧二枚水服。鼠妇气癃不便，为末酒服。亦治产妇尿闭。蚕蛻烧灰，主热淋如血。蛇蛻通小便，烧末酒服。伏翼利水，通五淋。鸡屎白利大小便。孔雀屎、胡燕屎、败笔头、牛屎、象牙煎服，通小便；烧服，止小便。人爪甲灰水服，利小便及转脬。头垢通淋闭。

【湿热】〔草谷〕葳蕤卒淋，以一两同芭蕉四两煎，调滑石末服。苕根煮汁服，利小便。又同蛤粉水服，外傅脐。菹草合小豆煮食。海金沙小便不通，同蜡茶末，日服。热淋急痛，甘草汤调服。膏淋如油，甘草、滑石同服。三白草、葶苈、马先蒿、章柳茵、陈蒿、白术、秦艽、水萍、葛根、薏苡子根叶并主热淋。黄麻皮热淋，同甘草煎服。烧酒、〔果木〕椒目、栲根白皮并除湿热，利小便。〔土部〕梁上尘水服。松墨水服。

【沙石】〔草部〕人参沙淋石淋，同黄芪等分为末，以蜜



炙萝卜片蘸，食盐汤下。马蔺花同败笔灰、粟米末酒服，下沙石。菹蕒饮服二钱，后以地榆汤浴腰腹，即通。地钱同酸枣汁、地龙同饮。瞿麦末服。车前子煮服。黄葵花末服。菹葵汁。葵根煎。萱根煎。虎杖煎。石帆煎。瓦松煎水熏洗。〔谷菜〕薏苡根煎。黑豆同粉草、滑石服。玉蜀黍、苜蓿根煎。黄麻根汁。壶卢、萝卜蜜炙嚼食。〔果部〕胡桃煮粥。桃胶、桃花、乌芋煮食。胡椒同朴消服，日二。猕猴桃、〔器石〕故甌蔽烧服。越砥烧淬酒服。滑石下石淋要药。河沙炒



热，沃酒服。霹雳砧磨汁。石胆、浮石煮酢服。消石、硃砂〔虫鳞介部〕蜈蚣焙末酒服。葛上亭长腹中子水吞。地胆、斑蝥、鲤鱼齿古方多用烧服。石首鱼头中石研水服。鳖甲末酒服。蜥蜴、蛤蚧、马刀、〔禽兽〕鸡屎白炒末服。雄鸡胆同尿白，酒服。伏翼、雄鹑肉、胡燕尿冷水服。牛角烧服。牛耳毛、阴毛烧服。淋石磨水服。

【调气】〔草部〕甘草梢茎中痛，加酒煮玄胡索、苦楝子尤妙。玄胡索小儿小便不通，同苦楝子末服。木香、黄芪小便不通，二钱煎服。芍药利膀胱大小肠。同槟榔末煎服，治五淋。马蔺花同茴香、葶苈末，酒服，通小便。白芷气淋，醋浸焙末服。附子转脬虚闭，两脉沉伏，盐水浸炮，同泽泻煎服。箬叶烧同滑石服。亦治转脬。徐长卿小便关格，同冬葵根诸药煎服。酸草汁合酒服，或同车前汁服。桔梗、半夏〔菜器〕胡荽通心气。小便不通，同葵根煎水，入滑石服。葱白初生小儿尿闭，用煎乳汁服。大人炒热熨脐，或加艾灸，或加蜜捣合阴囊。大蒜煨熟，露一夜，嚼以新水下，治淋沥。小儿气淋，同豆豉蒸饼丸服。萝卜末服，治五淋。多年木梳烧灰，水服。甌带洗汁，煮葵根服。连枷关转脬，烧灰水服。好绵烧入麝酒服，治气结淋病。〔果木〕陈橘皮利小便五淋。产后尿闭，去白二钱，酒服即通。杏仁卒不小便，二七个炒研服。槟榔利大小便气闭，蜜汤服，或童尿煎服。亦治淋病。茱萸寒湿患淋。榭若冷淋茎痛，同葱白煎服。孩子淋疾，三片煮饮即下。苦楝子利水道，通小肠，主膏淋，同茴香末服。棕毛烧末，水、酒服二钱，即通。沉香强忍房事，小便不通，同木香末服。紫檀、皂荚刺烧研，同破故纸末酒服，通淋。大腹皮、枳壳、〔禽部〕鸡子壳小便不通，同海蛤、滑石末服。

【滋阴】〔草部〕知母热在下焦血分，小便不通而不渴，乃无阴则阳无以化，同黄檗酒洗各一两，入桂一钱，丸服。牛膝破恶血，小便不利，茎中痛欲死，以根及叶煮酒服。或云：热淋、沙石淋，以一两水煎日饮。牛蒡叶汁同地黄汁蜜煎，调滑石末服，治小便不通急痛。薊根热淋，服汁。续断

服汁。菟丝子煎服。恶实炒研煎服。紫菀妇人小便卒不得出，并水服末三撮即通。有血，服五撮。益母草、生地黄、〔果木〕生藕汁同地黄、葡萄汁，主热淋。紫荆皮破宿血，下五淋，水煮服。产后诸淋，水、酒煎服。〔石虫〕白石英煮汁。云母粉水服。桑螵蛸小便不通，及妇人转脬，同黄芩煎服。〔鳞介〕牡蛎小便淋闭，服血药不效，同黄檗等分，末服。贝子五癃。利小便不通，烧研酒服。石决明水服，通五淋。蜆石蚶、鲤鱼、鲛鱼、黄颡鱼、〔禽兽〕白雄鸡并利小便。鸡子黄小便不通，生吞数枚。阿胶小便及转脬，水煮服。牛耳毛、



尾毛、阴毛并主诸淋，烧服。发灰五癃，关格不通，利水道，下石淋。

【外治】蓖麻仁研入纸捻，插孔中。瓦松熏洗沙石淋。苦瓠汁渍阴。莴苣贴脐。茴香同白蚯蚓贴脐。大蒜同盐贴脐。蒜、盐、梔子贴脐。同甘遂贴脐，以艾灸二七壮。百药无效，用此极效。葱管插入三寸，吹之即通。葱白同盐炒贴脐。葱、盐、姜、豉贴脐。葱、盐、巴豆、黄连贴脐上，灸七壮取利。高良姜同苏叶、葱白煎汤，洗后服药。苈根贴脐。炒盐吹入孔内。滑石车前汁和，涂脐阔四寸，热即易。白矾同麝香贴脐。蜈蚣焙末吹入孔中。白鱼纳数枚入孔中。田螺同麝香贴脐。猪胆连汁笼阴头，少顷汁入即消，极效。猪脬吹气法。

### 洩数遗尿

有虚热，虚寒。肺盛则小便数而欠，虚则欠咳小便遗。心虚则少气遗尿。肝实则癃闭，虚则遗尿。脬遗热于膀胱则遗尿。膀胱不约则遗，不藏则水泉不禁。脬损，则小便滴沥不禁。

【虚热】〔草菜〕香附小便数，为末



主  
治

第  
三  
卷





酒服。白微妇人遗尿，同白芍末酒服。败船茹妇人遗尿，为末酒服。菰根汁、麦门冬、土瓜根并止小便不禁。牡丹皮除厥阴热，止小便。生地黄除湿热。续断、漏芦并缩小便。桑耳遗尿，水煮，或为末酒服。松蓴食之，治洩浊不禁。〔木石〕茯苓小便数，同矾煮山药为散服。不禁，同地黄汁熬膏，丸服。小儿尿床，同茯神、益智，末服。黄檗小便频数，遗精白浊，诸虚不足，用糯米、童尿，九浸九晒，酒糊丸服。洩疏止遗尿。椿白皮、石膏小便卒数，非淋，人瘦，煮汁服。雌黄肾消尿数不禁，同盐炒干姜，丸服。乌古瓦煮汁服，止小便。胡粉、黄丹、象牙、象肉水煮服，通小便；烧服，止小便多。

【虚寒】〔草部〕仙茅丈夫虚劳，老人失尿，丸服。补骨脂肾气虚寒，小便无度，同茴香丸服。小儿遗尿，为末，夜服。益智子夜多小便，取二十四枚入盐煎服。心虚者，同茯苓、白术末服，或同乌梅丸服。覆盆子益肾脏，缩小便，酒焙末服。草乌头老人遗尿，童尿浸七日，炒盐，酒糊丸，服二十丸。草薢尿数遗尿，为末，盐汤服，或为丸服。菝葜小便滑数，为末酒服。狗脊主失尿不节，利老人，益男子。菝葜茎中寒，小便数。人参、黄芪气虚遗精。牛膝阴消，老人失尿。蔷薇根止小便失禁及尿床，捣汁为散，煎服，并良。甘草头夜煎服，止小儿遗尿。鸡肠草止小便数遗，煮羹食。菟丝子、五味子、肉苁蓉、菝葜、菖蒲并暖水脏，止小便多。附子暖丹田，缩小便。〔菜谷〕山药矾水煮过，同茯苓末服。茴香止便数，同盐蘸糯米食。韭子入命门，治小便频数遗尿，同糯米煮粥食。山韭宜肾，主大小便数。干姜止夜多小便。小豆叶煮食，止小便数。杵汁，止遗尿。豇豆止小便。糯米暖肺，缩小便。粳糕。〔果木〕芡实小便不禁，同茯苓、莲肉、秋石丸服。莲实小便数，入猪肚煮过，醋糊丸服。银杏小便数，七生七煨食之，温肺益气。胡桃小便夜多，卧时煨食，酒下。蜀椒通肾，缩小便。桂小儿遗尿，同龙骨、雄鸡肝丸服。乌药缩小便。叶，煎代茶饮。山茱萸、〔石虫〕硃砂冷病，夜多小便。桑螵蛸益精止遗尿，炮熟为末，酒服。紫稍花、青蛙、露蜂房、海月、〔禽兽〕雀肉、卵并缩小便。

鸡子作酒，暖水脏，缩小便。黄雌鸡、雄鸡肝、肠、嗉、臆腔、翎羽并止小便遗失不禁。鸡屎白产后遗尿，烧灰酒服。鹿茸小便数，为末服。鹿角炙末酒服。鹿角霜上热下寒，小便不禁，为丸服，频数加茯苓。麝香止小便利水，服一钱。羊肺、羊肚作羹食，止小便。羊胛下虚遗尿，炙熟食。猪脬梦中遗尿，炙食。同猪肚盛糯米，煮食。猪肠、秋石并主梦中遗尿数。

【止塞】〔果木〕酸石榴小便不禁，烧研，以榴白皮煎汤服二钱，枝亦可，日二。荷叶、金樱子、诃黎勒、〔服器〕麻鞋带鼻水煮服，治尿床。又尖头烧，水服。本人荐草烧水服。白纸安床下，待遗上，晒干烧末，酒服。〔禽介〕鹊巢中草小便不禁，烧研，蔷薇根汤服。燕蓍草遗尿，烧研水服。鸡窠草烧研酒服。牡蛎不渴而小便大利欲死，童尿煎二两服。

〔鳞石〕龙骨同桑螵蛸为末服。白矾男女遗尿，同牡蛎服。赤石脂同牡蛎、盐末，丸服。

## 小便血

不痛者为尿血，主虚；痛者为血淋，主热。

【尿血】〔草部〕生地黄汁，和姜汁、蜜服。蒲黄地黄汁调服，或加发灰。益母草汁。车前草汁。旱莲同车前取汁服。芭蕉根旱莲等分，煎服。白芷同当归末服。镜面草汁。五叶藤汁。茅根煎饮。劳加干姜。玄胡索同朴消煎服。升麻小儿尿血，煎服。刘寄奴末服。龙胆草煎服。荆芥同缩砂末服。甘草小儿尿血，煎服。人参阴虚者，同黄芩、蜜炙萝卜蘸食。郁金破恶血，血淋尿血，葱白煎。当归煎酒。香附煎酒，服后服地榆汤。狼牙草同蚌粉、槐花、百药煎，末服。葵茎烧灰酒服。败酱化脓血。苈根煎服。牛膝煎服。地榆、菟丝子、肉苁蓉、菝葜、续断、漏芦、泽泻、〔菜谷〕苦荬酒、水各半，煎服。水芹汁日服。韭汁和童尿服。韭子葱汁、葱白水煎。茺蔚贴脐。淡豉小便血条，煎饮。黍根灰酒服。胡麻水浸绞汁。火麻水煎。麦麸炒香，猪脂蘸食。胡燕窠中草灰妇





人尿血，酒服。〔果木〕荷叶水煎。乌梅烧末，醋糊丸服。棕榈半烧半炒，水服。地骨皮新者，浓煎入酒服。柏叶同黄连末，酒服。竹茹煎水。琥珀灯心汤调服。槐花同郁金末，淡豉汤服。梔子水煎。棘刺水煎。荆叶汁，和酒服。乳香末，饮服。〔器用〕墨大小便血，阿胶汤化服二钱。败船茹妇人尿血，水煎。〔虫鳞禽兽〕衣鱼妇人尿血，纳入二十枚。五倍子盐梅丸服。蚕茧大小便血，同蚕连、蚕沙、僵蚕为末，入麝香服。龙骨酒服。鸡臍腔鹿角末服。白胶水煮服。鹿茸、丈夫爪甲烧灰酒服。发灰酒服。

【血淋】〔草部〕牛膝煎。车前子末服。海金沙沙糖水服一钱。生地黄同车前汁温服，又同生姜汁服。地锦服汁。小蓟、葵根同车前子煎服。茅根同干姜煎服。黑牵牛半生半炒，姜汤服。香附同陈皮、赤茯苓煎服。酢浆草汁，入五苓散服。山箬叶烧，入麝香服。山慈姑花同地槩花煎服。白薇同芍药酒服。地榆、鸡苏葵子〔菜谷〕水芹根汁。茄叶末，盐、酒服二钱。赤小豆炒末，葱汤服。大豆叶煎服。青粱米同车前子煮粥，治老人血淋。大麻根水煎。〔果木〕桃胶同木通、石膏，水煎服。莲房烧，入麝香，水服。槟榔磨，麦门冬汤服。干柿三枚，烧服。槲白皮同桑黄煎服。琥珀末服。山梔子同滑石末，葱汤服。藕节汁。竹茹水煎。〔石虫〕浮石甘草汤服。石燕同赤小豆、商陆、红花，末服。百药煎同黄连、车前、滑石、木香、末服。晚蚕蛾末，热酒服二钱。蜣螂研水服。海螵蛸生地黄汁调服。又同地黄、赤茯苓，末服。鲋鱼煮汁。鲤鱼齿、〔禽兽〕鸡屎白小儿血淋，糊丸服。阿胶、黄明胶发灰米汤入醋服，大小便血。血淋，入麝香。

## 阴痿

有湿热者，属肝脾；有虚者，属肺肾。

【湿热】〔草类〕天门冬、麦门冬、知母、石斛并强阴益精。车前子男子伤中。养肺强阴，益精生子。葛根起阴。牡丹皮、地肤子、升麻、柴胡、泽泻、龙胆、庵蓂并益精补气，治阴痿。丝瓜汁阴茎挺长，肝经湿热也，调五倍子末傅之，内服小柴胡加黄连。〔果木〕枳实阴痿有气者加之。茯苓、五加皮、黄檗、〔水石〕菊花上水益色壮阳。丹砂同茯苓，丸服。

【虚弱】〔草部〕人参益肺肾元气，熬膏。黄芪益气利阴。甘草益肾气内伤，令人阴不痿。熟地黄滋肾水，益真阴。肉苁蓉茎中寒热疼痛，强阴，益精气，多子。男子绝阳不生，女子绝阴不产，壮阳，日御过倍，同羊肉煮粥食之。锁阳益

精血，大补阴气，润燥治痿，功同苁蓉。列当兴阳，浸酒服。何首乌长筋骨，益精髓，坚阳道，令人有子。牛膝治阴痿补肾，强筋填髓。远志益精强志，坚阳道，利丈夫。巴戟天同上。百脉根除劳，补不足，浸酒服。狗脊坚腰脊，利俯仰，宜老人。仙茅丈夫虚劳，老人无子，益阳道，房事不倦。附子、天麻益气长阴，助阳强筋。牡蒙、淫羊藿阴痿茎中痛，丈夫绝阳无子，女人绝阴无子，老人昏老，煮酒饮。蓬蘽益精长阴，令人坚强有子。覆盆子强阴健阳，男子精虚阴痿，酒浸为末，日服三钱，能令坚长。菟丝子强阴，坚筋骨，茎寒精出。蛇床子主阴痿，久服令人有子，益女人阴气，同五味、菟丝，丸服。五味子强阴，益男子精，壮水镇阳，为末酒服，尽一斤，可御十女。补骨脂主骨髓伤败肾冷，通命门，暖丹田，兴阳事，同胡桃诸药丸服。艾子壮阳，助水脏，暖子宫。萝摩子益精气，强阴道。叶同。木莲壮阳。木香、〔菜果〕山药益气强阴。韭、薤归肾壮阳。胡温补。胡桃阳痿，同补骨脂、蜜丸服。阿月浑子肾虚痿弱，得山茱萸良。吴茱萸女子阴冷，嚼细纳入，良久如火。〔木石〕山茱萸补肾气，添精髓，兴阳道，坚阴茎。枸杞补肾强阴。石南肾气内伤，阴衰脚弱，利筋骨皮毛。白棘丈夫虚损，阴痿精出。女贞实强阴。没石子烧灰，治阴毒痿。石钟乳下焦伤竭，强阴益阳，煮牛乳或酒服。阳起石男子阴痿，茎头寒，腰酸膝冷，命门

不足，为末酒服。又同地肤子服。慈石浸酒服。硃砂除冷病，暖水脏，大益阳事。止小便。白石英阴痿，肺痿。石硫黄阳虚寒，壮阴道。〔虫鱼〕雄蚕蛾益精气，强阴道，交接不倦，炒蜜丸服。枸杞虫和地黄丸服，大起阴，益精。蜂窠阴痿，烧研酒服，并傅之。紫稍花益阳秘精，治阴痿，同龙骨、麝香丸服。鲤鱼胆同雄鸡肝丸服。虾米补肾兴阴，以蛤蚧、茴香、盐治之良。九香虫补脾胃，壮元阳。蜻蛉、青蚱、樗鸡、桑螵蛸、海马、泥鳅食之。海蛤、魁蛤。〔禽兽〕雀卵阴痿不起，强之令热，多精有子，和天雄、菟丝丸服。雀肉冬月食之，起阳道，秘精髓。雀肝、英鸡、蒿雀、石燕、雄鸡肝起阴，同菟丝子、雀卵丸服。鹿茸、鹿角、鹿髓及精、鹿肾、白胶、麋角、麝香、獭猪肾同枸杞叶、豆豉汁，煮羹食。牡狗阴茎伤中阴痿，令强热生子。狗肉、羊肉、羊肾、灵猫阴、腥膈脐、白马阴茎和苁蓉丸服，百日见效。山獭阴茎阴痿，精寒而清，酒磨服。败笔头男子交婚之夕茎痿，烧灰，酒服二钱。〔人部〕秋石、紫河车。

## 强中

有肝火盛强，有金石性发。其证茎盛不衰，精出不止，多发消渴痼症。







【伏火解毒】知母、地黄、麦门冬、黄芩、玄参、苕苳、苦黄连、栝楼根、大豆、黄檗、地骨皮、冷石、石膏、猪肾、白鸭通。

【补虚】补骨脂玉茎长硬不痿，精出捏之则脆痒如刺针，名肾漏。韭子各一两，为末，每服三钱，水煎服，日三。山药、肉苁蓉、人参、茯神、慈石、鹿茸。

## 囊痒

阴汗、阴燥、阴疼，皆属湿热，亦有肝肾风虚。厥阴实则挺长，虚则暴痒。

【内服】白芷、羌活、防风、柴胡、白术、麻黄根、车前子、白蒺藜、白附子、黄芩、木通、远志、藁本香、黑牵牛、石菖蒲、生地黄、当归、细辛、山药、荆芥穗、补骨脂男子阴囊湿痒。黄芪阴汗，酒炒为末，猪心蘸食。毕勃没止阴汗。苍术、龙胆草、川大黄、天雄、大蒜阴汗作痒，同淡豉丸服。梔子仁、茯苓、黄檗、五加皮男女阴痒。杜仲、滑石、白僵蚕男子阴痒痛。猪脬肾气阴痒，多食，盐酒下。

【熏洗】蛇床子、甘草、水苏、车前子、狼牙草、莨菪子、墙头烂草妇人阴痒，同荆芥、牙皂煎洗。荷叶阴肿痛及阴痿囊痒。同浮萍、蛇床煎洗。阿月浑子、木皮、茱萸、槐花、松毛、牡荆叶、木兰皮、白矾、紫稍花。

【傅扑】五味子阴冷。蒲黄、蛇床子、生大黄嚼傅。麻黄根同牡蛎、干姜扑。又同硫黄末扑之。没石子、菖蒲同蛇床子傅。干姜阴冷。胡麻嚼涂。大豆黄嚼涂。吴茱萸、蜀椒同杏仁傅，又主女人阴冷。杏仁炒，塞妇人阴痒。银杏阴上生虱作痒，嚼涂。桃仁粉涂。茶末、松香同花椒浸香油、烧灰滴搽。皂角糯禾烧烟日熏。肥皂烧搽。麸炭同紫苏叶，香油调涂。铸铎锄孔中黄土、炉甘石同蚌粉扑。密陀僧、滑石同石膏入少矾傅。阳起石涂湿痒臭汗。雄黄阴痒有虫，同枯矾、羊蹄汁搽。五倍子同茶末涂。龙骨牡蛎、乌贼骨、鸡肝、羊肝、猪肝并塞妇人阴痒。牛屎烧傅。

## 大便燥结

有热，有风，有气，有血，有湿，有虚，有阴，有脾约，三焦约，前后关格。

【通利】〔草部〕大黄、牵牛利大小便，除三焦壅结，气秘气滞，半生半炒服，或同大黄末服，或同皂荚丸服。芫花

泽泻芫花并利大小便。射干汁服，利大小便。独行根利大肠。甘遂下水饮，治二便关格，蜜水服之，亦傅脐。续随子利大小肠，下恶滞物。〔果木〕桃花水服，通大便。桃叶汁服，通大小便。郁李仁利大小肠，破结气血燥，或末或丸，作面食。乌柏皮煎服，利大小便；末服，治三焦约，前后大小便关格不通。巴豆、樗根、白皮、雄棘根皮、〔石虫〕膩粉通大肠壅结，同黄丹服。白矾利大小肠，二便关格，围脐中，滴冷水。蛭螂二便不通，焙末水服。蜈蚣二便不通欲死，同蛭螂末服。

【养血润燥】〔草部〕当归同白芷末服。地黄、冬葵子、吴葵花、羊蹄根、紫草利大肠。痲痘疹疹闭结，煎服。土瓜根汁灌肠。〔谷菜〕胡麻、胡麻油、麻子仁老人虚人产后闭结，煮粥食之。粟米、秫、荞麦、大小麦、麦酱汁、马齿苋、苋菜、芋、百合胡、苦耽、菠薐菜、苦荚菜、白苣、苢、苜蓿、薇、落葵、笋、〔果木〕甘蔗、桃仁血燥，同陈皮服。产后闭，同藕节煎服。杏仁气闭，同陈皮服。苦枣、梨、菱、柿子、柏子仁老人虚闷，同松子仁、麻仁，丸服。〔石虫〕食盐润燥，通大小便，傅脐及灌肛内，并饮之。炼盐黑丸通治诸病。蜂蜜、蜂子、螺蛳、海蛤并利大小便。田螺傅脐。〔禽兽〕鸡屎白、牛乳、驴乳、乳腐、酥酪、猪脂、诸血、羊胆下导。猪胆下导。猪肉冷利。兔、水獭、阿胶利大小肠，调大肠圣药也。老人虚闭，葱白汤服。产后虚闭，同枳壳、滑石，丸服。黄明胶、〔人部〕发灰二便不通，水服。人溺利大肠。

【导气】〔草部〕白芷风闭，末服。蒺藜风闭，同皂荚末服。烂茅节大便不通，服药不利者，同沧盐，吹入肛内一寸。生葛、威灵仙、旋覆花、地蜈蚣汁并冷利。草乌头二便不通，葱蘸插入肛内，名霹雳箭。羌活利大肠。〔菜谷〕石莼风闭，煮饮。萝卜子利大小肠风闭气闭，炒，捣水服。和皂荚末服。蔓菁子油二便闭，服一合。葱白大肠虚闭，同盐捣贴脐。二便闭，和酢傅小腹，仍灸七壮。小儿虚闭，煎汤调阿胶末服。仍蘸蜜，插肛内。生姜蘸盐，插肛内。茴香大小便闭，同麻仁、葱白煎汤，调五苓散服。大麦蘖产后闭塞，为末服。〔果木〕枳壳利大小肠。同甘草煎服，治小儿闭塞。枳实下气破结。同皂荚丸服，治风气闭。陈橘皮大便气闭，连白酒煮，焙研，酒服二钱。老人加杏仁，丸服。槟榔大小便气闭，为末，童尿、葱白煎服。乌梅大小便不通，气奔欲死，十枚纳入肛内。瓜蒂末，塞肛内。厚朴大肠干结，猪脏煮汁丸服。茶末产后闭结，葱涎和丸，茶服百丸。皂荚风人虚人脚气人，大肠或闭或利。酥





炒，蜜丸服。便闭，同蒜捣，傅脐内。白胶香同鼠屎，纳下部。〔器兽〕甌带大小便闭，煮汁和蒲黄服。雄鼠屎二便不通，水调傅脐。

【虚寒】〔草部〕黄芪老人虚闭，同陈皮末，以麻仁煮，蜜煎匀和服。人参产后闭，同枳壳、麻仁，丸服。甘草小儿初生，大便不通，同枳壳一钱，煎服。肉苁蓉老人虚闭，同沉香、麻仁，丸服。锁阳虚闭，煮食。半夏辛能润燥，主冷闭，同硫磺丸服。附子冷闭，为末蜜水服。〔果石〕胡椒大小便关格，胀闷杀人，二十一粒煎，调芒消半两服。吴茱萸枝二便辛关格，含一寸自通。硫磺性热而利，老人冷闭。

### 脱肛

有泻痢，痔漏，大肠气虚也。附肛门肿痛。

【内服】〔草部〕防风同鸡冠花丸服。茜根榴皮煎酒服。蛇床子同甘草末服。黄栌楼服汁，或入矾煨为丸。防己实焙煎代茶。槿藤子烧服。卷柏末服。鸡冠花同棕灰、羌活末服。益奶草浸酒服。紫堇花同慈石毛服，并傅。阿芙蓉〔果木〕荷钱酒服并傅。蜀椒每旦嚼一钱，凉水下，数日效。槐角同槐花炒末，猪肾蘸食。花枸叶末服，并涂。诃黎勒、桑黄并治下痢肛门急疼。甌带煮汁。〔石虫〕慈石火煨醋淬末服，仍涂凶上。百药煎同乌梅、木瓜煎服。〔介兽〕鳖头烧服，并涂。虎肾骨蜜炙丸服。猬皮灰同慈石、桂心服。

【外治】〔草部〕木贼、紫萍、萆薢子、蒲黄、蕙草根中涕并涂。苕根煎洗。苦参同五倍子、陈壁土煎洗，木贼末傅之。香附子同荆芥煎洗。女娄烧熏。曼陀罗子同橡斗、朴消煎洗。酢浆草煎洗。〔菜谷〕生萝卜捣贴脐中，束之。胡荽烧熏。胡荽子痔漏脱肛，同粟糠、乳香烧烟熏。蕞菜捣涂。粟糠烧熏。榴皮洗。枳实蜜炙熨。橡斗可洗可傅。巴豆壳同芭蕉汁洗后，以麻油、龙骨、白矾傅。皂荚烧熏，亦炙熨。



黄皮桑树叶洗。龙脑傅。槿皮洗。故麻鞋底同鳖头烧灰傅之。〔土金石部〕东壁土傅。孩儿茶同熊胆、片脑傅。梁上尘同鼠屎烧熏。石灰炒热坐。食盐炒坐。赤石脂、铁精、铁铤粉并傅。生铁汁热洗。朴消同地龙涂。白矾、〔虫介鳞兽〕蛞蝓、缘桑螺烧灰。蜗牛烧灰。蛻螂烧灰。蜘蛛烧灰，并涂。蛻蝶研末，涂手心。蛤蟆皮烧熏。五倍子可傅可洗。田螺捣坐，化水洗。烂螺壳、龟血、鳖血、鲫鱼、头灰、白龙骨、狗涎、羊脂败笔头灰并涂。熊胆贴肛边肿痛极效。

### 痔漏

初起为痔，久则成漏。痔属酒色郁气血热或有虫，漏属虚与湿热。

【内治】〔草部〕黄连煮酒丸服。大便结者，加枳壳。黄芩、秦艽、白芷、牡丹、当归、木香、苦参、益母草饮汁。茜根、海苔、木贼下血，同枳壳、干姜、大黄、炒焦服之。藕荷根下血，捣汁服。苍耳茎、叶下血，为末服。篇蓄汁服。苦杖焙研，蜜丸服。酢浆草煮服。连翘、旱莲捣酒服。蒲黄酒服。羊蹄煮炙。忍冬酒煮丸服。萆薢同贯众末，酒服。何首乌、槿藤子烧研饮服。牵牛痔漏有虫，为末，猪肉蘸食。〔谷菜〕神曲主食痔。赤小豆肠痔有血，苦酒煮晒为末服。腐婢积热痔漏下血。粟糠、粟浆五痔饮之。糯米以骆驼作饼食。胡麻同茯苓入蜜作炒日食。胡荽子炒研酒服。芸薹子主血痔。苕子治漏，同诸药、鲫鱼烧研服。莴苣子痔痿下血。桑耳作羹食。鸡枞、槐耳烧服。〔果木〕胡桃主五痔。橡子痔血，同糯米粉炒黄和蒸，频食。杏仁汁煮粥，治五痔下血。莲花蕊同牵牛、当归末，治远年痔漏。黄檗肠痔脏毒，下血不止，四制作丸服。棉芽肠痔下血，作蔬及煎汁服。梧桐白皮主肠痔。苦楝子主虫痔。槐实五痔疮痿，同苦参丸服，或煎膏纳窍中。槐花外痔长寸许，日服，并洗之。槐叶肠风痔疾，蒸晒，代茗饮。枳实蜜丸服，治五痔。冬青子主痔，九蒸九晒吞之。紫荆皮煎服，主痔肿。伏牛花五痔下血。赤白茯苓同没药、破故纸酒浸蒸饼研丸服，治痔漏效。槲若血痔，



## 主 治

## 第 三 卷





同槐花末服。椒目痔漏肿痛，水服。都桵子、枳椇、木皮、醋林子痔漏下血。蔓椒根主痔，烧末服，并煮汁浸之。槟榔虫痔，研末服。〔服石〕针线袋烧灰水服。新绵灰酒服二钱。石灰虫痔，同川乌头丸服。赤石脂、白石脂、白矾痔漏，同生盐末，白汤服五钱。石燕治肠风痔痿年久者。禹余粮主痔漏。〔虫鳞〕蚕纸灰酒服止血。蟾蜍烧研，煮猪脏蘸食。蜾蠃食之，主痔。鲨鱼杀虫痔。蛎鱼主五痔下血，瘀血在腹。蛎鱼五痔下血肛痛，同葱煮食。鲫鱼酿白矾烧研服，主血痔。鼈皮骨烧服，杀痔虫。鲛鲤甲烧服，杀痔虫。〔禽兽〕鹰嘴爪烧服，主五痔虫。鹰头痔痿，烧灰入麝香，酒服。鸛鸽五痔止血，炙或为末服。竹鸡炙食，杀虫痔。鸳鸯炙食，主血痔。猬皮痔漏多年，炙研饮服，并烧灰涂之。鼯鼠食之，主痔痿。獭肝烧研水服，杀虫痔。土拨鼠痔痿，煮食。狐四足痔痿下血，同诸药服。野狸肠、风痔痿，作羹蘸食。野猪肉久痔下血，炙食。猯猪头煮食，主五痔。犬肉煮食，引痔虫。牛脾痔痿，腊月淡煮，日食一度。牛角鳃烧灰酒服。虎胫骨痔痿脱肛，蜜炙丸服。

【洗渍】苦参、飞廉、苦芙、白鸡冠、白芷、连翘、酢浆草、木鳖子洗并涂。稻藁灰汁。胡麻、丁香、槐枝、柳枝洗痔如瓜，后以艾灸。芫荽、棘根、木槿根煎洗。花，末傅之。仙人杖、桃根、猕猴桃、无花果、冬瓜、苦瓠、苦荚菜鱼腥草煎洗，并入枯矾、片脑傅。马齿苋洗，并食之。葱白韭菜、五倍子、童尿。

【涂点】胡黄连连鹅胆调。草乌头反内痔。白头翁捣烂。白及、白敛、黄连汁。旱莲汁。山豆根汁。土瓜根、通草花粉繁缕傅积年痔。荞麦秸灰点痔。卢会、耳环草、龙脑葱汁化

搽。木瓜蟬涎调，贴反花痔。桃叶杵坐。血竭血痔。没药、楮叶杵。孩儿茶同麝香，唾调贴。无名异火煨醋淬研，塞漏孔。密陀僧同铜青涂。黄丹同滑石涂。石灰点。硃砂点。石胆煨点。孔公蕈、殷蕈、硫黄、黄矾、绿矾、水银枣研塞漏孔。铁华粉、白蜜同葱捣涂。肛门生疮，同猪胆熬膏导之。乌烂死蚕、露蜂房、蛭蟥研，入龙脑傅之。蜈蚣痔漏作痛，焙研，入片脑傅之。或香油煎过，入五倍子末收搽之。蛭蟥焙末搽之。为末，入冰片，纸捻蘸入孔内，渐渐生肉退出。蛭蟥研末傅。田螺入片脑取水搽，白矾亦可。甲香五痔。鱼鲚、鱼鲙、海豚鱼、鳝鱼、鳊鱼炙贴，引虫。鲤鱼肠、鲤鱼鳞绵裹坐，引虫。蝮蛇屎杀痔痿虫。蚰蛇胆、蛇蛻、啄木痔痿，烧研纳之。胡燕屎杀痔虫。鸡胆搽。鸭胆、鹅胆、牛胆、鼠膏、猬胆、熊胆入片脑搽。麝香同盐涂。猯肉及皮、男子爪甲灰涂之。

【熏灸】马兜铃、粟糠烟、酒痔瘻，掘土坑烧赤沃之，撒茱萸入内，坐之。艾叶灸肿核上。枳壳炙熨痔痛，煎水熏洗。干橙烟、茱萸蒸肠痔，杀虫。灯火淬痔肿甚妙。毡袜烘熨之。鳊鱼烧熏痔痿，杀虫。羊粪烧熏痔痿。猪悬蹄烧烟。

## 下血

血清者，为肠风，虚热生风，或兼湿气。血浊者，为脏毒，积热食毒，兼有湿热。血大下者为结阴，属虚寒。便前为近血，便后为远血。又有蛊毒虫痔。

【风湿】〔草类〕羌活、白芷肠风下血，为末，米饮服。秦艽肠风泻血。赤箭止血。升麻、天名精止血破瘀。木贼肠风下血，水煎服。肠痔下血，同枳壳、干姜、大黄，炒研末服。胡荽子肠风下血，和生菜食，或为末服。皂角蕈泻血，酒服一钱。葱须治便血肠癖。〔木部〕皂角、羊肉和丸服。同槐实为散服。里急后重，同枳壳丸服。皂角刺灰同槐花、胡桃、破故纸为末服。肥皂荚烧研丸服。槐实去大肠风热。槐花炒研酒服，或加柏叶，或加梔子，或加荆芥，或加枳壳，或煮猪脏为丸服。〔虫兽〕干蝎肠风下血，同白矾末，饮服半钱。野猪肉炙食，不过十顿。外肾烧研，饮服。

【湿热】〔草部〕白术泻血萎黄，同地黄丸服。苍术脾湿





下血，同地榆煎服。肠风下血，以皂荚汁煮焙，丸服。贯众肠风酒痢痔漏诸下血，焙研米饮服，或醋糊丸服。地榆下部见血必用之。结阴下血，同甘草煎服。下血二十年者，同鼠尾草煎服。虚寒人勿用。黄连中部见血须用之。积热下血，四制丸服。脏毒下血，同蒜丸服。酒痔下血，酒煮丸服。肠风下血，茺萸炒过，丸服。黄芩水煎服。苦参肠风泻血。木香同黄连入猪肠煮，捣丸服。郁金肠毒入胃，下血频痛，同牛黄，浆水服。香附子诸般下血，童尿浸，米醋炒，服二钱，或醋糊丸服。或入百草霜、麝香，尤效。水苏煎服。青蒿酒痔下血，为末服。益母草痔疾下血，捣汁饮。刘寄奴大小便下血，为末茶服。鸡冠止肠风泻血，白花并子炒煎服。结阴下血，同椿根白皮丸服。大小蓟卒泻鲜血属火热，捣汁服之。马蔺子同何首乌、雌雄黄丸服。苍耳叶五痔下血，为末服。箬叶烧灰汤服。芦花诸失血病，同红花、槐花、鸡冠花煎服。桔梗中盪下血。囊荷根痔血，捣汁服。萱根大小便血，和生姜、香油炒热，沃酒服。地黄凉血，破恶血，取汁，化牛皮胶服。肠风下血，生熟地黄、五味子丸服。小儿初生便血，以汁和酒蜜，与服数匙。紫菀产后下血，水服。地肤叶泻血，作汤煮粥食。王不留行粪后血，末服。金盏草肠痔下血，虎杖肠痔下血，焙研，蜜丸服。车前草捣汁服。马鞭草酒积下血，同白芷烧灰，蒸饼丸服。早莲焙末饮服。凌霄花粪后血，浸酒服。蔷薇根止下血。栝楼实烧灰，同赤小豆末服。王瓜子烧研，同地黄、黄连丸服。生葛汁热毒下血，和藕汁服。白敛止下血。威灵仙肠风下血，同鸡冠花，米醋煮研服。茜根活血，行血，止血。木莲风入脏，或食毒积热，下鲜血，或酒痢，烧研，同棕灰、乌梅、甘草等分，末服。大便涩者，同枳壳末服。羊蹄根肠风下血，同老姜炒赤，沃酒饮。蒲黄止泻血，水服。金星草热毒下血，同干姜末，水服之。石韦便前下血，为末，荔枝汤下。金疮小草肠痔下血，同甘草浸酒饮。〔菜部〕丝瓜烧



灰酒服，或酒煎服。经霜老茄烧灰酒服。蒂及根、茎、叶，俱治肠风下血。蕨花肠风热毒，焙末饮服。败瓢烧灰，同黄连末服。翻白草止下血。萝卜下血，蜜炙任意食之。酒毒，水煮入少醋食，或以皮同薄荷叶烧灰，入生蒲黄末服。芸薹同甘草末服，治肠风脏毒。独蒜肠毒下血，和黄连丸服。暴下血，同豆豉丸服。〔果木〕银杏生和百药煎丸服，亦煨食。乌芋汁，和酒服。藕节汁止下血，亦末服。茗叶热毒下血，同百药煎末服。黄檗主肠风下血，里急后重，热肿痛。小儿下血，同赤芍药丸服。椿根白皮肠风泻血，醋糊丸服，或酒糊丸。或加苍术，或加寒食面。经年者，加人参、酒煎服。椿荚半生半烧，米饮服。木槿肠风泻血，作饮。山茶为末，童尿、酒服。梔子下鲜血，烧灰水服。枳壳烧黑，同羊胛炭末服。根皮亦末服。枳实同黄芪末服。橘核肠风下血，同枳根皮末服。楮白皮为散服。柏叶烧服，或九蒸九晒，同槐花丸服。柏子酒煎服。松木皮焙末服。〔土石〕黄土水煮汁服。车辖小儿下血，烧赤淬水服。血师肠风下血，火煨醋淬七次，为末，每服一钱，白汤下。〔虫兽〕白僵蚕肠风泻血，同乌梅丸服。蚕茧大小便血，同蚕蛻纸、晚蚕沙、白僵蚕，炒研服。桑蠹屎烧研，酒服。柳蠹屎止肠风下血。海螵蛸一切下血，炙研，木贼汤下。田螺酒毒下血，烧焦末服，壳亦止下血。鲑鱼尾止泻血。乌龟肉炙食，止泻血。猪血卒下血不止，酒炒食。猪脏煮黄连丸服，煮槐花丸服，煮胡荽食之。白马通 犀角磨汁服。同地榆、生地黄丸服。

【虚寒】〔草菜〕人参因酒色甚下血，同柏叶、荆芥、飞面末、水服。黄芪泻血，同黄连丸服。艾叶止下血，及产后泻血，同老姜煎服。附子下血日久虚寒，同枯矾丸服，或同生黑豆煎服。草乌头结阴下血，同茴香、盐煎露服。天南星下血不止，用石灰炒黄，糊丸服。莨菪子肠风下血，姜汁酒同熬，丸服。云实主肠癖。骨碎补烧末酒服。干姜主肠癖下血。〔木石〕桂心结阴下血，水服方寸匕。天竺桂、乌药焙研，饭丸服。雄黄结阴便血，入枣内同铅汁煮一日，以枣肉丸服。〔鳞兽〕鲫鱼酿五倍子煨研，酒服。鳊鱼止泻血。鹿





角胶。

【积滞】〔果木〕山楂下血，用寒热脾胃药俱不效者，为末，艾汤服即止。巴豆煨鸡子食。茺莢猪胆汁丸服，治结阴下血。苦楝实蜜丸服。〔虫兽〕水蛭漏血不止，炒末酒服。鸡臄腔黄皮止泻血。猬皮炙末，饮服。猬脂止泻血。獭肝肠痔下血，煮食之。

【止涩】〔草部〕金丝草、三七白酒服二钱，或入四物汤。卷柏大肠下血，同侧柏、棕榈烧灰酒服。生用破血，炙用止血。远年下血，同地榆煎服。昨叶何草烧灰，水服一钱。血见愁姜汁和捣，米饮服。〔果木〕荷叶、莲房灰、橡斗壳同白梅煎服。酸榴皮末服，亦煎服。乌梅烧研，醋糊丸服。橄欖烧研，米饮服。干柿入脾消宿血。久下血者，烧服，亦丸服。黄柿小儿下血，和米粉蒸食。柿木皮末服。棕榈皮同枳



楼烧灰，米饮服。诃黎勒止泻血。鼠李止下血。金樱东行根炒用，止泻血。〔服器〕黄丝绢灰水服。败皮巾灰、皮鞋底灰、甌带灰涂乳上，止小儿下血。百草霜米汤调，露一夜服。〔石虫〕绿矾醃鲫鱼烧灰服，止肠风泻血。煨过，入青盐、硫磺再煨，入熟附子末，栗糊丸服，治积年下血，一服见效。石燕年入肠风，磨水日服。蛇黄醋煨七次，末服。五倍子半生半烧丸服，肠风加白矾。百药煎半生半炒饭丸服，肠风加荆芥灰，脏毒加白芷、乌梅烧过，酒毒加槐花。〔兽人〕牛骨灰水服。牛角觔煨末，豉汁服。人爪甲积年泻血，百药不效，同麝香、干姜、白矾、败皮巾灰，等分饮服，极效。发灰饮服方寸匕。

## 瘀血

有郁怒，有劳力，有损伤。

【破血散血】〔草部〕生甘草行厥阴、阳明二经污浊之血。黄芩逐五脏间恶血。白术利腰脐间血。黄芩热入血室。黄连赤目瘀血，上部见血。败酱破多年凝血。射干消瘀血、老血在心脾间。草薢关节老血。桔梗打击瘀血，久在肠内时发动者，为末，米饮服。大黄煎酒服，去妇人血癖，男女伤损瘀血，醋丸。治干血气，产后血块。蓬莪苢消扑损内伤瘀血，通肝经聚血，女人月经血气。三棱通肝经积血，女人月水，产后恶血。牡丹皮瘀血留舍肠胃，女人一切血气。芍药逐贼血，女人血闭，胎前产后一切血病。红蓝花多用破血，少用

养血。酒煮，下产后血。常春藤腹内诸冷血风血，煮酒服。当归、丹参、芍药、白芷、泽兰、马兰、大小蓟、芒箔、芒茎并破宿血，养新血。玄参治血瘕，下寒血。贯众、紫参、玄胡索、茅根、杜衡、紫金牛、土当归、芭蕉根、天名精、牛蒡根、苈麻叶、飞廉、续断、鳖菜、茺蔚、蔗蒿、紫苏、荆芥、爵床、野菊、番红花、刘寄奴、庵蒿、薰草、苦杖、马鞭草、车前、牛膝、蒺藜、独用将军、地黄、紫金藤、蓼草、茜草、剪草、通草、赤雹儿并破瘀血血闭。半夏、天南星、天雄、续随子、山漆、〔谷菜〕赤小豆、米醋、黄麻根麻子仁并消散瘀血。黑大豆、大豆黄卷、红曲、饴饴、芸薹子并破瘀血。韭汁清胃脘恶血。葱汁、莱菔、生姜、干姜、莖菜、繁缕、木耳、杨桦耳、苦竹肉〔果木〕桃仁、桃胶、桃毛、李仁、杏枝并破瘀血老血。红柿、桃椰子、楮子、山楂、荷叶、藕、蜀椒、秦椒、柳叶、桑叶、琥珀并消瘀血。梔子清胃脘血。茯苓利腰脐血。乳香、没药、麒麟竭质汗并活血散血止血。松杨破恶血，养新血。扶移、跪跌瘀血。白杨皮去折伤宿血在骨肉间疼。干漆削年深积滞老血。苏方木槲木、紫荆皮、卫矛、奴柘、〔石虫〕朴消并破瘀恶血。雄黄、花乳石、金星石、硃砂、菩萨石并化腹内瘀血。自然铜生铁、石灰殷藁、越砥、砺石、水蛭、虻虫、〔鳞介〕鳊鱼、鲮鱼、鳔胶、龟甲、鳖甲、〔禽兽〕白雄鸡翮并破腹内瘀血。黑雌鸡破心中宿血，补心血。五灵脂生行血，熟止血。鸦翅、牛角觔、白马蹄、犛牛酥、狮屎、犀角、羚羊角、鹿角、〔人部〕人尿、人中白并破瘀血。

## 积聚瘕瘕

左为血，右为食，中为痰气。积系于脏，聚系于腑，瘕系于气与食，瘕系于血与虫，瘕系于气郁，癖系于痰饮。心



为伏梁，肺为息贲，脾为痞气，肝为肥气，肾为奔豚。

【血气】〔草部〕三棱老癖瘕积聚结块，破血中之气。小儿气癖，煮汁作羹与乳母食。蓬莪苢破瘀癖冷气，血气积块，破气中之血，酒磨服。郁金破血积，专入血分。姜黄瘕瘕血块，入脾，兼治血中之气。香附子醋炒，消积聚瘕瘕。蒺藜根瘕瘕坚硬肿起，捣汁服。卒暴瘕块如石欲死，煎酒服。大黄破瘕瘕积聚留饮，老血留结。醋丸，或熬膏服，产后血块尤宜。同石灰、桂心熬醋，贴积块。男子败积，女子败血，





以荞面同酒服，不动真气。牡丹、芍药、当归、芍药、丹参、玄参、紫参、白头翁、玄胡索、泽兰、赤车使者、刘寄奴、续断、凤仙子、茛菪、大戟、蒺藜、虎杖、水菰、马鞭草、土瓜根、麻黄、薇衔、〔谷菜〕米醋并除积癥瘕，恶血癖块。醋煎生大黄，治瘕癖。胡麻油吐发瘕。白米吐米瘕。秫米吐鸭瘕。丹黍米汨治鳖瘕。寒食飧吐蛟龙瘕。芸薹子破瘕瘕结血。山蒜积块，妇人血瘕，磨醋贴。陈酱茄烧研，同磨贴鳖瘕。生芋浸酒服，破癖气。桑耳、〔果木〕桃仁并破血闭瘕瘕。桃泉破伏梁结气，为末酒服。甜瓜子仁腹内结聚，为肠胃内壅要药。橄榄观音柳腹中痞积，煎汤露一夜服，数次即消。茺萸嗜酒成酒鳖，多怒成气鳖，炒煎日服。磷木灰淋汁酿酒服，消瘕瘕瘕癖。琥珀鳖、木麻、没药、〔土石〕土鳖瘕瘕。白垩、自然铜、铜镜鼻并主妇女瘕瘕积聚。石灰同大黄、桂心熬膏，贴腹胁积块。石炭积聚，同自然铜、大黄、当归，丸服。阳起石破子脏中血结气，冷瘕寒瘕。凝水石腹中积聚邪气，皮中如火烧。食盐五脏瘕结积聚。禹余粮、太一余粮、空青、曾青、石胆、〔虫部〕水蛭、葛上亭长〔鳞介〕龙骨、鼈甲并主血积瘕瘕。守宫血块，面煨食数枚，即下。鳖肉妇人血瘕，男子瘕癖积块，桑灰，蚕沙淋汁煮烂捣，丸服。鳖甲瘕块瘕癖，坚积寒热，冷瘕劳瘕，醋炙牛乳服。血瘕，同琥珀、大黄末，酒服即下。魁蛤冷瘕血块，烧过，醋淬丸服。龟甲、秦龟甲、玳瑁、牡蛎、蛤蜊、车螯壳、鲮鱼并主积瘕。海马远年积聚瘕块，同大黄诸药丸服。虾鳖瘕作痛，久食白消。夜明沙、〔兽部〕熊脂并主积聚寒热。猫头灰瘕瘕，酒服。鼠灰妇人狐瘕，同桂末服。麝香、〔人部〕人尿瘕积满腹，服一升，下血片，二十日即出。癖石消坚积。

【食气】〔草部〕青木香积年冷气瘕癖，瘕块胀疼。白蒿

去伏瘕，女人瘕瘕。薤叶同独蒜、穿山甲、盐、醋调，贴痞块，化为脓血。海苔消茶积。木鳖子痞积痞块。番木鳖、预知子、苏子、〔谷菜〕米秕并破瘕结，下气消食。麦面米食成积，同酒曲丸服。荞麦面炼五脏滓秽，磨积滞。神曲、麦蘖、蘖米、蔓菁并消食下气，化瘕瘕积聚。萝卜化面积痰癖，消食下气。水蕨腹中痞积，淡食二月，即下恶物。姜叶食鲙成瘕，捣汁服。皂角草积垢作疼，泡汤饮作泄。马齿苋、〔果木〕山楂化饮食，消肉积瘕瘕。子亦磨积。槟榔、桑灰霜破积块。阿魏破瘕积肉积。枳壳五积六聚，巴豆煮过，丸服。枳实、〔土石〕百草霜、梁上尘并消食积。砂锅消食块，丸服。煅灶灰、胡粉、黄丹、密陀僧、铁华粉、蓬砂、玄精石并主瘕瘕食积。针砂食积黄肿。朱砂心腹瘕癖，以饲鸡取屎炒，末服。雄黄胁下瘕癖及伤食，酒、水同巴豆、白面丸服。竹筒蒸七次，丸服，治瘕瘕积聚。同白矾，贴痞块。青礞石积年食瘕攻刺，同巴豆、大黄、三棱作丸服。一切积病，消石煅过，同赤石脂丸服。绿矾消食积，化痰燥湿。硝砂冷气瘕癖瘕瘕，桑柴灰淋过，火煅，为丸服。积年气块，醋瘕煮木瓜酿过，入附子丸服。石硷消痰磨积，去食滞宿垢，同山楂、阿魏、半夏丸服。石髓、〔鳞禽〕鱼鲙去冷气瘕瘕，横关伏梁。鱼脂熨瘕块。五灵脂化食消气，和巴豆、木香丸服。酒积黄肿，同麝丸服。鸡屎白食米成瘕，合米炒研水服，取吐。鳖瘕及宿瘕，炒研酒服。鹰屎白小儿奶癖，膈下硬，同密陀僧、硫黄、丁香末服。雀粪消瘕瘕久痼，蜜丸服。和姜、桂、艾叶丸服，烂瘕癖伏梁诸块。鸽粪痞块。猪项肉合甘遂丸服，下酒布袋积。猪脾朴消煮过，用水荭花子末服，消痞块。猪肾同葛粉炙食，治酒积面黄。猪肪食发成瘕，嗜食与油，以酒煮沸，日三服。猪肚消积聚瘕瘕。牛肉同恒山煮食，治癖疾。同石灰蒸食，治痞积。牛脑脾积痞气，同朴消蒸饼





丸服。又同木香、鸡肫等末服。鼠肉煮汁作粥，治小儿癰疽。狗胆痞块，同五灵脂、阿魏丸服。狗屎浸酒服，治鱼肉成癰。驴屎癰瘰诸疼。驴屎杀积虫。白马屎肉痂思肉，饮之当有虫出。男子伏梁，女子痂疾，旦旦服之。食发成痂，饮之。痞块心疼，和僵蚕末傅之。膈脐男子宿癰气块，积冷劳瘦。

【痰饮】〔草部〕威灵仙去冷滞痰水，久积癰疽，痰癖气块，宿脓恶水。停痰宿饮，大肠冷积，为末，皂角熬膏丸服。癰或加半夏。牵牛去痰癖气块。男妇五积，为末蜜丸服。食积，加巴豆霜。芍药酒癖胁胀呕吐，腹有水声，同三棱为末，每葱汤服二钱。续随子一切痰癖。同腻粉、青黛丸服，下涎积。狼毒积聚饮食，痰饮癰疽，胸下积癖。紫苑肺积息贍。商陆腹中暴癰，如石刺痛。黄连、天南星并主伏梁。柴胡、桔梗、苦参并寒热积聚。白术、苍术、黄芪、人参、高良姜、防葵、旋覆花、葶苈、鸢尾、独行根、三白草、常山、蜀漆甘遂、赭魁、昆布、海藻并主痰瘦痰水。莨菪子积冷痰癖，煮枣食之。附子、天雄、草乌头、〔谷类〕烧酒并主冷毒气块痰癖。蒜烂痰瘦，日吞三颗。又吐蛇瘦。韭菜煮食，除心腹痼冷痰癖。生芋浸酒饮，破痰癖。白芥子贴小儿乳癖。仙人掌、〔果木〕大枣并去痰癖。栗子日食七枚，破冷癖气。橘皮胸中痼热，湿痰痰癖。青皮破积结坚癖。林檎研末，傅小儿闪癖。桃花末服，下痰饮积滞。榧子食茶成癖，日食之。苦茗嗜茶成癖。蜀椒破痰癖。食茶面黄，作丸服。胡椒虚寒积癖在两胁，喘急，久则为疽，同蝎尾、木香丸服。吴茱萸



气痰癖。驼脂劳风冷积，烧酒服之。

## 诸虫

有蛔、白、蛲、伏、肉、肺、胃、弱、赤九种。又有尸虫、劳虫、疳虫、痂虫。

【杀虫】〔草部〕术嗜生米有虫，蒸饼丸服。蓝叶杀虫。应声虫及鳖痕，并服汁。马蓼去肠中蛭虫。鹤虱杀蛔、蛲及五脏虫，肉汁服末。心痛，醋服。狼毒、狼牙、藜芦并杀腹脏一切虫。葶草杀九虫。龙胆去肠中小虫及蛔痛，煎服。白芷浴身。黄精并去三尸。杜衡、贯众、藤芜、紫河车、云实、白菖、百部、天门冬、赭魁、石长生并杀蛔、蛲、寸白诸虫。连翘、山豆根下白虫。黄连、苦参、苍耳、飞廉、天名精、蜀羊泉、蒺藜、干苔、酸草、骨碎补、羊蹄根、赤藤、牵牛、蛇含、营实根并杀小虫、疳虫。艾叶蛔痛，捣汁服，或煎水服，当吐下虫。虫食肛，烧熏之。篇蓄小儿蛔痛，煮汁，煎醋，熬膏，皆有效。使君子杀小儿蛔，生食煎饮，或为丸散，皆效。石龙刍、漏芦、肉豆蔻、茺蔚、马鞭草熬膏。瞿麦、灯笼草、地黄、白及、〔谷类〕小麦炒，末服。并杀蛔虫。葱苡根下三虫，止蛔痛，一升煎服，虫尽死。大麻子同茱萸根浸水服，虫尽下。亦捣汁服。白米米癰嗜米，同鸡屎白炒服，取吐。秫米食鸭成癰疽，研水服，吐出鸭雏。丹黍米汨服，治鳖痕。寒食飧吐蛟龙癰。生姜杀长虫。槐耳烧末水服，蛔立出。萑菌去三虫，为末，入臠食。天花覃、藜、灰藟、马齿苋、苦瓠、败瓢、〔果部〕柿并杀虫。橘皮去寸白。榉华去赤虫。桃仁、桃叶杀尸虫。槟榔杀三虫、伏、尸，为末，大腹皮汤下。榧子去三虫，食七日，虫化为水。阿勃勒、酸榴东行根、樱桃东行根、林檎东行根并杀三虫，煎水服。吴茱萸东行根杀三虫，酒、水煎服。肝劳生虫，同粳米、鸡子白丸服。肝劳发热有虫，令人好呕，同橘皮、大麻子，



酒煮，熨癰块。巴豆破癰疽结聚，留饮痰癖。一切积滞，同黄檗、蛤粉丸服。桂心、沉香、丁香、草豆蔻、茺蔚并破冷癰痰癖。郁李仁破癖气，利冷脓。乌柏根皮水癰结聚。奴柘痰癖，煎饮。白杨皮痰癖，浸酒饮。枳实、枳壳、婆罗得、木天蓼、〔金石〕浮石并化痰癖。赤白玉痰癖气块往来痛，糊丸服。理石破积聚。酒渍服，治癖。石硫磺冷癖在胁，积聚。消石破积散坚。砒石、礞石、特生礞石并痼冷坚癖积气。玄明粉宿滞癰结。朴消留癖结。同大蒜、大黄，贴痞块。黑锡灰、水银粉、粉霜、银朱、〔介禽〕海蛤、蛤蚧粉并主积聚痰涎。蚌粉痰涎积聚，心腹痛，或嗜食，巴豆炒过，丸服。蛭蚌小儿痞气，煮饮食。淡菜冷气痰癖，烧食。鹳胫骨及鸛雀胫骨及鸛并主小儿乳癖，煮汁，烧灰服。〔兽部〕牛乳冷



浸酒服。醋林子寸白、蛔痛，小儿疳蛔，皆为末，酒服。藕同蜜食，令人腹脏肥，不生诸虫。杏仁杀小虫。蜀椒蛔痛，炒淋酒服。乌梅煎服，安蛔。盐麸树皮、〔木部〕乌药并杀蛔。柏叶杀五脏虫，益人，不生诸虫。相思子杀腹脏皮肤一切虫。桑白皮、金樱根、郁李根、蔓荆并杀寸白虫。阿魏、卢会、黄檗、檉白皮、合欢皮、皂荚及小刺、木皮、大风子、苦竹叶、石南并杀小虫、疳虫。干漆杀三虫，小儿虫痛，烧同茺萸末服。叶亦末服。楝白皮杀蛔虫，煎水服，或为末，或入麝香，或煮鸡子食。实，杀三虫。醋浸塞谷道中，杀长虫。花，杀蚕虱。茺萸去三虫、恶虫，为末饮服。或同槟榔丸服。炒煎，日服，治气鳖、酒鳖。大空去三虫。涂发，杀虬虱。茺萸煮粥食，杀三虫。雷丸、厚朴、梓白皮、楸白皮、桐木皮、山茱萸、丁香、檀香、苏合香、安息香、龙脑香、樟脑香并杀三虫。〔水石〕神水和麝肝丸，杀虫积。浸蓝水杀虫，下水蛭。黑锡灰沙糖服，下寸白。黄丹、密陀僧、曾青并下寸白。胡粉葱汁丸服，治女人虫心疼，下寸白。硫黄杀腹脏虫、诸疮虫。气鳖、酒鳖，以酒常服。雌黄、雄黄虫疼吐水，煎醋服。又杀诸疮虫。食盐杀一切虫。霹雳砧杀劳虫。石灰杀蛲虫。砒石、理石、长石、白青并杀三虫。梳篦去虱蠹。死人枕席杀尸疰、石蛔。〔虫鳞〕蜂子小儿五虫，从口吐出。蜂窠灰酒服，寸白、蛔虫皆死出。蚕茧及蛹除蛔。白蜡、白僵蚕、蚰蛇胆及肉、蝮蛇并杀三虫。鼈甲、鳊鱼、鲟鱼并杀小虫。鳊鱼淡煮食，杀诸虫、劳虫。虾鳖痂，宜食。海虾蚶杀虫。河豚、海豚、海螵蛸、〔禽兽〕鸩头、竹鸡、百舌、乌鸦并杀虫。兔杀三虫及腹脏一切虫。五灵脂心脾虫痛，同槟榔末服。小儿虫痛，同灵矾丸服，取吐。鸡子白蛔痛，打破，合醋服。入好漆在内吞之，虫即出。鸡屎白鳖瘕、米瘕。鸽屎杀蛔，烧服。蜀水花杀蛔。啄木鸟、鹰屎白、熊脂、獾肝、猫肝、虎牙并杀劳虫。猪肚杀劳虫。酿黄米蒸丸服。治疳蛔瘦病。猪血糟杂有虫，油炒食之。猪肪发瘕，煮食。猫头灰酒服，治鳖瘕。獾肉、鼠肉、兔屎并杀疳、劳、蛔虫。羊脂、牛胆、熊胆、麝香、猬皮及脂并杀小虫。鼯鼠心肝虫痛，同乳、没丸服。六畜虫包朱砂、雄黄煮食，杀虫。白马溺、驴溺、〔人部〕人尿并杀瘕瘕有虫。胞衣水 天灵盖杀劳虫。

### 肠鸣

有虚气，水饮，虫积。

〔草部〕丹参、桔梗、海藻并主心腹邪气上下，雷鸣幽幽如走水。昆布、女菀、女萎并主肠鸣游气，上下无常处。半夏、石香薷、葶苈、葶豆蔻、越王余算并主虚冷肠鸣。大戟痰饮，腹内雷鸣。黄芩主水火击搏有声。矿麦蘖、饴糖、〔果木〕橘皮、杏仁并主肠鸣。厚朴积年冷气，腹内雷鸣。梔子热鸣。〔石部〕硝砂血气不调，肠鸣宿食。石髓、〔虫介〕原蚕沙肠鸣



热中。鳝鱼冷气肠鸣。淡菜、〔兽部〕羚羊屎久痢肠鸣。

### 心腹痛

有寒气，热气，火郁，食积，死血，痰癖，虫物，虚劳，中恶，阴毒。

【温中散郁】〔草部〕木香心腹一切冷痛、气痛，九种心痛，妇人血气刺痛，并磨酒服。心气刺痛，同皂角末丸服。内钓腹痛，同乳、没丸服。香附子一切气、心腹痛，利三焦，解六郁，同缩砂仁、甘草末点服。心脾气痛，同高良姜末服。血气痛，同荔枝烧研酒服。艾叶心腹一切冷气鬼气，捣汁饮，或末服。同香附，醋煮丸服，治心腹小腹痛。芎藭开郁行气。诸冷痛中恶，为末，烧酒服，藁本大实心痛，已用利药，同苍术煎服，彻其毒。苍术心腹胀痛，解郁宽中。甘草去腹中冷痛。高良姜腹内暴冷久冷痛，煮饮。心脾痛，同干姜丸服。又四制丸服。苏子一切冷气痛，同高良姜、橘皮等分，丸服。姜黄冷气痛，同桂末，醋服。小儿胎寒，腹痛，吐乳，同乳香、没药、木香丸服。附子心腹冷痛，胃寒蛔动，同炒梔子酒糊丸服。寒厥心痛，同郁金、橘红，醋糊丸服。香薷暑月腹痛。石菖蒲、紫苏、藿香、甘松香、山柰、廉姜、山姜白、豆蔻、草豆蔻、缩砂、茺蒿、白茅香、蕙草、益智子、葶苈、〔谷部〕胡椒粥、茺萸粥、葱豉酒、姜酒、茴香并主一切冷气，心痛、腹痛、心腹痛。烧酒冷痛，入盐服。阴毒腹痛，尤宜。黑豆豆腐痛如打，炒焦，投酒饮。神曲食积心腹痛，烧红淬酒服。〔菜部〕葱白主心腹冷气痛，虫痛，疝痛，大人阴毒，小儿盘肠内钓痛。卒心痛，牙关紧急欲死，捣膏，麻油送下，虫物皆化黄水出。阴毒痛，炒熨脐下，并搗酒灌之。盘肠痛，炒贴脐上，并浴腹，良久尿出愈。葱花心脾如刀刺，同茺萸一升，煎服。小蒜十年五年心痛，醋煮饱食即愈。胡冷痛，同乳香丸服。醋浸煮食之。鬼注心腹痛，同墨及酱汁服。吐血心痛，服汁。韭腹中冷痛，煮食。胸痹痛如锥刺，服汁，吐去恶血。薤白胸痹刺痛彻心背，喘息咳唾，同栝楼实，白酒煮服。生姜心下急痛，同半夏煎服，或同杏仁煎。干姜卒心痛，研







末服。心脾冷痛，同高良姜丸服。芥子酒服，止心腹冷痛。阴毒，贴脐。马芹子卒心痛，炒末酒服。茴香、薤菜、薤苢子、秦艽藜、蔓菁、芥、〔果部〕杏仁并主心腹冷痛。乌梅胀痛欲死，煮服。大枣急心痛，同杏仁、乌梅丸服。陈枣核仁，止腹痛。胡桃急心痛，同枣煨嚼，姜汤下。荔枝核心痛、脾痛，烧研酒服。椰子皮卒心痛，烧研水服。橘皮途路心痛，煎服甚良。木瓜、枸橼并心气痛。胡椒心腹冷痛，酒吞三七粒。茱萸心腹冷痛，及中恶心腹痛，捣酒服。叶亦可。梔子同上。〔木部〕桂秋冬冷气腹痛，非此不除。九种心疼，及寒疝心痛，为末酒服。心腹胀痛，水煎服。产后心痛，狗胆丸服。乌药冷痛，磨水入橘皮、苏叶煎服。松节阴毒腹痛，炒焦入酒服。乳香冷心痛，同胡椒、姜、酒服。同茶末、鹿血丸服。丁香暴心痛，酒服。安息香心痛频发，沸汤泡服。天竺桂、沉香、檀香、苏合香、必栗香、龙脑香、樟脑香、樟材、杉材、楠材、阿魏、皂荚、白棘、枸杞子、厚朴、〔金石〕铁华粉并主冷气心腹痛。铜器炙熨冷痛。灵砂心腹冷痛，同五灵脂、醋糊丸服。硫黄一切冷气痛，黄蜡丸服。同消石、青皮、陈皮丸服。消石同雄黄末点目眦，止诸心腹痛。砒石积气冷痛，黄蜡丸服。硃砂冷气，血气，积气，心腹痛，诸疼。神针火、〔鳞兽〕鲍鱼灰妊娠感寒腹痛，酒服。猪心急心痛经年，入胡椒十粒煮食。心血，蜀椒丸服。

【活血流气】〔草部〕当归和血，行气，止疼。心下刺疼，酒服方寸匕。女人血气，同干漆丸服。产后痛，同白蜜煎服。芍药止痛散血，治上中腹痛。腹中虚痛，以二钱同甘草一钱煎服。恶寒加桂，恶热加黄芩。玄胡索活血利气。心腹少腹诸痛，酒服二钱，有神。热厥心痛，同川楝末二钱服。血气诸痛，同当归、橘红丸服。蓬莪迷破气，心腹痛，妇人血气，丈夫奔豚。一切冷气及小肠气，发即欲死，酒、醋和水煎服。一加木香末，醋汤服。女人血气，同干漆末服。小儿盘肠，同阿魏研末服。郁金血气冷气痛欲死，烧研醋服，即苏。姜黄产后血痛，同桂末酒服，血下即愈。刘寄奴血气，为末酒服。红蓝花血气，捣酒服。大黄干血气，醋熬膏服。冷热不调，高良姜丸服。蒲黄血气心腹诸疼，同五灵脂煎醋或酒服。紫背金盘女人血气，酒服。丹参、牡丹、三棱、败酱、〔谷菜〕米醋并主血气冷气心腹诸痛。青粱米心气冷痛，桃仁汁煮粥食。红曲女人血气，同香附、乳香末，酒服。丝瓜女人干血气，炒研酒服。桑耳女人心腹痛，烧研酒服。杉菌、〔果

木〕桃仁卒心痛，疰心痛，研末水服。桃枝，煎酒。桃枭血气中恶痛，酒磨服。没药血气心痛，酒、水煎服。乳香、麒麟竭、降真香、紫荆皮、〔金石〕铜青、赤铜屑并主血气心痛。自然铜血气痛。火煅醋淬，末服。诸铁器女人心痛，火烧淬酒饮。石炭同上。白石英、紫石英并主女人心腹痛。〔鳞部〕乌贼鱼血血刺心痛，磨醋服。青鱼枕血气心腹痛。磨水服。〔禽兽〕五灵脂心腹肋肋少腹诸痛。疝痛，血气，同蒲黄煎醋服。或丸，或一味炒焦酒服。虫痛加槟榔。狗胆血气撮痛，丸服。

【痰饮】半夏湿痰心痛，油炒丸服。狼毒九种心痛，同吴茱萸、巴豆、人参、附子、干姜丸服。心腹冷胀疼痛，同附子、旋覆花丸服。草乌头冷痰成包，心腹疼痛。百合、椒目留饮腹痛，同巴豆丸服。牡荊子炒研服。枳实胸痹痰水痛，末服。枳壳心腹结气痰水。矾石诸心痛，以醋煎一皂子服。同半夏丸服。同朱砂、金薄丸服。五倍子心腹痛，炒焦，酒服立止。牡蛎粉烦满心脾痛，煅研酒服。蛤粉心气痛，炒研，同香附末服。白螺壳湿痰心痛及膈气痛，烧研酒服。

【火郁】〔草部〕黄连卒热心腹烦痛，水煎服。苦参大热腹中痛，及小腹热痛，面色青赤，煎醋服。黄芩小腹绞痛，小儿腹痛。得厚朴、黄连，止腹痛。山豆根卒腹痛，水研服，入口即定。青黛心口热痛，姜汁服一钱。马兜铃烧研酒服。马兰汁绞肠沙痛。沙参、玄参〔谷果〕生麻油卒热心痛，饮一合。麻子仁妊娠心痛，研水煎服。荞麦粉绞肠沙痛，炒热，水烹服。黍米十年心痛，淘汁温服。粳米、高粱米并煮汁服，止心痛。绿豆心痛，以三七粒，同胡椒二七粒，研服。茶十年五年心痛，和醋服。〔木部〕川楝子入心及小肠，主上下腹痛，热厥心痛，非此不除。同玄胡索末，酒服。槐枝九种心痛，煎水服。槐花、乌柏根、石瓜并主热心痛。梔子热厥心痛，炒焦煎服。冷热腹痛，同附子丸服。郁李仁卒心痛，





嚼七粒，温水下，即止。茯苓、琥珀、〔石兽〕戎盐、食盐吐，心腹胀痛。玄明粉热厥心腹痛，童尿服三钱。丹砂男女心腹痛，同白矾末服。蜂蜜卒心痛。黄蜡急心痛，烧化丸，凉水下。晚蚕沙男女心痛，泡汤服。驴乳卒心痛连腰脐，热饮二升。羚羊角腹痛热满，烧末水服。犀角热毒痛。阿胶丈夫少腹痛。兔血卒心痛，和茶末、乳香丸服。败笔头心痛不止，烧灰，无根水下。狗屎心痛欲死，研末酒服。山羊屎心痛，同油发烧灰，酒服断根。狐屎肝气心痛，苍苍如死灰，喘息，烧和姜黄服。驴尿汁、马尿汁、〔人部〕人尿和蜜、水。人溺并主绞肠沙痛欲死，服之。虫痛见诸虫下。

【中恶】〔草部〕艾叶鬼击中恶，卒然着人如刀刺状，心



腹切痛，或即吐血下血，水煎服。实，亦可用。桔梗、升麻、木香磨汁。藿香、郁金香、茅香、兰草、蕙香、山柰、山姜、缩砂、藤芜、蜘蛛香、茺蒿、丹参、苦参煎酒。姜黄、郁金、莪朮、肉豆蔻、菖蒲、鸡苏、甘松、忍冬水煎。卷柏、女青末服。芒箔煮服。鬼督邮、草犀、狼毒、海根、藁本、射干、鸢尾、鬼白、续随子、〔谷菜〕醇酒、豌豆、白豆、大豆、胡荽、罗勒、芥子浸酒。白芥子、大蒜、〔果木〕榧子、桃枭末服。桃胶、桃符、桃花末服。桃仁研服。桃白皮、三岁枣中仁常服。蜀椒、茱萸、蜜香、沉香、檀香、安息香化酒。乳香、丁香、阿魏、樟材、鬼箭、鬼齿水煎。琥珀、苏合香化酒。城东腐木煎酒。古樟板煎酒。〔服器〕桃核煮汁。车脂化酒。刀鞘灰水服。砧垢吐。铁椎柄灰丸服。履屨鼻绳灰酒服。毡袜跟灰酒服。网巾灰酒服。〔水土〕粮饔中水、黄土画地作王字，取中土，水服。陈壁土同矾丸服。铸钟土酒服。柱下土水服。伏龙肝水服。仰天皮人垢和丸服。釜墨汤服。墨、〔石介〕古钱和葱苢根煎服。铅丹蜜服。食盐烧服取吐。雄黄、灵砂硫黄、金牙、蛇黄、田螺壳烧服。鳖头灰〔禽兽〕乌骨鸡榻心上。白雄鸡煮汁，入醋、麝、真珠服。肝同。鸡子白生吞七枚。鹤骨、犀角、鹿茸及角、麋角、麝香、灵猫阴、猫肉及头骨、狸肉及骨膈脐、熊胆并主中恶心腹绞痛。

### 胁痛

有肝胆火，肺气，郁，死血，痰癖，食积，气虚。

【木实】〔草部〕黄连猪胆炒，大泄肝胆之火，肝火胁痛，

姜汁炒丸。左金丸：同茱萸炒，丸服。柴胡胁痛主药。黄芩龙胆青黛、卢会并泻肝胆之火。芍药、抚芎并搜肝气。生甘草缓火。木香散肝经滞气，升降诸气。香附子总解诸郁，治膀胱连胁下气妨。地肤子胁下痛，为末酒服。〔果木〕青橘皮泻肝胆积气必用之药。梔子、卢会、桂枝。

【痰气】〔草部〕芫花心下痞满，痛引两胁，干呕汗出，同甘遂、大戟为散，枣汤服。大戟、甘遂痰饮胁痛。控涎丸。狼毒两胁气结痞满，心下停痰鸣转，同附子、旋覆花丸服。香薷心烦躁胁痛连胸欲死，捣汁饮。防风泻肺实烦满胁痛。半夏、天南星、桔梗、苏梗、细辛、杜若、白前、贝母、〔谷菜〕生姜并主胸胁逆气。白芥子痰在胸胁支满，每酒吞七粒。又同白术丸服。薏苡根胸胁卒痛，煮服即定。〔果木〕橘皮、槟榔、枳壳心腹结气痰水，两胁胀痛。因惊伤肝，胁骨痛，同桂末服。枳实胸胁痰癖气痛。茯苓、〔虫介〕白僵蚕、牡蛎粉、文蛤并主胸胁逆气满痛。〔兽石〕羚羊角胸胁痛满，烧末水服。麝香、古钱心腹烦满，胸胁痛欲死，煮汁服。

【血积】〔草部〕大黄腹胁老血痛。凤仙花腰肋引痛不可忍，晒研，酒服三钱，活血消积。当归、芎藭、姜黄、玄胡索、牡丹皮、红蓝花、〔谷菜〕神曲、红曲并主死血食积作痛。韭菜瘀血，两胁刺痛。〔果木〕吴茱萸食积。桃仁、苏木、白棘刺腹肋刺痛，同槟榔煎酒服。巴豆积滞。五灵脂胁痛，同蒲黄煎醋服。

【虚陷】〔草谷菜部〕黄芪、人参、苍术、柴胡、升麻并主气虚下陷，两胁支痛。黑豆腰肋卒痛，炒焦煎酒服。茴香肋下刺痛，同枳壳末，盐、酒服。马芹子腹肋痛。

【外治】食盐、生姜、葱白、韭菜、艾叶并炒熨。冬灰醋炒熨。芥子、茱萸并醋研傅。大黄同石灰、桂心熬醋贴。同大蒜、朴消捣贴。

### 腰痛

有肾虚，湿热，痰气，瘀血，闪肭，风寒。

【虚损】〔草部〕补骨脂骨髓伤败，腰膝冷。肾虚腰痛，为末酒服，或同杜仲、胡桃丸服。妊娠腰痛，为末，胡桃、酒下。菊花腰痛去来陶陶。艾叶带脉为病，腰溶溶如坐水中。附子补下焦之阳虚。蒺藜补肾，治腰痛及奔豚肾气，蜜丸服。草薢腰痛强，男子臀腰痛，久冷痹软，同杜仲末，酒服。狗脊、菝葜、牛膝、肉苁蓉、天麻、蛇床子、石斛、〔谷菜〕



主  
治

第  
三  
卷





山药并主男子腰膝强痛，补肾益精。韭子同安息香丸服。茴香肾虚腰痛，猪肾煨食。腰痛如刺，角茴末，盐酒服，或加杜仲、木香，外以糯米炒熨。干姜、薪蓂子、胡麻、〔果木〕胡桃肾虚腰痛，同补骨脂丸服。栗子肾虚腰脚不遂，风干日食。山楂老人腰痛，同鹿茸丸服。阿月浑子、莲实、芡实、沉香、乳香并补腰膝命门。杜仲肾虚冷昏痛，煎汁煮羊肾作羹食。浸酒服。为末酒服。青娥丸。枸杞根同杜仲、萆薢，浸酒服。五加皮贼风伤人，软脚臂腰，去多年瘀血。柏实腰中重痛，肾中寒，膀胱冷脓宿水。山茱萸、桂、〔介兽〕龟甲并主腰肾冷痛。鳖甲卒腰痛，不可俯仰，炙研酒服。猪肾腰痛，包杜仲末煨食。羊肾为末酒服。老人肾硬，同杜仲炙食。羊头、蹄、脊骨和蒜、薤煮食。同肉苁蓉、草果煮食。鹿茸同菟丝子、茴香丸服。同山药煮酒服。鹿角炒研酒服，或浸酒。麋角及茸酒服。虎胫骨酥炙，浸酒饮。

【湿热】〔草部〕知母腰痛，泻肾火，葳蕤湿毒腰痛。威灵仙宿脓恶水，腰膝冷疼，酒服一钱取利，或丸服。青木香气滞腰痛，同乳香酒服。地肤子积年腰痛时发，为末酒服，日五六次。蛤蟆草湿气腰痛，同葱、枣煮酒常服。牵牛子除湿热气滞，腰痛下冷脓，半生半炒，同硫黄末，白面作丸，煮食。木鳖子、蕙草、〔果木〕桃花湿气腰痛，酒服一钱，一宿即消。或酿酒服。槟榔腰重作痛，为末酒服。甜瓜子腰腿痛，酒浸末服。皂荚子腰脚风痛，酥炒丸服。郁李仁宣腰膝冷脓。茯苓利腰脐间血。海桐皮风毒腰膝痛。桑寄生、〔介兽〕淡菜腰痛胁急。海蛤、牛黄妊娠腰痛，烧末酒服。

【风寒】羌活、麻黄太阳病腰脊痛。藁本十种恶风鬼注，流入腰痛。

【血滞】〔草谷〕玄胡索止暴腰痛；活血利气，同当归、桂心末，酒服。蕤荷根妇人腰痛，捣汁服。甘草、细辛、当归、白芷、芍药、牡丹、泽兰、鹿藿并主女人血沥腰痛。术利腰脐间血，补腰膝。庵蒿子闪挫痛，搗酒服。甘遂闪挫痛，入猪肾煨食。续断折跌，恶血腰痛。神曲闪挫，煨红淬酒服。苘蓼闪挫，酒服二钱。苘苳子闪挫，同粟米、乌梅、乳、没丸服。丝瓜根闪挫，烧研服。子亦良，渣傅之。冬瓜皮折伤，烧研酒服。〔果木〕西瓜皮闪挫，干研酒服。橙核闪挫，炒末酒服。橘核肾症。青橘皮气滞。桃枭、干漆、〔虫介〕红娘子并行血。鳖肉妇人血瘀腰痛。鼈甲腰中重痛。

【外治】桂反腰血痛，醋调涂。白檀香肾气腰痛，磨水涂。芥子痰注及扑损痛，同酒涂。猫屎烧末，和唾涂。天麻半夏、细辛同煮，熨之。大豆、糯米并炒熨寒湿痛。蒴藋寒湿痛，炒热眠之。黄狗皮裹腰痛。爵床、葡萄根并治腰脊痛。

## 疝瘕

腹病曰疝，丸病曰瘕。有寒气，湿热，痰积，血滞，虚冷。男子奔豚，女子育肠。小儿木肾。

【寒气】〔草部〕附子、乌头寒疝厥逆，脉弦紧，煎水入蜜服，或蜜煮为丸。寒疝滑泄，同玄胡索、木香煎服。草乌头寒气心疝二十年者，同茱萸丸服。胡卢巴同附子、硫黄丸服，治肾虚冷痛。得茴香、桃仁，治膀胱气。炒末，茴香酒下，治小肠气。同茴香、面丸服，治冷气疝瘕。同沉香、木香、茴香丸服，治阴疝肿痛。马薊子小腹疝痛冷积，为末酒服，或拌面煮食。木香小肠炎气，煮酒日饮。小儿阴肿，同枳壳、甘草煎服。玄胡索散气和血，通经络，止小腹痛。同全蝎等分，盐、酒服。艾叶一切冷气少腹痛，同香附醋煮丸服，有奇效。牡蒿阴肿，搗酒服。紫金藤丈夫肾气。〔菜果〕茴香疝气，膀胱育肠气，煎酒，煮粥皆良。同杏仁、葱白为末，酒服。又同蚕沙丸服。同荔枝末服。同川椒末服。炒熨脐下。薤白汁、木瓜并主奔豚。橘核膀胱小肠炎，阴疝肾冷，炒研酒服，或丸服。荔枝核小肠炎气，烧酒服，或加茴香、青皮。阴疝，同硫黄丸服。胡桃心腹疝痛，烧研酒服。槟榔奔豚膀胱诸气，半生半熟，酒服。吴茱萸寒疝往来，煎酒服。四制丸服，治远近疝气，偏堕诸气。胡椒疝痛，散气开郁，同玄胡索末等分，茴香酒下。蜀椒、橄榄核阴疝。同荔枝、山楂核烧服。栗根偏气，煎酒服。芡根偏堕气块，切煮食。桃仁男子阴肿，小儿卵瘕，炒研酒服，仍傅之。山楂核、〔木石〕楝实痼疝肿痛，五制丸服。叶，主疝入囊痛，煎酒服。苏方木偏堕肿痛，煮酒服。楮叶疝气入囊，为末酒服。木肾，





同雄黄丸服。阿魏痲疔痛，败精恶血，结在阴囊，同硃砂诸药丸服。牡荆子小肠疝气，炒搗酒服。杉子疝痛，一岁一粒，烧研酒服。鼠李子疝积冷，九蒸酒渍服。铁秤锤疝肿，烧淬酒服。古镜小儿疝硬，煮汁服。硃砂疝气卵肿，同乳香、黄蜡丸服。〔虫鳞〕茴香虫疝气。蜘蛛大人小儿疝。狐疝偏有大小，炒焦同桂末服。蜥蜴小儿阴疝，烧灰酒服。杜父鱼小儿差颊，核有大小，以鱼咬之，七下即消。淡菜腰痛疝痕。〔禽兽〕乌鸡寒疝绞痛，同生地黄酒蒸取汁服，当下出寒癖。鸡子黄小肠疝气，温水搅服。雄鸡翅阴肿如斗，随左右烧灰饮服。雀肾冷偏堕疝气，同茴香、缩砂、椒、桂煨食，酒下。小肠疝，同金丝矾研酒服。雀卵、雀屎并疝痕。乌鸦偏堕疝气，煨研，同胡桃、苍耳子末，酒服。狐阴茎、狸阴茎男子卵痕，烧灰水服。

【湿热】〔草部〕黄芩小腹绞痛，小便如淋，同木通、甘草煎服。柴胡平肝胆三焦火，疝气寒热。龙胆厥阴病，脐下至足肿痛。丹参通心包络。沙参、玄参并主卒得疝气，小腹阴肿相引痛欲死，各酒服二钱。地肤子膀胱疝痕。疝危急者，炒研酒服。狐疝阴卵痕疾，同白术、桂心末服。马鞭草妇人疝气，酒煎热服，仍浴身取汗。羌活男子奔豚，女人疝痕。海藻疝气下堕，卵肿。藁本、蛇床子、白鲜皮并主妇人疝痕。泽泻、屋游、〔谷菜〕赤小豆并小肠膀胱奔豚气。莨菪子阴痕肿痛，为末煎服。丝瓜小肠气痛连心，烧研酒服。〔果木〕梨叶小儿疝痛，煎服。梔子湿热因寒气郁抑，劫药，以梔子降湿热，乌头去寒郁，引入下焦，不留胃中，有效。杏仁、甘李根皮、桐木皮、诃黎勒、〔水石〕甘烂水并主奔豚气。代赭石小肠疝气，火煨醋淬末服。禹余粮育肠气痛，为末饮服。甘锅偏堕疝，热酒服。

【痰积】〔草木〕牵牛肾气作痛，同川椒、茴香入猪肾煨食，取下恶物。射干利积痰瘀血疝毒。阴疝痛刺，捣汁服，取利，赤丸服。大黄小腹痛，老血留结。甘遂疝痕。偏气，



同茴香末酒服。狼毒阴疝欲死，同防风、附子丸服。荆芥破结聚气，下瘀血。阴痕肿痛，焙末酒服。蒲黄同五灵脂，治诸疝痛。三棱破积。蓬莪苳破瘀癖，妇人血气，大夫奔豚。一切气痛疝痛，煨研葱、酒服。香附子治食积痰气疝痛，同海石末，姜汁服。商陆、天南星、贝母、芫花、防葵、巴豆、干漆、五加皮、鼠李、山楂核同。枳实末服。青橘皮并主疝痕积气。胡卢巴小肠疝，同茴香、芥面丸服，取下白脓，去根。〔虫兽〕斑蝥小肠气，枣包煨食。芫青、地胆、桑、螺蛳、雀粪、五灵脂并主疝痕。猬皮疝积，烧灰酒服。

【挟虚】甘草缓火止痛，苍术疝多湿热，有挟虚者，先疏涤，而后用参、术，佐以疏导。虚损偏堕，四制苍术丸。赤箭、当归、芍药、芍药并主疝痕，搜肝止痛。山茱萸、巴戟、远志、牡丹皮并主奔豚冷气。熟地黄脐下急痛。猪脬疝气坠痛，入诸药煮食。

【阴痕】〔外治〕地肤子、野苏、槐白皮并煎汤洗。马鞭草大黄和醋。白垩土并涂傅。蒺藜粉摩。芫根涂阴下冷痛，入腹杀人。热灰上症，醋调涂。釜月下土同上。白头翁捣涂，一夜成疮，二十日愈。木芙蓉同黄檗末，以木鳖子磨醋和涂。雄鸡翅灰同蛇床子末傅。石灰同梔子、五倍子末，醋和傅。牡蛎粉水痕，同干姜末傅。铁精粉、蓬砂水研。地龙粪、马齿苋并涂小儿阴肿。茱萸冷气，内外肾钓痛，同盐研菴。蜀椒阴冷渐入囊，欲死，作袋包。



主 治

第 三 卷



## 本草纲目 主治 第四卷

### 痛风

属风、寒、湿、热、挟痰及血虚、污血。

【风寒风湿】〔草木〕麻黄风寒、风湿、风热痹痛，发汗。羌活风湿相搏，一身尽痛，非此不除。同松节煮酒，日饮。防风主周身骨节尽痛，乃治风去湿仙药。苍术散风，除湿，燥痰，解郁，发汗，通治上中下湿

气。湿气身痛，熬汁作膏，点

服。桔梗寒热风痹，滞气作

痛，在上者宜加之。茜根

治骨节痛，燥湿行血。紫

葳除风热血滞作痛。苍

耳子风湿周痹，四肢拘

痛，为末煎服。牵牛子

除气分湿热，气壅腰脚

痛。羊躑躅风湿痹痛走

注，同糯米、黑豆、酒、

水煎服，取吐利。风痰注

痛，同生南星捣饼，蒸四五次

收之，临时焙丸，温酒下三丸，静

卧避风。芫花风湿痰注作痛。草乌头风湿痰涎，历节走痛不

止，入豆腐中煮过，晒研，每服五分，仍外傅痛处。乌头、

附子并燥湿痰，为引经药。百灵藤酒。石南藤酒。青藤酒。

并主风湿骨痛顽痹。薏苡仁久风湿痹，筋急不可屈伸。风湿

身痛，日哺甚者，同麻黄、杏仁、甘草煎服。豆豉松节去筋

骨痛，能燥血中之湿。历节风痛，四肢如脱，浸酒日服。桂

枝引诸药横行手臂。同椒、姜浸酒，絮熨阴痹。海桐皮腰膝

注痛，血脉顽痹，同诸药浸酒服。五加皮风湿骨节挛痛，浸

酒服。枸杞根及苗去皮肤骨节间风。子，补骨。〔虫兽〕蚕

沙浸酒。蝎梢肝风。蚯蚓脚风宜用。穿山甲风痹疼痛，引经

通窍。守宫通经络，入血分。历节风痛，同地龙、草乌头诸

药丸服。白花蛇骨节风痛。乌蛇同上。水龟风湿拘挛，筋

骨疼痛，同天花粉、枸杞子、雄黄、麝香、槐花煎服。版，

亦入阴虚骨痛方。五灵脂散血活血，止诸痛，引经有效。

虎骨筋骨毒风，走注疼痛，胫骨尤良。白虎风痛膝肿，同

通草煮服，取汗。同没药末服。风湿痛，同附子末服。头

骨，浸酒饮。

【风痰湿热】〔草部〕半夏、天南星并治风痰、湿痰、

热痰凝滞，历节走注。右臂湿痰作痛，南星、苍术煎服。

大戟、甘遂并治湿气化为痰饮，流注胸膈经络，发为上下

走注，疼痛麻痹。能泄脏腑经隧之湿。大黄泄脾胃血

分之湿热。酥炒煎服，治腰脚风痛，取下冷脓恶物即止。

威灵仙治风湿痰饮，为痛风要药，上下皆宜。腰膝积年

冷病诸痛，为末酒下，或丸服，以微利为效。黄芩三焦



湿热风热，历节肿痛。秦艽除阳明风湿、湿热，养血荣筋。

龙胆草、木通煎服。防己、木鳖子并主湿热肿痛，在下加之。

姜黄治风痹臂痛，能入手臂，破血中之滞气。红蓝花活血滞，

止痛，瘦人宜之。〔菜果〕白芥子暴风毒肿，痰饮流入四肢

经络作痛。桃仁血滞风痹挛痛。橘皮下滞气，化湿痰。风痰

麻木，或手木，或十指麻木，皆是湿痰死血，以一斤去白，

逆流水五碗，煮烂去滓至一碗，顿服取吐，乃吐痰之圣药也。

槟榔一切风气，能下行。〔木石〕枳壳风痒淋痹，散痰疏

滞。黄檗除下焦湿热痛肿，下身甚者加之。茯苓渗湿热。

竹沥化热痰。苏方木活血止痛。滑石渗湿热。〔兽禽〕

羚羊角入肝平风，舒筋，止热毒风历节掣痛效。羊

胫骨除湿热，止腰脚筋骨痛，浸酒服。

【补虚】〔草部〕当归、芍药、芍药、地黄、丹

参并养新血，破宿血，止痛。牛膝补肝肾，逐恶血，

治风寒湿痹，膝痛不可屈伸，能引诸药下行，痛在

下者加之。石斛脚膝冷痛痹弱，酒浸酥蒸，服满一

镒，永不骨痛。天麻诸风湿痹不仁，补肝虚，利腰膝。

腰脚痛，同半夏、细辛袋盛，蒸热互熨，汗出则愈。草

薢、狗脊寒湿膝痛腰背强，补肝肾。土茯苓治疮毒筋骨痛，

去风湿，利关节。锁阳润燥养筋。〔谷木〕罂粟壳收敛固气，

能入肾，治骨痛尤宜。松脂历节风酸痛，炼净，和酥煎服。

乳香补肾活血，定诸经之痛。没药逐经络滞血，定痛。历节

诸风痛不止，同虎胫骨末，酒服。

【外治】白花菜傅风湿痛。芥子走注风毒痛，同醋涂。蓖

麻油入膏，拔风邪出外。鹤鹑油入膏，引药气入内。羊脂入

膏，引药气入内，拔邪出外。野驼脂摩风痛。牛皮胶同姜汁

化，贴骨节痛。驴骨浴历节风。蚕沙蒸熨。

### 头痛

有外感，气虚，血虚，风热，湿热，寒湿，痰厥，肾厥，

真痛，偏痛。右属风虚，左属痰热。







【引经】太阳麻黄、藁本、羌活、蔓荆。阳明白芷、葛根、升麻、石膏。少阳柴胡、芍药。太阴苍术、半夏。少阴细辛。厥阴吴茱萸、芍药。

【湿热痰湿】〔草部〕黄芩一味酒浸晒研，茶服，治风湿、湿热、相火、偏、正诸般头痛。荆芥散风热，清头目。作枕，去头项风。同石膏末服，去风热头痛。薄荷除风热，清头目，蜜丸服。菊花头目风热肿痛，同石膏、芍药末服。蔓荆实头痛、脑鸣、目泪。太阳头痛，为末浸酒服。水苏风热痛，同皂荚、芫花丸服。半夏痰厥头痛，非此不除，同苍术用。栝楼热病头痛，洗瓢温服。香附子气郁头痛，同川芎末常服。偏头风，同乌头、甘草丸服。大黄热厥头痛，酒炒三次，为末，茶服。钩藤平肝心火。芫荽子血逆，大热头痛。木通、青黛、大青、白鲜皮、茵陈、白蒿、泽兰、沙参、丹参、知母、吴蓝、景天并主天行头痛。前胡、旋覆花、〔菜果〕竹笋并主痰热头痛。东风菜、鹿藿、苦茗并治风热头痛。清上止痛，同葱白煎服。用巴豆烟熏过服，止气虚头痛。杨梅头痛，为末茶服。橘皮、〔木石〕枳壳并主痰气头痛。桦皮时行头痛，热结在肠。枸杞寒热头痛。竹茹饮酒人头痛，煎服。竹叶、竹沥、荆沥并痰热头痛。黄檗、梔子、茯苓、白垆土并湿热头痛。合王瓜为末服，止疼。石膏阳明头痛如裂，壮热如火。并风热，同竹叶煎。风寒，同葱、茶煎。风痰，同川芎、甘草煎。铁粉头痛鼻塞，同龙脑，水服。光明盐、〔兽人〕犀角伤寒头痛寒热，诸毒气痛。童尿寒热头痛至极者，一盞，入葱、豉煎服，陶隐居盛称之。

【风寒湿厥】〔草谷菜果〕芍药风入脑户头痛，行气开郁，必用之药。风热及气虚，为末茶服。偏风，浸酒服。卒厥，同乌药末服。防风头面风去来。偏正头风，同白芷，蜜丸服。天南星风痰头痛，同荆芥丸服。痰气，同茴香

丸服。妇人头风，为末酒服。乌头附子浸酒服，煮豆食，治头风。同白芷末服，治风毒痛。同川芎或同高良姜服，治风寒痛。同葱汁丸，或同钟乳、全蝎丸，治气虚痛。同全蝎、韭根丸，肾厥痛。同釜墨，止痰厥痛。天雄头面风去来痛。草乌头偏正头风，同苍术、葱汁丸服。白附子偏正头风，同牙皂末服。痰厥痛，同半夏、南星丸服。地肤子雷头风肿，同生姜捣酒服，取汗。杜衡风寒头痛初起，末服，发汗。蒴藋煎酒取汁。蓖麻子同川芎烧服，取汗。萆薢同虎骨、旋覆花末服，取汗。南藤酿酒服，并治头风。通草烧研酒服，治洗头风。菖蒲头风泪下。杜若风入脑户，肿痛涕泪。胡卢巴气攻痛，同三棱、干姜末，酒服。牛膝脑中痛。当归煮酒。地黄、芍药并血虚痛。蕤蕤、天麻、人参、黄芪并气虚痛。苍耳、大豆黄卷并头风痹。胡麻头面游风。百合头风目眩。胡荽、葱白、生姜并风寒头痛。杏仁时行头痛，解肌。风虚痛欲破，研汁入粥食，得大汗即解。茺莢厥阴头痛呕涎，姜、枣、人参煎服。蜀椒、枳椇、〔木石虫兽〕柏实并主头风。桂枝伤风头痛自汗。乌药气厥头痛，及产后头痛，同川芎末，茶服。皂荚时气头痛，烧研，同姜、蜜，水服，取汗。山茺莢脑骨痛。辛夷、伏牛花、空青、曾青并风眩头痛。石硫黄肾厥头痛、头风，同消石丸服。同胡粉丸服。同食盐丸服。同乌药丸服。蜂子、全蝎、白僵蚕葱汤服，或入高良姜，或以蒜制为末服，治痰厥、肾厥痛。白花蛇脑风头痛，及偏头风，同南星、荆芥诸药末服。鱼鳃八般头风，同芍药末，冲酒热饮，醉醒则愈。羊肉头脑大风，汗出虚劳。羊屎雷头风，研酒服。

【吐痰】见风及痰饮。

【外治】谷精草为末嗜鼻，调糊贴脑，烧烟熏鼻。玄胡索同牙皂、青黛为丸。瓜蒂、藜芦、细辛、苍耳子、大黄、远志、萆薢、高良姜、牵牛同砂仁、杨梅末。芸薹子、皂荚、





白棘针同丁香、麝香。雄黄同细辛。玄精石、消石、人中白同地龙末，羊胆为丸。旱莲汁、萝卜汁、大蒜汁、苦瓠汁并嗜鼻。艾叶揉丸嗅之，取出黄水。蓖麻仁同枣肉纸卷，插入鼻内。半夏烟、木槿子烟、龙脑烟并熏鼻。灯火粹之。荞麦面作大饼，更互合头，出汗。或作小饼，贴四眼角，灸之。黄蜡和盐作兜鍪，合之即止。麝香同皂荚末，安顶上，炒盐熨之。茱萸叶蒸热枕之，治大寒犯脑痛，亦浴头。桐木皮、冬青叶、石南叶、牡荆根、槲子皮、莽草、葶苈豉汁、驴头汁并治头风。全蝎同地龙、土狗、五倍子末。柚叶同葱白。山豆根、南星同川乌。乌头、草乌头同栀子、葱汁。乳香同蓖麻仁。决明子并贴太阳穴。露水八月朔旦取，磨墨点太阳，



止头疼。桂木阴雨即发痛，酒调，涂顶额。井底泥同消、黄傅。朴消热痛，涂顶上。诃子同芒消、醋摩之。牛蒡根同酒煎膏摩之。绿豆作枕去头风。决明、菊花皆良。麦面头皮虚肿，薄如裹水，水嚼傅之良。栀子蜜和傅舌上，追涎去风甚妙。

## 眩运

眩是目黑，运是头旋，皆是气虚挟痰，挟火，挟风，或挟血虚，或兼外感四气。

【风虚】〔草菜〕天麻目黑头旋，风虚内作，非此不能除，为治风神药，名定风草。首风旋运，消痰定风，同川芎，蜜丸服。术头忽暗运，瘦削食土，同面丸服。荆芥头旋目眩。产后血运欲死，童尿调服。白芷头风血风眩运，蜜丸服。苍耳子诸风头运，蜜丸服。女人血风头旋，闷绝不省，为末酒服，能通顶门。菊苗男女头风眩运，发落有痰，发则昏倒，四月收，阴干为末，每酒服二钱。秋月收花浸酒，或酿酒服。蒴藋根头风旋运，同独活、石膏煎酒服。产后血运，煎服。贝母洗洗恶风寒。目眩项直。杜若风入脑户，眩倒，眊眊。钓藤平肝风心火，头旋目眩。排风子目赤头旋，同甘草、菊花末。当归失血眩运，芍药煎服。芍药首风旋运。红药子产后血运。附子、乌头、薄荷、细辛、木香、紫苏、水苏、白蒿、飞廉、卷柏、藤茛、羌活、藁本、地黄、人参、黄芪、升麻、柴胡、山药并治风虚眩运。生姜、〔木虫鳞兽〕松花头旋脑肿，浸酒饮。槐实风眩欲倒，吐涎如醉，漾漾如舟车上。辛夷眩冒，身



兀兀如在车船上。蔓荆实脑鸣昏闷。伏牛花、丁香、茯神、茯苓、山茱萸、地骨皮、全蝎、白花蛇、乌蛇并头风眩运。鹿茸眩运，或见一为二，半两煎酒，入麝服。驴头中风头眩，身颤，心肺浮热，同豉煮食。兔头骨及肝、羚羊角、羊头蹄及头骨、羊肉、牛胃、猪脑、猪血、熊脑并主风眩瘦弱。

【痰热】〔草菜〕天南星风痰眩运吐逆，同半夏、天麻、白面煮丸。半夏痰厥昏运，同甘草、防风煎服。风痰眩运，研末水沉粉，入朱砂丸服。金花丸，同南星、寒水石、天麻、雄黄、白面，煮丸服。白附子风痰，同石膏、朱砂、龙脑丸服。大黄湿热眩运，炒末茶服。旋覆花、天花粉、前胡、桔梗、黄芩、黄连、泽泻、白芥子热痰烦运，同黑芥子、大戟、甘遂、芒消、朱砂丸服。〔果木〕橘皮、荆沥、竹沥头风旋运目眩，心头漾漾欲吐。枳壳、黄檗梔子、〔金石〕石胆女人头运，天地转动，名曰心眩，非血风也。以胡饼剂和，切小块焙干，每服一块，竹茹汤下。云母中风寒热，如在舟船上。同恒山服，吐痰饮。石膏风热。铅、汞结砂。硫黄、消石并除上盛下虚，痰涎眩运。朱砂、雄黄、〔虫禽〕白僵蚕并风痰。鸱头头风目眩，炙食一枚。鹰头头目虚运，同川芎末服。鸱头头风旋运。同茱萸、白术丸服。

【外治】甘蕉油吐痰。瓜蒂吐痰。痰门吐法可用。茶子头中鸣响，为末嗜鼻。

## 眼目

有赤目传变，内障昏盲，外障翳膜，物伤眯目。

【赤肿】〔草部〕黄连消目赤肿，泻肝胆心火，不可久服。





赤目痛痒，出泪羞明，浸鸡子白点。蒸人乳点。同冬青煎点。同干姜、杏仁煎点。水调贴足心。烂弦风赤，同人乳、槐花、轻粉蒸熨。风热盲翳，羊肝丸服。胡黄连浸人乳，点赤目。小儿涂足心。黄芩消肿赤瘀血。芍药目赤涩痛，补肝明目。桔梗赤目肿痛。肝风盛，黑睛痛，同牵牛丸服。白牵牛风热赤目，同葱白煮丸。龙胆赤肿瘀肉高起，痛不可忍，除肝胆邪热，去目中黄，佐柴胡，为眼疾必用之药。暑月目涩，同黄连汁点。漏脓，同当归末服。葳蕤目痛眦烂泪出，赤目涩痛，同芍药、当归、黄连煎洗。白芷赤目弩肉，头风侵目痒泪，一切目疾，同雄黄丸服。薄荷去风热。烂弦，以姜汁浸研，泡汤洗。荆芥头目一切风热疾，为末酒服。蓝叶赤目热痛，同车前、淡竹叶煎洗。山茵陈赤肿，同车前子末服。王瓜子赤目痛涩，同槐花、芍药丸服。香附子肝虚睛痛羞明，同夏枯草末、沙糖水服。头风睛痛，同川芎末、茶服。防己目睛暴痛，酒洗三次，末服。夏枯草补养厥阴血脉，故治目痛如神。菖蒲诸般赤目，捣汁熬膏点之。同盐，傅挑针。地黄血热，睡起目赤，煮粥食。暴赤痛，小儿蓐内目赤，并贴之。地肤子风热赤目，同地黄作饼，晒研服。苦参、细辛并明目，益肝胆，止风眼下泪。黄芪、连翘又洗烂弦。大黄并主热毒赤目。赤芍药、白及、防风、羌活、白鲜皮、柴胡、泽兰、麻黄并主风热赤目肿痛。野狐浆草汁、积雪草汁、瞿麦汁、车前草汁并点赤目。叶赤贴之。千里及汁点

烂弦风眼。覆盆草汁滴风烂眼，去虫。五味子同蔓荆子煎，洗烂弦。艾叶同黄连煎水，洗赤目。附子暴赤肿痛，纳粟许入目。高良姜吹鼻退赤。狗尾草夏赤目，去恶血。石斛同川芎莠鼻，起倒睫。木鳖子塞鼻，起倒睫。〔谷菜〕粟泔淀同地黄，贴熨赤目。豆腐热贴。黑豆袋盛泡热，互熨数十次。烧酒洗火眼。生姜目暴赤肿，取汁点之。干姜目睛久赤，及冷泪作痒，泡汤洗之。取粉点之，尤妙。末，贴足心。东风菜肝热目赤，作羹食。荠菜、枸杞菜、〔果部〕西瓜日干，末服。石莲子眼赤痛，同粳米作粥食。梨汁点弩肉。赤目，入腻粉、黄连末。甘蔗汁合黄连煎，点暴赤肿。杏仁同古钱埋之，化水点目中赤脉。同腻粉，点小儿血眼。油烧烟，点胎赤眼。酸榴皮点目泪。盐麸子、〔木部〕海桐皮、山矾叶同姜浸热水。黄枥并洗风赤眼。桐油烙风眼。秦皮洗赤目肿。暴肿，同黄连、苦竹叶煎服。黄檗目热赤痛，泻阴火。时行赤目，浸水蒸洗。婴儿赤目，浸入乳点。梔子目赤热痛，明目。枸杞根皮洗天行赤目。楮枝灰泡汤，洗赤目。桦皮洗飞血赤目。栾华目痛眦烂肿赤，合黄连作煎点。槐花退目赤。胎赤，以枝磨铜器汁涂之。冬青叶同黄连熬膏，点诸赤眼。子汁，亦可同朴消点之。木芙蓉叶水和，贴太阳，止赤目痛。丁香百病在目，同黄连煎乳点之。蕤核仁和胡粉、龙脑，点



烂赤眼。郁李仁和龙脑，点赤目。淡竹沥点赤目。荆沥点赤目。河黎勒磨蜜，点风眼。桑叶赤目涩疼，为末，纸卷烧烟熏鼻中。白棘钩点倒睫。青布目痛疹涩，及病后目亦有翳，炙热，卧时熨之。〔水土〕热汤沃赤目。白垩亦烂眼倒睫，同铜青泡汤洗。古砖浸厕中取出，生霜，点赤目。〔金石〕金环、铜匙并烙风赤、风热眼。玛瑙熨赤烂。水精、玻璃熨热肿。琉璃水浸，熨目赤。盐药点风赤烂眼。炉甘石火煅，童尿淬研，点风湿烂眼。同朴消泡，洗风眼。芒消洗风赤眼。白矾同铜青洗风赤眼。甘草水调，贴目胞，去赤肿。青矾洗赤烂眼，及倒睫，及暴赤眼。石胆洗风赤眼，止疼。绿盐同蜜，点胎赤眼。光明盐、牙消、消石点赤目疼。鹵硷同青梅、古钱浸汤，点风热赤目。纸包风处，日取点一切目疾。同石灰、醋傅倒睫。古钱磨姜汁，点赤目肿痛。磨蜜，艾烟熏过，点赤目生疮。铜青和水涂碗中，艾烟熏干，贴烂眼泪出。无名异点灯，熏倒睫毛。石燕磨水，点倒睫。铅丹同乌贼骨末，蜜调，点赤目。贴太阳，止肿痛。土朱同石灰，贴赤目肿闭。玄精石目生赤脉，同甘草末服。目赤涩痛，同黄檗点之。井泉石风毒赤目，同谷精草、井中苔、豆豉末服。眼睑赤肿，同大黄、梔子服。石膏、〔虫部〕五倍子主风赤烂眼，研傅之。或烧过，入黄丹。同白善土、铜青泡洗。蔓荆子同煎洗。



主 治

第 四 卷





其中虫，同炉甘石点之。泥中蛆洗晒研，贴赤目。蝇到睫，啗鼻。人虱倒睫拔毛，取血点之。〔介鳞〕穿山甲倒睫，羊肾脂炙啗鼻。火眼，烧烟熏之。守宫粪涂烂赤眼。田螺入盐化汁，点肝热目赤。入黄连、真珠，止目痛。入铜绿，点烂眼。海螺同。蚌赤目、目暗，入黄连，取汁点。海螺蛸同铜绿泡汤，洗妇人血风眼。鲤鱼胆、青鱼胆、〔禽兽〕乌鸡胆、鸭胆、鸡子白并点赤目。鸡卵白皮风眼肿痛，同枸杞白皮啗鼻。鸡冠血点目泪不止。驴乳浸黄连，点风热赤目。驴尿同盐，点弩肉。猪胆、犬胆、羊胆蜜蒸九次。熊胆并点赤目。猬胆、〔人部〕小儿脐带血并点痘风眼。人乳汁点赤目多泪。和雀粪，点弩肉。人尿洗赤目。耳塞点一切目疾。头垢点赤目。

#### 【昏盲】〔草部〕人参益气

明目。酒毒目盲，苏木汤调末服。小儿惊后，瞳人不正，同阿胶煎服。黄精补肝明目，同蔓荆子九蒸九晒为末，日服之。苍术补肝明目，同熟地黄丸服。同茯苓丸服。青盲雀目、同猪肝或羊肝，粟米汤煮食。目昏涩，同木贼末服。小儿目涩不开，同猪胆煮丸服。玄参补肾明目。赤脉贯瞳，猪肝蘸末服。当归内虚目暗，同附子丸服。青蒿子目涩，为末日服，久则目明。藜耳子为末，入粥食，明目。地黄补阴，主目眵无所见。补肾明目，同椒红丸服。麦门冬明目轻身，同地黄、车前丸服。决明子除肝胆风热，淫肤赤白膜，青盲。益肾明目，每旦吞一匙，百日后夜见物光。补肝明目，同蔓菁酒煮为末，日服。积年失明，青盲雀目，为末，米饮服。或加地肤子丸服。地肤子补虚明目，同地黄末服。叶，洗雀目，去热暗涩疼。汁，点物伤睛陷。车前子明目，去肝中风热毒冲眼，赤痛障翳，脑痛泪出。风热目暗，同黄连末服。目昏障翳，补肝肾，同地黄、菟丝子丸服。名驻景丸。疾藜三十年失明，为末日服。菟丝子补肝明目，浸酒丸服。营实目热暗，同枸杞子、地肤子丸服。千里及退热明目，同甘草煮服。地衣草治雀目，末服。蕨蕤眼见黑花，昏暗痛赤，每日煎服。淫羊藿病后青盲，同淡豉煎服。小儿雀目，同蚕蛾、甘草、射干末，入羊肝内煮食。天麻、芍药、草薢并补肝明目。白术目泪出。菊花风热，目疼欲脱，泪出，

养目去盲，作枕明目。叶同。五味子补肾明目，收瞳子散。覆盆子补肝明目。茺蔚子益精明目。瞳子散大者勿用。木鳖子疳后目盲，同胡黄连丸服。龙脑薄荷暑月目昏，取汁点之。箬叶灰淋汁，洗一切目疾。柴胡目暗，同决明子末，人乳和傅目上，久久目视五色。芥苳、地榆、薯实艾实、牛蒡子、蓼子、款冬花、瞿麦、通草、柴胡、细辛、鳢肠酸浆子、萱草、槌胡根、荳草实、〔谷菜〕赤小豆、腐婢、白扁豆并明目。大豆肝虚目暗，牛胆盛之，夜吞三七粒。苦荞皮同黑豆、绿豆皮、决明子、菊花作枕，至老目明。葱白归目益睛，除肝中邪气。葱实煮粥食，明目。蔓菁子明目益气，使人洞视，水煮三遍，去苦味，日干为末，水服。一用醋煮，或醋蒸三遍，末服，治青盲，十得九愈。或加决明子，酒煮。或加黄精，九蒸九晒。花，为末服，治虚劳目暗。芥子雀目，炒末，羊肝煮食。掇入目中，去翳。白芥子涂足心，引热归下，痘疹不入目。芥菜、苳苳、苳实、苦苳、苳苳、翘摇、冬瓜仁、木耳、〔果部〕梅核仁、胡桃并明目。石蜜明目，去目中热膜，同巨胜子丸服。枣皮灰同桑皮灰煎汤洗，明目。椒目眼生黑花年久者，同苍术丸服。蜀椒、秦椒、〔木部〕桂、辛夷、枳实、山茱萸并明目。沉香肾虚目黑，同蜀椒丸服。桐

花眼见禽虫飞走，同酸枣、羌活、玄明粉煎

服。槐子久服除热明目除泪，煮饮，

或入牛胆中风干吞之。或同黄连末

丸服。五加皮明目。浸酒，治目僻

目翳。牡荆茎青盲，同乌鸡丸服。

黄檗目暗，每旦含洗，终身无目

疾。松脂肝虚目泪，酿酒饮。椿荚

灰逐月洗头，明目。槐子皮洗头，明

目。桑叶及柴灰、柘木灰逐月按日，煎水

洗目，明日，治青盲。蔓荆子明目除昏，止睛

痛。蕤核同龙脑，点一切风热昏暗黑花。梓白皮主目中疾。

石南小儿受惊，瞳人不正，视东则见西，名通睛，同瓜子、

藜芦吹鼻。秦皮逐折、栾荆、木槿皮、桑寄生洗。苦竹叶及

沥、天竹黄、卢会密蒙花、〔金石〕银屑、银膏、赤铜屑、玉

屑、铁精、铅灰揩牙洗目。炉甘石目暗昏花，同黄丹炼蜜丸。

钟乳石、赤石脂、青石脂长石、理石并明目。石膏去风热，

雀目夜昏，同猪肝煮食。风寒入脑系，败血凝滞作眼寒，同

川芎、甘草末服。丹砂目昏内障，神水散大，同慈石、神曲

丸服。芒消逐月按日洗眼，明目。黄土目卒无所见，浸水洗






之。食盐洗目，明目止泪。戎盐、慈石、石青、白青、石硫青、〔水部〕腊雪、明水、甘露、菖蒲及柏叶上露、〔虫介鳞部〕萤火并明目。蜂蜜目肤赤胀。肝虚雀目，同蛤粉、猪肝煮食。蚌粉雀目夜盲，同猪肝、米泔煮食，与夜明砂同功。蛤粉雀目，炒研，油、蜡和丸，同猪肝煮食。玳瑁迎风目泪，肝肾虚热也，同羚羊角、石燕子末服。真珠合鲤鱼胆、白蜜，点肝虚雀目。鲫鱼热病目暗，作臛食，弩肉，贴之。鲤鱼脑和胆，点青盲。青鱼睛汁、〔禽兽〕乌目汁并注目，能夜见物。鸛鹑睛汁、鹰睛汁并主目，能见碧霄之物。鹤脑和天雄、



葱实服，能夜书字。雀头血点雀目。伏翼主目痒疼，夜视有精光。血及胆滴目中，夜见物。雄鸡胆目为物伤，同羊胆、鲫鱼胆点。乌鸡肝风热目暗，作羹食。鸠补肾，益气，明目。猪肝补肾明目。雀目，同海螵蛸、黄蜡煮食。同石决明、苍术末煮食。青羊肝补肝风虚热，目暗赤痛，及热病后失明，作生食，并水浸贴之。青盲，同黄连、地黄丸服。小儿雀目，同白牵牛末煮食。又同谷精草煮食。赤目失明，同决明子、蓼子末服。风热昏暗生翳，生捣末，黄连丸服。不能远视，同葱子末，煮粥食。目病眵眵，煮热熏之。牛肝补肝明目。兔肝风热上攻，目暗不见物，煮粥食。犬胆肝虚目暗，同萤火末点。目中脓水，上伏日酒服。牛胆明目，酿槐子吞。酿黑豆吞。和柏叶、夜明砂丸服。鼠胆点青盲雀目。目，和鱼膏点，明目。屎，明目。白犬乳点十年青盲。醍醐傅脑，明目。牛涎点损目、破目。鹿茸补虚明目。羖羊角并明目。羚羊角并明目。〔人部〕天灵盖治青盲。

【翳膜】〔草部〕白菊花病后生翳，同蝉花末服。痲豆生翳，同绿豆皮、谷精草末，煮干柿食。淫羊藿目昏生翳，同王瓜末服。苘实目翳瘀肉，倒睫拳毛，同猪肝丸服。谷精草去翳，同防风末服。痘后翳，同猪肝丸服。天花粉痘后目障，同蛇蛻、羊肝煮食。羊肝、覆盆子根粉，点痘后翳。白药子疳眼生翳，同甘草、猪肝煮食。黄芩肝热生翳，同淡豉末，猪肝煮食。水萍痲疮入目，以羊肝煮汁调末服，十服见效。番木鳖痲疮入目，同脑、麝吹耳。马勃痲疮入目，同蛇皮、皂角子煨研服。贝母研末点翳。同胡椒末止泪。同真丹点弩肉，或同丁香。麻黄根内外障翳，同当归、麝香滴鼻。鳢肠同蓝叶浸油摩顶，生发去翳。牛膝叶汁，点目生珠管。青箱

子肝热赤障，翳肿青盲。败酱赤目翳障弩肉。白豆蔻白睛翳膜，利肺气。木贼退翳。荅根同诸药点翳。鹅不食草滴鼻塞耳贴目，为去翳神药。景天花汁、仙人草汁、〔菜谷〕苦瓠汁并点翳。小壶卢吸翳。芥根明目去翳，卧时纳入眦内，久久自落。芥实，主目痛青盲去翳，久服视物鲜明。苈子目痛泪出，益精光，去弩肉，为末，卧时点之。苋实青盲目翳黑花，肝家客热。马齿苋目中息肉淫肤，青盲白翳，取子为末，蒸熨。兰香子安目中磨翳，亦煎服。黑豆皮痘后翳。绿豆皮痘后翳，同谷精、白菊花末，柿饼、粟米泔煮食，极效。〔果木〕杏仁去油，入铜绿，点翳。入膩粉，点弩肉。李胶治翳，消肿定痛。蔓萆薢汁点热翳，去白障。龙脑香明目，去肤翳，内外障，日点数次，或加蓬砂，并滴鼻。密蒙花青盲肤翳，赤肿眵多，目中赤脉，及疳气攻眼，润肝燥。同黄檗丸服，去障翳。楮实肝热生翳，研末日服。同荆芥丸服，治目昏。叶末及白皮灰，入麝，点一切翳。楸叶煨取汁熬，点小儿翳。枸杞汁点风障赤膜昏疼。榨油点灯，明目。蕤核心腹邪热，目赤肿疼，泪出眵烂。同黄连，点风眼翳膜。同蓬砂，或同青盐、猪胰，点膜翳。没药目翳晕疼肤赤，肝血不足。乳香、琥珀磨翳。璆、〔水土〕井华水洗肤翳。浸目睛突出。白瓷器煨研。东壁土、〔金石〕锡各脂、珊瑚、玛瑙、宝石、玻璃、菩萨石并点翳。古文钱磨汁，点盲去翳，及目卒不见。丹砂擦翳，点息肉。同贝母，点珠管。轻粉点翳。同黄丹吹鼻，去痘后翳。粉霜痘疹入目生翳，同朱砂水调，倾耳中。炉甘石明目去翳，退赤收湿，煨赤，童尿淬七次，入龙脑，点一切目疾。或黄连水煮过，亦良。同蓬砂、海螵蛸、朱砂，点目翳昏暗烂赤。空青浆，点青盲内障翳膜。瞳人破者，得再见物。一切目疾，同黄连、槐芽、片脑吹鼻。肤翳，



同蕤仁点。黑翳，同矾石、贝子点。曾青一切风热目病，同白姜、蔓荆子、防风末，滴鼻。痲疮入目，同丹砂、蛭螬点。密陀僧浮翳多泪。花乳石多年翳障，同川芎、防风诸药点之。井泉水水儿热疳，雀目青盲生翳，同石决明服。玄精石赤目失明障翳，同石决明、蕤仁、黄连、羊肝丸服。越砥磨汁点翳，去盲止痛。铅丹一切目疾，同蜜熬点。同乌贼骨，点赤目生翳。同白矾，点翳。同鲤鱼胆，点目生珠管。同轻粉吹耳，去痘疹生翳。石燕磨，点障翳拳毛倒睫。石蟹磨，点青



主 治

第 四 卷



盲淫肤丁翳。矾石点翳膜弩肉。硝砂去膜翳弩肉，或入杏仁。蓬砂点目翳弩肉瘀突，同片脑用。绿盐点翳，去赤止痛。芒消点障翳赤肿涩痛。或入黄丹、脑、麝。消石同黄丹、片脑点翳。浮石、〔虫鳞介部〕蛭蛭并去障翳。蝉蜕目昏障翳，煎水服。产后翳，为末，羊肝汤服。芫青去顽翳，同樗鸡、斑



蝥、蓬砂、蕤仁点。樗鸡、蛭蛭汁滴青翳白膜。蛇蛻卒生翳膜，和面炙研汤服。痘后翳，同天花粉、羊肝煮食。蚰蛇胆点翳。乌蛇胆风毒气眼生翳。鲤鱼胆、青鱼胆并点翳障。或加黄连、海螵蛸。或加鲤鱼牛羊熊胆、麝香，合决明丸服。海螵蛸点一切浮翳及热泪。伤寒热毒攻目生翳，入片脑。赤翳攀睛贯瞳人，加辰砂，黄蜡丸，纳之。小儿疳眼流泪，加牡蛎、猪肝煮食。鳃鲤血、鳝血并点痘疹入目生翳。鲛鱼皮去翳，功同木贼。鱼子入翳障弩肉药。石决明明目磨翳。同甘草、菊花煎服，治羞明。海蚌、木贼水煎服，治肝虚生翳。同谷精草末，猪肝蘸食，治痘后翳。真珠点目去翳。合左缠根，治麸豆入目。地榆煮过，醋浸研末，点顽翳。紫贝生研，同猪肝煮食，治痘疹生翳。白贝烧研，点目花翳痛。珂点翳，或入片脑、枯矾。螺蛳常食，去痘后翳。牡蛎、〔禽兽〕抱出鸡卵壳点翳障，及痘疹入目。雀内外障翳丸药。雀屎点弩肉赤脉贯瞳子者即消，又去目痛赤白膜。五灵脂治血贯瞳人。同海螵蛸末，猪肝蘸食，治浮翳。夜明砂目盲障翳，入

猪肝煮食。胡燕尿、猪脂并点翳。猪胆皮灰点翳，不过三五度。猪血点痘入目。猪胰同蕤仁点翳。猪鼻灰目中风翳，水服。猪悬蹄炒，同蝉蛻、羚羊角末服，治斑豆生翳。烧灰，浸汤洗。羊胆点青盲赤障白翳风疾，病后失明。羊睛点翳膜目赤。白珠磨汁点。白羊髓点赤翳。熊胆明目除翳，清心平肝。水化点。象胆功同熊胆。睛，和人乳滴之。獭胆目翳黑花，飞蝇上下，视物不明，入点药。兔屎去浮翳、痘后翳，日干，茶服一钱，或加槟榔末。羚羊角、犀角清肝明目。麝香、虎骨、〔人部〕人唾津并退翳。爪甲刮末点翳，及痘后生翳，或加朱砂。目生珠管，烧灰，同贝子灰、龙齿末调。胞衣烧，点赤目生翳。

【诸物眯目】地肤汁、猪脂、牛酥、鲍鱼头。煮汁。鸡肝血并点诸物入目。蚕沙诸物入目，水吞十枚。鼈带沙石入目，水服一钱。真珠、珊瑚、宝石、貂皮并拭尘沙入目。乌鸡胆点尘沙眯目。食盐生物入目，洗之。羊筋、鹿筋、新桑白皮生物入目，嚼纳粘之。兰香子生物入目，纳入粘之。墨汁点飞丝、尘物、芒屑入目。蕤荷根汁、粟米嚼汁。豉浸水。大麦煮汁。并洗麦稻芒屑入目。白松汁、蔓菁汁、马齿苋灰藕汁、柘浆、鸡巢草灰淋汁。人爪甲并点飞丝入目。菖蒲塞鼻，去飞丝入目。瞿麦眯目生翳，其物不出，同干姜末日服。

## 耳

耳鸣、耳聋。有肾虚，有气虚，有郁火，有风热。耳痛是风热，聾耳是湿热。

【补虚】〔草谷〕熟地黄、当归、肉苁蓉、菟丝子、枸杞子肾虚耳聋，诸补阳药皆可通用。黄芪、白术、人参气虚聾鸣，诸补中药皆可通用。骨碎补耳鸣，为末，猪肾煨食。百合为末，日服。社日酒、〔果木〕干柿同粳米、豆豉煮粥，日食，治聾。柘白皮酿酒，主风虚耳聋。牡荆子浸酒，治聾。茯苓卒聾，黄蜡和嚼。山茱萸、黄檗、〔石禽兽〕慈石养肾气，治聾。老人取汁作猪肾羹食。鸡子作酒，止耳鸣。和蜡炒食，治聾。猪肾煮粥，治聾。羊肾补肾治聾。脊骨，同慈石、白术诸药煎服。鹿肾、鹿茸角并补虚治聾。

【解郁】〔草部〕柴胡去少阳郁火，耳鸣、耳聋。连翘耳鸣辉辉焯焯，除少阳三焦火。香附卒聾，炒研，莱菔子汤下。牵牛疳气耳聋，入猪肾煨食。栝楼根煮汁酿酒服，治聾。黄芩、黄连、龙胆、卢会、抚芎、芍药、木通、半夏、石菖蒲薄荷、防风风热郁火耳鸣，诸流气解郁消风降火药，皆可用也。〔金石〕生铁甚热耳聋，烧赤淬酒饮，仍以慈石塞耳。空





青、白青、〔虫禽〕蝎并治聋。全蝎耳聋，酒服一钱，以闻水声为效。乌鸡屎卒聋，同乌豆炒，投酒取汗为愈。〔外治〕〔草木〕木香浸麻油煎，滴聋，日四五次。预知子卒聋，入石榴，酿酒滴。凌霄叶汁滴。地黄、骨碎补并煨，塞聋。菖蒲同巴豆塞。附子卒聋，醋浸插耳。烧灰，同石菖蒲塞耳，止鸣。草乌头塞鸣痒聋。甘遂插耳，口含甘草。蓖麻子同大枣作挺插。土瓜根塞耳，灸聋。经霜青箬叶入椒烧吹。栝楼根猪脂煎，塞耳鸣。鸡苏生授。巴豆蜡和。细辛、狼毒、龙脑槐胶、松脂同巴豆。并塞耳聋。椒目肾虚耳鸣，如风水钟磬者，同巴豆、菖蒲、松脂塞之，一日一易，神效。胡桃煨研热塞，食顷即通。芥子人乳和，塞耳鸣。葱茎插耳鸣。同蜜水，滴聋鸣。杏仁蒸油滴。石榴入醋煨熟，入黑李子、仙枣子，滴卒聋。生麻油日滴，取耳聆。烧酒耳中有核，痛不可动，滴入半时，即可簪。〔石虫〕慈石入少麝香，淘，鹅油和塞。同穿山甲塞耳，口含生铁。消石、芫青同巴豆、蓖麻。斑蝥同巴豆。真珠并塞。地龙水、〔鳞介〕龟尿、蟹膏、吊脂、苟印膏并滴聋。蚰蛇膏、花蛇膏、蝮蛇膏并塞聋。海螺蛸同麝香吹。穿山甲同蝎尾、麝香和蜡，塞鸣聋。鲤鱼胆、脑、鲫鱼胆、脑、乌贼、鱼血、〔禽兽〕白鹅膏臍、雁肪、乌鸡肪、鸬鹚油、鸬鹚膏、鼠胆、猬脂、驴脂、猫尿人尿并滴聋。雀脑、兔脑、熊脑、鼠脑并塞聋。蚯蚓同青盐、鼠脂塞。蚕蛻纸卷麝香，熏聋。

【耳痛】〔草木〕连翘、柴胡、黄芩、龙胆、鼠粘子、商陆塞。楝实、牛蒡根熬汁。蓖麻子并涂。木鳖子耳卒热肿，同小豆、大黄，油调涂。木香以葱黄染鹅脂，蘸末内入。菖蒲作末炒罨，甚效。郁金浸水滴。茱萸同大黄、乌头末，贴足心，引热下行，止耳鸣耳痛。〔水石〕矾石化水。芒消水。



磨刀水并滴。蚯蚓尿涂。炒盐枕。〔虫兽〕蛇蛻耳忽大痛，如虫在内走，或流血水，或干痛，烧灰吹入，痛立止。桑螵蛸灰掺。鳝血滴。穿山甲同土狗吹。鸠屎末吹。麝香通窍。

【聾耳】〔草木〕白附子同羌活、猪羊肾煨食。附子、红蓝花同硃末。青黛同香附、黄檗末。败酱、狼牙、蒲黄、桃仁炒。杏仁炒。橘皮灰入麝。青皮灰、楠材灰、槟榔、故绵灰。麻秸灰。苦瓠灰。车脂并吹耳。胡桃同狗胆研塞。柳根捣封。薄荷汁。青蒿汁。茺蔚汁。燕脂汁。虎耳草汁。麻子汁。韭汁。柑叶汁并滴耳。〔土石〕伏龙肝、蚯蚓泥、黄矾、白矾同黄丹。雄黄同雌黄、硫黄。炉甘石同矾、麝香。浮石同没药、麝香。密陀僧、轻粉并吹耳。硫黄和蜡作挺塞。〔虫兽〕五倍子、桑螵蛸、蝉蛻灰、蜘蛛、全蝎、龙骨、穿山甲、海螵蛸、鸠屎并同麝香吹耳。羊屎同燕脂末吹。鲤鱼肠、脑、鳃、鱼骨、鱼鲚、鼠肝并塞聾耳引虫。石首鱼枕、夜明砂并掺入耳。犬胆同矾塞。发灰同杏仁塞。人牙灰吹五般聾耳。

【虫物入耳】半夏同麻油。百部浸油。苍耳汁、葱汁、韭汁、桃叶汁、姜汁、酱汁、蜀椒、石胆、水银、古钱煎猪脂。人乳汁、人尿、猫尿、鸡冠血并滴耳。鳝头灰塞。石斛插耳烧熏。铁刀声并主百虫入耳。胡麻油煎饼枕之。车脂涂。绿矾、硃砂同石胆。龙脑并吹耳。羊乳、牛乳、牛酪、驴乳、猫尿并滴蚰蜒入耳。鸡肝枕。猪肪枕之。并主蜈蚣、虫、蚁入耳。穿山甲灰吹。杏仁油滴，并主蚁入耳。灯心浸油，钓小虫、蚁入耳。鳝血同皂角子虫，滴蝇入耳。菖蒲塞蚤、虱入耳。稻秆灰煎汁，滴虱入耳。皂矾蛆入耳，吹之。田泥马蟥入耳，枕之。生金水银入耳，枕之引出。薄荷汁水入耳中，滴之。


## 面

面肿是风热。紫赤是血热。疱是风热，即谷嘴。皴是血热，即酒皴。黧黯是风邪客于皮肤，痰饮渍于腑脏，即雀卵斑，女人粉滓斑。



## 主治 第四卷





【风热】白芷香、白附子、薄荷叶、荆芥穗、零陵香、黄芩、藁本香、升麻、羌活、葛根、麻黄、海藻、防风、远志白术、苍术并主阳明风热。菟丝子浸酒服。葱根主发散。牛蒡根汗出中风面肿，或连头顶，或连手足，研烂，酒煎成膏贴之，并服三匙。黑豆风湿面肿，麻黄汤中加入，取小汗。大黄头面肿大疼痛，以二两，同僵蚕一两为末，姜汁和丸弹子大，服。辛夷、黄檗、楮叶煮粥食。石膏并去风热。蟹膏涂面肿。炊帛气熏面浮肿，烧灰傅之即消。

【皴皸黧黯】〔内治〕葳蕤久服，去面上黑黧，好颜色。升麻白芷、防风、葛根、黄芪、人参、苍术、藁本并达阳明阳气，去面黑。女苑治面黑，同铅丹末酒服，男女二十日，黑从大便出。冬葵子同柏仁、茯苓末服。桑耳末服。苍耳叶末服，并去面上黑斑。天门冬同蜜捣丸，日用洗面，去黑。甘松香同香附、牵牛末，日服。益母草煨研日洗。夏枯草烧灰，入红豆洗。续随子茎汁洗黧黯，剥人皮。蒺藜、苦参、白及、零陵香、茅香并洗面黑，去黧黯。蓖麻仁同硫黄、密陀僧、羊髓和涂，去雀斑。同白枣、大枣、瓦松、肥皂丸洗。山柰同鹰屎、密陀僧、蓖麻仁，夜涂旦洗，去雀斑。白附子去面上诸风百病。疵疥，酒和贴之，自落。白牵牛酒浸为末，涂面，去风刺粉滓。栝楼实去手面皱，悦泽人面。同杏仁、猪胰研涂，令人面白。羊蹄根面上紫泡，同姜汁、椒末、穿山甲灰，包擦之。土瓜根面黑面疮，为末夜涂，百日光采射人。白敛同杏仁研涂，去粉滓酒皴。半夏面上黑气，焙研醋调涂。术渍酒，拭黧皸。艾灰淋硷，点疥。山药、山慈姑、白及、蜀葵花及子、马蔺花杵，涂皴皸，菟丝子汁涂。旋花、水萍、卷柏、紫参、紫草、凌霄花、细辛、藿香、乌头、白头翁、白微、商陆、〔谷菜〕胡麻油并涂面黧黯、皴皸、粉刺，游风入面。胡豆、毕豆、绿豆、大豆并作澡豆，去黧黯。马齿苋洗面皴及癰痕。苕子醋浸揩面，去粉滓，光泽，菰笋酒皴面赤。灰藿灰点面野。胡荽洗黑子。冬瓜仁、叶、瓢并去黧黯，悦泽白晰。仁、为丸服，面白如玉。服汁，去面热。

蔓菁子、落葵子、〔果木〕李花、梨花、木瓜花、杏花、樱桃花并入面脂，去黑黧皱皮，好颜色。桃花去雀斑，同冬瓜仁研，蜜涂。粉刺如米，同丹砂末服，令面红润。同鸡血涂身面，光华鲜洁。白柿多食，去面黧。杏仁头面诸风皴皸，同鸡子白涂。两颊赤痒，频揩之。李仁同鸡子白夜涂，去黧好色。银杏同酒糟嚼涂，去黧黯皴皸。乌梅为末，唾调涂。樱桃枝同紫萍、牙皂、白梅，洗雀斑。栗麸涂面去皱。橙核夜涂，去粉刺面皴。柑核、蜀椒、海红豆 无患子并入面药，去皴。白杨皮同桃花、白冬瓜子服，去面黑令白。木兰皮面热赤皴黧黯，酒浸百日，为末服。亦入澡药。茵桂养精神，久服面生光华，常如童子。枸杞子酒服，去肝皴。山茱萸面皴。梔子面赤皴皸，亦入涂药。

柳华面热黑。桂枝和盐蜜涂。龙脑香酥和，涂酒皴赤鼻。白檀香磨汁涂。笃耨香同附子、冬瓜子、白及、石榴皮，浸酒涂。没石子磨汁。榭若洗皴皸。桐油和黄丹、雄黄，涂酒皴赤鼻。白茯苓和蜜涂。皂荚子同杏仁涂。皂荚、肥皂荚、蔓荆子、楸木皮、辛夷樟脑并入面脂。榆叶、〔水石〕浆水洗。冬霜服，解酒后面赤。密陀僧去癰黯，乳煎涂面，即生光。同白附子、白鸡屎末，人乳涂。铅粉抓伤面皮，油调涂。轻粉入面脂，抓伤面皮，姜汁调涂。云母粉同杏仁、牛乳蒸涂。朱砂水服二匕，色白如莹。入鸡子，抱雏出，取涂面，去黧黯，面白如玉。白石脂同白敛、鸡子白涂。石硫黄酒皴，同杏仁、轻粉搽。同槟榔、片脑擦。同黄丹、枯矾擦。禹余粮同半夏、鸡子涂。水银同胡粉、猪脂，涂少年面皴。杓上砂面上风粟，隐暗涩痛，挑去即愈。白盐擦赤鼻。珊瑚同马珂、鹰屎白、附子，浆水涂。石膏、〔虫介〕白僵蚕蜜和擦面，灭黑黯，好颜色，或加白牵牛。石蜜常服，面如花红。蜂子炒食，并浸酒涂面，去雀斑面皴，悦白。蜂房酒服，治鼓瘤出脓血。牡蛎丸服，令面白。真珠和乳傅面，去黧，润泽。蛟髓、〔禽兽〕白鹅膏并涂面悦白。鸡子白酒或醋浸，傅疵黧面皴。啄





木血服之，面色如朱。鸱鹞骨烧，同白芷末，涂雀斑。蜀水花和猪脂，涂鼻面酒皰豔，入面脂。鹰屎白同胡粉涂之。白丁香蜜涂。蝙蝠脑、夜明砂、麝香并去豔。猪胰面粗丑豔，同杏仁、土瓜根、蔓菁子浸酒，夜涂旦洗。猪蹄煎胶，涂老人面。羊胆同牛胆、酒，涂疔疮。羊胫骨豔粗陋，身皮粗厚，同鸡子白涂。羚羊胆煮沸，涂雀斑。鹿角尖磨汁，涂疔疮，神效。鹿角磨汁涂面，光泽如玉。骨，酿酒饮，肥白。麝脂涂少年面疮。羊胰及乳同甘草末涂。猪鬃膏、马鬃膏、驴鬃膏、犬胰并脂、羊脂、脑、牛脂、脑及髓、熊脂、鹿脂、脑、麝髓、脑并入面脂，去豔，灭痕，悦色。鼠头灰鼻面皴。〔人部〕人精和鹰屎涂面，去黑子及癍。人胞妇人劳损，面豔皮黑，渐瘦，和五味食之。人口津不语时，涂皴疮。

【癍痕】蒺藜洗。葵子涂。马齿苋洗。大麦炒和酥傅。秋冬用小麦炒。寒食饭涂。冬青子及木皮灰入面脂。真玉摩面。马蔺根洗。禹余粮身面癍痕，同半夏、鸡子黄涂，一月愈。白瓷器水摩。冻凌频摩。热瓦频摩。白僵蚕同白鱼、鹰屎涂。鹰屎白灭痕，和人精摩。同僵蚕、蜜摩。同白附子摩。同白



鱼、蜜摩。蜀水花入面脂摩。鸡子黄炒黑拭之。鸡屎白炒。羊髓、獾髓、牛髓、牛酥并灭癍痕。鼠煎猪脂摩。猪脂三斤，饲乌鸡取屎白，入白芷、当归煎，去滓，入鹰屎白傅之。轻粉抓伤面，姜汁调涂。铅粉抓伤面，油调涂。

【面疮】〔草部〕芥苳酒服。紫草、紫菀、艾叶醋搽之。妇人面疮，烧烟熏，定粉搽。蓖麻子肺风面疮，同大枣、瓦松、白果、肥皂为丸，日洗。土瓜根面上癍瘡，夜涂日洗。凌霄花两颊浸淫，连及两耳，煎汤日洗。何首乌洗。牵牛涂。甘松面上风疮，同香附、牵牛末，日洗。蛇床子同轻粉。曼陀罗花、〔谷菜果木〕胡麻嚼。白米并涂小儿面上甜疮。黄粱米小儿面疮如火，烧研，和蜜涂。丝瓜同牙皂烧，擦面疮。枇杷叶茶服，治面上风疮。桃花面上黄水疮，末服。杏仁鸡子白和涂。银杏和糟嚼涂。柳絮面上脓疮，同膩粉涂。柳叶洗面上恶疮。木槿子烧。〔土石〕胡燕窠土入麝。并搽黄水肥疮。密陀僧涂面疮。黄矾妇人颊疮频发，同胡粉、水银、猪脂涂。绿矾小儿甜疮，枣包烧涂。盐汤搗面上恶疮。〔虫鳞〕斑蝥涂面上癍瘡。蚯蚓烧。乌蛇烧。并涂面疮。鲫鱼头烧，和酱汁，涂面上黄水疮。〔禽兽〕鸡内金金臆疮，初生

如米豆，久则穿蚀，同郁金傅。豕羊须香瓣疮，生面颐耳下，浸淫出水，同荆芥、干姜烧，入轻粉搽。熊脂、鹿角。

## 鼻

鼻渊，流浊涕，是脑受风热。鼻衄，流清涕，是脑受风寒，包热在内。脑崩臭秽，是下虚。鼻塞，是阳明湿热，生息肉。鼻皴，是阳明风热及血热，或脏中有虫。鼻痛，是阳明风热。



【渊衄】〔内治〕〔草菜〕苍耳子末，日服二钱，能通顶门。同白芷、辛夷、薄荷为末，葱、茶服。防风同黄芩、川芎、麦门冬、人参、甘草，末服。川芎同石膏、香附、龙脑，末服。草乌头脑泄臭秽，同苍术、川芎，丸服。羌活、藁本、白芷、鸡苏、荆芥甘草、甘松、黄芩、半夏、南星、菊花、菖蒲、苦参、蒺藜、细辛、升麻、芍药并去风热痰湿。丝瓜根脑崩腥臭，有虫也，烧研服。〔果木〕藕节鼻渊，同芎劳末服。蜀椒、辛夷辛走气，能助清阳上行通于天，治鼻病而利九窍。头风清涕，同枇杷花末，酒服。梔子、龙脑香、百草霜鼻出鼻涕，水服三钱。〔石虫〕石膏全蝎、贝鼻渊脓血，烧研酒服。烂螺壳。〔外治〕葶苈吹。白芷流涕臭水，同硫黄、黄丹吹。乌叠泥吹。石绿吹鼻衄。皂荚汁，熬膏嚙之。大蒜同葶苈捣，安囟上，以熨斗熨之。艾叶同细辛、苍术、川芎末，隔帕安顶门，熨之。破瓢灰同白螺壳灰、白鸡冠灰、血竭、麝香末，酒醋艾上作饼，安顶门熨之。车轴脂水调，安顶门熨之。附子葱涎和贴足心。大蒜亦可。

【窒噎】〔内治〕〔草菜〕白微肺实鼻塞，不知香臭，同贝母、款冬、百部为末服。天南星风邪入脑，鼻塞结硬，流浊涕，每以二钱，同甘草、姜、枣煎服。小蓟煎服。麻黄、白芷、羌活、防风、升麻、葛根、辛夷、川芎、菊花、地黄、白术、薄荷、荆芥、前胡、黄芩、甘草、桔梗、木通、水芹干姜、〔果木〕干柿同梗米煮粥食。毕澄茄同薄荷、荆芥丸服。槐叶同葱、豉煎服。山茱萸、釜墨水服。石膏、〔鳞兽〕蛇肉肺风鼻塞。羊肺鼻瘕，同白术、肉苁蓉、干姜、芎劳为末，日服。人中白、〔外治〕细辛鼻鼈，不闻香臭，时时吹之。瓜蒂吹之。或加白矾，或同细辛、麝香，或同狗头灰。皂荚、麻鞋灰、礞石、麝香并吹。蒺藜同黄连煎汁，灌入鼻中，嚏出瘕肉如蛹。苦瓜汁、马屎汁、地胆汁、狗胆并滴。



## 主治

## 第四卷



狗头骨灰入碗，日晒之，肉化为水。青蒿灰、龙脑香、硃砂并滴。桂心、丁香、蕤核、藜芦、石胡荽、薰草并塞。菖蒲同皂荚末塞。蓖麻子同枣塞，一月闻香臭。白矾猪脂同塞。同硃砂点之。尤妙。同蓖麻、盐梅、麝香塞。雄黄一块塞，不过十日，自落。铁锈和猪脂塞，经日肉出。蜈蚣、狗脑、雄鸡肾并塞鼻引虫。猬皮炙研塞。醍醐小儿鼻塞，同木香、零陵香煎膏，涂顶门，并塞之。

【鼻干】黄米粉小儿鼻干无涕，脑热也。同硃末，贴囟门。

【鼻痛】石硫黄搽。石硫赤冷水调搽，一月愈。酥、羊脂并涂之。

【鼻伤】猫头上毛搽破鼻，剪碎和唾傅。发灰搽落耳、鼻，乘热急蘸灰，缀定，缚住勿动。

【鼻毛】硃砂鼻中生毛，昼夜长一二尺，渐圆如绳，痛不可忍，同乳香丸服十粒，自落。

【赤皴】〔内治〕凌霄花鼻上酒皴，同梔子末日服，同硫黄、胡桃、膩粉搽搽。使君子酒皴面疮，以香油浸润，卧时嚼三五粒，久久自落。苍耳叶酒蒸焙研服。梔子鼻皴面疮，炒研，黄蜡丸服。同枇杷叶为末，酒服。橘核鼻赤酒皴，炒研三钱，同胡桃一个，搗酒服。木兰皮酒皴赤疮，醋浸晒研，日服。百草霜日服二钱。蜂房炙末酒服。大黄、紫参、桔梗、生地黄、薄荷、防风、苦参、地骨皮、桦皮、石膏、蝉蜕、乌蛇。〔外治〕黄连鼻皴，同天仙藤灰，油调搽。马蔺子杵傅。蜀葵花夜涂旦洗。蓖麻仁同瓦松、大枣、白果、肥皂丸洗。牵牛鸡子白调，夜涂旦洗。银杏同酒糟嚼傅。榭若瘡瘤脓血，烧灰纳疮中，先以泔煮榭叶汁洗。硫黄同枯矾末，茄汁调涂。或加黄丹，或加轻粉。轻粉同硫黄、杏仁涂。槟榔同硫黄、龙脑涂，仍研蓖麻、酥油搽。大枫子同硫黄、轻粉、木鳖子涂。雄黄同硫黄、水粉，乳汁调傅，不过三五次。或同黄丹。鸬鹚屎鼻赤，同猪脂涂。雄雀屎同蜜涂。没石子水调。密陀僧乳调。鹿角磨汁。石胆并涂擦。

【鼻疮】黄连同大黄、麝香搽鼻中。末，傅鼻下赤蛰。玄参、大黄同杏仁。杏仁和乳汁。桃叶研。盆边零饭烧。辛夷同麝。黄檗同槟榔。卢会、紫荆花贴。密陀僧同白芷。犬骨灰、牛骨灰并主鼻中疮。海螵蛸同轻粉。马绊绳灰、牛拳灰并傅小儿鼻下赤疮。



## 唇

脾热则唇赤或肿，寒则唇青或噤，燥则唇干或裂，风则唇动或喎，虚则唇白无色，湿热则唇浑湿烂，风热则唇生核。狐则上唇有疮，惑则下有疮。

【唇浑】〔草菜〕葵根紧唇湿烂，乍痒乍发，经年累月，又名唇浑，烧灰和脂涂。赤苋、马齿苋、蓝汁并洗。马芥子傅。缩砂烧涂。〔果木〕甜瓜噙。西瓜皮烧噙。桃仁、青橘皮烧。橄榄烧。黄檗蔷薇根汁调。松脂化。〔土石〕东壁土并涂。杓上砂挑去则疮愈。胡粉、〔虫鳞〕蛭蛸烧。鳖甲烧。乌蛇皮烧。鳝鱼烧。五倍子同诃子。〔禽人〕鸡屎白、白鹅脂、人屎灰、头垢、膝垢并和脂涂。

【唇裂】〔草谷〕昨叶何草唇裂生疮，同姜、盐捣擦。黄连泻火。生地黄凉血。麦门冬清热。人参生津。当归生血。芍药润燥。麻油、〔果服〕桃仁、橄榄仁、青布灰、屠几垢、〔虫禽〕蜂蜜、猪脂、猪胰、酥。

【唇肿】〔草木〕大黄、黄连、连翘、防风、薄荷、荆芥、蓖麻仁、桑汁、〔水石〕石膏、芒消并涂。井华水下唇肿痛，或生疮，名驴嘴风，以水常润之，乃可擦药。上唇肿痛生疮，名鱼口风。〔兽〕猪脂唇肿黑，痛痒不可忍，以瓷刀去血，以古钱磨脂涂之。

【唇核】猪屎汁温服。

【唇动】薏苡仁风湿入脾，口唇润动瘡揭，同防己、赤小豆、甘草煎服。

【唇青】青箱子、决明并主唇口青。

【唇噤】〔草〕天南星擦牙，煎服。葛蔓灰，点小儿口噤。艾叶傅舌。荆芥、防风、秦艽、羌活、芥子醋煎，傅舌。大豆炒援酒水擦牙。〔木土〕苏方木、青布灰，酒服，仍烧刀上取汁搽。白棘钩水煎。竹沥、荆沥、皂荚、乳香、伏龙肝澄水服。〔虫兽〕白僵蚕发汗。雀屎水丸服。鸡屎白酒服。白牛屎、牛涎、牛黄、猪乳、驴乳并小儿口噤。

【吻疮】〔草菜〕蓝汁洗。葵根烧。瓦松烧。缩砂壳烧。越瓜烧。〔果木〕槟榔烧。青皮、竹沥和黄连、黄丹、黄檗





涂。白杨枝烧。鸡舌香、梓白皮、〔服器〕青布烧涂。木履尾煨，挂两吻，二七次。箸头烧。几悄烧涂。东壁土和胡粉。胡燕窠土、新瓦末、胡粉同黄连搽同共连搽。蜂蜜、龟甲烧。甲煎、甲香并涂。发灰小儿燕口疮，饮服，并涂。

## 口舌

舌苦是胆热，甘是脾热，酸是湿热，涩是风热，辛是燥热，咸是脾湿，淡是胃虚，麻是血虚，生胎是脾热闭，出血是心火郁，肿胀是心脾火毒，疮裂是上焦热，木强是风痰湿热，短缩是风热。舌出数寸有伤寒、产后、中毒、大惊数种。口糜是膀胱移热于小肠，口臭是胃火食郁。喉腥是肺火痰滞。

【舌胀】〔草谷〕甘草木强肿胀塞口，不治杀人，浓煎噙漱。芍药同甘草煎。半夏、羊蹄、络石并漱。蓖麻油燃熏。附子尖同巴豆。黄葵花同黄丹。蒲黄同干姜。青黛同朴消、片脑。赤小豆同醋。醋和釜墨。粟米、〔水器〕桑根汁并涂之。龙脑香伤寒舌出数寸，掺之随消。冬青叶舌胀出口，浓煎浸之。巴豆伤寒后舌出不收，纸卷一枚纳鼻中，自收。黄檗浸竹沥。木兰皮汁。皂荚刺灰煎汁，并漱重舌。桂、甑带灰、箕舌灰、〔土石〕伏龙肝和醋，或加牛蒡汁。釜墨、黄丹并涂重舌。铁锁锈、铁落并为末噙服。铁秤锤舌胀，咽生



息肉，烧赤淬醋服。蓬砂姜片蘸，擦木舌。玄精石同牛黄、朱砂等掺。白矾同朴消掺。同桂安舌下。消石同竹沥含。芒消同蒲黄掺。中仙茅毒，舌胀出口，以消、黄下之。小儿舌胀塞口，紫雪、竹沥多服之。朱砂妇人产子，舌出不收，傅之，仍惊之，则入。石胆、皂矾、〔虫鳞禽兽〕五倍子并掺之。白僵蚕或加黄连。蜂房炙。鼠妇杵。海螵蛸同鸡子黄。鲫鱼头烧。蛇蛻灰重舌重舌。并醋和掺。鸡冠血中蜈蚣毒，



舌胀出口，浸之咽下。五灵脂重舌，煎醋漱。三家屠肉小儿重舌，切片磨之，即啼。鹿角炙熨，亦磨涂。羊乳、牛乳饮。发灰傅。〔草木〕玄参、连翘、黄连、薄荷、升麻、防风、桔梗、赤芍药、大青、生地黄、黄芩、牛蒡子、牡丹皮、黄檗、木通、半夏、茯苓、〔石〕芒消、石膏。

【舌胎】薄荷舌胎语涩，取汁，同姜、蜜擦。生姜诸病舌上生胎，以青布蘸井水抹后，时时以姜擦之。白矾小儿初生，白膜裹舌，刮出血，以少许傅之，否则发惊。

【舌衄】〔草谷〕生地黄同阿胶末，米饮服。汁和童尿酒服。黄药子同青黛水服。蒲黄同青黛水服，并傅之。同乌贼骨傅。香薷煎汁，日服三升。大小蓟汁，和酒服。蓖麻油点灯熏鼻止。茜根、黄芩、大黄、升麻、玄参、麦门冬、艾叶、飞罗面水服。豆豉水煎服。赤小豆绞汁服。〔木石〕黄檗蜜炙，米饮服。槐花炒服并掺。龙脑引经。梔子、百草霜同蚌粉服。醋调涂。石膏、〔虫人〕五倍子同牡蛎、白胶香掺。紫金沙蜂房顶也。同贝母、卢会，蜜丸水服。发灰水服一钱。或加巴豆，同烧灰。

【强痹】雄黄中风舌强，同荆芥末，豆淋酒服。醋小儿舌强肿，和饴含之。乌药固气舌麻。皂荚、矾石并擦痰壅舌麻。人参主气虚舌短。黄连、石膏主心热舌短。

【舌苦】柴胡、黄芩、苦参、黄连、龙胆泻胆。麦门冬清心。枳椇解酒毒。

【舌甘】生地黄、芍药、黄连。

【舌酸】黄连、龙胆泻肝。神曲、萝卜消食，嚼。

【舌辛】黄芩、梔子泻肺。芍药泻脾。麦门冬清心。

【舌淡】白术燥脾。半夏、生姜行水。茯苓渗湿。

【舌咸】知母泻肾。乌贼骨淡胃。

【舌涩】黄芩泻火。葛根生津。防风、薄荷去风热。半夏茯苓去痰热。

【口糜】〔内治〕〔草部〕桔梗同甘草煎服。麦门冬、玄参、赤芍药、连翘、秦艽、薄荷、升麻、黄连、黄芩、生地



## 主治 第四卷



黄、知母、牡丹、木通、甘草、石斛、射干、附子口疮，久服凉药不愈，理中加附子反治之，含以官桂。〔果木〕栗子小儿口疮，日煮食之。蜀椒口疮久患者，水洗面并煮熟，空腹吞之，以饭压下，不过再服。龙脑经络火邪，梦遗口疮，同黄檗蜜丸服。地骨皮口舌糜烂，同柴胡煎服。黄檗、茯苓猪苓、〔金石〕朴消、蓬砂、石膏、滑石、青钱口内热疮，烧淬酒饮。猪膏口疮塞咽，同黄连煎服。〔喻漱〕细辛口舌生疮糜烂，同黄连或黄檗末掺之，名赴筵散。外以醋调贴脐。黄连煎酒呷含。同干姜末掺之，名水火散。升麻同黄连末噙。甘草同白矾。天门冬口疮连年，同麦门冬、玄参丸噙。蔷薇根日久延及胸中，三年已上者，浓煎含漱。夏用枝叶。大青叶浸蜜。藕荷根汁。蛇莓汁。牛膝、忍冬并漱口疮。蒲黄 黄葵花烧。赤葵茎、缩砂壳灰、角蒿灰并涂口疮。贝母小儿口生白疮，如鹅口疮，为末，入蜜抹之，日五六上。白及乳调。蒸脂乳调。黍米嚼。赤小豆醋调。并涂小儿鹅口。豉口舌疮，炒焦，含一夜愈。米醋浸黄檗。萝卜汁、姜汁并漱满口烂疮。瓠烧，涂口鼻中肉烂痛。茄科烧，同盐傅口中生草。茄蒂灰桃枝煎漱。杏仁少入膩粉，卧时细嚼吐涎。槟榔烧，入轻粉掺。甜瓜含。西瓜含。细茶同甘草。鳧茆灰、梧桐子灰、没石子同甘草，并掺口疮。黄檗口舌疮，蜜浸含之。同青黛掺。同铜绿掺。同滑石、五倍子掺。同华发煎醋漱。乳香白口疮，同没药、雄黄、轻粉涂。赤口疮，同没药、铜绿、枯矾涂。楝根口中漏疮，煎服。冬青叶汁、黄竹沥小檗汁并含漱。桂

牛羊乳含。酥含。鹿角磨汁，涂鹅口。人中白同枯矾，涂口疮，鹅口。〔上治〕天南星同密陀僧末，醋调贴眉心，二时洗去。巴豆油纸贴眉心。或贴囟门，起泡，以菖蒲水洗去。〔下治〕细辛醋调贴脐。生南星或加草乌，或加黄檗。生半夏、生附子、吴茱萸或加地龙。密陀僧、汤瓶硷并醋调贴足心。生硫黄、生矾、消石俱水入少面调，贴足心。黄连同黄芩、黄檗，水调，贴足心。白矾化汤濯足。

【口臭】〔草类〕大黄烧研揩牙。细辛同白豆蔻含。香薷鸡苏、藿香、益智、缩砂、草果、山姜、高良姜、山柰、甘松、杜若、香附掺牙。黄连、白芷、薄荷、荆芥、芎藭、蒲



同姜汁，涂下虚口疮及鹅口。桑汁、柘浆、甌带灰并涂鹅口。甌垢口舌生疮，刮涂即愈。乌叠泥或加蓬砂。釜墨、胡粉猪髓和。黄丹蜜蒸。密陀僧煅研。铁销水调。黑石脂。并涂口疮。铜绿同白芷掺，以醋漱之。水银口疮，同黄连煮热含之。寒水石口疮隔热，煨，和朱砂、片脑掺之。朴消口舌生疮，含之，亦擦小儿鹅口，或加青黛。或入寒水石，少入朱砂。白矾漱鹅口。同朱砂傅小儿鹅口。同黄丹掺。蓬砂同滑石含。胆矾煨。蜂蜜、竹蜂蜜并涂口疮。五倍子掺之，立可饮食。同黄檗、滑石。或加密陀僧。或同青黛、铜绿，治大人、小儿白口疮，似木耳状，急者吹入咽喉。蚕茧包蓬砂焙研，掺。白僵蚕炒研蜜和。晚蚕蛾、蚕纸灰、鲫鱼头烧，并掺。蛇皮拭。鸡内金烧傅一切口疮。白鹅屎傅鹅口。羊胫髓同胡粉涂。

蒟、茴香、苜蓿、胡荽、邪蒿、葛苣、生姜、梅脯、橄榄、橘皮、橙皮、卢橘、蜀椒、茗、沙糖、甜瓜子、木樨花、乳香、龙脑及子、无患子仁、丁香、檀香、〔水石〕井华水正旦含，吐厕中。密陀僧醋调漱。明矾入麝香，擦牙。蓬砂、食盐、石膏、象胆。

【喉腥】知母、黄芩并泻肺热，喉中腥气。桔梗、桑白皮、地骨皮、五味子、麦门冬。

## 咽喉

咽痛是君火，有寒包热。喉痹是相火，有噬疽，俗名走马喉痹，杀人最急，惟火及针焮效速，次则拔发咬指，吐痰啗鼻。

【降火】〔草部〕甘草缓火，去咽痛，蜜炙煎服。肺热，同桔梗煎。桔梗去肺热。利咽喉，喉痹毒气，煎服。知母、黄芩并泻肺火。薄荷、荆芥、防风并散风热。玄参去无根之火。急喉痹，同鼠粘子末服。发斑咽痛，同升麻、甘草煎服。蠡实同升麻煎服。根、叶同。恶实除风热，利咽喉。喉肿，同马蔺子末服。悬痈肿痛，同甘草煎咽，名开关散。牛蒡根捣汁服，亦煎。射干喉痹咽痛，不得消息，利肺热，捣汁服，取利。灯笼草热咳咽痛，末服，仍醋调外涂。白头翁下痢咽痛，同黄连、木香煎服。麦门冬虚热上攻咽痛，同黄连丸服。缩砂热咳咽痛，为末水服。悬钩子茎喉塞，烧研水服。蔷薇根尸咽，乃尸虫上蚀，痛痒，语声不出，同甘草、射干煎服。栝楼皮咽喉肿痛，语声不出，同僵蚕、甘草末服。乌敛莓同车前、马蔺杆汁咽。络石喉痹欲死，煎水呷之。马勃蜜水揉



呷。马喉痹，同火硝吹之。龙胆、大青、红花、鸭跖草、紫葳并捣汁服。楮藤子烧。鹅抱、忍冬并煎酒服。通草含咽，散诸结喉痹。灯心草烧灰，同盐吹喉痹甚捷。同蓬砂，同箬叶灰皆可。同红花灰，酒服一钱，即消。葛蔓卒喉痹，烧服。木通咽痛喉痹，煎水呷。商陆熨、灸及煎酒涂顶。白芷同雄黄水和，涂顶。都管草、百两金、钗子股、避瘟菴、谷精草、蛇含、番木鳖、九仙子、山豆根、朱砂根、黄药子、白药子、苦药子并可咽，及煎服，末服，涂喉外。〔谷菜〕豆豉咽生息肉，刺破出血，同盐涂之，神效。白面醋和涂喉外。水苦荚磨服。糟酱茄、丝瓜汁、〔果木〕西



瓜汁、橄榄、无花果、苦茗并噙咽。吴茱萸醋调涂足心。李根皮磨水涂顶，先以皂末吹咽。黄蘗酒煮含。喉肿，醋傅之。龙脑香同黄蘗、灯心、白矾烧吹。梧桐泪磨汁扫。槐花、槐白皮、诃黎勒、盐麸子、皋芦、朴消并含咽，煎服，末服。不灰木同玄精石、真珠丸服。石蟹磨汁，及涂喉外。黑石脂口疮咽痛。食盐点喉风、喉痹、咽痛甚效。戎盐、盐蟹汁、〔兽人〕牛涎并含咽。牛膈喉痹。猪肤咽痛。沙牛角喉痹欲死，烧研酒服。牛鼻拳烧灰，缠喉风。猪胆腊月盛黄连、朴消，风干吹之。腊猪尾烧灰，水服。败笔头饮服二钱。鼯鼠肚、人尿并含咽，或入盐。

【风痰】〔草部〕羌活喉闭口噤，同牛蒡子煎灌。升麻风热咽痛，煎服，或取吐。半夏咽痛，煎醋呷。喉痹不通，吹鼻。同巴豆、醋，同熬膏化服，取吐。天南星同白僵蚕末服。菖蒲汁烧铁锤淬酒服。贝母、细辛、远志并吹之。蛇床子冬月喉痹，烧烟熏之，其痰自出。蓖麻油烧燃熏焙，其毒自破。仁，同朴消研水服，取吐。麻黄尸咽痛痒，烧熏。苍耳根缠喉风，同老姜研酒服。木贼烧服一钱，即血出。高良姜同皂荚吹鼻。马薊根、艾叶、地松马蹄香、箭头草、益母草、蛤蟆衣同霜梅。萱草根、瑞香花根、紫菀根、牛膝并杵汁入酢灌之，取吐，甚则灌鼻。藜芦、恒山、钩吻、莽草、莨花并末，吐痰。白附子同矾涂舌。草乌头同石胆吹。天雄、附子蜜炙含。茛菪、云实根汁、〔谷菜〕饴糖、大豆汁并含咽。粳谷奴走马喉痹，研服立效。稻糠烧煤和醋灌鼻，追痰。麻子尸咽，烧服。青囊飞丝入咽，嚼咽。韭根、薤根、芥子并傅喉外。葱白、独蒜并塞鼻。百合、桑耳并浸蜜含。生姜汁和蜜服，治食诸禽中毒，咽肿痹。萝卜子、〔果木〕秦椒、瓜蒂并吐风痰。桃皮、荔枝根并煮含。榧子尸咽，杀虫。杏仁炒，和桂末服。白梅同生矾含。山柑皮、桂皮、荆沥并含咽。干漆喉痹欲死，烧烟吸之。巴豆烧烟熏焙，纸卷塞鼻。皂荚急喉痹，生研点之，即破，外以醋调涂之。按水灌。乌药煎醋。桐油、无患子研灌，并吐风痰。楮实水服一个。枣针烧服。枸橘叶咽喉成漏，煎服。胡颓根喉痹煎酒。紫荆皮、葶竹叶、百草霜并煎服。〔土器〕梁上尘同枯矾、盐、皂，吹。土蜂窠擦舌根。漆窑烧烟熏焙。故甑蔽烧服。履鼻绳尸咽，烧服。牛鼻拳灰、〔金石〕绿矾并吹喉。白矾生含，治急喉

闭。同盐，点一切喉病。巴豆同枯过，治喉痹甚捷。猪胆盛过，吹。新砖浸取霜，吹。蓬砂含咽，或同白梅丸。或同牙消含。硃砂悬痈卒肿，绵裹含之。喉痹口噤，同马牙消点之。代赭石、马衔并煎汁服。车轱烧，焯酒饮。铁秤锤烧焙，菖蒲汁饮。铅白霜同甘草含，或同青黛丸噙。银朱同海螵蛸吹。雄黄磨水服，同巴豆研服，取吐下。或入瓶烧烟熏鼻，追涎。石胆吹喉痹神方。或入牙皂末。马牙消同僵蚕末、蓬砂，吹。消石、〔虫部〕天浆子并含咽。白僵蚕喉痹欲死，姜汁调灌。或加南星，加石胆，加白矾，加甘草，加蜂房。同乳香烧烟熏。蚕退纸灰蜜丸含。桑螵蛸烧，同马勃丸服。壁钱同白矾烧吹。蜘蛛焙研吹。五倍子同僵蚕、甘草、白梅丸含，自破。土蜂子噬痛。蜂房灰、〔鳞介〕海螵蛸并吹。黄颡鱼颊骨烧灰，茶服三钱。鲤鱼胆同灶底灰，涂喉外。鳊鱼胆水化灌之。青鱼胆含咽。或灌鼻，取吐。或盛石胆，阴干，吹。鲛鱼胆和白矾扫喉，取吐。鼈胆薄荷汁灌，取吐。蛇蛻烧烟吸之。裹白梅含。同当归末酒服，取吐。牡蛎、〔禽兽〕鸡内金烧吹。鸡屎白含咽。雄雀屎水服。沙糖丸含。猪脑喉痹已破，蒸熟，入姜食之。

## 音声

暗有肺热，有肺痿，有风毒入肺，有虫食肺。瘕有寒包热，有狐惑。不语有失音，有舌强或痰迷，有肾虚暗瘕。

【邪热】〔草部〕桔梗、沙参、知母、麦门冬并除肺热。







木通菖蒲并出音声。小儿卒暗，麻油泡汤服。黄芩热病声暗，同麦门冬丸服。人参肺热声哑，同诃子末噙。产后不语，同菖蒲服。牛蒡子热时声哑，同桔梗、甘草煎服。青黛同薄荷，蜜丸含。马勃失声不出，同马牙消，沙糖丸服。燕覆子续五脏断绝气，使语声气足。灯笼草、栝楼、甘草、贝母、〔谷部〕赤小豆小儿不语，酒和傅舌。萝卜咳嗽失音，同皂荚煎服。汁，和姜汁服。胡麻油〔果木〕梨汁客热中风不语，卒暗风不语。同竹沥、荆沥、生地汁熬膏服。柿润声喉。槐花炒嚼，去风热失音。梔子去烦闷暗症。诃黎勒小便煎汁含咽。感寒失音，同桔梗、甘草、童尿，并水煎服。久咳嗽失音，加木通。杉木灰淋水饮，治肺壅失音。乳香中风口噤不语。荆沥、竹沥、竹叶煎汁。天竹黄并治痰热失音，中风不语。地骨皮、桑白皮、〔虫兽〕蝉蜕症病，为末水服。蛤蟆胆小儿失音不语，点舌尖上，立效。鸡子开喉声。犀角风热失音。猪脂肺伤失音，同生姜煮，蘸白及末食。猪油肺热暴暗，一斤炼，入白蜜，时服一匙。酥、人乳失音，和竹沥服。卒不得语，和酒服。中风不语，舌强，和酱汁服。人尿久咳失声。

【风痰】〔草谷〕羌活贼风失音。中风口噤不语，煎酒饮，或炒大豆投之。小儿，同僵蚕，入麝香、姜汁服。囊荷根风冷失音，汁和酒服。天南星诸风口噤不语，同苏叶、生姜煎服。小儿病后失音，煨研，猪胆汁服。荆芥诸风口噤不语，为末，童尿酒服。黄芪风暗不语，同防风煎汤熏之。红花男女中风，口噤不语，同乳香服。远志妇人血噤失音。白术风湿舌木强。防己毒风不语。附子口卒噤暗，吹之。白附子中风失音。黑大豆卒然失音，同青竹算子煮服。卒风不语，煮汁或酒含之。豉汁卒不得语，入美酒服。酒咽伤声破，同酥调干姜末服。干姜卒风不语，安舌下。生姜汁〔果木〕橘皮卒失音，煎呷。杏仁润声气。卒症，同桂含之。蜜、酥煮丸噙。生含，主偏风失音不语。梔子尸咽痛痒，语音不出，有虫食咽，同茺荑、杏仁、桂丸噙。桂风僻失音，安舌下咽汁，同菖蒲煎服。楮枝、叶卒风不语，煮酒服。东家鸡栖木失音不语，烧灰水服，尽一升，效。〔石器〕密陀僧惊气入心，暗不能言，茶服一匙，平肝去怯也。雄黄中风舌强，同荆芥末，豆淋酒服。矾石中风失音，产后不语，汤服一钱。痰盛多服。吐之。孔公孽令喉声圆。履鼻绳尸咽，语音不出，有虫，烧灰水服。梭头失音不语，刺手心，痛即语。〔虫介〕白僵蚕中风失音，酒服。五倍子、百药煎、龟尿中风舌暗不语，小儿惊风不语，点舌下。真珠卒杵不语，鸡冠血丸，纳口中。

〔禽人〕鸡屎白中风失音，痰迷，水煮服。乱发灰中风失音，百药不效，同桂末酒服。

## 牙齿

牙痛，有风热，湿热，胃火，肾虚，虫蝨。

【风热、湿热】〔草部〕秦艽阳明湿热。黄芩中焦湿热。白芷阳明风热。同细辛掺。入朱砂掺。黄连胃火湿热。牙痛恶热，揩之立止。升麻阳明本经药，主牙根浮烂疳蟹。胃火，煎漱。羌活风热，煮酒漱。同地黄末煎服。当归、牡丹、白头翁、薄荷风热。荆芥风热，同葱根、乌柏根煎服。细辛和石灰掺。缩砂仁嚼。草茛并去口齿浮热。木鳖子噤鼻，如神。附子尖同天雄尖、蝎梢末，点之即止。大黄胃火牙痛。烧研揩牙。同地黄贴之。生地黄牙痛牙长，并含咋之。食蟹龈肿，皂角蘸汁炙研，掺之。苍术盐水浸烧，揩牙，去风热、湿热。香附同青盐、生姜，日擦固齿。同艾叶煎漱。牛蒡根热毒风肿，取汁入盐熬膏，涂龈上。积雪草塞耳。红豆蔻 酸草鹅不食草并噤鼻。山柰入麝，擦牙吹鼻。芎藭、山豆根、大戟并咬含。木鳖子磨醋。高良姜同蝎。青木香并擦牙。薰草同升麻、细辛。屋游同盐。栝楼皮同蜂房。鹤虱、地菰、红灯笼枝、芭蕉汁、苍耳子、恶实、青蒿、猫儿眼睛草、瓦松同矾。蔷薇根、〔谷菜〕薏苡根 胡麻 黑豆并煎漱。萝卜子、苜蓿并噤鼻。水芹利口齿。赤小豆、老姜同矾。干姜同椒。鸡肠草同旱莲、细辛。苋根烧。灰藿烧。茄科烧。丝瓜烧。并同盐擦。大蒜煨擦，芸苔子同白芥子、角茴噤鼻。马齿苋汁。木耳同荆芥。壶卢子、〔果木〕桃白皮同柳、槐皮。李根白皮并煎漱。胡椒去齿根浮热。风、虫、寒三痛，同绿豆咬之。同茛茱塞孔。荔枝风牙痛，连壳入盐烧揩。瓜蒂风热痛，同麝香咬。蜀椒坚齿。风、虫、寒三痛，同牙皂煎醋漱。吴茱萸煎酒。荷蒂同醋。秦椒、杉叶风虫，同芎藭、细辛煎酒漱。松叶、松节并煎水，入盐或酒漱。松脂揩。桂花风虫牙痛。辛夷面肿引痛。乳香风虫嚼咽。地骨皮虚热上攻，同柴胡、薄荷，水煎漱。槐枝、柳白皮、白杨皮、枳壳、臭







橘皮、郁李根、竹沥、竹叶同当归尾煎。荆茎同荆芥、葶苈煎。郁李根并煎漱。没石子、皂荚同盐、矾烧。肥皂荚同盐烧。无患子同大黄、香附、盐煨。丁香远近牙痛，同胡椒、葶苈、全蝎末点之，立止。枫香年久齿痛。龙脑同朱砂。〔土石〕蚯蚓泥烧。并揩牙。壁上尘土同盐烧，喘鼻。金钗烧焙。白银风牙，烧赤，焯火酒，漱之即止。石膏泻胃火。同荆芥、防风、细辛、白芷末，日揩。白矾煎漱，止血，及齿碎。黄矾漱风热牙疼。食盐揩牙洗目，坚牙明目，止宣露。卧时封龈，止牙痛出血。槐枝煎过，去风热。皂角同烧，去风热。青盐同上。川椒煎干，揩牙，永无齿疾。朴消皂荚煎过，擦风热，及食蟹眼肿。雄黄同干姜喘鼻。铅灰、〔虫禽兽部〕白僵蚕同姜炒。蚕退纸灰并揩擦。露蜂房同盐烧擦。同全蝎擦。同细辛漱，煎酒漱。百药煎风热，泡汤含。同玄胡索末、雄黄末擦。白马头蛆取牙。全蝎、五灵脂恶血齿痛，醋煎漱。雄鸡屎烧咬。羊胫骨灰湿热，同当归、白芷擦。诸朽骨风热，煨咬。

【肾虚】〔草部〕旱莲草同青盐炒焦，揩牙，乌须固齿。补骨脂同青盐日揩。风虫，同乳香。蒺藜打动牙痛，擦漱。骨碎补同乳香塞。独蒜熨。甘松同硫黄煎漱。牛膝含漱。地黄、〔石兽〕石燕子揩牙，坚固，止痛及齿疏。硫黄肾虚，入猪脏煮丸服。羊胫骨灰补骨。

【虫豸】〔草部〕桔梗同薏苡根，水煎服。大黄同地黄贴。镜面草、蜀羊泉、紫蓝并点。雀麦同苦瓠叶煎醋炮，纳口中，引虫。覆盆子点目取虫。葶苈同木鳖子喘鼻。同胡椒塞孔。细辛、莽草、苦参、恶实并煎漱。附子塞孔。又塞耳。羊蹄躅蜡丸。藤黄、乌头、草乌头、天南星、芫花并塞孔。山柰、苎若子、艾叶、〔菜谷〕韭子并烧烟熏。韭根同泥贴，引虫。茄根汁涂，烧灰贴。烧酒浸花椒漱。〔果木〕银杏食后生嚼一二枚。地椒同川芎揩。杨梅根皮、酸榴根皮、吴茱萸根并煎漱。杏仁煎漱或烧焙。桃核烧汁滴。桃仁、柏枝并烧焙。皂荚子醋煮焙之。胡桐泪为口齿要药。热湿牙痛，及风疳蟹齿骨槽风，为末，入麝，夜夜贴之。宣露臭气，同枸杞根漱。蠹黑，同丹砂、麝香掺。巴豆风虫，绵裹咬。烧烟熏。同蒜塞耳。阿魏同臭黄塞耳。丁香齿疳露黑臭，煮汁食。同射干、麝香揩。海桐皮煮汁并漱槐白皮、枸橘刺、鼠李皮、地骨皮醋。枫柳皮、白杨皮、白棘刺并煎漱。樟脑同朱砂揩。同黄丹、肥皂塞孔。槐白皮塞孔，牙自烂。乳香同椒，或巴

豆，或矾，塞孔。松脂、卢会、芫荽、天蓼根、〔金石〕花硷、石硷并塞孔。铁铤头积年齿龋，烧赤，入硫黄、猪脂熬沸，柳枝搥药焙之。砒霜同黄丹，蜡丸塞耳。石灰风虫，和蜜煨擦。沙糖和塞孔。雄黄和枣塞。硃砂塞孔。轻粉同黄连掺。土朱同荆芥掺。绿矾、〔虫鳞〕五倍子并掺。蟾酥同胡椒丸咬。蜘蛛焙研，入麝香。地龙化水和面塞孔，上傳皂荚末。同玄胡索、葶苈末，塞耳。钱窠包乳香烧，纳孔中。包胡椒塞耳。石蜜、竹蜂、蚰蛇胆同枯矾、杏仁掺。鳞蛇胆、海虾鲜、〔禽兽〕雀屎、燕屎并塞孔。夜明砂同蟾酥丸咬。啄木鸟烧纳孔中。舌，同巴豆咬之。猪肚咬之引虫。熊胆同猪胆、片脑搽。麝香咬之，二次断根。豺皮灰傅。

【齿疏】沥青入细辛掺。寒水石煨，同生炉甘石掺。

【齿长】白术牙齿日长，渐至难食，名髓溢，煎水漱之。生地黄咋之。

【齿缺】银膏补之。

【生齿】雄鼠脊骨研搭即生。雄鼠尿日拭一枚，三七日止。黑豆牛尿内烧存性，入麝香之，勿见风。治大人小儿牙



齿不生，牛尿中豆尤妙。路旁稻粒点牙落处，一七下自生。乌鸡屎雌雄各半，入旧麻鞋灰、麝香少许，擦之。

【齿龋】胡桃食酸齿龋，嚼之即解。

【妒齿】地骨皮妒齿已去，不能食物，煎水漱之。

## 须发

【内服】〔草部〕菊花和巨胜、茯苓，蜜丸服，去风眩，变白不老。旱莲内煎膏服，外烧揩牙，乌髭发，益肾阴。汁涂，眉发生速。作膏点鼻中，添脑。常春藤、扶芳藤、络石、木通、石松并主风血，好颜色，变白不老，浸酒饮。白蒿、青蒿、香附并长毛发。茜草汁，同地黄熬膏服。地黄九蒸九晒，日嚼。牛膝、麦门冬、肉苁蓉、何首乌、龙珠、旱藕、瞿麦、〔谷菜〕青精饭、黑大豆、白扁豆、大麦、胡麻九蒸九晒。马齿苋、繁缕、韭、姜、蔓菁子、〔果木〕胡桃、蜀椒并久服，变白生毛发。干柿同枸杞子丸服，治女人蒜发。榴花和铁丹服，变白如墨。松子、槐实、秦皮、桑寄生、放杖木、女贞实、不凋木、鸡桑叶、南烛并久服变白，乌须发。







桑椹蜜丸服，变白。〔介石〕鳖肉长须发。自己发灰同椒煨酒服，发不白，名还精丹。石灰发落不止，炒赤浸酒服。

【发落】〔草部〕半夏眉发堕落，涂之即生。骨碎补病后发落，同野蔷薇枝煎刷。香薷小儿发迟，同猪脂涂。茉莉花蒸油。蓬蘽子榨汁。芭蕉油、蓖麻子、金屋子、兰草、蕙草、昨叶何草并浸油梳头，长发令黑。土马鬃灰。乌韭灰。水萍、水苏、蜀羊泉、含水藤、〔谷菜〕胡麻油及叶、大麻子及叶并沐日梳，长发。公英、旱莲并揩牙乌须。生姜擦。莴苣子、白菰子油、芸薹子油、〔果木〕甜瓜叶汁并涂发，令长黑。榧子同胡桃、侧柏叶浸水，梳发不落。枣根蒸汁。楮植、木瓜并浸油。蜀椒浸酒。柏子油、辛夷、松叶并浸油、水涂头，生毛发。侧柏叶浸油，生发。烧汁，黑发。和猪脂，沐发长黑。根皮，生发。皂荚地黄、姜汁炙研，揩牙乌须。栲叶同椿根、楸叶汁，涂秃生发。楸叶汁、蔓荆子同猪脂。桑椹浸水。并涂头，生毛发。桐叶同麻子煮米泔，沐发则长。连子蒸取汁，沐发则黑。桑白皮同柏叶，沐发不落。山茶子掺发解脂。合欢木皮灰、槐枝灰、石荆、〔禽兽〕雁骨灰并沐头长发。鸡子白猪胆沐头解脂。雁肪、鸱脂、鸡肪、猪鬃膏、熊脂及脑并沐头生发。豹脂朝涂暮生。犬乳涂亦发。羖羊角灰，同牛角灰、猪脂，涂秃发。羊屎灰淋汁沐头，生发。和猪脂，变发黄赤。猪屎灰，涂发落。发灰油煎枯，涂发黑长。

【发白】〔草菜谷部〕栝楼同青盐、杏仁煨末，拔白易黑，亦揩牙。百合、姜皮并拔白易黑。狼把草、黑豆煎醋染发。大麦同铁砂、没石子。荞麦同铁砂。〔果木〕酸石榴并染须发。胡桃和胡粉，拔白生黑。烧，同贝母，揩牙乌须。青皮皮肉及树皮根，皆染须发。余甘子合铁粉，涂头生须发。橡斗、毗黎勒浆、椰子浆盐麸子、菱壳、芫花、莲须、红白莲花并涂须发。鸡舌香同姜汁，拔白生黑。詹糖香同胡桃皮涂，发黑如漆。梧桐子汁点孔生黑。木皮，和乳汁涂须。桐皮包侧柏，烧熏香油烟，抹须发即黑。乌柏子油、乌柏皮、诃黎勒、没石子、婆罗得、〔金石〕黑铅梳白发。烧灰染发。胡粉同石灰染须。铅霜梳须发。铅丹染。铜钱锈磨油，涂亦发秃落。铁燕染。生铁浸水。铁砂和没石子染。石灰染。绿矾

薄荷、乌头、铁浆水染。赤铜屑、〔虫兽〕五倍子炒，同赤铜屑诸药，为染须神方。百药煎、水蛭同龟尿拈须，自黑。蜗牛同金墨埋马屎中，化水染须妙。蜜、蜡、鳖脂、猪胆、狗胆、犬乳并点白生黑。

【生眉】〔草谷〕白鲜皮眉发脆脱。香附长须眉。苦参、仙茅大风，眉发脱落。昨荷叶草生眉发膏为要药。半夏眉发堕落，涂之即生。茎涎同。鳢肠汁涂眉发，生速。乌麻花浸油。〔菜木〕芥子同半夏、姜汁。蔓菁子醋和，并涂。生姜擦。柳叶同姜汁，擦眉落。白矾眉发脱落，蒸饼丸服。雄黄和醋涂。雁肪涂。狗脑眉发火瘢不生，和蒲黄，日三傅之。蒜汁眉毛动摇，目不能瞬，唤之不应，和酒服，即愈。

## 胡臭

有体臭，腋臭，漏臭。

【内治】花蜘蛛二枚，捣烂酒服，治胡臭。鳝鱼作醢，空肠饱食，覆取汗，汗出如白胶，从腰脚中出，后以五木汤浴之，慎风一日，每五日一作。水乌鸡生水中，形似家鸡，香油入姜汁四两，炒熟，用酒醅三四碗同食，嚼生葱下，被盖出汗，数次断根，不忌口。

【外治】〔草谷〕苏子捣涂。青木香切片，醋浸一宿夹之，



数次愈。郁金香、鹳等一切臭。木馒头煎洗后，以炉底末傅。甘遂二两为末，掺新杀牙猪肉上，乘热夹之。内服热甘草汤，必大泄气不可近。百草灰水和熏洗，酥和饼夹之，干即易，疮出愈。马齿苋杵团入袋成，泥裹火烧过，入蜜热夹。生姜频擦。炊饭热拭腋下，与犬食之，七日一次，愈乃止。三年醋和石灰，傅腋下。〔果木〕小龙眼核六个，胡椒十四粒，研汁擦之，三次愈。辛夷同木香、细辛、芍药粉涂之。解若洗后，苦瓠烟熏之。桔枸树汁同木香、东桃西柳枝、七姓妇人乳，煎热，五月五日洗之，将水放在十字街，去勿顾。鸡舌香、〔金石〕伏龙肝掺。铜屑热醋和掺。或炒热，袋面熨之。镜锈同密陀僧，醋调掺。铜绿同密陀僧、白及灰，醋调掺之。古钱钱烧赤，焯醋研，入麝，水调涂。铜矿石磨汁涂。密陀僧油和涂。蒸饼切片，掺末涂之。黄丹入少轻粉，唾和涂。同东壁土、铜绿末，以古钱磨泻灯油调掺。胡粉水银、面脂研涂。牛脂煎涂，不过三次。水银同胡粉掺上。粉霜同水银、面脂研涂。石绿同轻粉，醋调涂。石灰有汗干掺，无汗醋和。



胆矾入少轻粉，姜汁调搽，热痛乃止。白矾常用粉之。同密陀僧、轻粉擦。同黄丹、轻粉擦，同蛤粉、樟脑擦。〔虫介〕蛻螂揩涂一夜。田螺入巴豆一粒在内，待化水，擦腋下，绝根。入麝香，埋露地七七日，点患孔，神妙。入巴豆、麝香、胆矾，待成水，五更不住自擦腋下，待大便行，是其证，不尽再作，后以枯矾、蛤粉、樟脑粉之，断根。蜘蛛一个，黄泥入赤石脂包，煅研，入轻粉少许，卧时醋调一字傅腋下，次日泻下黑汁，埋之。蝙蝠煅研，田螺水调涂腋下，随服下药。〔禽人〕鸡子煮熟去壳，热夹之，弃路口勿顾。夜明砂鼓汁和涂。自己小便热洗，日数次。自己口唾频擦。

### 丹毒

火盛生风，亦有兼脾胃气郁者。

【内解】〔草部〕连翘、防风、薄荷、荆芥、大青、黄连、升麻、甘草、知母、防己、牛蒡子、赤芍药、金银花、生地、黄、牡丹皮、麻黄、射干、大黄、漏芦、红内消、葛蓄汁服。积雪草捣汁服。水甘草同甘草煎服。攀倒甍同甘草煎服。旋花根汁服。丹参、〔菜木〕马齿苋汁服。芸薹汁服，并傅。青布汁、梔子、黄檗、青木香、鸡舌香、桂心、枳壳、茯苓、竹沥、〔金石〕生铁烧，淬水服。生银磨水服。土朱蜜调服。同青黛、滑石、荆芥末，并傅之。〔介〕牡蛎肉、〔禽兽〕鸛肉、白雄鸡并食。犀角、羚羊角、猪屎汁、黄龙汤五色丹毒，饮二合，并涂。

【外涂】〔草部〕黄芩、苦苣、马兰、白芷葱汁调，亦煎浴。水荇、水蓼、浮萍并涂。景天、蒴藋、蛇衔、生芋、水

藻、牛膝同甘草、伏龙肝。蓖麻子、大黄磨水。蓝叶、淀汁芭蕉根汁。蓼叶灰、栝楼醋调。老鸦眼睛草醋同捣。仙人掌、五叶藤、赤藤荔、排风藤、木鳖仁调醋。萝藦草、虎刺根叶汁。青黛同土朱。五味子、荏子、红花苗并涂傅。苕根、赤地利、白及、白敛、〔谷菜〕赤小豆洗浴，及傅之。绿豆同大黄。豆叶、大麻子、大豆煮汁。麻油、芥面醋和。黄米粉鸡子和。豉炒焦。糯米粉盐和。松菜、芸薹、大蒜、胡荽、干姜蜜和。鸡肠草、葱白汁。马齿苋、〔果木〕李根研油，田中流水调。桃仁、慈姑叶涂。槟榔醋调。枣根洗。栗树皮及楮浴。荷叶涂。梔子末水和。榆白皮鸡子白和涂，煎沐。棘根洗。五加皮洗。和铁槽水涂。柳木洗傅。柳叶洗。乳香羊脂调。桐树皮、楸木皮、〔服器〕草鞋灰和人乳、发灰调。蒲席灰、甌带灰、〔水土〕磨刀水、白垆土同寒水石涂。燕窠土、蜂窠土、蚯蚓泥、猪槽下泥、檐溜下泥、釜下土和屋漏水。伏龙肝、白瓷末猪脂和。屋尘猪脂和。瓷瓿中白灰醋磨。〔金石〕锻铁精猪脂和涂。铁锈磨水。胡粉唾和。银朱鸡子白和。无名异葱汁调。石灰醋调。阳起石煅研，水调。土朱同青黛、滑石。寒水石同白土傅。芒消水和。白矾油和。〔虫鳞〕蜜和干姜末。蝼蛄同生姜捣涂。露蜂房煎汁，调芒消。白僵蚕和慎火草傅。烂死蚕傅。蛴螬末傅。水蛭唾。黄蜂子鲤鱼合小豆捣涂。鲤鱼血、海蛇、鲙鱼、螺蛳虾、〔禽兽〕鸡血、雉尾灰、猪肉贴。青羊脂频摩即消。绵羊脑同朴消涂。酪入盐。羚羊角灰鸡子白调。鹿角末猪脂调。牛屎涂，干即易。猪屎烧涂。发灰和伏龙肝、猪膏和之。

### 风瘙疹

【内治】同丹毒。苍耳花、叶、子各等分，为末，以炒焦黑豆浸酒服二钱，治风热癩疹，搔痒不止。苦参肺风皮肤搔痒，或生癩疹疥癣，为末，以皂角汁熬膏丸服。枸橘核为末，酒服，治风瘙疹。赤土风瘙疹甚，酒服一钱。云母粉水服二钱。蜜酒服。黄蜂子、蜂房同蝉蜕末服。白僵蚕酒服。全蝎。

【外治】白芷、浮萍、槐枝、盐汤、吴茱萸煎酒。楮枝叶、蚕沙并洗浴。景天汁、石南汁、枳实汁、芒消汤、矾汤并拭磨。枳壳炙熨风疹，肌中如麻豆。燕窠土涂。铁锈磨水摩。石灰醋和涂，随手即消。烂死蚕涂赤白游疹。吊脂涂。虾捣涂。海虾蚌贴。鲙血涂赤游风。鲤鱼皮贴。

【疹疹】升麻洗。菟丝汁抹。绿豆粉同滑石扑。枣叶和葛粉扑。慈姑叶汁调蚌粉疹。楝花末扑。冬霜加蚌粉疹。腊雪抹。屋上旧赤白垆疹。壁土、不灰木、滑石、井泉石同寒水石。石灰同蛤粉、甘草涂。蚌粉。

### 疥痒癩风

疥痒是汗斑，癩风是白斑片，赤者名赤疵。

【内治】〔草谷〕蒺藜白癩风，每酒服二三钱。女萎、何首乌、白癩、同苍术、荆芥等分，皂角汁煎膏，丸服。胡麻油和酒服。〔木鳞〕桑枝同益母草熬膏服。枳壳紫癩风。牙皂白癩风，烧灰酒服。白花蛇白癩疥痒斑点，酒浸，同蝎蝎、防风末服。乌蛇同天麻诸药，浸酒服。〔禽兽〕白鸽炒熟，酒服。猪胰酒浸蒸食，不过十具。猪肚白煮食。







【外治】〔草谷〕附子紫白癩风，同硫黄，以姜汁调，茄蒂蘸擦。白附子同上。贝母紫白癩斑，同南星、姜汁擦。同百部、姜汁擦。同干姜，浴后擦之，取汗。知母醋磨涂。茵陈洗病疮。防己同浮萍煎，浴擦。羊蹄根同独科扫帚头、枯矾、轻粉、生姜擦取汗。苍耳草、酸草同水萍。紫背萍并洗擦。菰笋、木莲藤汁并擦。蓖麻汁、续随子汁、灰藿灰并剥白癩风、病疮。蒺藜、小麦烧油涂。酱、醋、〔果木〕胡桃青皮并同硫黄擦。或入硃砂、酱汁少许。杏仁每夜擦。熏陆香同白敛搽。桑柴灰蒸汁热洗。猫儿刺叶烧淋熬膏，涂白癩。〔服器〕故帛灰、麻鞋底灰、甑带、蒸笼片、弊帚、炊帚、〔水石〕半天河水、树孔中虫汁、韭上露、车辙、牛蹄泔中水、水银并拭病疮癩风。轻粉同水银、姜汁擦。雄黄身面白驳。密陀僧同雄黄，擦汗斑。或加雌黄、白矾、硫黄。胆矾同牡蛎、醋，擦赤白癩。人言入茄中煨擦，或涂姜上擦。硫黄同附子、醋，擦病疮风。同密陀僧。同轻粉、杏仁。同鸡子白。自然灰淋汁涂。石灰、砒石、银身面赤疵，日揩令热，久久自消。〔虫鳞〕蛭螂捣涂白驳，一宿即瘥。鳝鱼同蒜汁、墨汁，频涂赤疵。小儿赤疵，刺灸足心血贴之，即落。蛇皮热摩数百遍，弃之。鳃鱼骨涂白驳风，即时转色，五七度乃愈。臭鱼鲙拭白驳，热擦令汗出。乌贼鱼骨磨醋涂。同硫黄、姜汁擦。〔禽兽〕丹鸡冠血、翅下血涂。驴尿和姜汁洗。诸朽骨磨醋涂之。马尿洗赤疵，日四五度。白马汗雕青，调水蛭末涂之。

### 瘰癧疣痣

【内治】〔草部〕杜衡破留血痰饮，消项下瘰癧。贝母同连翘服，主项下瘰癧。黄药子消瘰气，煮酒服。传信方。甚神效。海藻消瘰癧结气，散项下硬核痛。初起，浸酒日饮，滓涂之。海带昆布蜜丸。海苔、白头翁浸酒。牛蒡根蜜丸。连翘、丹参、桔梗、夏枯草、木通、玄参、当归、常山吐。篱蒿草吐。天门冬、

瞿麦、三棱、射干、土瓜根、香附、漏芦、〔菜谷〕紫菜、龙须菜、舵菜并主瘰癧结气。小麦消瘰。醋浸，同海藻末，酒服。山药同蓖麻，生涂项核。败壶卢烧搽腋瘤。赤小豆、〔果木〕橙、荔枝并消瘰。瓜蒂、松萝并吐。柳根煮汁酿酒，消瘰气。白杨皮同上。问荆结气瘤痛。〔土石〕蛭螂蚀瘤，熬烧末，猪脂和傅。蛭螂丸烧酒服，治瘰。土黄枯瘤赘痔乳。针沙、自然铜并浸水日饮，消瘰。铅、浮石、〔介鳞〕牡蛎、马刀、海蛤、蛤蜊、淡菜、海螵蛸、〔兽人〕鹿脂并消瘰气结核。羊脂、牛脂并酒浸炙香，含咽。猪脂焙末酒服。或酒浸炙食。鹿牛脂烧服，消瘰。獐肉炙热捣瘤，频易，出脓血愈。猪屎血瘤出血，涂之。人精粉瘤，入竹筒内烧沥，频涂。

【疣痣】〔草谷〕地肤子同硃洗疣目。艾叶同桑灰淋汁，点疣痣瘤。灸痣，三壮即去。狗尾草穿疣。升麻煎水，入蜜拭。芫花同大戟、甘遂末，焦瘤瘰自去。根煮线，系瘤痣。蒴藋子涂。续随子涂。天南星醋涂。剪刀草涂。博落回涂。藜芦灰、青蒿灰、麻秸灰、麦秆灰、荞麦秸灰、豆秸灰、茄梗灰、藜灰、灰藿灰、冬瓜藤灰并淋汁，点疣痔，腐痈瘤，去点印。大豆、米醋并灰攘去疣。白粱米炒热研，入唾和涂。马齿苋灰涂瘤。苦苣汁、〔果木〕白梅并点疣痣。杏仁、李仁并同鸡子白研，涂疣。柏脂同松脂涂疣。死人枕席拭疣自烂。秃帚每月望子时扫之。栝木灰、桑柴灰、〔水石〕冬灰石灰并蚀黑子疣赘瘤痣。屋漏水涂疣。硫黄纸卷焮疣。砒石同巴豆、糯米点疣。盐涂疣，频舐。白矾、铜绿、硃砂并涂痣瘰疣赘。〔虫鳞〕斑蝥点疣痣，同人言、糯米炒黄，去米，同大蒜捣涂。螳螂食疣。蜘蛛网缠瘤疣。鳊鱼食之已疣。〔禽人〕鸡内金擦疣。鸡子白醋浸软，涂疣。猪脂、牛涎、人疮脓人唾并涂疣。发缠疣。

### 瘰癧

附结核。

【内治】〔本草〕夏枯草煎服，或熬膏服，并贴，入厥阴血分，乃瘰癧圣药也。连翘入少阳，乃瘰癧必用之药。同脂





麻末，时食。马刀挟痃，同瞿麦、大黄、甘草煎服。海藻消瘰癧，浸酒日饮，滓为末服。蛇盘病，同僵蚕丸服。昆布为末浸酒，时时含咽，或同海藻。玄参散瘰癧结核，久者生捣傅之。何首乌日日生服，并嚼叶涂之。土茯苓久溃者，水煎服。白敛酒调多服，并生捣涂之。苦参牛膝汁丸服。野菊根搗酒服，渣涂甚效。薄荷取汁，同皂荚汁熬膏，丸药服。木鳖子鸡子白蒸食。白鲜皮煮食。水荭子末服。大黄乳中瘰癧起，同黄连煎服，取利。蚤休吐泻瘰癧。蓖麻子每夜吞二三枚。同白胶香熬膏服。同松脂研贴。芫花根初起，搗水服，吐利之。月季花同芫花，酿鲫鱼煮食。荆芥洗。牛蒡子、防风、苍耳子、续断、积雪草、白芷、芎藭、当归、白头翁、黄芪、淫羊藿、柴胡、桔梗、黄芩、海藻、海带、胡麻、水苦葵项上风病，酒磨服。橙发瘰癧。槲皮吐瘰癧，并洗之。皂荚子醋、礞煮过，照疮数吞之。连翘、玄参煮过嚼之。胡桐泪瘰癧，非此不除。桑椹汁熬膏内服。巴豆小儿瘰癧，入鲫鱼内，草包煨研，粥丸服，取利。黄檗、〔器虫〕毡屈灰酒服，吐瘰癧。黄蜡同白矾丸服。全蝎、白僵蚕水服五分，日服，一月愈。蜘蛛五枚，晒末，酥调涂。斑蝥粟米炒研，鸡子清丸服。入鸡子内蒸熟，去螫食，入药甚多。红娘子、



芫青、葛上亭长、地胆、〔鱗介〕白花蛇同犀角、牵牛、青皮、膩粉服。壁虎初起，焙研，每日酒服。鼈甲酒浸炙研服。牡蛎粉同玄参丸服。同甘草末服。蜗牛壳小儿瘰癧，牛乳炒研，入大黄末服，取利。鼈甲、〔禽兽〕左蟠龙饭丸服。夜明砂炒服。狸头炙研服。猫狸鼠病，如常作羹食。

【外治】〔草菜〕山慈姑磨酒涂。莽草鸡子白调涂。地菰生涂。半夏同南星、鸡子白涂。草乌头同木鳖子涂。猫儿眼



草熬膏涂。商陆切片，艾灸。车前草同乌鸡屎涂。紫花地丁同蒺藜涂。青黛同马齿苋涂。毛蓼纳入，引脓血。葶苈已溃，作饼灸。白及同贝母、轻粉傅。白敛、土瓜根、半夏、水菹藜芦、通草花上粉、〔谷菜〕大麻同艾灸。蒜同茱萸，涂恶核肿结。芥子和醋涂。干姜作挺纳入，蚀脓。山药少阳经分疙瘩，不问浅深，同蓖麻子捣贴。菹菜寒热瘰癧，结核鼠漏，为末煎膏，日摩之。桑菰同百草霜涂。马齿苋、鹿藿、〔果木〕胡桃和松脂涂。桃白皮贴。杏仁炒，榨油涂。鼠李寒热瘰癧，捣傅。枫香同蓖麻子贴。楸叶煎膏。柏叶、栎木皮、〔器土〕油鞋、鞋底灰、多年茅厕中土同轻粉，傅年久者。〔金石〕黑铅灰和醋，涂瘰癧结核，能内消为水。铁蒸涂。砒霜蚀瘰癧败肉，作丸用。磨刀泥涂瘰癧结核。食盐和面烧。消石、芒消并下。雄黄同水银、黄蜡、韶脑，作膏贴。轻粉、盐药、〔虫〕蜈蚣炙，同茶末涂。蜈蚣同丁香烧贴。矾石、礞砂、红娘子瘰癧结核。蚯蚓同乳、没诸药涂。蜗牛烧，同轻粉涂。蛤蟆烧涂。蜂房烧，和猪脂涂瘰癧漏。蜘蛛晒研，酥调涂。〔鱗介〕黄颡鱼溃烂，同蓖麻子煨涂。穿山甲溃烂，烧傅。一加斑蝥、艾。田螺烧涂。鬼眼精已破，研涂。马刀主肌中窠鼠。〔禽兽〕伏翼年久者，同猫头、黑豆烧涂之。鸭脂同半夏傅。鸡臆腔烧傅。雄鸡屎烧傅。羊屎同杏仁烧傅。狼屎烧涂。猫头骨及皮毛烧傅。舌，生研涂。涎，涂之。屎，烧傅。狸头骨、狐头骨同狸头烧傅。羊臆腔、猬心、肝并烧傅。猪膏淹生地黄煎沸，涂瘰癧痿。虎肾、羚羊角、女人精汁频涂。乱发灰鼠痿，同鼠骨入腊猪脂煎消，半酒服，半涂，鼠从疮中出。

【结核】〔草菜〕天南星治痰瘤结核，大者如拳，小者如粟，生研涂之。甘遂同大戟、白芥子为丸，治痰核。金星草末服。桔梗玄参、大黄酒蒸。白头翁、连翘、射干、三棱、莪术、黄芩、海藻、昆布、海带、蒲公英并散颈下结核。蒜同茱萸捣，涂恶核肿结。菹菜结核聚气，为末，油煎日摩。百合同蓖麻研涂。詹糖香、〔土石〕土壅痰核红肿，菜子油和涂，即消。浮石枕后生脑痹痰核，烧研，入轻粉，油调涂。石灰结核红肿，状如瘰癧，煨研，同白果捣贴。慈石鼠痿项核喉痛。白僵蚕、蜘蛛项下结核，酒浸研烂，去滓服。鲫鱼生捣涂恶核。牡蛎以茶引之，消项下结核。以柴胡引之，去胁下坚。







## 九漏

虽有九名，皆取象耳，但分部位可也。

【双治】〔草部〕苦参浸酒服。忍冬浸。牵牛煨猪肾。黄芩、何首乌、土茯苓、草薢、栝楼根、白及、牛蒡叶、地榆、虎骨根、积雪草、白敛、土瓜根、通草、黄药子、剪草、茜根灰、漏篮子、侧子、马兜铃、半夏、荆芥穗、芥苧、香白芷、蛇含草、麝衔、蓖麻子、狼毒、芫花根、附子、天南星、诸蒿灰、藜灰、〔谷草〕麦面和盐炒涂。苦瓠、荞麦灰、〔果木〕桃花、大腹皮、楸叶熬膏，神方。柳枝烧熏。柳根须煎洗。乳香、榆白皮、卢会、石南叶、柞木枝、〔火土〕烛烬、土蜂巢、〔金石〕胡粉、铁华粉、朱砂、炉甘石、孔公蕈、殷蕈、古冢灰、石灰、赤石脂、水银、水银粉、特生礬、礬石、北亭砂、砒石、代赭石、石胆、禹余粮、慈石毛、黄矾、白矾石、消石、密陀僧、食盐、石硫黄、石硫赤、戎盐雄、雌黄、〔虫〕斑蝥芫青、地胆、葛上亭长同。蜘蛛、胡蛭螂、蟾蜍头、蜈蚣、露蜂房、鸛鸡、鲛鲤甲、蜥蜴、白花蛇、自死蛇并骨。蛇蛻、蝮蛇胆并尿。乌蛇、蛇吞蛙、鼉甲、虻蛇胆、鲤肠鳞、鲑鲈、鳢肝、肠、鳞鱼并血。鳗鲡鱼、鳔胶、海豚鱼、海鳗鲡、鼉甲、秦龟甲、文蛤、牡蛎粉、甲香、大田螺〔禽兽〕啄木鸟、鸳鸯、乌鸦头、青鹤、子规肉、鹤脑、鹰头烧涂痔漏。鹤鸟鼠漏，炙食。猪膏、獭猪屎、羊屎、牡狗茎、狗肉引虫。狗骨并头骨。马通汁、牛胆并脾。乌牛耳垢胁漏出水。野猪皮、牛屎、猫头骨并脑，及眼睛、肉、舌、皮、毛。鹿皮并齿。狸头骨并肉。狐屎并足。兔皮、毛、鼯鼠、牡鼠屎、土拨鼠、猬心、肝。

## 疔疽

深为疽，浅为疔。大为疔，小为疔。


【肿疡】〔草部〕甘草行污浊之血，消五发之疽，消肿导毒。一切发背疔疽，用末和大麦粉，汤和热傅，未成者内消，已成者即溃。仍以水炙一两，水浸一夜，服之。或以黑铅汁淬酒服。或取汁熬膏。阴囊疔，水炙煎服，二十日即消。忍冬疔疽，不问发背、发颐、发眉、发脑、发乳诸处，捣叶入少酒涂四围，内以五两，同甘草节一两，水煎，入酒再煎，分三服。重者一二服，大肠通利即效，功胜红内消，其滓亦可丸服。或捣汁同酒煎服。远志一切疔疽、发背、疔毒恶候，

死血阴毒在中不痛者，即痛，或忧怒等气在中作痛不可忍者，即止。热者即凉，溃者即敛，为末，每服三钱，温酒浸，取清服，其滓涂之。红内消疔毒疮，水熬入酒时饮，滓为丸服。连翘消肿止痛，十二经疮药，不可无此。疔肿初起，煮服取汗。木莲一切疔疽初起，四十九个，研细绞汁服，功同忍冬。背疔，取末服，下利即愈。常春藤一切肿痛，研汁入酒服，利恶物，去其根本。络石同上。秦艽发背初起，同牛乳煎服，取利。山慈姑同苍耳捣酒服，取汗。豨薟同乳香、枯矾研，酒服，取汗。熬膏，贴一切疔疽，发背恶疮，丁肿喉痹。地菰捣汁，日服。苍耳捣酒取汗。紫花地丁同苍耳捣酒取汗，渣同面涂。乌敛莓捣酒热服，取汗，渣涂。迎春花酒服末，取汗。马薊花叶同松毛、牛膝煎服。曲节草同甘草煎服。香附子已溃未溃，以姜汁炒研，日服。草乌头阴疽不起，同南星、桂心、姜汁热服，末破内消，久溃能去黑烂。牵牛诸毒初起，气壮者，煎醋服，利脓血妙。决明同甘草煮服，并涂。石韦发背，冷酒服。石胡荽同穿山甲、当归尾捣酒服，并涂之。地锦草同乳、没等捣酒服，并涂。积雪草野菊、栝楼、天门冬并捣酒服，滓涂。升麻除风肿，行瘀血，为疮家圣药。肿毒卒起，磨醋涂之。羌活散疔肿败血，入太阳经。地榆诸疮痛加之。黄芩痒者加之。黄连诸疮痛痒，皆属心火。龙胆疔肿口干。紫草活血利肠。当归、芍药、芎藭和血止痛。三棱消坚硬。黄芩花肿痛及恶疮脓水，为疮家圣药。盐收经年用，龙妙。胡黄连同穿山甲贴。芭蕉同生姜贴。生地黄杵涂，木香盖之。龙葵捣涂，或入麝，或同蛤蟆。大黄醋调贴。同五倍、黄檗贴。乌头同黄檗贴。商陆擦石疔。盐捣，傅一切毒。莨菪子贴石疔坚硬。天麻、都管草醋贴。箬叶、红蓝花、芫根、益母草、金丝草、大戟、水仙根、飞廉、马鞭草、漏芦、蓑荷根、鸭跖草、续断、大蓟根、薇衔、火炭母、泽兰、地杨梅、地蜈蚣、姜黄、蒲公英、蓼实、紫河车、半夏、天南星、王不留洗。白芍、栝楼根醋调。三七、蒺藜苗熬膏。苦参、土瓜根、独用将军、石蒜、牡丹皮、大青、草乌头、小青、鬼白根、萝摩叶、射干醋调。羊蹄根醋磨。药蜀、石菖蒲、芫花胶和。金星草、半夏鸡子白调。莽





草、螺靛草、水堇、水荇草、毛茛、水蓼叶、海芋根、蒲黄、海藻叶、海芋根、水荇草、防己、〔谷菜〕黑大豆生研。豌豆并主一应痈肿初起。绿豆粉一应痈疽初起，恶心，同乳香、甘草服，以护心。胡麻油大毒发背，以一斤煎沸，入醋二碗，分五次服，毒不内攻。入葱煎黑，热涂，自消。翻白草搗酒服。茄子消石收成膏，酒服，治发背恶疮。磨醋，涂肿毒。生合热毒。豆豉作饼灸。大蒜灸一切肿毒阴毒。苦瓠切片，灸囊痈。葱白米粉炒黑，醋调涂。赤小豆同鸡子白，涂一切痈疽。粳米粉炒黑，鸡子白涂。麦粉一切痈疽发背热痛，炒黑，醋调贴，痛即止，久则肿消。荞麦粉痈疽发背，同硫黄末傅，疽头凹黑，煮食即起。山药生涂，或同蓖麻、糯米。蔓菁同盐涂，或同芸薹。紫芥子同柏叶涂，无不愈者。麦面、米醋、冬瓜合之。苦茄醋磨。戴菜、百合生。干姜醋调。生姜猪胆调。白芥子醋调。莱菔子醋研。马齿苋、秦狄葵醋杵。旱堇、皂角草醋磨。桑黄、〔果木〕野葡萄根晒研，水调。茱萸醋和。并涂一切痈肿。橡子醋磨，涂石痈。胡桃背痈骨疽未成者，同槐花末，热酒服之。油者，涂诸肿。乌药行气止痛。孕中有痈，同牛皮胶煎服。槐花痈疽发背初起，炒冲酒服，取汗即愈。黄檗诸疮痛不可忍者，加之。和鸡子白涂。同川乌头末傅之。柞木叶同荷蒂、甘草节、萱草、地榆煎服，痈疽即消，脓血自干。紫荆皮活血行气，消肿解毒，同独活、



肿。〔金石〕黑铅消痈肿发背诸疮，甘草煮酒，溶铅投入九次，饮之取醉。铁浆发背初起，饮二升，取利。菩萨石主金石毒作痈疽。胡粉、黄丹、密陀僧并入膏用。消石发背初起，泡汤搗数次即散。水中白石背肿如盘，烧赤淬水洗，数次即消。紫石英煅研，醋调。慈石、石膏、石蟹磨醋。蛇黄、盐药〔虫部〕土蜂子醋调。赤翅蜂、独脚蜂并涂痈肿。露蜂房恶疽、附骨疽，根在脏腑。烧灰，同巴豆煎油，涂软疔。五倍子炒紫，同蜜涂。或加黄檗、大黄。水蛭唾血。蜜蜡、〔介鳞〕玳瑁、牡蛎鸡子白调。蛤粉并消痈肿。车螯壳消肿，烧赤醋淬，同甘草、酒服，并涂。不问大小浅深，利去病根，则免传变。煅研，入轻粉少许，用栝楼、甘草节酒煎，入蜜调服。龟板初起，烧研酒服。穿山甲炮研酒服。蛇蛻烧，醋和涂。石痈，贴之一夜愈。蛇头灰醋调。蛇角、蚌粉、鲫鱼、〔禽兽〕白鹅膏、雁肪、天鹅油、鸱肪并涂。鸱鹗油能透入病所。鸡冠血频滴不已，即散。鸡内金发背初起，润湿贴之，不过三五个即消。鳃鸡子痈疽发背，百药不效，同狗屎熬贴。白鸭通、牛胆、猪胆、猪脑并涂。猪肾同飞面捣贴。腊羊脂一切肿毒初起，抹擦即消，神验。猪膏、牛脂并冷水浸贴，频易。黄明胶一切痈疽，活血止痛。水浸贴之，化酒饮之，不内攻，不传恶证。同穿山甲烧研，酒服，极妙。已破者，化调黄丹。犬屎绞汁服，并涂。狗宝痈疽诸毒，同蟾酥诸药为丸。狗齿烧研，醋涂发背及马鞍疮。鹿角痈肿留血在阴中。发背初起，烧灰醋涂，日五六上。鹿脂、麋脂、鹿胆、羚羊角磨水。獾膏、阿胶、〔人部〕人唾并涂肿。人屎一切痈肿未溃，研末，入麝，调贴头上。背发欲死，烧和醋涂。人乳痈脓不出，和面傅之，即日即出。人牙阴疽头凹沉黯，不痛不热，服内补药不发，必用人牙煅，穿山甲炙，各二钱半，分作二服，当归、麻黄煎汤服，外以姜汁和面涂之。又方：人牙煅，川乌头、硫黄末等分，酒服。人髭须烧傅。月经衣洗水调药。

【代针】茅针酒煮服，一针一孔。冬葵子水吞百粒。蜀葵子恶实、瞿麦并傅之。茴实、薏苡仁并吞一枚。苦菜汁滴之。百合同盐捣涂。皂角刺烧灰，酒服三钱。发背不溃，同甘草、黄芪末服。白棘刺烧灰一钱，水服之。巴豆点头。箔经绳烧傅。白瓷器末傅。石胆同雀屎点。硝砂点。雀屎点。白鸡翅下第一毛烧灰，水服。人齿堇点。



白芷、芍药、木蜡为末，葱汤调涂。发背痈疽初起，酒调涂之，内同白芷酒服。皂子六月六日，吞七枚，可免疮疔。木芙蓉花、叶散热解毒。一切痈疽发背恶疮，蜜调涂之。已成即溃，已溃排脓。或同苍耳叶烧用。或同菊花叶煎洗。扶桑花、叶同芙蓉、牛蒡叶、蜜捣涂。巴豆树根一切痈疽发背大患，末涂之，妙不可言。松脂一切痈疽，同铜青、蓖麻捣贴。入膏药用。枫木皮痈疽已成，搗酒服，并傅。檀香头疔肿毒，麻脂调涂，七日腐肉。黄杨捣涂疔子。楮实、桑白皮并涂石痈。桑叶涂穿掌毒，即愈。紫檀磨醋。皂荚煎膏。榆白皮醋调，涂痈肿。水杨柳汤热汤并沃洗，肿毒即消。新汲水射肿毒令散。桑柴火灸肿毒不破，溃瘍不腐不敛，拔毒止痛生肌。〔器土〕纸钱烧筒中，吸肿毒。火针、墨磨醋。倒挂尘同葱。伏龙肝同蒜。釜下土同椒。鼠壤土同醋。土蜂窠同醋。蚯蚓泥同盐。粪坑土、井底泥、檐溜下泥、无名异醋磨。并涂痈







【溃瘍】〔草部〕黄芩痈疽久败，排脓止痛，生肌内补，为疮家圣药。人参熬膏。术、苍术、远志、当归、黄芩、藁本、芍药并排脓止痛生肌。白芷蚀脓。牛膝插疮口，去恶血。地黄熬膏，贴痈疔恶血。地榆、芦叶灰、蒴藋灰、蒿灰、苘茹并蚀恶血死肌。木香痈疽不敛臭败，同黄连、槟榔傅。芭蕉油抹疮口不合。附子痈疽弩肉，浓醋煎洗。疮口久冷不合，作饼炙之，数日即生肉。隔蒜灸亦可。蔷薇根、白敛、白及、丹参、紫参、木通、毛蓼、赤地利、石斛、何首乌、〔谷菜〕胡麻炒黑。青大麦炒。丝瓜汁抹。并敛疮口。烂茄酒服。〔果木〕乌梅蚀恶疮弩肉，烧点甚良。荷蒂洗。槲白皮洗败疮。烧服，治附骨疽。栝木灰淋汁熬膏，蚀痈肿。巴豆炒焦，涂肿疡，解毒；涂瘰肉，自化；作捻，导脓。松脂枫香 苏方木排脓止痛生肌。没药、血竭、乳香并消肿止痛生肌。痈疽头额，熟水研服。番降真同枫、乳香，熏痈疽恶气。丁香傅恶肉。地骨皮洗烂痈。合欢皮煎膏。柳枝煎膏。实，逐脓血。槐白皮煎膏，止痛长肉。楸叶蚀脓血。白皮，煎膏贴。桐叶醋蒸，贴疽，退热止痛秘方。梧桐叶炙研，贴发背。桐子油傅。燃灯，熏肿毒初起。白杨皮傅骨疽。山白竹灰蚀肉。故甌蔽烧，傅骨疽。黄檗、桑柴、蒲席灰并敛疮口。松木皮烧傅。木兰皮、〔金石〕矾石蚀恶肉，生好肉。凡痈疽发背人，以黄蜡丸服，能防毒护膜，托里化脓，止痛生肌。麦饭石一切痈疽发背，火煨醋淬，同烧过鹿角末、生敛末、醋熬膏，围贴，未成即消，排脓生肌。硫黄诸疮弩肉出数寸，涂之即消。不合，粉之即合。慈石同忍冬、黄丹熬膏，贴溃瘍。银朱疽疮发背，同矾汤洗，以桑柴火炙之。食盐溃瘍作痒，摩其四围。密陀僧熬膏用。骨疽出骨，同桐油调贴。砒石蚀败肉。石灰同荞麦秸灰煎霜，点腐肉及溃瘍。寒水石同黄丹，敛疮口。五色石脂、〔虫〕蜜蜡、虫白蜡、紫铆并生肌止痛敛口。桑螵蛸烧，涂软疔。全蝎诸肿，同梔子煎油，入蜡贴之。原蚕蛾玉枕生痈，破后如箸头，同石韦末贴。斑蝥痈疽不破，或破而无脓，同蒜捣豆许贴之，少顷脓出，去药。地胆蚀恶肉。蜂蝎烧，傅恶肉。壁钱窠贴。五倍子、〔鳞介〕龙骨并敛疮口。守宫痈肿大痛，焙研，油调涂。水蛇灰傅骨疽。鲤鱼一切肿毒，已溃未溃，烧涂。积年骨疽，切片搗之，引虫。鲫鱼诸毒，包柏叶烧，入轻粉，油搽。骨疽脓出，包盐炙焦搽。鳖甲蚀恶肉，敛口，烧掺。白螺壳灰同倒挂尘，傅软疔。蟹膏、石蟹并涂久疽。〔禽兽〕黑雌鸡排脓，生新血。鸡屎同艾，熏骨疽。夜明砂排脓，同乳香、桂心涂。猪

蹄煮汁，洗痈疽，溃热毒，去恶肉。痈疽发乳，同通草煮羹食。狗头骨痈疽疔毒，同芸藿子末傅。兔头发背发脑，捣贴，热痛即如水也。鹿角胶、鹿茸、麝香蚀一切痈疽脓水。獭猪尿蚀恶肉，同雄黄、槟榔傅。黄鼠解毒止痛，煎油，入黄丹、黄蜡熬膏。鼠溃痈不合，烧涂。皮，生封附骨疽，即追脓出。烧，傅疮口。猫头收疮口，煨，和鸡子白涂。颈毛、鼠屎，烧，傅鬓疔。象皮敛疮口。鼯鼠、猪悬蹄、马牙灰、猪屎灰、发灰并敛疮口。又同蜂房、蛇蜕灰酒服。

【乳痈】〔草部〕天花粉轻则妒乳，重则乳痈，酒服末二钱。白芷同贝母末，酒服。半夏煨研，酒服，及吹鼻。紫苏栝楼 忍冬并煎酒服。玉簪根、萱根、马鞭同姜。木莲并搗酒服，渣涂之。何首乌煮酒。香蒲捣汁。鼠粘子、冬葵子、棕箬灰、苘荇子、葛蔓灰并研末，酒服。贝母、丹参同白芷、芍药、猪脂、醋，熬膏涂。大黄同甘草熬膏贴，亦末傅。射干同萱根涂。龙舌草同忍冬涂。燕脂乳头裂，同蛤粉涂。水荅同苕根涂。莼、水萍、黄芩、山慈姑、益母草、大蓟、莽草和醋。木鳖子磨醋。蒲黄、〔谷菜〕百合并涂吹乳妒。麦面水煮糊，投酒热饮，仍炒黄，醋煮糊涂之，即散。赤小豆酒服并涂。米醋烧石投之，温渍。蔓菁同盐涂。老茄烧，傅乳裂。蒲公英、〔果〕橘叶酒服，未成即消，已成即溃。银杏乳痈溃烂，研服并涂。白梅、水柳、根并捣贴。桂心同甘草、乌头末，酒涂，脓化水。枫香贴小儿剑疽。丁香奶头花裂，傅之。妒乳乳痛，水服。牙皂荚蜜炙研，酒服。或烧研，同蛤粉服。皂荚刺烧，和蚌粉酒服。柳根皮捣炙熨之，一夜即消。桦皮烧研酒下，一服即消，腐烂者亦可服。蔓荆子炒末，酒服，并涂。榆白皮醋捣。木芙蓉、〔器石〕车脂热酒服。灯盏油调炒脂麻涂。研朱石锤煮热熨。石膏煨研，酒服三钱，取汗。杓上砂吹乳，酒服七枚。姜石、蚯蚓泥、〔虫介〕露蜂房烧灰服，并涂。百药煎煎酒。蜘蛛、龟版并烧研，酒服。穿山甲乳痈、乳岩，炮研酒服。吹乳，炙，同木通、自然铜末，酒服。自死蛇烧涂。蛇皮灰、鳝头灰、〔禽兽〕鸡屎白灰并酒服。白丁香吹乳，酒服一钱。母猪蹄同通草煮食。已破，煎洗。水胶腊酒煮涂。鹿角磨涂。鼠屎吹奶，同红枣烧，入麝，酒服。乳痈初起，酒服七枚，取汗。已成，同黄连、大黄末，黍米粥，涂上四边，即消。猫皮毛乳痈溃烂，煨，入轻粉，油涂。猪脂冷水浸贴。白狗骨灰、牛屎、





马尿、人屎灰、人牙灰并涂。

【便毒】〔草部〕贝母初起，同白芷煎酒服。渣傅。栝楼同黄连煎服。鼠粘子炒末，同朴消酒服。忍冬酒煎。木莲搗酒。芫花根搗水服，渣傅。黄葵子同皂荚、石灰、醋涂。山慈姑涂。芭蕉叶烧，和轻粉涂。石龙芮授揉。草乌头磨水涂。菖蒲生涂。山药同炒糖涂。冬葵子、贯众、〔果木〕胡桃烧。并酒服。皂荚煨研，酒服。醋和涂。子研，水服。肥皂捣涂。枫香入麝。纺车弦烧。千步峰磨醋、姜，并涂。铜钱同胡桃嚼食。铁秤锤初起，压一夜。枯矾同寒食面糊涂。蜘蛛初起，研酒热服，取利。斑蝥同滑石服，毒从小便出，即消。红娘子入鸡子内煨食，小便去脓血。五倍子炒黄，醋涂，一日夜即消。穿山甲同猪苓、醋炙，研酒服，外同轻粉、麻油涂之。鲫鱼同山药捣贴。鳔胶煮软研贴，亦烧末酒服。水胶化涂即消。

【解毒】〔草部〕败酱除痈肿，破多年凝血，化脓为水。腹痛有脓，同薏苡仁、附子为末，水服，小便当下出愈。大蓟叶肠痈瘀血。人参酒毒，胸生疽疮，同酒炒大黄末，姜汤服，得汗即愈。黄芪除肠胃间恶血。薏苡仁、冬瓜仁、甜瓜仁肠痈已成，小腹肿痛，小便似淋，或大便下脓，同当归、蛇蛻，水煎服，利下恶物。大枣肠痈，连核烧，同百药煎末服。乌药孕中有痈，同牛皮胶煎服。皂角刺腹内生疮，在肠脏，不可药治，酒煎服，脓悉从小便出，极效。槐担尖肠痈已成，烧灰，酒服少许，当作孔出脓。〔土鱗〕死人冢上土外涂。龙骨肠痈内疽。鲫鱼猪脂煎服。雄鸡顶毛并屎，烧，空心酒服。犬胆去肠中脓血。马牙肠痈未成，烧灰，和鸡子白涂。悬蹄肠痈下瘀血。猪悬蹄甲伏热在腹，肠痈内蚀。

### 诸疮上

丁疮、恶疮、杨梅疮、风癩、疥癣、热疮、痼疮、手疮、足疮、胎疮。

【丁疮】〔草部〕苍耳根汁，和童尿服，或葱酒服，取汗。灰，同醋涂，拔根。山慈姑同苍耳搗酒服，取汗。石蒜煎服取汗。豨薟酒服取汗，极效。大蓟同乳香、枯矾末，酒服，取汗。白芷同姜搗酒服，取汗。王不留行同蟾酥服，取汗。草乌头同葱白丸服，取汗。同巴豆贴，拔根。同川乌头、杏仁、白面涂。菊花叶丁肿垂死，捣汁服，入口即活，神验方也。冬用根。莼搗酒服。常春藤和蜜服。荠苎汁服。金沸草、益



母草捣汁服，渣涂。烧灰纫入，拔根。荆芥煮服，及醋捣涂。紫花地丁搗水服，同葱、蜜涂。艾灰汁和石灰点之，三遍拔根。地菰和糟。附子和醋。蒺藜和醋。马兜铃同蛛网捣。龙葵、地黄、旱莲、水杨梅、木鳖子、〔谷菜〕麦面和猪脂。胡麻灰和针砂。小豆花、寒食汤并涂丁。白米粉熬黑，蜜涂。米醋以面围，热淋之。翻白草煎酒服，取汗。蒲公英搗酒服，取汗。丝瓜叶同葱白、韭菜，研汁和酒服，渣傅。独蒜蘸门白灰擦之，即散。又同小蓟、豨薟、五叶草，搗酒服。马齿苋和梳垢封。烧，和醋封之。和石灰封。白芷汁滴孔中。土菌同豨薟涂。茺菁同铁衣涂。蕺菜、灰藿灰、山丹、百合、生姜、〔果木〕野葡萄根先刺疔上，涂以蟾酥，乃搗汁，入酒，调绿豆粉，饮醉而愈。银杏油浸研，盒水疔。荔枝同白梅。胡桃嚼盒。榴皮灸疔。槐花四两，煎酒服。叶、皮、茎同。柳叶煮汁服。枸杞治十三种疔，四时采根茎，同诸药服。棘钩同陈橘皮，煎服。同丁香烧傅。乌柏叶食六畜牛马肉，生疔欲死，捣汁一二碗，取下利。根亦可。又主暗疔昏狂。皂荚炙研，同麝涂。子，傅。巴豆点。木芙蓉涂。绯帛同蜂房诸药烧服，并入膏贴。旧油纸伞灰同古石灰服，取汗。箭筈茹作炷灸疔。凉水挑破去血，噙水频啜。烛烬同胡麻、针砂涂。土蜂窠同蛇皮煨，酒服一钱。铁浆日饮一升。锈钉调醋水冷服。煨，同人乳傅。浮石同没药，醋糊丸服。银朱水和丸服。矾石煨葱捣丸，酒服二钱，同寒食面涂。鼠壤土童尿调涂。粪下土同全蝎、蝉蛻涂。铁粉同蔓菁根捣涂。铁精同轻粉、麝香点傅。雄黄同蟾酥、葱、蜜插之。石灰同半夏傅。硃砂同雄黄贴。姜石鸡子白和涂。慈石醋和。铜矿石、〔虫部〕斑蝥并涂。蟾酥同雄黄、乳香丸，服三丸。外以白面、雄黄和，纳一粒，立效。露蜂房洗。人虱十枚，着疮中，箔绳灸之。蝉蛻丁疮不破，毒入肠胃，和蜜水服，并涂。同僵蚕、醋涂四围，拔根。蜜和葱。独翅蜂烧。赤翅蜂烧。独脚蚁、蜘蛛和醋。草蜘蛛、蜈蚣、〔鳞介〕蝮蛇皮灰并傅之。蛇蛻丁肿鱼脐，水煎服。烧，和鸡子涂。鲍鱼头同发灰烧。穿山甲烧研，同贝母末，傅马丁。海马同雄黄诸药涂。田螺入片脑，取水点。蚬汁洗。海螵蛸、〔兽人〕腊猪屎灰并掺之。狗宝同蟾酥诸药服，治赤丁。牝猪屎丁毒入腹，绞汁服。牡狗屎绞汁服，并涂。青羊屎煮服。马屎、驴屎并炒熨丁疮中风。獾屎水和封，即脓出痛止。鼠屎头发灰烧，纳之。猪





胆和葱涂。白犬血、马齿烧。黑牛耳垢、人耳塞同盐、蒲公英贴。发灰。

【恶疮】〔草部〕牛膝卒得恶疮，不识，捣涂。贝母烧灰，油调，傅人畜恶疮，敛口。藿香冷疮败烂，同茶烧傅。黄芩恶疮蚀疽。秦艽掺诸疮口不合。苍耳恶疮，捣汁服，并傅。芍药同轻粉涂。菖蒲湿疮遍身，为末卧之。忍冬同雄黄，熏恶疮。无心草傅多年恶疮。草乌头、地榆、沙参、黄芩花并涂恶疮脓水。何首乌燕蓍草、瞿麦、扁竹并傅浸淫恶疮。藜



芦、鼠尾草并傅反花恶疮。青蒿灰、马先蒿、茵苳、角蒿、骨碎补并蚀恶疮烂肉。莽草、萑菌、青箱子、苦参、鹤虱、钩吻并杀恶疮虫。蛇床子、苳草、漏篮子、杜衡、牛蒡根、狼牙洗。大蓟根、野菊根、蛇衔、积雪草、商陆、狼跋子、及己、香附子、马鞭草、狼毒、艾纳香、漏芦藁本香、黄连、虎杖根、地肤子洗。白敛、石长生、紫草、芫花根、紫参、赤芍药、山慈姑、白及、石蒜、牡丹皮、蜀羊泉、天麻、紫花地丁、紫金藤、天蓼、蔷薇根、当归、赤薜荔、丹参、兔葵叶、紫葛藤、羊桃洗。冬葵根、马勃、蕲艾叶、剪草、昨叶荷、通草及花上粉、羊蹄草、昆布、胡麻油、扁豆、大麻仁炒。陈仓米和酢。豆豉、寒食饭并傅一切恶疮。芸薹菜煨捣，熨异疽。油涂风疮。繁缕汁涂恶疮，有神效之功。鸡肠草灰，和盐，主一切恶疮、反花疮。马齿苋封积年疮。烧傅反花疮。蒲公英、冬瓜叶并傅多年恶疮。苦苣对口恶疮，同姜搗服，并傅。丝瓜根诸疮久溃，熬水扫之，大凉。葳菜竹筒煨捣，封恶疮。酱瓣同人尿，涂浸淫疮痒。苦瓠汁、灰藟、邪蒿、〔果木〕慈姑叶并涂恶疮。桃白皮切恶疮。杏仁入轻粉，涂诸疮肿痛。马槟榔恶疮肿痛，内食一枚，外嚼涂之。柏沥涂恶疮有虫。巴豆煎油调硫黄、



轻粉，搽一切恶疮。苦竹叶烧，和鸡子白，涂一切恶疮。柳华及枝叶煎膏，涂反花恶疮。桑叶肺风毒疮如癩，蒸一夜，晒研，水服二钱。枫香松脂、麒麟竭、乳香、没药、詹糖香并入恶疮膏。槐皮、杨栉叶、胡颓子根并洗。冬青叶醋煮。楸叶、桐叶及木皮、桦叶同盐。皂荚刺烧。楮叶、占斯、大风子、木绵子油、桐子油、青布灰并傅多年恶疮。败蒲席灰筋溢恶疮。三家洗碗水入盐。半天河水并洗恶疮。东壁土诸般恶疮，同大黄末傅。蚯蚓泥傅燕窝疮，及时行腮肿。白鳢泥傅火带疮。鬼尿傅人马恶疮。盐车脂角土、胡燕窠土、屋内墙下虫尘土、白蚁泥同黄丹。粪坑泥、〔金石〕云母粉并涂一切浸淫恶疮。胡粉反花恶疮，同胭脂涂。蜂巢恶疮，同朱砂、蜜涂。水银一切恶疮，同黄连、胡粉傅。恶肉毒疮，状如豆，半在里，包擦之。或同大风子。铁浆蛇皮恶疮，频涂。雄黄蛇缠及一切疮，醋调涂。浮石诸般恶疮，同没药丸服。蓬砂一切恶疮，同甘草浸麻油，每次一小合。石硫黄一切恶疮，同芥面作饼贴。银朱顽疮日久，同古石灰、松香、油熬贴之。石灰多年恶疮，同鸡子白涂。硃砂、石胆并去恶疮败肉。雌黄、熏黄、孔公瓞、黄矾、绿矾、白矾、铜青、锡、铅、铁落、铁锈、铁燕、〔虫部〕乌烂死蚕涂一切恶疮。地胆傅恶疮。岩疮如舌，令人昏迷，速用此同桑白皮、滑石、木通诸药服，以宣其毒。青腰虫蚀恶疮息肉，剥人肌皮。蜘蛛晒研，傅一切恶疮。膜贴积年诸疮，及反花疮。蜂房洗傅。斑蝥、〔介鳞〕文蛤并傅恶疮漏烂。鼈脂摩。鼈甲恶疮，酒浸炙，研服。鼈甲同。鼈脂摩。穿山甲、蛇蛻、自死蛇、蝮蛇皮并烧傅。蚰蛇、鳞蛇、白花蛇、乌蛇并酿酒、作丸，治恶疮。蛇婆炙食。鲫鱼烧灰，同酱汁，涂诸疮十年不愈者。浸淫毒疮，生切，和盐捣涂。海螵蛸止疮多脓水不燥。黄颡鱼烧。鳗鲡膏、海豚鱼肪、鱼脂、〔禽兽〕孔雀屎并傅恶疮。雀屎傅浸淫恶疮。鸡冠血浸淫疮，不治杀人，日涂四五次。

鸡肉猫睛疮，有光无脓血，痛痒不常，饮食减少，名曰寒疮，但食鸡、鱼、葱、韭，自愈。白鸽肉解恶疮毒。鸽屎反花疮初生，恶肉如米粒，破之血出，恶肉反出于外，炒研傅。青鹤、獐獐屎、猪脂、猪髓并主恶疮。羊屎反花恶疮，鲫鱼煎烧傅。猪颊骨炙油，涂恶疮。悬蹄烧，傅十年恶疮。驴悬蹄天柱毒疮，生大椎上，出水，同胡粉、麝香傅。马屎涂多年恶疮痒，不过数次。犬胆傅痂疮恶疮。焊猪汤洗。驴脂、野驼脂、麝脂、狼膏、猬脂及心、肝。隐鼠膏、黄鼠煎膏。象胆、熊脂、鹿角、羚羊角及肉。狗头骨灰。虎骨及尿。猫头骨灰。鼠头灰。象头灰、鼯鼠灰及骨。马鬃灰、野猪皮灰、牛屎、双头鹿胎中屎、〔人部〕人中白烧。人唾并主一切恶疮。人牙恶疮，同鸡内金等烧傅。发灰熏岩恶疮，米汤服二钱，外同白及、皂荚刺灰傅。小儿胎尿蚀恶疮息肉。





【杨梅疮】〔草部〕土茯苓治杨梅疮及杨梅风，并服轻粉成筋骨疼痛痼疽，为必用之药。每用四两，入皂荚子七粒，煎水代茶。或加牵牛，或加苦参、五加皮，或加防风、薏苡仁、木通、木瓜、白鲜皮、金银花、皂荚子，煎服。筋骨疼，虚人，同人参丸服。天花粉同川芎、槐花丸服。栝楼皮末，酒服，先服败毒散。蔷薇根年久筋骨痛，煮酒饮。或加木瓜、五加皮、茯苓、当归。大黄初起者，同皂荚刺、郁金、白牵牛末，酒服。又方：同白僵蚕、全蝎末，蜜汤服，并取下恶物。同皂荚刺、轻粉末服，取下恶物，并齿出毒血愈。线香烧烟熏。浮萍洗。野菊同枣根煎洗。金银花、苦参、龙胆、木通、泽泻、柴胡、荆芥、防风、薄荷、威灵仙、蓖麻子、黄芩、黄连、白鲜皮、连翘、胡麻、〔果木〕胡桃同槐花、红枣、轻粉丸服。椰子壳筋骨痛，研末，热酒服，取汗。乌梅炒焦，油调搽。葡萄汁调药。杏仁、细茶、木瓜、槐花四两，炒，煎酒热服。黄槿去湿热。同乳香末、槐花，水和涂。大风子和轻粉涂。五加皮、槐角、皂荚子、梔子、血竭、乳香、没药、卢会、〔金石〕铜青醋煮，酒调涂，极痛，出水愈。或入轻粉、冰片少许。绿矾煅研，香油搽。汞粉或服或熏，劫疮，效最速，但用失法者，有筋骨痼疽之害。搽猪肾，油煎食。入鸡子，蒸热食。同丹砂、雄黄末，酒服。或加黄丹、孩儿茶，或加槐花、龟板，或加槐花、天花粉、孩儿茶，为丸服。一方：同甘草、百草霜丸服。杨梅癖，同大风子末涂。同杏仁涂。水银同铅结砂，入乳、没、黄丹，作神灯照之。熏之。黑铅同锡结砂，入蜈蚣末，作捻照之。煮酒服，解轻粉毒。银朱年久顽疮，同朱砂、枯矾、全蝎丸服。同宫香作捻，被中熏鼻。或加孩儿茶、皂荚子。或同雄黄、枯矾作丸，熏之。同铅、汞、白花蛇作捻，照。同轻粉，入黄蜡、麻油，作膏贴。筋骨痛，同枯矾作捻，熏脐取汗。粉霜涂。雄黄、猪髓调搽。同杏仁、轻粉、猪胆搽。同轻粉、黄丹、孩儿茶、朱砂丸服。白砒同雄黄、牛黄化蜡丸服。同石黄点之。同轻粉、银朱搽。丹砂同雄黄、百草霜丸作捻，被中熏之。石膏

煨搽。酒服，发汗，解轻粉毒。铁浆、盐水并漱轻粉毒。孩儿茶、百草霜、蓬砂、胡粉、枯矾、黄丹、〔虫鳞〕蝉蜕、全蝎、白僵蚕、露蜂房、蜈蚣同全蝎、香油、水粉、柏油熬膏贴。白花蛇同穿山甲诸药丸服。亦入熏照药。穿山甲顽疮成风，陈菜子油，作膏贴。龟甲、鬼眼睛同辰砂、片脑涂。猬皮杨梅疳泻，同鳖甲、象牙丸服。麝香。

【风癩】〔草部〕苦参热毒风、大风、肺风、肾风生疮，遍身痒，皂荚膏丸服。同荆芥丸，浸酒饮。煮猪肚食，取虫数万下。何首乌大风，同胡麻九蒸九晒服。长松同甘草煎服，旬日即愈。黄精蒸食。草乌头油，盐炒，为丸服。马矢蒿末服。马鞭草末服。浮萍煎服，末服，并洗。凌霄花同地龙、蚕、蝎，末服。栝楼浸酒。

白蒿酿酒。艾汁酿酒。狼毒同秦艽服。大黄同皂荚刺服。牛膝骨疽癩病，酒服。白鲜皮一切热毒风疮赤烂，眉发脱脆皮急。羌活、防风、巴戟天、黄芪、牡丹、天雄并主癩风。蓖麻子黄连水浸吞。莨菪子恶疮似癩，烧傅。地黄叶恶疮似癩十年者，捣傅。百灵藤浴汗，并熬膏酒服。青藤酒。葎草、陆英、蒴藋、苦瓠藤并浴癩。十年不瘥者，汁涂之。〔谷果〕胡麻油浸之。大麻仁浸酒。亚麻、荷叶同石灰汁渍。〔木器〕大腹子傅。松脂炼服。松叶浸酒。天蓼酿酒。预知子同雄黄熬膏服。皂荚煎膏丸服。刺，烧灰服，最验。根皮，主肺风恶疮。桦皮肺风毒疮如癩，同枳壳、荆芥诸药服。桑叶肺风如癩，蒸一夜，晒研水服。乳香同牛乳、甘草蒸服。杨花同花蛇等丸服。大风子油同苦参丸服。调轻粉搽。桑柴灰洗。梔子赤癩、白癩。皮巾子、皮腰袋烧灰，入癩药。〔水石〕碧海、古冢中水、石灰并洗。禹余粮癩风发落，同白矾、青盐煅，丸服。金星石大风虫疮，同诸石末丸服。石硫磺疔风有虫，酒服少许，兼和大风子油涂。玄精石、雄黄、雌黄、握雪磐石、石油、〔虫鳞〕葛上亭长并入涂药。蜂蜜同姜汁炼服。蜜蜂子同诸蛇丸服。五倍子、蛇蜕恶疮似癩，十年不





瘥，烧灰酒服，和猪脂涂。白花蛇、乌蛇、蚰蛇、蝮蛇并酿酒服。乌蛇胆入冬瓜化水服。蚰蛇胆及膏涂。自死蛇恶疮似癰，渍汁涂。鱧鱼顽疮疥癩，酿苍耳煮食。鲫鱼恶疮似癰，十年不瘥，烽灰和酱涂。鲑鱼胆同诸矾末服，杀虫。蝎虎同蚕沙、小麦面末服。鲛鲤甲、蛭、〔禽兽〕五灵脂油调涂。驴蹄灰、头发同大豆，入竹筒内，烧汁涂。

【疥癬】〔草部〕苦参、菖蒲、剪草、百部并浸酒服。艾叶烧烟熏，煎醋涂，烧灰搽。淫羊藿、青蒿、山茵陈、乌头、马鞭草并洗。杜衡、白鲜皮、苍耳子、黄连、大蓟汁、白及、



青葙叶、紫参、积雪草、蛇床子、丹参、天南星、紫草、木藜芦、地榆、苕蓍根、狼牙草、沙参、谷精草、薄荷、三白草、线香、狼把草、狗舌草、姜黄、冬葵子、芍药、酢浆草、芎藭、石长生、白菖蒲、钩吻、羊蹄根、酸模、木莲藤、莽草、山豆根、何首乌、藜芦、天门冬、苘茹、狼跋子酒磨。狼毒、蔷薇根、白蒺藜、苈草、地锦草、败酱、防己、律草、猫儿眼睛草、〔谷菜〕大豆泔、黄豆油、秫米炒黑。小麦烧。胡麻油、芸薹子油已上或涂、或洗、或服。胡麻生嚼，涂坐板疮。丝瓜皮焙研，烧酒涂坐板疮。粟米泔、灰藿藜叶、冬瓜藤并洗疥疮。韭根炒黑，薤叶煮。蒜、马齿苋、丝瓜叶擦。土菌灰、杏仁、桃叶、桃仁、鹿梨根、榲桲木皮、银杏嚼。并涂疥癬。胡桃同雄黄、熟艾捣，裹阴囊。山楂、杨梅树皮、樟材、钓樟、柳华及叶并洗疥癬。枫香同黄檗、轻粉涂。松脂同轻粉擦。乳香、没药、血竭、皂荚煮猪肚食。樟脑、卢会、黄檗、樗根白皮及叶。楸树皮、叶、海桐皮、楝实及根、芫荽、大风子并杀疥癬虫。榆白捣涎，涂疥癬虫疮。柏油涂小儿衣，引疮虫。亦同水银擦。槿皮醋调搽癬，或浸汁磨雄黄。巴豆擦癬。同膩粉点疥。楮叶擦癬。乌药、棕木、槐叶、檀皮、桑沥、荆沥、松溜、柏油、胡颓根、栾荆、鼠李子、木绵子油并涂疥癬。〔水土〕秋露调药。半天河水、梅雨水、温泉、碧海水、盐胆水并洗疥癬顽疮。燕窠土、烟胶搽牛皮风癬。〔金石〕轻粉牛皮癬，酒服半钱。小儿癬，同猪脂涂。雌黄同轻粉、猪脂，涂牛皮顽癬。明矾榴皮蘸，搽牛皮癬。胡粉搽疥癬。黄脓疮，同松香、黄丹、飞矾膏贴。水银同胡

粉，涂窝疥虫癬。同芫荽涂。同大风子涂。银朱同牛髓、桐油，杀疥癬虫。鳧船灰同牛屎，熏下身癬。矾红同螺蛳、槿皮，涂癬。硫黄鸡子油，搽疥癬。煨过，搽顽疮。铁落、铁锈、青琅玕、朱砂、雄黄、熏黄、石油、黄矾、绿矾、砒霜、盐药、戎盐并入涂搽药。石灰、蜚卤汁并洗疥癬，杀虫。斑蝥同蜜和，浸醋涂。五倍子一切癬疮，同枯矾涂。青腰虫杀虫。紫矿、〔介鳞〕蚌粉并涂疥癬湿疮。鱧鱼酿苍耳，淡煮食。鱧鱼肝炙食。河豚子肝同蜈蚣烧，搽疥癬。鼈甲疥癬死肌，炙浸酒服。鱼鮓涂虫疮。海虾、鳝鱼、鳗鲡并涂。白花蛇入丸、散。乌蛇入丸、散。蚰蛇食。自死蛇烧。蝮蛇、鲛鲤甲、鼈甲、蟹膏、田螺、螺蛳、〔禽兽〕鸡冠血、抱出鸡子壳灰并涂疥癬。鸳鸯炙贴。鸽、猪肚、皂荚同煮食。狐肉及五脏作臠食。鼯鼠煮食。猪脂煎芫花，杀疥虫。牛蹄甲同驴屎烧，傅牛皮风癬。驴屎烧，傅湿癬。驴脂、羊脂、野猪脂、猬脂、狻脂并涂。羚羊角、虎骨、兔骨、诸朽骨并洗、涂。鼯鼠煎膏。獐肉炙贴。并主疥癬。旧靴鞋底灰同轻粉、皂矾，搽癬。

【热疮】〔草部〕败酱暴热火疮赤气。葛根傅小儿热疮。葵花小儿痒疮。剪春罗傅火带疮。积雪草恶疮赤燥。仙人掌、产死妇人冢上草并治小儿酢疮，



头上面硬者。青黛、蓝叶、酸浆子、龙葵、野菊根、天花粉同滑石。黄药子、〔菜谷〕丝瓜汁调辰砂。生百合并涂天泡热疮。花同。麦麸涂热疮。芋苗灰擦黄水疮。赤小豆洗。罗勒灰、〔果木〕桃仁并傅黄烂疮。茱萸煎酒，拭火烂疮。莲房灰和井泥。荷花并贴天泡疮。枸杞叶涂火赫毒疮。梓白皮小儿热疮。叶，傅手足火烂疮。荆茎灼疮发热，焮疮有效。黄檗入矾。芫荽、〔金石〕滑石并涂热疮。铁浆时气生疮内热者，饮之。生铁小儿燥疮，烧，淬水浴。蚯蚓泥炒。无名异并涂天泡湿疮。银朱和盐梅涂。〔鳞介〕青鱼胆、田螺并涂热疮黄水。〔禽兽〕蜋肉诸小热疮，年久不愈，多食之。鸭粪同鸡子白，涂热疮。羚羊角灰身面卒得赤斑或燥子，不治



杀人，鸡子白和涂。羊胆时行热燥疮，和酢服。酪涂身面热疮肌疮。牛屎烧，傅小儿烂疮。乱发孩儿热疮，以鸡子黄同熬干，待有液出，取涂疮，粉以苦参。

【病疮】桃花病疮生手足间，相对生，如茱萸子，痒痒浸淫，久则生虫，有干湿二种，状如蜗牛，同盐捣傅。桃叶同醋。腊汤、鲫鱼生捣。蚕蛹、海豚鱼、白犬血、猪髓、牛屎、荆沥、雄黄、硫黄、水银同胡粉。燕窠土并涂病疮及癣。

【手疮】热汤代指生指甲旁，结脓脱爪，初时刺汤中浸之，或刺热汤七度，冷汤七度，或刺热饭中二七度，皆良。甘草、地榆、蜀椒、葱、盐、芒消并煎汤，渍代指。硃砂唾、面和成。蜜蜡、梅核仁和醋。人尿和醋。鱼鲙和乌梅杵。猪膏和白垩

土。羊胆并涂代指。蓝汁服之，主癰疽喜著十指，状如代指，根深至肌，肿痛应心，能烂筋骨，毒散入脏，能杀人，宜灸百壮，或烙令焦，俗名天蛇毒，南人多病之。葵根汁。升麻汁。芸薹汁。竹沥、犀角汁。青黛并温服，主癰疽。盐汤、醋汤、腊汤并浸癰疽。大麻仁炒。麻油滓、黑大豆生。蔓菁子、酸模、无心草、车脂同梁上尘。灶突土同梁上尘。土蜂窠同乳香、醋。燕窠土同胎儿屎。白狗屎灰。虎屎灰。马骨灰。猪胆、牛耳垢、蜈蚣焙研，猪胆调。皂荚灰。田螺、鲫鱼同乱发、猪脂熬膏。并傅癰疽。水蛇皮裹天蛇毒，数日当有虫出，如蛇状。海苔、麦醋糟炒末，并傅手背肿痛。生菹苦酒煮，涂手指赤色，随月生死。羊脂涂脾横爪赤。猪胰、青琅玕、真珠并涂手足逆胂。艾叶、牛屎并熏鹅掌风。椒根、



烧酒灰汤并洗鹅掌风。油胡桃擦鹅掌疮。蟹甲烧，傅人咬指烂。

【足疮】绿矾甲疽，因甲长侵肉，或割甲伤汤水，肿溃出水，甚则浸淫趾跖，经年不愈，盐汤洗净，煅研，厚傅之，即日汁止，十日痂落。女人甲疽肉突，煎汤洗之，并同雄黄、硫黄、乳香、没药掺之。石胆煅。硃砂同矾。乳香同石胆。血竭、熏黄同蛇皮灰。牡蛎生研服，并傅。虎骨橘皮汤洗后，油和傅。蛇皮烧，同雄黄傅。黄芪同茵茹、猪脂、苦酒，熬膏涂。知母、麝香、乌头、鬼针、胡桃树皮灰。马齿苋并傅甲疽。黑木耳贴肉刺，自腐。莨菪子根汁。血见愁、红花同地骨皮。没石子同皂荚灰，醋和。皂矾煅。白矾同黄丹、朴消。羊脑同新酒糟。

人虱黑白各一枚。并涂肉刺。焗鸡汤洗鸡眼。茶末、荆芥叶捣，或烧灰。蚌粉、滑石同石膏、矾。花乳石同黄丹、水粉。白矾同黄丹。鹅掌皮灰并傅足趾丫湿烂疮。粪桶箍灰傅脚缝疮血出不止。生面、半夏并涂远行足趼，一夜平。草乌头远行足肿，同细辛、防风掺鞋内。茄根洗夏月趾肿不能行。草鞋远行足肿，尿浸湿，置烧热砖上踏之，即消。黄牛屎足跟肿痛，入盐炒盒。牛皮胶足底木硬，同姜汁、南星末调涂，烘之。朴消女人扎足，同杏仁、桑白皮、乳香煎汤浸之，即软。黄檗、猪胆浸晒，研末。白附子末。烟胶油调。轻粉并傅。银朱同黄蜡作隔纸膏。蚯蚓粪同芒消傅。皂荚、乌柏根末傅。并主足上风疮湿痒。男子头垢女人足上裙风疮，和桐油作隔纸膏贴。木鳖子湿疮足肿，同甘遂入猪肾煮食，下之。食盐手足心毒，同椒末、醋涂。

【脂疮】即癰疮。艾叶烧烟熏出恶水，或同雄黄、布烧。或同荆叶、鸡屎，坑中烧熏，引虫出。翻白草煎洗。菝葜叶、椒、盐水煮贴。野园葵同轻粉、桐油贴。金星草刮星。覆盆叶浆水洗傅。马勃葱汤洗傅。乌头同黄檗末傅。悬钩子叶同地蕪叶、食盐作贴。桑耳同楮耳、牛屎茹、发灰傅。楮叶一日三贴。冬青叶醋煮贴。黄檗同轻粉、猪胆贴。柿霜同柿蒂灰傅。桐油日涂。或入轻粉，或入发熬化。脚肚风疮如癰，同人乳扫之。地骨皮同甘草节、白蜡、黄丹、香油，熬膏贴。左脚草鞋烧灰，同轻粉傅。陈枣核烧。老杉节烧。白棘叶末。白胶、血竭、白垩土煅。蚯蚓泥同轻粉。伏龙肝同黄檗、黄丹、轻粉、赤石脂贴。胡粉炒，同桐油。黄丹同黄蜡、香油熬膏。密陀僧同香油。银朱同黄蜡摊膏。同古石灰、松香、麻油，化膏贴。古石灰鸡子油和煅过，桐油调，作夹纸膏贴。无名异同黄丹。盐中黑泥煅。铜绿黄蜡化，拖隔纸。鳃船灰煅，同轻粉末。蜜蜡五枝汤洗后，摊贴千层。生龟壳烧灰，入轻粉、麝香涂。鸡子黄同黄蜡煎。鸡内金贴，十日愈。羊屎烧，同轻粉末。牛包衣烧。虎骨末傅，豕汁先洗。马颊骨烧。鹿角烧。人骨烧。人顶骨同龙骨、硫黄。头垢作饼贴，





或入轻粉。又同枯矾、猪胆涂。乱发桐油炙干，同水龙骨煨，桐油和。牛蹄甲灰冷臍口深，同发灰、轻粉、黄蜡、京墨，作膏贴。百草霜热臍口厚，同轻粉、麻油，作隔纸膏贴。猘猪尿疳深败，百方不效，蚀去恶肉，烧末填之，取效。白蒿茹同雄、硫、矾末，傅蚀恶肉尽，乃用上方。酸榴皮煎洗。百药煎脚肚细疮，久则包脚出水，唾涂四围。马齿苋臍疮生虫，蜜调傅，一夜虫出。同葱白、石灰捣团，阴干研傅。泥矾同牛羊肚傅。生鲤鱼、鳢鱼肠、鲫鱼同皂荚、穿山甲末。鳝鱼虾同糯米。蛤蟆同乱发、猪脂煎化，入盐涂。并引虫出。乌鸡骨同三家椿木，三家甌单，烧，导疮中碎骨自出。牛膝久成漏疮，酒服。



## 诸疮下

头疮、软疔、秃疮、炼眉、月蚀、疳疮、蜜疮、阴疳、阴疮。

【头疮】菖蒲生涂。艾灰、蓼子同鸡子白、蜜。镜面草同轻粉、麻油。鸡肠草烧灰，同盐。蒺藜、苦参、木耳蜜和。小麦烧傅。红曲嚼涂。胡麻嚼涂。糯米入轻粉。豆油、豆豉薄汁，和泥包烧，研涂。乌梅烧。杏仁烧。桃杲烧，入轻粉。槟榔磨粉。黄槿、枳实烧研，同醋。肥皂烧，同轻粉、麻油。木芙蓉油和。乌柏根同雄黄。鬼齿烧，同轻粉。百草霜同轻粉。灶下土同十字道上土，等分。燕窠土同麝香。轻粉葱汁调。白矾半生半枯，酒调。雄黄、皮鞋底煮烂涂。或烧灰，入轻粉。草鞋鼻灰、尿桶上垢炒。蜂房灰脂和。蚕退纸灰入轻粉。蛇退灰同上。象肉灰。牛屎灰。五倍子同白芷。桑蛀屑同轻粉、麻油。地龙同轻粉。蜜蜂研涂。鲫鱼酿附子炙，和蒜研。或酿发灰。咸鱼油煎取滓。海螵蛸同轻粉、白胶香。鳖甲烧。甲香、甲煎、猪肾掺轻粉、五倍子，烧研。猪鬃髓入轻粉。熊脂并涂肥疮、烂疮。古松薄皮小儿胎风头疮，入豉少许，烧，同轻粉，油涂。榆白皮晒研，醋和绵上，贴头面疮，引虫。菟丝苗、何首乌、马齿苋并煎汤洗。桃花头上肥疮，为末水服。

【软疔】苍耳叶同生姜杵。胡麻烧焦，热嚼。芸薹子同狗头骨灰，醋和。白梅烧，同轻粉。松香同蓖麻、铜青。白胶香同蓖麻，入少油，煎膏。石灰鸡子白傅。茄半个，合之。五倍子熬香油。蜂房烧，同巴豆熬香油。桑螵蛸炙研，油和。

鸡子壳烧，入轻粉。猪鬃同猫颈毛烧，入鼠屎一粒，研。线香、益母草末。葛蔓灰。大芋研。鼠粘叶贴。天仙莲叶杵。赤小豆末。糯米烧。桃奴烧。肥皂研。山黄杨子研。枯矾油和。木芙蓉末。白瓷末。水龙骨烧。蚯蚓泥油和。蛤蟆灰。鳢鱼尾贴。雀屎水和。男子尿腊猪脂和。

【秃疮】皂荚、蓝、苦瓠藤、盐并煎汤洗。火炭淬水。酸泔马肉煎汁。马屎绞汁。马屎并洗头。羊屎煎水洗，仍末涂。羊蹄根擦。蒜擦。桃皮汁日服，并涂。桑椹汁日服，治赤秃，先以桑灰汁洗。香薷汁，和胡粉。贯众烧研，或入白芷。黄葵花同黄芩、大黄末。鸡窠草同白头翁花、猪脂和。麦面同豆豉、醋。豆豉同屋尘煨，入轻粉。桃花末，或同椹。桃奴同黑豆末。杏仁七个，青钱一个，捣烂，灯油调涂。甘蔗烧，同柏油。茱萸炒焦，同轻粉。楸叶捣，或入椿、桃叶。樟脑同花椒、脂麻涂，先以退猪汤洗。松脂同黄蜡、麻油、石绿，熬膏贴。燕窠上同蜈蚣窠。百草霜入轻粉。烟胶同矾。胆矾同朱砂、猪脂，入硃砂少许。轻粉同黄蜡、鹅油涂。同烟胶，油调。同葱汁。绿矾同苦楝子烧傅。同轻粉、淡豉傅。慈竹虫同水泉研涂。鲫鱼灰酱汁和，或入雄黄末。雄鸡屎和酱汁、醋。羊髓入轻粉。人髑髏同大豆炒研。人屎灰。赤马皮灰。马屎灰。马骨灰。牛角灰。牛屎灰。猪屎灰。猪悬蹄灰。鼠屎灰。虎骨末。葶苈末。藜芦末。莽草、芫花末。葶灰、大豆炒焦。大麻子炒焦。芫菁叶灰。皂荚灰、慈竹箨灰。苦竹叶灰。苦参末。蛇衔末。苾草末。蜀羊泉、银朱、雄黄、雌黄、鹅掌皮灰。鸽屎并用猪脂或香油调涂。胡荽子、土细辛、梁上尘并用香油调涂。山豆根水调。马齿苋灰，或熬膏。瓜蒂熬膏。葱入蜜。紫草煎汁。陈油滓、鸡子黄熬油。榆白皮醋和，引虫。蕞菜竹筒煨捣。木绵子烧油。猪胆筒盛香油煨沸，下胆涂。猪肚、猪脬、羊脬、羊脯、熊脑、猬脂、牛脂、羊脂、白马脂、小儿胎屎并搗秃，引虫。猫屎烧灰，傅鬼舐头。丝瓜叶汁，涂头疮生蛆。

【炼眉】即炼银癣。黄连研末，油调涂。碗内艾烟熏过，入皂矾一粒，轻粉少许涂之。菟丝子炒研。小麦烧黑。梔子炒研。百药煎同生矾末。穿山甲炙焦研，入轻粉。猪胎髓入轻粉、白胶香。黑驴屎灰。坩锅末同轻粉。并油调涂。麦麸炒黑，酒调。

【月蚀】生于耳、鼻、面及下部窍侧，随月盛衰，久则成疳。小儿多在两耳。黄连末，或加轻粉、蛇床子。青黛末，







或加黄槿。蔷薇根同地榆、轻粉。土马骥同井苔。马齿苋同黄槿。肥皂荚灰，同枯矾。苦竹叶灰，同猪脂。绿豆粉同枯矾、黄丹。东壁土同胡粉。轻粉枣包，煨。白矾同黄丹。曾青同雄黄、黄芩。硫黄同斑蝥、茛菪。蛤蟆灰，同猪膏。同硫黄、枯矾。兔屎入蛤蟆腹中，煨研。虎骨生研，同猪脂。蛇蜕灰。鳔胶灰。龟甲灰。甲煎、鸡屎白炒。

马骨灰。败鼓皮灰。角蒿灰。救月杖灰。

救月鼓椎灰。月桂子、寡妇床头土、

蚯蚓泥、胡粉、屠几垢、寒食泔淀。

生白米嚼。薤醋煮。鸡子黄炒油。

天鹅油调草乌、龙脑。醍醐、羊

脂、熊胆、猪胆、鸡胆并涂耳面

月蚀疳疮。醋同油煎沸，傅之，二

日一易。羚羊须小儿耳面香瓣疮，同

白矾、荆芥、小枣，入轻粉傅之。茱萸

根同蔷薇根、地榆煎水洗。地骨皮洗并掺。蜡

烛照之，使热气相及。

【疳疮】黄连同卢会、蟾灰。同款冬花。桔梗同茴香烧灰。黄矾同白矾、青黛烧。马悬蹄灰，入麝香。蓝淀并涂口鼻急疳。甘松同轻粉、卢会掺猪肾，贴急疳。雄黄同铜绿。同葶苈。同天南星。同枣烧。并涂走马急疳。铜青同人中白，傅走马疳。同枯矾。同蜘蛛、麝香。并傅牙疳。砒霜同石绿。绿矾煨，入麝香。五倍子烧研。同枯矾、青黛。百药煎同五倍、青黛煨，入铜青。人中白煨，入麝。同铜青、枯矾。同壁钱烧。并涂走马疳。鲫鱼酿砒烧，傅急疳。酿当归烧，掺牙疳，胆，滴小儿鼻，治脑疳。鸡内金烧。魁蛤灰。贝子、海螵蛸、猪鬃髓、海桐皮、熊胆、牛骨灰。牛耳垢、轻粉、白矾、石硷并主口鼻疳疮。人屎疳蚀口鼻，绵裹末贴，引虫。罗勒同轻粉、铜青，涂鼻疳赤烂。同轻粉、密陀僧，主牙疳。黄槿同铜青。同大枣煨研。柳华烧，入麝。橄欖烧，入麝。橡斗入盐烧。大麻仁嚼。蒲公英、鸡肠草、繁缕、蔷薇根胡桐泪、栲根皮、青黛、杏仁油并涂口鼻疳。飞廉烧，傅口疳，下疳。角蒿灰，涂口齿疳绝胜。鼠李根皮同蔷薇根熬膏，日含，治口疳，万不失一。疳蚀口鼻及脊骨，煮汁灌之。乌叠泥同雄黄、贝母。同蓬砂。铅白霜同铜青，入少矾。蓬砂、蚕茧同白矾。同矾、鸡内金、锅盖垢。蚰蛇胆入麝。鼯甲灰，并涂口齿疳。蚕退纸灰，同麝香，傅牙疳。同乳香、轻粉，



傅一切疳疮。紫荆皮涂鼻疳。盐同面煨。卢会并吹鼻疳。丁香吹鼻，杀脑疳。含汁，治齿疳。马屎汁。驴屎汁。马尿、驴尿并漱口鼻疳蚀。银屑、生地黄并煎水，入盐，洗口鼻疳蚀。胡粉、葵根灰。蒸糯米气水并涂身面疳疮。白僵蚕炒研，和蜜。晚蚕蛾入麝。并傅风疳。地骨皮作捻，经年久疳痿，自然生肉。羊羔骨灰，同雄黄、麝香，填疳疮成漏。羖羊脂同茱萸子烧烟，熏疳孔。马夜眼末，纳孔中永断。亦烧研塞。羊胆小儿疳疮，和酱汁灌入肛内。没食子末，吹肛内，主口鼻疳。猪肝牙疳危急，煮薤赤芍药任意食之，后服平胃药。羯羊肝、赤石脂煮食。猫头灰酒服。升麻煎汁。艾叶煎汁。浮石火煨醋淬，同金银花末服。鳗鲡煮食。并主疳蠹。

【蠹疮】蕙草狐惑食肛，默卧汗出，同黄连、酸浆煎服。赤小豆生芽，为末。藟蓄煮汁。蛇莓汁。乌梅炒丸。桃仁盐、醋煎服。升麻、云实末。马鞭草汁。蒜并主下部蠹疮。牡丹下部生疮已洞决者，研末，汤服。生漆一合，入鸡子连白吞之，吐下虫出。猪胆醋熬，饮三口，虫死便愈。亦灌肛内，利出虫物。同蜜熬调，作挺纳入。茱萸下部痔蠹，掘坑烧赤，以酒沃之，内茱于中，坐熏，不过三次。桃叶同梅叶蒸熏。艾叶烧烟熏。食盐炒熨。槲皮同梓皮熬膏。桃白皮煎膏。木

鳖子磨水。大枣和水银研。苦叶杵。楝皮、苦参、

豨莶、青箱叶、栲白皮、牡荆子、皂荚灰。飞

廉灰。角蒿灰。青蛙同鸡骨烧灰。虻蛇灰。

马悬蹄灰。猪脂、犬脂、犬心并导纳下部。

蜣螂同牛屎、羊肉杵纳，引虫。鸡内金、

鲫鱼骨、雄黄、雌黄、硫黄并傅。

【阴疳】甘草同槐枝、赤皮葱、大豆煎汁，日洗三次。槐皮煎汁。浆水、肥猪肠、沟中恶水并洗后傅药。黄连同黄槿，傅阴疳欲断。黄槿猪胆汁炙研，入轻粉。苦参同蜡茶、蛤粉、密陀僧、猪脂涂。蒲黄同水银。灯草灰，同轻粉、麝香。胡黄连同孩儿茶。绿豆粉同蟾灰、胭脂。枣核同发烧。橄欖烧。银杏嚼。胡麻嚼。杏仁油。诃子同麝。故网巾灰，同孩儿茶。黄蔷薇叶，焙。飞廉末。地骨皮末。桐油伞纸灰。蚯蚓泥同豉，作饼。同繁缕灰，作饼贴。乌叠泥同轻粉、片脑。或加真珠。轻粉末。炉甘石煨，同孩儿茶。同黄丹、轻







粉。矾石同麻仁末。黄丹同枯矾。密陀僧同青黛、海粉、黄连。五倍子同枯矾。同花椒、茶。同镜锈。田螺烧，同轻粉、脑、麝。鸡内金烧。或同蚕茧、白矾、锅盖垢烧。抱出鸡子壳烧，或入轻粉。外肾痈疮，同黄连、轻粉。蛤蟆灰，同兔屎。驼绒灰，同黄丹。人中白同枯矾、铜青，煅研，入蜜炙黄槿、冰片。天灵盖煅。或入红枣、红褐同烧。头垢蚕茧内烧。鬼眼睛烧。烂蜃壳烧。贝子烧。海螵蛸、龙骨、百药煎、鲫鱼胆、象皮灰。猫骨灰。虎牙生。猬皮灰。鼯鼠灰。发灰、硫黄、赤石脂、铜青并涂下疳阴疮。鼠李根皮同蔷薇根煮汁。膏涂。母猪屎烧，傅男女下疳。室女血衲烧，傅男子阴疮溃烂。

【阴疮】甘草煎蜜，涂阴头粟疮，神妙。青黛地骨汤洗，同款冬、麝末涂。胡粉杏仁或白果炒过，研涂。阴疮浸淫，同枯矾。白矾同麻仁、猪脂。黄矾同麝。没石子烧。荷叶灰，同茶。田螺灰，同轻粉。鳖甲灰。油发灰涂。亦可米汤服。烂蜃壳烧。蚌粉烧。鲤鱼骨烧。鳔胶烧。海螵蛸、鲤胆、鲫胆并涂阴头妒精疮。蚯蚓泥同豉。外肾生疮，同绿豆粉涂。蜂蜜先以黄槿水洗，乃涂。猪脬煅，入黄丹。牛蹄甲灰。马骨灰。并傅玉茎疮。木香同黄连、密陀僧。鸡肠草烧，同蚯蚓泥，并涂阴疮坏烂。黄槿同黄连煎水洗，仍研末，同猪胆搽。松香同椒烧油。五倍子同蜡茶、轻粉。紫梢花、孔公蘘、蒲黄并涂阴囊疮湿痒。黄连同胡粉。大豆皮、狗骨灰。狗屎灰。人屎灰。并傅小儿阴疮。青纸贴。皂荚烧熏。麦面小儿歧股生疮，连囊湿痒。蛇床子同浮萍、荷叶煎汁洗。狼牙草、越瓜、蜀椒、茱萸、五加皮、槐枝并煎水洗。

## 外伤诸疮

漆疮、冻疮、皴疮、灸疮、汤火疮。

【漆疮】蜀椒洗。涂鼻孔，近漆亦不生疮。芥、苋、薄荷、山楂、茱萸、荷叶、杉材、黄庐、柳叶、铁浆、新汲水并洗。韭汁。白菰汁。鸡肠草汁。蜀羊泉汁。井中苔、萍、蓝汁。贯众末。苦芙末。林米末。无名异末。白矾化汤。石蟹磨汁。芒消化。蟹黄化。猪脂、羊乳并涂。猪肉内食肉，外嚼糯米涂。

【冻疮】甘草煎水洗，涂以三黄末。麦苗煮汁。茄根、茎、叶煮汁。马屎煮汁。酒糟浸水。米醋、热汤并浸洗。姜汁熬膏。桐油熬发。鼠熬猪脂。附子面调。大黄水调。黄槿乳调，

或加白敛。藕蒸杵。柏叶炙研。松叶炙研。橄欖烧。老丝瓜灰。蟹壳灰。鹅掌黄皮灰。原蚕蛾、蜜蜡化。鸭脑、鸡脑、雀脑、蒿雀脑、豚脑并涂抹皴裂。腊酒糟同猪脂、姜汁、盐，炒热掺之。五倍子同牛髓，或同牛鼻绳灰填之。银杏嚼。白及嚼。铁基、獭足灰。白鹅膏、猪膏、牛脑、马鬃膏、狼膏、鸱鸢膏并涂。牛皮胶涂尸脚裂。鸡屎煮汁，浸尸脚裂。蜀椒煮洗。含水藤汁洗。酒化猪脑或膏洗。

【灸疮】黄芩灸疮血出不止，酒服二钱即止。白鱼灸疮不发，作脍食。青布灰。鳢肠并贴灸疮。薤白煎猪脂涂，菰菜、茅花、瓦松、木芙蓉、楸根皮、叶、车脂、海螵蛸、牛屎灰。兔皮及毛并涂灸疮不瘥。鹰屎白灸疮肿痛，和人精涂。灶中黄土煮汁淋洗。

【汤火伤疮】柳叶汤火毒入腹热闷，煎服。皮，烧傅。人尿火烧，不识人，发热，顿饮一二升。生萝卜烟熏欲死，嚼汁咽。又嚼，涂火疮。当归煎麻油、黄蜡。丹参同羊脂。地黄同油、蜡熬膏。甘草蜜煎。大黄蜜调。蓖麻仁同蛤粉。苦参油调。白及油调。黄葵花浸油。赤地利灭痕。蛇莓止痛。大麦炒黑。小麦炒黑。麦面同梔子研。莽麦炒研。胡麻生研。绿豆粉、黍米炒。粟米炒。蒸饼烧。白汤烧。胡桃烧。杨梅树皮烧，和油。乌桕木皮灰。榆白皮嚼。黄庐木烧。杉皮烧。



松皮烧。柏根白皮煎猪脂。柏叶止痛，灭痕。梔子鸡子白调。木芙蓉油调。山茶花油调。经霜桑叶烧。木炭磨汁。坩锅入轻粉。饼炉灰油调。铁锈竹油调。银朱菜油调。赤石脂同寒水石、大黄，水调。云母石同羊髓。金剛石磨水。赤土磨水。蚯蚓泥菜油调。井底泥、乌古瓦、胡粉、青琅玕、寒水石烧。石膏、古石灰炒。甘蕉油、刘寄奴、蜀葵花、葵菜、白敛、浮萍、景天、龙舌草、佛甲草、垣衣灰。石苔灰。井中苔、蓝菰根、稻草灰。生姜、败瓢灰。黄瓜化水。茄花、丝瓜叶汁。桦叶、槐实、荆茎灰。桐油、鸡子黄熬油。鲋鱼蒸油埋土中，七日收。蜂蜜同薤白杵。猪胆调黄槿。牡鼠煎油。虎骨炙研。屎中骨同。猪毛尾同烧灰，和胶。鹿角胶化。黄明胶、牛屎湿涂。乌毡灰。蜀水花、蚕蛾、海螵蛸、鲤鱼、烂螺壳烧。蛤粉、人精和鹰屎白，或女人精涂。人中白并涂。食盐但汤火伤，先以盐掺护肉，乃用涂药。海蛇贴。梨贴之，免烂。皂矾化水洗，疼即止。酱汁、米醋并洗，以滓傅。薄荷汁。黄槿末。并涂冬月向火，两股生疮湿痒。






### 金铤竹木伤

【内治】大黄金疮烦痛，同黄芩丸服。甘草、三七、当归、芍药、藁本、白芍药、羌活、红蓝花、牛膝、郁金并酒服，活血止痛。木通煮汁酿酒。乌韭、垣衣并渍酒服。紫葛，每始王木、桑寄生、故绵、黑大豆并煎水服。赤小豆醋渍沙研。炒盐酒服，主血出多。童尿热服，止血。所出血和水服。没药未透膜者，同乳香、童尿，酒煎服。牡丹皮末服，立尿出血。葱汁同麻子煮服，吐败血。薤白生肌。蕉子生食，合口。五子实宜食。槟榔金疮恶心，同橘皮末服。蔷薇根为末日服，生肌止痛。金疮小草捣服，破血生肌。杨白皮水服，并涂，止痛。棘刺花金疮内漏。雄黄金疮内漏，同童尿服五钱，血化为水也。花蕊石童尿、酒服，并掺之，血化为水，不作脓。杏仁金疮中风，蒸绞汁服，并涂之。大蒜金疮中风，煮酒服，取汗。米醋金疮昏运。琥珀金疮闷绝，尿服一钱。蝙蝠烧末水服，当下血水。女人中衣带金疮犯内，血出不止，五寸烧灰，水服。人势下蚕室人，疮口不合，取本势烧存性，研末，水服。玳瑁甲，煎汁。或刺血热饮。龟筒煎汁。贝子烧研，水服。白鸭通汁。人尿汁。月经衣烧灰，酒服。裤裆汁并解药箭毒。牡鼠肉箭镞入肉，烧研酒服，疮痒即出。生地黄酒入肉，丸服，百日自出。猪腰子毒箭伤，磨酒服，并涂。半夏金刃箭镞入骨肉，同白敛末服。王不留行、瞿麦并主竹木入肉，研末，水服并傅。酸枣仁刺入肉中，烧末，水服，立出。

【外治】石灰傅金疮吐血，定痛神品。或同大黄末，或同槐花末，或同苘麻叶捣收，或同麻叶、青蒿捣收，或同韭汁收，或同晚蚕蛾捣收，或同牡鼠捣收。松烟墨、釜底墨、百草霜、石炭、门白灰、寒水石同沥青。云母粉、香炉灰、无名异、石蚕、蜜栗子、乌蚕泥、黄丹或入白矾。铜屑或入松脂。铜青、石青、石胆、慈石、硃砂、白矾、皂矾、蜜蜡、壁钱窠贴。五倍子、紫菀、白僵蚕、牡蛎粉。蜘蛛网。鸡血破生鸡撮之。牛血伤重者，破牛腹纳人，食久即苏也。象皮灰，

合创口。犬胆、狗头骨、白马通、马屎中粟、天鹅绒灰。人精、人屎灰傅金疮肠出。三七内服外傅。白及同石膏。苈叶、金星草消肿。紫参、白头翁、地榆、白芷、白微、刘寄奴、马蔺子、马兰、贯众、夏枯草、泽兰、大小蓟、苦苣、狼牙草、艾叶、续断、天南星、地菰、马鞭草、漏芦、车前草、青黛、天雄、鹿蹄草、钩吻、野葛叶、蛇衔、蜀葵花、白敛、石韦、白药子、地锦、萝摩子、冬葵、王不留行、金疮小草葱白炒封。或同蜜捣封，或煎汁洗之。糯米浸七七日，炒研。稗根生面、胡麻、干梅烧。槟榔同黄连末。独栗嚼。乌柿、荷叶藕节、乳香、没药、血竭、元慈勒、降真香或入五倍子。怪乳、质汗、琥珀、紫檀香、地骨皮并止血神妙。刺桐花、桑白皮灰，和马屎涂。亦煮汁服。缝金疮肠出。桑叶同苈叶、金樱叶。军中名一捻金。桑皮汁、桑柴灰。杉皮灰。棕皮灰。柳花、楮实、钓樟绯帛灰。绵纸灰。拨火杖灰。败船茹灰。甌带灰。灯花并止血定痛。枫香傅金疮筋断。旋花根金疮筋断，杵汁滴入，并贴。日三易，半月愈。苏方木刀斧伤指，或断者，末傅。茧裹，数日如故。鸡子白皮误割舌断，先以套之。牛蒡根、叶傅之，永不畏风。铁燕涂金疮，风水不入。朱鳖佩之，刀剑不能伤。女人裤裆炙熨，止血。热汤故帛染撮。冷水浸之，并止血。人气吹之，断血。栝楼根箭镞针刺



### 主治 第四卷

入肉，捣涂，日三易之。莨菪根箭头不出，为丸贴脐。恶刺伤人，煮汁滴之。巴豆箭镞入肉，同蜚螬涂之，拔出。雄黄盐药、山獭屎并傅药箭毒。蔷薇根、蓖麻子、双杏仁、独栗子、黑豆并嚼涂镞刃针刺入肉不出。桑灰汁、鳞蛇胆、羊尿同猪脂。车脂、石油并涂针箭竹刺入肉。松脂针入肉中，傅裹，五日根出，不痛不痒。鼠脑针刺竹木入肉，捣涂即出。箭镞针刀在咽喉胸膈诸处，同肝捣涂之。象牙诸铁及杂骨鱼刺入肉，刮末厚傅，其刺自软，箭物自出也。人爪针折及竹木刺入肉，并刮末，同酸枣仁涂之，次日出也。齿垢涂竹木入肉，令不烂。或加黑虱一枚。牛膝白茅根、白梅并嚼。铁华粉、晚蚕蛾、蜈蚣、马肉蛆、鱼鳔并捣。鸦炙研，醋调。鸡毛灰。乌雄鸡肉捣。陈熏肉切片。鹿角、鹿脑、狐唇、狐尿并涂竹木刺入肉。人尿刺入肉，温渍之。

### 诸虫伤

蛇虺、蜈蚣、蜂蛰、蜘蛛、螻蛄、蚕豕、蚯蚓蜗牛、射





工、沙虱、蛭蛄、蚊蝇、蚰蜒、辟除诸虫。

【蛇、虺伤】〔内治〕贝母酒服至醉，毒水自出。丝瓜根搗生酒饮醉，立愈。白芷水服半两，扎定两头，水出即消。或同雄黄、麝香、细辛，酒服。甘草毒蛇伤人，目黑口噤，毒气入腹，同白矾末，冷水服二钱。蒜一升，乳二升，煮食，仍煮童尿热渍之。麻油、米醋并急饮二碗，毒即散。兔葵、芥苳、长松、恶实、辟虺雷、草犀、白兔藿、黄药子、囊荷、地榆、鬼臼、决明叶、蛇莓、冬葵根叶、海根、苋菜并主蛇、虫、虺、蝮伤，捣汁或为末服。五叶藤、茴香、半边莲、樱桃叶、小青、大青、水蓊并捣汁服，滓傅。络石服汁并洗。紫荆皮煎服并洗。木香、青黛同雄黄。鬼针、茺莢并水服，外涂之。水苏、小蓟、芒根、叶、金凤花、叶苍耳并酒服，外涂之。重台酒服，外同续随子涂。磨刀水、铁浆雄黄、犀角并服之，令毒不攻内。五灵脂同雄黄、酒灌鼻，外涂之。〔外治〕艾



叶隔蒜灸之。蜀椒涂之。蛇入人口，破尾，纳椒末入内，自出。母猪尾血蛇入人七孔，割血滴之。蛇含草、蛇莓草、马蔺草、天名精、续随子、蜈蚣草、鹿蹄草、益母草、菩萨草、天南星、预知子、鱼腥草、扁豆叶、慈姑叶、山慈姑、山豆根、独行根、赤薜荔、千里及、灰藿叶、乌柏皮、桉木皮、旱莲汁、水芹、马兰、狼牙、苧麻、山漆、薄荷、紫苏、葛根、通草、葎草、蚤休、地菰、豨薟、海芋、荏叶、水荅极效。酸浆、醋草、芋叶、藜叶、甜藤、蕨根、白苣、莴苣、菰根、干姜、姜汁、韭根汁。独蒜、薤白、酒糟、巴豆、榧子、桑汁、楮汁、楮叶同麻叶。桂心同栝楼末。白矾或入雄黄。丹砂、胡粉、食盐、盐药、铁精粉、蚯蚓泥、檐溜下泥、蜜、蜘蛛、甲煎、牛酥入盐。生蚕蛾捣。蛤蟆捣。五灵脂、猪齿灰、猪耳垢、牛耳垢、人耳塞同头垢、井泥、蚯蚓泥。人齿垢、梳垢、鼠屎、鼯鼠屎、食蛇鼠屎双头鹿腹中屎并涂一切

蛇伤。秦皮洗，并傅。人尿洗之，抹以口津。蛇缠人足，尿之，或沃以温汤。男子阴毛蛇伤，以口含之，咽汁。鸡子合蛇伤处。鸩喙刮末傅之。佩之，辟蛇虺。麝香傅。蜈蚣烧傅。雄黄同干姜傅。并佩之，辟蛇虺。

【蜈蚣伤】蜗牛、蛞蝓、乌鸡屎、五灵脂、独蒜、芸薹子油。蛇含、香附嚼。苋菜、马齿苋、菩萨草、人参、蚯蚓泥、胡椒、茺莢、楝叶汁。生姜汁调蚌粉。桑根汁、雄黄、井底泥、食盐、生铁磨醋。耳塞、头垢同苦参。地上土、尿坑泥、城东腐木渍汁。并涂之。鸡冠血涂。中蜈蚣毒，舌胀出口者，含满咽汁。鸡子合之。蜘蛛啞咬处。麻鞋底炙熨。乱发烧熏。灯火照熏。牛血猪血并主误吞蜈蚣，饮之至饱，当吐出也。

【蜂、蛰伤】〔内治〕贝母酒服。〔外治〕雄黄磨醋。菩萨石、梳垢、麝香、牛酥、牛角灰。牛屎灰。蟹壳烧。甲煎楮汁、苋汁、茺莢、蛇含、葵花、灰藿、人参嚼。白兔藿、五叶藤、尿坑泥、檐溜下泥并涂蜂伤。小蓟、恶实、葵叶、鬼针并涂蝎伤，仍取汁服。芋叶、苦苣、冬瓜叶、马齿苋、胡麻油、韭汁、干姜薄荷、青蒿、大麻叶、苦杏仁、楝叶汁、蓝汁、酒糟、藜叶、蜀椒、食茺莢、木槿叶、齿中残饭、半夏、附子磨醋。黄丹、硃砂土槟榔、地上土、白矾同南星。丹砂、食盐、蜗牛、蛞蝓、五灵脂、海螵蛸、驴耳垢、守宫涂蝎伤。蜘蛛啞蝎伤。热酒洗。赤龙浴水、冷水、温汤并浸洗。葱白隔灸。槐枝炮熨。皂荚炙熨。油梳炙熨。鸡子、木碗并合之。拔火杖蝎伤，取横井上，自安。

【蜘蛛伤】〔内治〕醇酒山中草蜘蛛毒人，一身生丝，饮醉并洗之。贝母酒服。苍耳叶煎酒。小蓟煎糖饮，并傅之。秦皮煎服。鬼针汁。蓝青汁。羊乳、牛乳并饮及傅。〔外治〕芋叶、葱、胡麻油、山豆根、通草、豨薟、藜叶、灰藿、合



欢皮、旧簪灰、蔓菁汁、桑汁、雄黄、鼠负、蚯蚓、土蜂窠赤翅蜂、驴尿泥、鸡冠血、麝香、猴尿、头垢并涂之。驴尿汁。人尿汁。并浸洗。白矾傅壁镜毒。

【蠅螬伤】〔内治〕醇酒蠅螬，状如小蜈蚣、蚰蜒，八足，皆有二须，能夹人成疮，又能尿人影，成疮累累，恶寒且热，但饮酒至醉，良。〔外治〕米醋、豆豉、茶叶、梨叶、鸡肠草、鱼腥草、马鞭草、大黄、稀莩、蒺藜、巴豆、败酱草、故蓑衣灰。旧簪灰、鹿角汁。犀角汁。羊须灰。麝香、乌鸡翎灰。燕窠土、地上土、食盐、胡粉、雄黄、丹砂并涂。槐白皮浸醋洗。鸡子合之。

【蚕蛭伤】苦苣、苣荬、赤薜荔、苕根、预知子、榔桐皮、百部、灰藿、田父、麝香并涂蚕咬。紫荆皮洗蚕咬。蚕网草诸虫如蚕咬，毒入腹，煮饮。草犀服汁，解恶蚕毒。豉、茗葱、马齿苋、食茱萸、松脂、青黛、韭汁、燕窠土、雄黄、牛耳垢、狐屎并傅恶蚕虫伤。丁香傅桑蝎伤。麻油灯熏蝎虫伤。蛇退洗恶虫伤蒜同曲。胡瓜根、灰藿叶、马鞭草、干姜、葱汁、韭汁、茶叶、杏仁、巴豆、桑灰、雄黄、丹砂、蚁蛭、蜜蜡、头垢并傅狐尿截疮。乌鸡搗狐尿疮。发烟熏狐尿疮。人尿、驴尿、白马尿并浸狐尿刺疮。

【蚯蚓、蜗牛伤】石灰、盐汤并主中蚯蚓咬毒，形如大风，泡汤浸之，良。葱、蜀羊泉同黄丹。百舌窠中土同醋。鸭通并傅蚯蚓咬。吹火筒蚓呵小儿阴肿，吹之即消。蓼子浸蜗牛吹。


【射工、沙虱毒】〔内治〕山慈姑吐之。苍耳叶煎酒。雄黄磨酒。牛膝煎水。草犀汁。苋汁。马齿苋汁。梅叶汁。蕺荷汁。狼毒汁。鬼白汁。悬钩子汁。浮萍末。知母末。射干末。白矾末，同甘草。丹砂末。斑蝥烧。溪狗虫烧。鸚鵡炙食。鹅血、鸭血并主射工、沙虱、溪毒中人，寒热生疮。〔外治〕苣荬、蒜、白芥子、芥子、葱、茗葱、茱萸同蒜、葱煮汁。鸡肠草、梨叶、皂荚末，和醋。白鸡屎和汤。鸚鵡毛、屎、芫青、鼠负、熊胆、麝香、白矾并涂射工、沙虱、溪毒疮。鼓母虫含之，除射工毒。溪鬼虫喙、鹅毛并佩之，辟射工毒。

【蛭、蝼、蚁、蝇伤】黄泥水、浸蓝水、牛血、羊血同猪脂。鸡血、狗涎蒸饼染食。并主误吞水蛭，服之即下出。

朱砂傅水蛭伤人疮。灰藿、槲叶、藜叶、盐药、石灰并涂蝼蛄咬。土槟榔、穿山甲、山豆根、檐溜下泥、地上土并涂蚁咬。百部杀蝇蝶咬毒。盐擦黄蝇毒。

【蚰蜒伤】白矾、胡麻并涂蚰蜒咬。

【辟除诸虫】〔辟蚊蚋〕社酒洒壁。蝙蝠血涂帐。腊水浸灯心。芥枝作灯杖。天仙藤同木屑。木鳖同川芎、雄黄。浮萍烧熏，或加羌活。茅香同木鳖、雄黄。菖蒲同棟花、柏子。夜明砂单烧，或同浮萍、苦楝花。鳖甲同夜明砂。并烧熏。〔辟壁虱、蚤、虫〕樟脑、菖蒲、白菖、木瓜、蒴藋、龙葵茯苓末。辣蓼、荞麦秸并铺席下。白胶香、百部、牛角、骡蹄、白马蹄、蟹壳并烧烟熏。蟹黄同安息香、松鼠烧。〔辟虱、虱〕虱建草、大空、藜芦、百部、白矾、水银、银朱、轻粉、铜青。〔辟蝇、蛾〕绿矾水、腊雪水。〔辟蚰蜒〕春牛泥〔辟蚤虫〕苣荬端午日收。芸香、角蒿叶并安箱中。莽草烧熏。




## 诸兽伤

虎狼、熊黑、猪猫、犬獠、驴马、鼠咬、人咬。

【虎、狼伤】〔内治〕醇酒饮醉。芒茎捣汁，或同葛根煎汁。葛根汁，或研末。兔葵汁。地榆汁。草犀汁。胡麻油、生姜汁。沙糖、铁浆并内饮外涂，则毒不入腹。妇人月经衣烧服，主虎狼伤。〔外治〕山漆、稀莩、粟米、干姜、薤白、独栗、白矾、蛭蟥、猬脂、菩萨石并涂虎咬爪伤。青布烧熏虎狼咬伤疮。

【熊、黑、猪、猫伤】〔内治〕蒴藋汁服。菴菜汁服，并主熊黑伤，仍外涂。〔外治〕独栗烧。粟米嚼。并涂熊兽伤。松脂作饼。龟版灰。鼠屎灰。薄荷、檐溜泥并涂猫咬。射罔杀禽兽毒。

【犬、獠伤】〔内治〕雄黄同麝香，酒服。同青黛，水服。苍耳叶煎酒。桃白皮煎水。紫荆皮汁。地黄汁。白兔藿汁。蔓菁根汁。生姜汁。韭根汁。并内饮、外涂百度。故梳同韭根煎。百家箸煎汁。头垢同猬皮灰，水服。猬头烧，同发灰，水服。驴尿、狼牙草灰水服。芫青米炒，酒服。并主獠犬、恶犬伤。菴荬子狂犬伤，日吞七粒，及捣根涂。铁浆狂犬伤，饮之，毒不入内。斑蝥风狗伤，以三个研细，酒煎服，即下





肉狗四十个乃止，未尽再服。用七个，糯米一撮，炒黄，去米，入百草霜一钱，米饮服之，取下肉狗。糯米一勺，斑蝥三七个，分作三次炒，去蝥研末，分作三服，冷水滴油下，取恶物。蛤蟆脰、蚺蛇脯并主狂犬伤，食之不发。〔外治〕艾叶剝犬伤，灸七壮，或隔床下土灸之。瓦松同雄黄，贴风狗咬狗，永不发。梔子烧，入硫黄末。栝荆皮同沙糖。雄黄入麝香。山慈姑、苏叶嚼。蓼叶、莽草、蓖麻子、韭汁、薤白、葱白、胆矾、蚯蚓泥、红娘子、死蛇灰、犬尿、虎骨牙、脂同。人血并涂狂犬、恶犬伤。人参狗咬破伤风，桑柴烧存性，掺之。屋游、地榆、鹿蹄草、黄药子、秫米、干姜、乌桕、赤薜荔、杏仁、马蔺根同杏仁。白果、白矾、菩萨石、竹篮耳灰。冬灰、黄蜡、猪耳垢、鼠屎灰。牛尿、人尿并涂犬伤。人尿、冷水、屋漏水并洗犬伤。



【驴、马伤】〔内治〕马齿苋马咬毒入心，煎服之。人尿马汗、马血入疮，欲死，服汁。马屎中栗剥驴马中毒，绞汁服，并涂之，仍以尿洗。怪柳剥驴马毒血入内，浸汁服，并取木片炙之。葶苈马汁毒气入腹，浸汤饮，取下恶血。醇酒马毒气入腹，杀人，多饮令醉。〔外治〕益母草和醋。鼠屎并涂马咬。独栗烧。白马通 鸡冠血并涂马咬，及马汗入疮，剥驴马骨刺伤人欲死。月经水涂马血入疮，剥马骨伤人，神效。马头灰。马鞭灰。鸡毛灰。乌梅和醋。雄黄、白矾、石灰并傅马汗或毛入疮肿痛，入腹杀人。水堇汁。冷水、热汤并洗马汗、马毛入疮。

【鼠咬】狸肉食。狸肝 猫头及毛灰。猫屎、麝香并涂。

【人咬】龟版灰。摄龟甲灰。并涂之。人尿浸。

## 诸毒

金石、草木、果菜、虫鱼、禽兽。

【金石毒】甘草安和七十二种石，一千二百种草，解百药毒。凡药毒，用麻油浸甘草节嚼之，咽汁良。大青、麦门冬、人参汤、芥苳汁、菡心、冬葵子、瞿麦、蓝汁。金星草、葳蕤汁、苕根汁、萱根、蕉根汁、绿豆、胡豆、白扁豆 黑大豆、余甘子、冬瓜练、乌芋、水芹汁、寒水石、黑铅溶化淬酒。魁蛤肉、牡蛎肉、蚌肉、蚬子肉、蛭肠、石蟹汁、鳗鲡鱼、田螺、雁肪肉、鸭肉、白鸭通、乌肉、犀角汁、猪膏、



猪肉、猪骨、猪肉、羊血、兔血、诸血、牛髓、兔肉并解一切丹石毒。〔砒石毒〕米醋吐。乌柏根下。白芷、郁金并井水服。胡粉地浆服。白扁豆水服。蚤休磨汁。黑铅鲇鱼鮓并磨汁。蓝汁、芥苳汁、酱汁、绿豆汁、豆粉、大豆汁杨梅树皮汁、冬瓜藤汁、早稻秆灰汁、地浆、井泉水、白鸭通汁、猥猪屎汁、人尿汁、鸭血、羊血、雄鸡血、胡麻油。〔礞石毒〕黑大豆、白鹅膏。〔硝砂毒〕绿豆汁、浮萍硝砂损阴，同猪蹄煎汁渍洗。〔硫黄毒〕金星草、胡麻油、米醋、飞廉 细辛、余甘子煎水。乌梅煎。黑铅煎。铁浆、朴消、猪血、羊血、冷猪肉、鸭肉、猪脂。〔雄黄毒〕防己煎汁。〔丹砂毒〕蓝青汁、咸水、〔水银毒〕黑铅、炭末煎汁。金器破口，煮汁服。入耳，熨之、枕之引出。〔轻粉毒〕黄连、贯众、酱汁、黑铅壶浸酒。斑蝥、猪肉、〔石英毒〕麻鞋煮汁。石燕煮汁。醇酒服紫石英乍寒乍热者，饮之良。鸡子、猪肉。〔钟乳毒〕鸡子清、猪肉。〔石炭毒〕冷水中石炭毒，昏瞆，饮之即解。〔生金毒〕白药子、余甘子、翡翠石、鹁鸪肉、鸭血、白鸭通汁。鸡屎淋汁。金蛇煮汁。〔生银毒〕葱汁、鸡子汁。鸭血、鸭通汁。银蛇煮汁。水银服之即出。〔锡毒〕杏



仁。〔铜毒〕慈姑、胡桃、鸭通汁。〔铁毒〕慈石、皂荚、猪、犬脂、乳香、獾屎。〔土坑毒气〕猪肉。

【草木毒】防风诸药毒已死，只心头温者，插水冷灌之。葛根诸药毒吐下欲死，煮汁服。甘草、芥苳、蓝汁。蓝实、承露仙、槿藤子、淡竹叶同甘草、黑豆同煎服。粟米绞汁。土芋取吐。绿豆汁。黑豆汁。白扁豆汁。生姜、葱汁。芽茶同



白矾。地浆、黄土煮汁。蚕故纸灰水服。鼃甲、玳瑁、车渠、龟筒、白鸛、白鸽血、鸛鸽、孔雀脯、牛髓、犀角汁。猪尿汁。人尿汁并解百药毒。〔钩吻毒〕芥苳汁、薤菜汁、葛根汁、葱汁、桂汁、白鸭血、白鹅血、羊血并热饮。鸡子清、鸡鷄雉同麻油研烂灌之，取吐。犀角汁、猪膏、人尿汁。〔射罔毒〕蓝汁、葛根、大麻子汁、大小豆汁、饴糖、藕汁、芡汁、竹沥、冷水、蚯蚓粪、贝齿、六畜血、人尿汁。〔乌头、附子、天雄毒〕防风汁、远志汁、甘草汁、人参汁、黄芪、乌韭、绿豆、黑豆、寒食飴、大枣肉、井华水、陈壁土泡汤服。〔蒙汗毒〕冷水。〔鼠莽毒〕蚤休磨水。镜面草、豇豆汁、黑豆汁、乌柏根、明矾入少茶，水服。鸡血、鸭血、羊血并热饮。〔羊躑躅毒〕梔子汁。〔狼毒毒〕蓝汁。盐汁。白敛、杏仁、木占斯。〔防葵毒〕葵根汁。〔莨菪毒〕芥苳、甘草、升麻汁。蟹汁。犀角汁。〔山芋毒〕地浆、人尿汁。〔苦瓠毒〕稷米汁。黍瓢汁。〔大戟毒〕菖蒲汁。〔甘遂毒〕黑豆汁。〔芫花毒〕防风汁。防己、甘草、桂汁。〔仙茅毒〕大黄。〔藜芦毒〕葱汁、雄黄、温汤。〔瓜蒂毒〕麝香。〔半夏、南星毒〕生姜汁、干姜煮汁。防风。〔桔梗毒〕白粥。〔巴豆毒〕黄连汁、菖蒲汁、甘草汁、葛根汁、白药子、黑豆汁、生薑汁、卢会、冷水、寒水石。〔桂毒〕葱汁。〔漆毒〕贯众、紫苏蟹。〔桐油毒〕热酒、甘草、干柿。

【果菜毒】麝香、猪骨灰水服。米醋、头垢、童尿并解诸果菜毒。山鹊肉解诸果毒。甘草、酱汁、酒糟、葛汁、白兔藿、白花藤、鸡屎灰并解诸菜毒。同贝齿、胡粉为末。酒服。杏仁煎汁。〔蜀椒毒〕葵子汁、豉汁、桂汁、蒜汁、大枣、冷水、地浆、黄土、雄鸡毛灰、水服。童尿。〔烧酒毒〕冷水、绿豆粉、蚕豆苗。〔面毒〕萝卜、枸杞苗、贝子烧。胡桐泪。〔豆粉毒〕杏仁、豆腐、萝卜。〔莨菪毒〕姜汁。〔水芹毒〕硬糖、杏仁同乳饼、粳米煮粥食。〔水蓼毒〕甘草汁。〔野芋毒〕地浆、人尿汁。〔野菌毒〕甘草煎麻油服。防风汁。忍冬汁。蠡实、酱汁、生姜、胡椒、绿豆汁。梨叶汁。荷叶煎。阿魏、地浆、黄土煮。鸛鸽、石首鱼枕、童尿、人



尿汁。

【虫鱼毒】紫苏、荏叶、水苏、芦根、芦花、菩萨草酒服。大黄汁、马鞭草汁。苦参煎醋。缩砂仁、草豆蔻、酱汁米醋、胡麻油、黑豆汁、冬瓜汁、橘皮煎。乌梅、橄榄、蜀椒、胡椒、茴蓼、茴香、胡葱、大蒜、朴消、蓬砂同甘草，浸香油。鱼皮烧。鱼鳞烧。鲛鱼皮烧。獭皮煮汁。并解一切鱼肉、虾、蟹毒。〔河豚毒〕荻芽、芦花、菱蒿、胡麻油、白扁豆、大豆汁、橄榄、五倍子同白矾，水银。槐花水服。橘皮煮。黑豆汁、紫苏汁、青黛汁、蓝汁、蜈蚣解虫、鱼毒。羊蹄叶捣汁或煎，解胡夷鱼、檀胡鱼、鲑鱼毒。〔黄鲮鱼毒〕地浆黄鲮及无鳞诸鱼，反荆芥，服此解之。〔鳝鱼毒〕蟹食之即解。〔蟹毒〕苏汁、藕汁、冬瓜汁、干蒜汁、芦根汁、蟹、柿相反，令人吐血，服此解。橙皮、丁香。〔鳖毒〕橄榄、胡椒。〔马刀毒〕新汲水。〔虾毒〕鸛鸽炙食。〔斑蝥、芫青、地胆、樗鸡毒〕蓝汁、玉簪根、桂汁、黑豆汁、糯米、猪肉、猪胰。〔虺虫毒〕梔子。〔蓝蛇头毒〕蓝蛇尾食之即解。〔水虫毒〕秃鹫毛。

【禽兽毒】白兔藿诸肉菜大毒不可入口者，饮汁即解。白花藤、黄藤、黑豆汁、酱汁、米醋、山楂、阿魏、草豆蔻、犀角汁并解一切肉食鱼果菜草诸毒。〔诸鸟肉毒〕生姜、白扁豆、狸头骨灰水服。〔雉毒〕姜汁、犀角汁。〔鸡子毒〕米醋。〔鸛毒〕葛粉水服。绿豆粉。〔六畜肉毒〕乌柏叶汁食牛马六畜肉生疔欲死，顿服三碗取利。白扁豆、小豆汁、豉汁、葱子煮汁。猪屎灰水服。并解六畜肉毒。甘草汁、兰草汁、阿魏、绿豆汁、黄檗汁、麻鞋底煮汁。黄土煮汁。东壁土水服。地浆、头垢并解六畜牛马诸肉毒。〔牛肉毒〕狼牙烧。圣面。〔独肝牛毒〕牛肚噉蛇牛独肝，毛发向后，有毒，汁饮。人乳汁和豉汁服。〔马肝毒〕猪骨灰水服。鼠屎末服。头垢。〔猪肉毒〕猪屎灰水服。〔狗毒〕杏仁、芦根。〔猪肝毒〕猪脂顿服五升。垢头巾



## 主治 第四卷







泡汤服。〔肉脯毒〕韭汁、黄土煮服。地浆、贝子烧，水服。猪骨灰水服。犬屎灰酒服。人屎灰酒服。头垢含咽。

## 蛊毒

【解毒】〔草部〕荠苎解蛊毒、百药毒，饮其汁。蕤苈服汁，蛊立出。卧其叶，即自呼蛊主姓名。山慈姑同大戟、五倍子为紫金丹，服。徐长卿、天麻、钗子股、甘草吐。避瘟雷、升麻吐。锦地罗、吉利草、藤茛、紫金牛、木香、龙胆草、草犀、格注草吐。独行根、紫菀、马兜铃、郁金下。郁金香、钩吻、金丝草、合子草、芫花下。预知子、芫花下。牵牛子下。鸢尾下。土瓜根吐、下。山豆根 桔梗下。解毒子、鬼白、白兔藿、连翘、千里及吐、下。羊蹄根、泽漆吐。慎火草、常山吐。藜芦、莼、赤车使者、茜根汁、胡麻油吐。糯谷颖煎汁。麦苗汁。小麦面水服。豆豉、胡荽根捣酒。马齿苋汁。大蒜、苦瓠汁吐。鹿藿、百合根、槟榔、大腹皮、桃白皮下。榧子、枣木心吐。龙眼、食茱萸、蜀椒、盐麸子、甜瓜蒂吐。地椒、榴根皮、鬼此、榭树皮、巴豆、樗根皮、苏合香、生漆、相思子、雷丸、桃寄生、猪苓、石南实、桑木心、鬼箭羽、琥珀、半天河、车脂、猪槽水、故锦汁、釜墨、伏龙肝、古镜、朱砂银、铁精、菩萨石、金牙石、雄黄、方解石、长石、代赭石、石胆、黄矾石、白矾石、石蟹、诸盐水、石硷、霹雳砧、斑蝥、蚕蛻纸、五倍子、芫青、露蜂房、蜂子、鲛鲤甲、龙齿、蚺蛇胆及肉。自死蛇、蝮蛇、蛇蛻皮、蛇婆、鲛鱼胆、鱼枕、青鱼枕、鲇鱼枕、龟筒、鲛鱼皮、玳瑁、贝齿子、鸛骨、鸛肫中砂子磨水服。鸛鸡、白鸡血、鸛血、鸛鸡子、鸡头、鸡屎白、白鸛血、鸛鸛、白鸭血、鳧血、孔雀血、白鸛、胡燕屎、鸛脑髓、猪肝、猪屎汁、豚卵、羊肝、肺、羊胆、羖羊角、羖羊皮、犀角、鹿角、灵猫阴、麝香、猫头骨及尿。狐五脏、鸛肝、败鼓皮、猬皮、獬豸脑、六畜毛、蹄甲、人牙、头垢、人尿。

## 诸物哽咽

【诸骨哽】缩砂密诸骨哽，浓煎



咽。艾叶煎酒。地菰同白矾、马鞭草、白梅，丸噙。凤仙子研，水咽。根、叶煎醋。半夏同白芷水服，取吐。云实根研汁咽。瞿麦水服。蔷薇根水服。白敛同白芷，水服。白药煎醋。威灵仙醋浸，丸噙。同砂仁，煎服。鸡苏同朴消，丸噙。丝瓜根烧服。栗苳烧吹。乳香水研。桑椹嚼咽。金樱根煎醋。浆水脚同慈石、橘红，丸咽。蚯蚓泥擦喉外。蓬砂含咽。桑螵蛸煎醋。蜂蜜噙。鲛鱼胆酒化，取吐。鳊鱼胆取吐。鲫鱼胆点咽。鲑鱼肝同栗子皮、乳香丸，线绵包吞，钓出。乌贼骨同橘红、寒食面，丸吞。鸭肫衣炙研，水服。雕粪诸鸟兽骨哽，烧灰，酒服。猪膏含咽。羊胫骨灰饮服。狗涎频滴。虎骨诸兽骨哽，末，水服。虎屎烧，酒服。狼屎兽骨哽，烧服。鹿角末，咽。筋，吞钓出。〔鸡骨哽〕贯众同缩砂、甘草末，包含。白芷同半夏末服，呕出。缩砂、苳根捣丸，鸡汤化下。凤仙根煎酒。水仙根、玉簪花根汁。蓖麻子同百药煎，研服。盐麸子根煎醋，吐。乳香水研。金樱根煎醋。茯苓同楮实末，乳香汤下。五倍子末，掺之，即下。鸡内金烧吹。鸡足距烧水服，翮翎同。〔鱼骨哽〕贯众同前。缩砂浓煎。苳根捣泥，鱼汤下。蓖麻子同百药煎，研咽。水仙根、玉簪根并捣汁服。醉鱼草吐。白芍药嚼。马勃蜜丸噙。饴糖含咽。百合涂项外。橘皮噙。橄欖嚼咽。茱萸鱼骨入腹，煎水服，软出。白胶香、木兰皮、皂荚吹鼻。椿子捣酒服，吐之。楮叶汁吸之。嫩皮捣丸，水下二三十丸。桑椹嚼。金樱根煎醋。琥珀珠推之。仙人杖煮汁。鬼齿煮汁，或丸含。青鱼胆吐。鳊鱼胆吐。乌贼骨、诸鱼鳞灰水服。鱼筍须烧服。鱼网烧服，或煮汁。鸛鸛头及骨、喙、喙、翅、尿并烧服。鱼狗烧服，亦煮服。秃鸛喙烧服。鸛肝及骨、爪烧服。鸛爪项下爬之。海鸛皮煮汁。〔金、银、铜、铁哽〕缩砂密浓煎服。或加甘草。凤仙子及根捣汁，下铜铁物哽。王不留行误吞铁石，同黄檗，丸服。艾叶煎酒。百部浸酒。木贼为末。并主误吞铜钱。葵汁、薤白并主误吞钱物钗钏，频食取利。饴糖、慈姑汁、鳧苳、胡桃并主误吞铜钱，多食之。南烛根水服。白炭烧红研末，水服。石灰同硫黄少许，酒服。胡粉同猪脂服一两。并主误吞金银铜钱在腹。水银误吞金银，服半两即出。铜弩牙误吞珠钱，烧淬水饮。慈石误吞铁物，线穿拽之。古文钱误吞铁物，用白梅淹烂，捣服一丸，即吐出。蜂蜜吞铜钱，服之即出。鸛羽误吞金银，烧服。猪、羊脂误吞铜钱诸物，多食之，利出。鸵鸟屎、獾屎误吞铜钱砂石入腹，水化服之，即消。〔竹、木哽〕半夏服取吐。蓖麻子同凝水石噙，自不见也。秤锤、铁锯并烧，淬酒饮。鳊鱼胆酒服，取吐。鳊鱼胆一切骨哽竹木入咽，日久不出，痛刺黄瘦，以一皂子煎酒服，取吐。鲫鱼胆点。象牙为末，水服。〔芒刺、谷贼〕春杵头细糠含咽。胡麻误吞谷麦芒刺，名谷贼，炒研，白汤服。饴糖含咽。鸛涎下谷贼。象牙诸物刺咽，磨水服，即吐。鸛带灰水服，主草哽。〔桃李哽〕狗骨煮汁，摩头上。麝香酒服。〔发



哽〕木梳烧灰酒服。自己发灰水服一钱。〔食哽〕鹰屎烧，水服。

### 妇人经水

经闭，有血滞，血枯；不调，有血虚者过期，血热者先期，血气滞者作痛。

【活血流气】香附血中之气药。生用上行，熟用下行，炒黑则止血。童尿制，入血分补虚；盐水制，入血分润燥。酒炒行经络，醋炒消积聚，姜炒化痰饮。得参、术，补气；得归、芎，补血；得苍术、芍药，解郁；得梔子、黄连，降火；得厚朴、半夏，消胀；得神曲、枳实，化食；得紫苏、葱白，解表邪；得三棱、莪茂，消积磨块；得茴香、破故纸，引气



归元；得艾叶，治血气，暖子宫。乃气病之总司，为女科之仙药。当归一切气，一切劳。破恶血，养新血，补诸不足。头止血，身养血，尾破血。妇女百病，同地黄丸服。月经逆行，同红花煎服。血气胀痛，同干漆丸服。室女经闭，同没药末，红花酒调服。丹参破宿血，生新血，安生胎，落死胎，止血崩带下，调经脉，或前或后，或多或少，兼治冷热劳，腰脊痛，骨节烦疼，晒研，每服二钱，温酒调下。芍药一切气，一切血，破宿血，养新血，搜肝气，补肝血，润肝燥，女人血闭无子，血中气药也。芍药女子寒血闭胀，小腹痛，诸老血留结，月候不调。生地黄凉血生血，补真阴，通月水。兰草生血和气，养营调经。泽兰营气，破宿血，主妇人劳瘦，女科要药也。茺蔚子调经，令人有子，活血行气，有补阴之功。庵蓂子同桃仁浸酒，通月经。玄胡索月经不调，结块淋露，利气止痛，破血，同当归、橘红丸服。柴胡妇人热入血室，寒热，经水不调。黄芩下女子血闭淋漏。茅根月水不匀，淋漓，除恶血。蓍根通经脉，宜妇人。醍醐菜捣酒，通经。茶汤入沙糖少许，露一夜，服即通，不可轻视。铅霜室女经闭，烦热，生地黄汁服。木香、乳香、乌药、白芷、桑耳并主血气。荔枝核血气痛，同香附末服。茺菱血气痛，经不调，同蒲黄丸服。附子通经，同当归煎服。芥子酒服末，通月水。韭汁治经脉逆行，入童尿饮。丝瓜为末，酒服，通月经。土瓜根经水不利，同芍药、桂枝、廑虫为末，酒服。薏苡根煎服，通经。牛膝血结，经病不调，同干漆，地黄汁丸服。牛蒡根月水不通，积块欲死，蒸三次，浸酒日饮。马鞭草通月

经痼块，熬膏服。虎杖通经，同没药、凌霄花，末服。蒺藜通经，同当归末，酒服。木麻月闭痼痼，久服令人有子。硝砂月水不通，积聚刺痛，破结血，暖子宫，同皂荚、陈橘皮，丸服。白垩土女子寒热痼痼，月闭无子，子宫冷。铜镜鼻血闭痼痼，伏肠绝孕。乌金石通月水，煎汤，服巴豆三丸。蚕沙月经久闭，炒，煮酒饮一盏即通。葛上亭长血闭痼块，米炒研服。乌鸦经闭，炙研，同水蛭等药服。獾胆通经，同硝砂等药，丸服。爪同。白狗屎月水乍多乍少，烧末酒服。鼠屎通经，酒服一钱。童男童女发通经，同斑蝥、麝香，末服。人乳日饮三合，通经。水蛭、地胆、樗鸡、五灵脂、鳖甲、纳鳖、穿山甲、龙胎、蛤粉、菩萨石、铜弩牙、朴消、紫荆皮、木占斯、桂心、干漆、厚朴煎酒。栝楼根、质汗、甜瓜蔓、蓬莪茂、三棱、枣木、紫葳、庵罗果、桃仁、牡丹皮、刘寄奴、紫参、姜黄、郁金、红蓝花、瞿麦、番红花、续随子、蛇莓、瓦松、石帆、赤孙施、蒲黄并破血通经。大枣妇人脏燥，悲哭如祟，同小麦、甘草，水煎服。葶苈纳阴中，通月水。

【益气养血】人参血虚者益气，阳生则阴长也。术利腰脐间血，开胃消食。熟地黄伤中胞胎，经候不调，冲任伏热，久而无子，同当归、黄连，丸服。石菖蒲女人血海冷败。补骨脂、泽泻、阳起石、玄石、白玉、青玉、紫石英并主子宫虚冷，月水不调，绝孕。阿胶女人血枯，经水不调，无子，炒研酒服。雀卵、乌贼鱼、骨鲍鱼汁并主女子血枯病，伤肝，唾血下血，通经闭。驴包衣天葵不通，煨研，入麝，新汲水下，不过三服。

### 带下

是湿热夹痰，有虚有实。

苍术燥湿强脾，四制丸服。艾叶白带，煮鸡子食。石菖蒲赤白带下，同破故纸末服。白芷漏下赤白，能蚀脓。白带冷痛腥秽，同蜀葵根、白芍、枯矾，丸服。石灰淹过，研末酒服。草果同乳香末服。糯米女人白淫，同花椒烧研，醋糊丸服。莲米赤白带，同江米、胡粉，入乌骨鸡煮食。白扁豆炒研，米饮日服。花同。荞麦炒焦，鸡子白服。韭子白带白淫，醋煮丸服。芍药同香附末，煎服。同干姜末服。沙参七情内作，或虚冷者，为末，米饮日服。狗脊室女白带，冲任虚损，关节重，同鹿茸丸服。亦治妇人。枸杞根带下脉数，同地黄，煮酒饮。椿根白皮同滑石丸服。同干姜、芍药、黄芩，丸服。木槿皮煎酒，止带下，随赤白用。榆荚仁和牛肉作食，止带下。茯苓丸服。松香酒煮，丸服。槐花同牡蛎末，酒服。冬瓜仁炒研，汤服。牡荊子炒焦，饮服。益



## 主治

## 第四卷





母草为末，汤服。夏枯草为末，饮服。鸡冠花浸酒饮，或末服。马齿苋绞汁，和鸡子白服。大蓟根浸酒饮。酢浆草阴干，酒服。椒目炒研，水服。梔子同石菖蒲，末服。韭汁同童尿，露一夜，温服。葵叶、葵花治带下，目中溜火，和血润燥，为末酒服，随赤白用。蜀葵根散瘀血恶汁，治带下，同白芷、芍药、枯矾，化蜡丸服。败酱治带下，破多年凝血，化脓为水。漏卢产后带下，同艾叶丸服。甌带五色带下，煮汁服。泽兰子女人三十六疾。马矢蒿、蠡实、紫葳、茜根、白敛、土瓜根、赤地利、鬼箭羽、水芹、蒲黄、景天、猪苓、李根白皮、金樱根、酸榴皮、桃毛、白果、石莲、芡实、城东腐木、橡斗、秦皮、人参、黄芪、肉苁蓉、何首乌、蕤蕤、当归、芍药、升麻升提。柴胡升提。阳起石、白石脂、五色石脂、玉泉、石胆、代赭石、石硫黄、石硫赤、硃砂并主赤白带下，无子。石灰白带白淫，同茯苓丸服。云母粉水服方寸匕，立见效。禹余粮赤白带，同干姜丸服。石燕月水湛浊，赤带多年，煎饮或末，日服。白矾白沃漏下，经水不利，子肠坚僻，中有干血，烧研，同杏仁丸，纳阴户内。白瓷器主白崩带。伏龙肝炒烟尽，同棕灰、梁上尘服。秋石枣肉丸服。牛角鳃烧灰，酒服。狗头骨同上。兔皮灰同上。猪肾宜多食。猪肝同金墨、百草霜，煨食。羊胰酢洗蒸食，数次愈。羊肉产后带下赤白，绝孕，豉、蒜煮熟，入酥食。山羊肉主赤白带。狗阴茎女人带下十二疾。鹿角白浊，炒研

酒服。鹿茸赤白带下，炙末酒服。室女白带，冲任虚寒，同狗脊、白敛，丸服。白马左蹄五色带下，烧灰，酒服。驼毛、乌驴皮、牛骨及蹄甲、阴茎、麋角、鹿血、阿胶、丹雄鸡、乌骨鸡、鸡内金、雀肉、雀卵、雀屎、伏翼、五灵脂、鳃鲙鱼、鲤鱼鳞、龙骨、鼈甲、龟甲、鳖肉、鲨鱼骨、海螵蛸、牡蛎粉、马刀、海蛤、蛤粉、蚌粉、蜜蜂子、土蜂子、蚕蛻纸灰。故绵灰。淡菜、海蛇、全蝎、丹参、三七、地榆并主

赤白带。贯众醋炙，末服，止赤白带。蛇床子同枯矾，纳阴户。古砖烧赤，安蒸饼坐之。

## 崩中漏下

月水不止，五十行经。

【调营清热】当归漏下绝孕，崩中诸不足。丹参功同当归。芍药煎酒。生地黄崩中及经不止，搗汁酒服。芍药崩中痛甚，同柏叶煎服。经水不止，同艾叶煎服。肉苁蓉血崩，绝阴不产。人参血脱益阳，阳生则阴长。升麻升阳明清气。柴胡升少阳清气。防风炙研，面糊煮酒服一钱，经效。白芷主崩漏，入阳明经。香附子炒焦酒服，治血如崩山，或五色漏带，宜常服之。黄芩主淋漏下血，养阴退阳，去脾经湿热。阳乘阴，崩中下血，研末，露酒服一钱。四十九岁，月水不止，条芩醋浸七次，炒研为丸，日服。青囊汁服半升，立愈。鸡冠花及子为末，酒服。大、小蓟煎服。或浸酒饮。菖蒲产后崩中，煎酒服。蒲黄止崩中，消瘀血，同五灵脂末炒，煎酒服。凌霄花为末，酒服。茜根止血内崩，及月经不止。五十后行经，作败血论，同阿胶、柏叶、黄芩、地黄、发灰，煎服。三七酒服二钱。石韦研末，酒服。水苏煎服。柏叶月水不止，同芍药煎服。同木贼炒，末服。槐花漏血，烧研酒服。血崩不止，同黄芩，烧秤锤酒服。淡竹茹崩中，月水不止，微炒，水煎服。黄麻根水煎。甜瓜子月经太过，研末，水服。黑大豆月水不止，炒焦，冲酒。白扁豆花血崩，焙研，



饮服。蒸饼烧研，饮服。玄胡索因损血崩，煮酒服。缩砂焙研，汤服。益智子同上。椒目焙研，酒服。胡椒同诸药，丸服。艾叶漏血，崩中不止，同干姜、阿胶，煎服。木莓根皮煎酒，止崩。续断、石莲子、蠡实、茅根、桃毛、小檗、冬瓜仁、松香、椿根白皮、鹿角、鹿茸、鹿血、猪肾、乌骨鸡、丹雄鸡、鸡内金、雀肉、鲛尾、蚌壳、文蛤、海蛤、鲍鱼并主漏下崩中。毛蟹壳崩中腹痛，烧研，饮服。牡蛎崩中及月



水不止，煨研，艾煎醋膏，丸服。鳖甲漏下五色，醋炙研，酒服。同干姜、诃黎勒，丸服。紫菀、经水不止，末服。鳔胶崩中赤白，焙研，鸡子煎饼食，酒下。阿胶月水不止，炒焦，酒服，和血滋阴。羊肉崩中垂死，煮归、芎、干姜服。

【止涩】棕灰酒服。莲房经不止，烧研，酒服。血崩，同荆芥烧服。产后崩，同香附烧服。败瓢同莲房烧服。丝瓜同棕烧服。木耳炒黑，同发灰服，取汗。桑耳烧黑，水服。槐耳烧服。乌梅烧服。梅叶同棕灰服。荷叶烧服。桃核烧服。胡桃十五个，烧研，酒服。壳亦可。甜杏仁黄皮烧服。鳧苈一岁一个，烧研，酒服。漆器灰同棕灰服。故绵同发烧服。败蒲席灰酒服。木芙蓉花经血不止，同莲房灰，饮服。槐枝灰赤白崩，酒服。幞头灰水服。白纸灰酒服。蚕蛻纸灰同槐子末服。百草霜狗胆汁服。松烟墨漏下五色，水服。乌龙尾月水不止，炒，同荆芥末服。绵花子血崩如泉，烧存性，酒服三钱。贯众煎酒。丁香煎酒。地榆月经不止，血崩，漏下赤白，煎醋服。三七酒服。地锦酒服。木贼崩中赤白，月水不断，同当归、芎芩服。漏血不止，五钱，煎水服。血崩气痛，同香附、朴消，末服。石花同细茶、漆器末，酒服。桑花煎水。翻白草捣酒。醍醐菜杵汁，煎酒。夏枯草研末，饮服。桂心煨研，饮服二钱。何首乌同甘草，煮酒服。枳壳皮同牡丹、牡蛎煎酒，止白崩。橡斗壳、金樱根、榴皮根同。鬼箭羽、城东腐木、石胆、代赭石、白垩土、玄精石、硃砂、五色石脂、太乙余粮并主赤沃崩中，漏下不止。赤石脂月水过多，同补骨脂末，米饮服二钱。禹余粮崩中漏下五色，同赤石脂、牡蛎、乌贼骨、伏龙肝、桂心，末服。伏龙肝漏下，同阿胶、蚕沙末，酒服。五灵脂血崩不止，及经水过多，半生牛炒，酒服，能行血止血。为末熬膏，入神曲，丸服。烧存性，铁锤烧，淬酒服。鹊巢积年漏下，烧研，酒服。牛角鳃烧研，酒服。羊胫骨月水不止，煨，入棕灰，酒服。狗头骨血崩，烧研，糊丸，酒服。乌驴尿血崩，及月水不止，烧研，糊丸，酒服。乌驴皮、豕羊角烧。马悬蹄煨。马鬃毛及尾烧。牛骨及蹄甲煨。孔雀屎烧。龙骨煨。鼈甲煨。海螵蛸、鲤鱼鳞并主崩中下血，漏下五色。

### 胎前

子烦，胎啼。

【安胎】黄芩同白术，为安胎清热圣药。白术同枳壳丸



服，束胎易生。续断三月孕，防胎堕，同杜仲丸服。益母草子同。胎前宜熬膏服。丹参安生胎，落死胎。青竹茹八九月伤动作痛，煎酒服。竹沥因交接动胎，饮一升。白药子胎热不安，同白芷末服。黄连因惊胎动出血，酒饮。知母月未足，腹痛如欲产状，丸服。枳壳腹痛，同黄芩煎服。同甘草、白术丸服，令胎瘦易生也。大枣腹痛，烧研，小便服。缩砂仁行气止痛。胎气伤动，痛不可忍，炒研，酒服。子病昏瞢，炒黑，酒下。香附子安胎顺气，为末，紫苏汤服，名铁罩散。恶阻，同藿香、甘草末，入盐汤服。槟榔胎动下血，葱汤服



末。益智子漏胎下血，同缩砂末，汤服。大腹皮、枳皮、陈橘皮、藿香、木香、紫苏并行气安胎。芎芩损动胎气，酒服二钱。亦可验胎有无。当归妊娠伤动，或子死腹中，服此，未损即安，已损即下，同芎芩末，水煎服。堕胎下血，同葱白煎服。朱砂上症，用末一钱，鸡子白三枚，和服，未死安，已死出。葱白下血抢心困笃，浓煎服，未死安，已死出。薤白同当归煎服。艾叶妊娠下血，半产下血，仲景胶艾汤主之。胎动心痛胀，或下血，或子死腹中，煮酒服。胎迫心，煮醋服。阿胶胎动下血，葱豉汤化服。葱、艾，煎服。尿血，饮服。血痢，大便血，煎服。黄明胶酒服。秦艽同甘草、白胶、糯米，煎服。同阿胶、艾叶，煎服。木贼同川芎末，煎服。生地黄捣汁，或末，或渍酒，或煮鸡子。桑寄生同阿胶、艾叶煎。酱豆炒研，酒服。赤小豆芽酒服，日三。亦治胎漏。桃枭烧服。莲房烧服。百草霜同棕灰、伏龙肝、童尿、酒服。鸡子二枚，生，和白粉食。鹿角同当归煎服。腰痛，烧投酒中七次，饮。生银煎水，或同苕根煎酒服。代赭石、鹿茸、麋角、黑雌鸡、豉汁、大蓟、蒲黄、蒲藕、卖子木并止血安胎。菖蒲半产下血不止，捣汁服。荷鼻胎动见黄水，一个，烧研，糯米汤服。糯米胎动下黄水，同黄芪、芎芩，煎服。秫米同上。粳米同上。蜜蜡下血欲死，一两，化投酒半升服，立止。熟地黄漏胎不止，血尽则胎死，同生地黄末，白术汤服。腹痛脉虚，同当归丸服。苕根同银煎服。葵根烧灰，酒服。五倍子酒服。鸡卵黄酒煮，日食。鸡肝切，和酒食。龙骨、铁秤锤并主漏胎，下血不止。人参、黄芪胎前诸虚。〔外

主治

第四卷



治]弩弦胎动上膈,系腰立下。蛇蜕胎动欲产,袋盛系腰下。伏龙肝研水服。井底泥、犬尿泥并主妊娠伤寒,涂腹护胎。嫩卷荷叶孕妇伤寒,同蛙粉涂腹,并服之。〔子烦〕竹沥胎气上冲,烦躁,日频饮之。葡萄煎服。搗汁亦佳。黄连酒服一钱。知母枣肉丸服。生银同葱白、阿胶煎服。蟹爪煎服。〔胎啼〕黄连腹中儿哭,煎汁常呷。

### 产难

【催生】香附子九月十月服此,永无惊恐。同缩砂、甘草末服,名福胎饮。人参横生倒产,同乳香、丹砂、鸡子白、姜汁调服,子母俱安。白芷煎服。或同百草霜、童尿、醋汤服。益母草难产及子死,捣汁服。蒺藜子同贝母末服,催生坠胎,下胞衣。贝母末服。麻子仁倒产,吞二枚。黄麻根煮服,催生破血,下胞衣。盐豉烧研,酒服。皂荚子吞一枚。柞木皮同甘草煎服。乳香丸服,末服。同丁香、兔胆,丸服。龙脑新水服少许,立下。凤仙子水吞。山楂核吞。桃仁吞。牛屎中大豆吞。槐实内热难产,吞之。春杵糠烧服。柑橘瓤烧服。莲花、胡麻、赤石脂、代赭石、禹余粮、石蟹、蛇黄煮。鳔胶烧。蛟髓、白鸡距烧,和酒服。白雄鸡毛同上。鸡子白生吞一枚。乌鸡冠血、兔血同乳香末服。兔脑同乳香丸服。头同。兔皮毛血上攻心,烧末酒服。败笔头灰藕汁服。鼠灰酒服。骡蹄灰入麝,酒服。麝香水服一钱,即下。羚羊角尖刮末,酒服。狗毛灰酒服。白狗血血上攻心,酒服。猪



心血和乳香、丹砂,丸服。真珠酒服一两,即下。鳖甲烧末,酒服。龟甲烧末,酒服。矮小女子,交骨不开,同发灰、当归,酒服。生龟临月佩之,临时烧服。海马、文鳐鱼并同。本妇爪甲烧末,酒服。人尿煎服。蚕蜕纸灰同蛇蜕灰,酒服。土蜂窠泡汤服。弹丸酒服一钱,松烟墨水服。芒消、童尿,酒服。云母粉酒服半两,入口即产。诸铁器烧赤淬酒。布针二七个,烧淬酒。铁镬锈同白芷、童尿,入醋服。马衔煮汁服,并持之。铜弩牙、古文钱并淬酒。铤楔灰酒服。箭杆同弓弦烧,酒服。弓弩弦煮汁,或烧灰服。凿柄木灰酒服。破草鞋灰酒服。簸箕淋水服。车脂吞二豆许。夫裙带烧五寸,酒服。钟馗左脚烧末,水服。并主产难,及胞衣不下。蛇蜕横生逆产,胎衣不下,炒焦酒服,泡汤浴产门。同蝉蜕、头发,烧研,酒服。鹿粪经日不产,干湿各三钱,为末,姜汤

下。猪膏化酒,多饮。五灵脂半生半炒,酒服。牛膝酒煎。地黄汁,和酢服。洗儿汤饮。井底泥水服。灶突后黑土酒服。并下胎衣。金箔七片,磨汤服。

【滑胎】榆白皮末。牵牛子末服,并临月服之,滑胎易产。冬葵子末服。同牛膝煎服。根同。葵花横生倒产,酒服。黄葵子汤服。车前子酒服。或同菟丝子。蜀黍根酒服。赤小



豆吞之,或煮服。生研水服,治产后月闭。马槟榔细嚼数枚,并水下。当归同芎末,大豆、童尿、流水煎服。慈姑汁,服一升。瞿麦煮汁。酸浆子吞。木通、通草、泽泻、预知子、水松、马齿苋、黄杨叶、海带、麦蘖、滑石、浆水并主产难,横生逆生,胎衣不下。蜂蜜横生难产,同麻油各半碗服,立下。蒲黄日月未足欲产,及胞衣不下,并水服二钱。同地龙、橘皮末服,甚妙。〔外治〕蓖麻仁捣,贴足心。本妇鞋灸,熨腹下。蚁蛭土炒,搗心下。牛屎热涂腹上。并主产难,下生胎、死胎、胞衣。食盐涂儿足,并母腹。釜下墨画儿足。并主逆生。磨刀水盘肠产,摩肠上,内服慈石汤。赤马皮临产坐之。马衔、郎君子、飞生、石燕并临时把之。厕筹烧烟,催生。女中衣覆井上,下胎衣。乳发胎衣不下,撩母口中。市门土八月带之,临产酒服一钱,易产。海马、文鳐鱼、獭皮、生龟并临月佩之。

【胎死】当归同芎末、童尿、流水煎服。丹参末。黄葵子末。瞿麦煎。益母草汁。贝母末,酒服。鬼白煎酒。红花煎酒。大麦蘖煎水。麦曲煎水磨胎。紫金藤、苦瓠灰。雀麦煎水。大豆煎醋。胡麻油和蜜。肉桂童尿、酒服末。榆白皮末。皂荚刺灰酒服。木莓根皮破血。炊蔽灰水服。松烟墨水服。蓖麻子四枚,同巴豆三枚,入麝香,贴脐。伏龙肝酒服,仍贴脐下。水银吞二两,即下。胡粉水服。硃砂同当归酒服。丹砂水煮过,研末酒服。斑蝥一个,烧末,水服。蟹爪同甘草、阿胶,煎服。夜明砂灰酒服。乌鸡煮汁服,仍摩脐下。鸡卵黄和姜汁服。雌鸡屎三七枚,煎水煮米粥食。鹿角屑葱汤服。羊血热饮。人尿煎服。并下死胎及胎衣。

【堕生胎】附子堕胎,为百药长。天雄、乌喙、侧子、半夏、天南星、玄胡索、补骨脂、草、商陆、瞿麦、牛膝、羊蹄躅、土瓜根、葱苡根、茜根、蒺藜、红花、茅根、鬼箭羽、牡丹皮、大麦蘖、麦曲、苘茹、大戟、薇衔、黑牵牛、三棱、野葛、藜芦、干姜、桂心、皂荚、干漆、槐实、巴豆、槐根、



衣鱼、蝼蛄、虻虫、水蛭、虻虫、蛴螬、蚱蝉、斑蝥、芫青、地胆、蜈蚣、蛇蛻、石蚕、马刀、飞生、亭长、蜥蜴、蟹爪同桂心、瞿麦、牛膝为末，煎酒服。鸡卵白三家卵，三家盐，三家水，和服。麝香同桂心。石蟹、硃砂、水银、胡粉、琉璃瓶研末，黄酒服。雄黄、雌黄、朴消、代赭、牛黄、茶汤入沙糖少许，露一夜，胎至三月亦下也。安息香下鬼胎。芫花根下鬼胎癥块，研末一钱，桃仁汤下。内产妇，下胎。土牛膝根染麝香，内产妇，下胎。苦实把豆儿同上。

## 产后

【补虚活血】人参血运，同紫苏、童尿，煎酒服。不语，同石菖蒲，煎服。发喘，苏木汤服末二钱。秘塞，同麻仁、枳壳，丸服。诸虚，同当归、猪肾煮食。当归血痛，同干姜末服。自汗，同黄芪、白芍药，煎服。蒲黄血运、血癥、血烦、血痛、胞衣不下，并水服二钱。或煎服。苏木血运、血胀、血噤，及气喘欲死，并煎服。黄芪产后一切病。杜仲诸病，枣肉丸服。泽兰产后百病。根，作菜食。益母草熬膏，主胎前产后诸病。芫薺子同上。地黄酿酒，治产后百病。酒服，下恶血。桃仁煮酒。薤白、何首乌并主产后诸疾。麻子仁浸酒，去瘀血，产后余疾。玄参、蜀椒、蚰蛇膏、蛭、淡菜、阿胶并主产乳余疾。童尿和酒，通治产后恶血诸疾。羊肉利产妇产乳余疾。腹痛虚弱，腹痛厥逆，同归、芍、甘草，水煎服。羊脂上症，同地黄、姜汁，煎食。黄雌鸡产后宜食。



或同百合、粳米，煮食。黑雌鸡同上。狗头产后血奔入四肢，煮食。繁缕破血，产妇宜食之，或酒炒，或绞汁，或醋糊丸服。马齿苋破血，止产后虚汗及血痢。芸薹子行滞血，治产后一切心腹痛。

【血运】红花煮酒服，下恶血、胎衣。茜根煎水。红曲捣酒。神曲炒研，汤服。虎杖煎水。夏枯草汁。松烟墨磨醋。白纸灰酒服。鳔胶烧末，童尿、酒服。鸡子生吞一枚。产妇产血一枣大，和醋服之。接骨木血运烦热，煎服。续断血运寒热，心下硬，煎服。红药子血运腹胀厥逆，同红花煎服。百合血运狂言。香附子血运狂言，生研，姜、枣煎服。漆器烧烟熏。米醋煨炭淬熏。韭菜沃熏。

【血气痛】丹参破宿血，生新血。败芒箔止好血，去恶血，煮酒服。三七酒服。芍药、三棱、莪茂、甘蕉根、玄胡索酒服。鸡冠花煎酒。大黄醋丸。虎杖水煎。蓼菜、蒴藋水煎。红蓝花酒煎。赤小豆、羊蹄实、败酱、牛膝、红曲捣酒。槐耳酒服。姜黄同桂，酒服。郁金烧研，醋服。莲蕊生研，饮服。生姜水煎。三岁陈枣核烧。山楂水煎。秦椒、桂心酒服。天竺桂、桉木水煎。质汗、芫花同当归末服。桐木水煎。庵苢苗或子，童尿、酒煎。刘寄奴煎或末。天仙藤炒研，童尿、酒服。没药同血竭、童尿、酒。慈姑汁，服一升，主血闷攻心欲死。荷叶炒香，童尿服。枳实同酒炒芍药，煎服。石刺木煎汁。紫荆皮醋糊丸服。鬼箭羽同当归、红花煎。或同四物汤。琥珀入丸、散。茺莢根白皮、升麻煎酒。麻黄煎酒。布包盐煨服。釜下墨酒服。伏龙肝酒服立下。户限下土酒服。自然铜煨，淬醋饮之。铁斧烧，淬酒饮。铁秤锤同上。石琅环磨水。乌金石烧赤淬酒，同煨过寒水石，末服。姜石同代赭石丸服。蟹爪酒、醋煎服。血不下，煮蟹食之。鸡子白醋吞一枚。羊血血闷欲绝，热饮一升。鹿角烧末，豉汁服。羚羊角烧末，酒服。海马、白僵蚕、五灵脂、伏翼、龙胎、兔头炙热，摩腹痛。干漆产后青肿疼痛，及血气水疾，同麦芽煨研，酒服。

【下血过多】贯众心腹痛，醋炙，研末服。艾叶血不止，







同老姜煎服，立止。感寒腹痛，焙熨脐上。紫菀水服。石菖蒲煎酒。楮木皮煎水。楮白皮、桑白皮炙，煎水。百草霜同白芷末服。乌毡皮酒服，并止血。鳝鱼宜食。凌霄花并主产后恶漏淋漓。旋覆花同葱煎服。紫背金盘酒服。小蓟同益母草煎服。代赭石地黄汁和服。松烟墨煨研酒服。并主堕胎下血不止。

【风痉】荆芥产后中风，痉直口噤，寒热不识人，水煎入童尿、酒服。或加当归。白术同泽泻煮服。羌活研末，水煎。黑大豆炒焦冲酒。稽豆同上。鸡屎炒焦冲酒。白鲜皮余痛，中风，水煎服。竹沥、地榆并主产乳痼疾。鸡苏产后中风，恶血不止，煎服。井泉石产后搗搗。鹿肉产后风虚邪僻。

【寒热】柴胡、白马通灰水服。羖羊角灰酒服。并主产后寒热闷胀。苦参产后烦热。甘竹根烦热，煮汁。松花壮热，同芍、当归、蒲黄、红花、石膏，煎服。知母、猪肾煮食。狗肾煮食。并主产后蓐劳寒热。

【血渴】黄芩产后血渴，同麦门冬煎服。紫葛烦渴，煎呷。芋根产妇宜食之，破血。饮汁，止渴。

【咳逆】石莲子产后咳逆，呕吐心忡，同黄芩末，水煎服。壁钱窠产后咳逆，三五日欲死，煎汁呷之。

【下乳汁】母猪蹄同通草煮食，饮汁。牛鼻作羹食，不过三日，乳大下。羊肉作羹食。鹿肉作羹食。鼠肉作羹食。死鼠烧末，酒服。鲤鱼烧服二钱。鳞灰亦可。鲍鱼汁同麻仁、葱豉，煮羹食。虾汁煮汁或羹。胡麻炒研，入盐食。麻子仁煮汁。赤小豆煮汁。豌豆煮汁。丝瓜烧存性，研，酒服取汁。莴苣煎汁服。子，研，酒服。白苣同上。木馒头同猪蹄煮食。通草同上。贝母同知母、牡蛎粉，以猪蹄汤日服。土瓜根研末，酒服，日二。栝楼根烧研酒服，或酒、水煎服。栝楼子炒研，酒服二钱。胡荽煮汁或酒。繁缕、泽泻、细辛、殷藁产下乳汁。石钟乳粉漏芦汤调服一钱，乳下止。石膏煮汁服。王不留行通血脉，下乳汁之神品也。穿山甲炮研，酒服二钱，名涌泉散。蜜蜂子炒治食。漏芦、飞廉、荆三棱并煎水洗乳。

【回乳】神曲产后无子饮乳，欲回转者，炒研，酒服二钱，此李濒湖自制神方也。大麦蘖炒研，白汤服二钱。缴脚布勒乳一夜，即回。

【断产】零陵香酒服二钱，尽一两，绝孕。薇衔食之令人绝孕。凤仙子产后吞之，即不受胎。玉簪花根产后同凤仙子、紫葳、丹砂作丸服，不复孕。马槟榔经水后常嚼二枚，

井水下，久则子宫冷不孕也。白面每经行后，以一升浸酒，三日服尽。印纸灰产后以水服二钱，令人断产。水银、黑铅并冷子宫。牛膝、麝香、凌霄花。

## 阴病

【阴寒】吴茱萸同椒、丁香、蛇床子并塞。硫黄煎洗。

【阴吹】乱发妇人胃气下泄，阴吹甚喧，宜猪膏煎乱发化服，病从小便出。

【阴肿痛】白敛、白垆土并主女阴肿痛。肉苁蓉、牛膝煮酒服。蛇床子洗。卷柏洗。枸杞根洗。河黎勒和蜡烧熏。枳实炒煎。炒盐熨。并主女人阴痛。黄芩主妇人子脏风邪气。防风得当归、芍药、阳起石，主妇人子脏风。黄连、菊苗、羌活、白芷、藁本、葶苈、白鲜皮、地锦、干漆、槐实、阳起石并主女人疝瘕痛。蜀羊泉女人阴中内伤，皮间积实。泽兰洗。大豆和饭杵，纳。桃仁烧傅。并主产后阴肿。青布灰同发灰服。五倍子末傅。并主交接后血出不止。

【阴痒、阴蚀】蛇床子、小蓟、狼牙、瞿麦、荆芥同牙皂、墙头腐草，煎洗。五加皮、槐白皮、槐耳、桑耳、茺藿、胡麻、枸杞根、楮白皮同落雁木煎汤。城东腐木、猪胆并煎汤熏洗。鲤鱼骨、桃仁并烧烟熏。桃叶杵。杏仁烧研。羊蹄



根末，和鲤鱼脑。鳊鲈、雄鸡肝、猪肝、羊肝、狗阴茎、狐阴茎并捣内阴中，主阴痒、阴蚀有虫。石胆、黑石脂、孔公蘖、土殷蘖、白矾、硫黄、龟甲烧。鲫鱼骨灰同。鲤骨灰。鸡子同光粉炒。乌鲗骨并主女人阴痒、阴蚀、阴疮。箭筈、针线袋并主产后肠痒，密安席下。

【阴脱】土瓜根妇人阴癰，同桂枝、芍药、廑虫为末，酒服。慈石子宫不收，名痼疾，煨，酒淬丸服。穿山甲妇人阴癰，硬如卵状，炙研酒服。升麻、柴胡并升提。羌活煎酒服。枯矾阴脱作痒，酒服，日三。车脂煮酒。景天酒服。鳖头灰水服。人屎炒赤，酒服，日三。狐阴茎并主产后子肠脱下。蓖麻子贴顶心及脐。蝎吹鼻。半夏生产，子肠先下，产后不收，以末噓鼻则上。白及同乌头末，纳之。铁炉中紫尘同羊脂熨纳之。茄根灰纳之。铁胤粉同龙脑少许，研水刷之。羊脂频涂。鲫鱼头烧傅。兔头烧傅。五倍子矾汤洗后傅之。石灰炒，淬水洗。皂荚根皮、子同楝皮、石莲子，煎汤熏洗。



蛇床子、老鸦蒜、老鸦眼睛草、箬竹根并煎水熏洗。胡麻油煎热熏洗，皂角末吹鼻。枳壳煎，浴产后肠出。铁精和羊脂炙熨。五灵脂、白鸡翎、鼠屎并烧烟熏。

【产门不合】石灰炒热，淬水洗。

【产门生合】铅作铤日红。石灰铜钱割开，傅之止血。

【浮损】黄绢女人交接及生产损浮，小便淋沥不断，以炭灰淋汁煮烂，入蜜蜡、茅根、马勃，煎汤日服。一同白牡丹皮、白及末，水煎日服。

### 小儿初生诸病

沐浴、解毒、便闭、无皮、不啼、不乳、吐乳、目闭、血眼、肾缩、解颅、凶陷、凶肿、项软、龟背、语迟、行迟、流涎、夜啼、脐肿、脐风。

【沐浴】猪胆、黄连、梅叶同桃叶、李叶、益母草、虎骨并煎汤浴儿，不生疮疥诸病。轻粉浴讫，以少许摩身，不畏风，又解诸毒。

【解毒】甘草汁、韭汁并灌少许，吐出恶水、恶血，永无诸疾。豆豉浓煎，喂三五口，胎毒自散。胡麻生嚼，绢包与啞，其毒自下。粟米粥日嚼少许，助谷神。朱砂蜜和豆许。牛黄蜜和豆许。黄连灌一匙。并解胎毒及痘毒。脐带初生十三日，以本带烧灰乳服，可免痘患。

【便闭】胡麻油初生大小便不通，入芒消少许，煎沸，徐灌即通。甘草同枳壳煎水灌。葱白尿不通，煎乳灌之。轻粉先啞胸、背、手足心并脐七处，以蜜化三分，与服即通。

【无皮】白米粉、车辇土、蜜陀僧初生无皮，并扑之，三日即生。

【不啼】冷水灌少许，外以葱鞭之。

【不乳】水银吞米粒大，下咽即乳，咽中有物如麻子也。凌霄花百日儿忽不乳，同蓝汁、消、黄，丸服。

【吐乳】蓬莪茂同绿豆煎乳，调牛黄服。蓬莪同牛黄、食盐少许，煎人乳服。

【目闭】甘草月内目闭不开，或肿涩，或出血，名慢肝风，猪胆汁炙，研末灌之。苍术上症，用二钱，入猪胆汁中，



煮热熏之，嚼汁哺之。芎藭小儿好闭目，或赤肿，脑热也，同朴消、薄荷末，吹鼻中。熊胆蒸水频点之，内服四物加天花粉、甘草。

【血眼】杏仁嚼乳汁点之。

【肾缩】吴茱萸同大蒜、硫黄涂其腹，仍用蛇床子烧烟熏之。

【解颅】防风同白及、柏子仁末，乳和。天南星醋和。漆花、榔榆皮、蟹螯灰同白及末。鼠脑、猪颊车髓、黄狗头炙研，鸡子白和。驴头骨及悬蹄灰油和。并日涂。丹雄鸡冠血滴上，以赤芍末粉之。

【凶陷】乌鸡骨同地黄末服。乌头同附子、雄黄末贴。半夏涂足心。

【凶肿】黄檗水和，贴足心。

【项软】附子同南星贴。蓖麻子病后天柱骨倒，同木鳖子仁贴之。

【龟背】红内消龟尿调涂，久久自愈。

【语迟】百舌鸟炙食。伯劳踏枝鞭之。

【行迟】五加皮同木瓜末服。木占斯。

【流涎】半夏同皂荚子仁，姜汁丸服。牛噉草服。鹿角末，米饮服。白羊屎频纳口中。东行牛涎涂。桑白皮汁涂。天南星水调贴足。

【夜啼】〔内治〕当归胎寒好啼，日夜不止，焙研，乳和灌。前胡蜜丸服。刘寄奴同地龙为末服。伏龙肝丹砂、麝香丸服。灯花抹乳头吮。胡粉水服三豆。硫黄同黄丹煨，埋过，丸服。白花蛇睛研，竹沥灌。虎睛研，竹沥灌。牛黄乳汁化豆许灌。狼屎中骨烧灰，水服。或加豺皮灰。缚猪绳灰水服。巴豆〔时珍曰〕小儿夜啼，多是停乳腹痛，余每以蜡匮巴豆药一二丸服之，屡效。〔外治〕牵牛子、五倍子、牛蹄甲、马蹄、马骨并贴脐。狗毛絛袋盛，系儿臂。鸡屎浴儿，并服少许。猪窠草、鸡窠草、井口边草、白雄鸡翎、牛屎并密安席下。土拨鼠头骨、烧尸场土并安枕旁。仙人杖安身畔。树孔中草著户中。古棕板点灯照之。

【脐肿】荆芥煎汤洗后，煨葱贴之，即消。桂心炙熨。东壁土、伏龙肝、白石脂、枯矾、车脂、龙骨、海螵蛸、猪颊车髓同杏仁捣。脐带灰同当归、麝。油发灰、当归、甑带灰、绯帛灰、锦灰、绵灰并傅脐湿或肿。

【脐风】独蒜安脐上，灸至口出蒜气，仍以汁噉鼻。盐豉贴脐灸之。枣猫同诸药贴灸。鲫鱼先以艾灸人中、承浆，



## 主治 第四卷





烧研酒服。全蝎酒炙研，入麝服。白僵蚕二枚，炒研，蜜服。守宫以丹砂养赤，为末，薄荷汤服。猴屎烧研蜜服。牛黄竹沥化服。白牛屎涂口中。鸡屎白口噤，面赤属心，白属肺，酒研，或水煮汁服。猪脂百日内噤风，口中有物如蜗牛、白虫也，擦之令消。驴毛入麝炒焦，乳汁和服。乌驴乳、猪乳、牛涎、牛胎草汁、大豆黄卷汁并灌之。钩藤同甘草煎服。夜合花枝煮汁，拭小儿撮口。葛蔓烧灰点咽。天浆子同僵蚕、轻粉灌之。同蜈蚣烧服。甘草浓煎。蛇莓汁并灌之，吐痰涎。

## 惊痫

有阴阳二证。

【阳证】黄连平肝胆心风热。羌活、龙胆草、青黛、金银薄、铁粉、剪刀股、马衔、铁精、铜镜鼻、雄黄、代赭石、鳖甲、鲛鲤甲、全蝎、守宫、龙骨齿、脑、角同。真珠、牡蛎粉、蛇蛻、白花蛇、乌蛇、伏翼、五灵脂、牛胆、牛黄竹沥化服。驼黄、野猪黄、熊胆、鲜荅、羚羊角、狐肝、胆 蛇黄并平肝风，定惊痫。甘草泄心火，补元气。煎汁吐撮口风痰。钩藤同甘草煎服，主小儿寒热，十二惊痫，胎风。丹砂色赤入心，安神除热。月内惊风欲死，涂五心。惊热多啼，同牛黄服。客忤卒死，同蜜服。惊忤不语，血入心窍，猪心血丸服。急惊搐搦，同天南星、全蝎末服。卢会、龙脑引经。石菖蒲、柏子仁、茯神、茯苓、牡丹皮、琥珀、荆沥、淡竹沥、淡竹叶、竹茹、木通、天竹黄、铅霜、黄丹、紫石英、菩萨石、玳瑁、象牙、犀角磨汁服。天浆子研汁服。同全蝎、丹砂丸。田螺并主心经痰热惊痫。腊雪止儿热啼。油发灰乳服，止儿惊啼。发髻合鸡子黄煎，消为水服。主小儿惊热百病。月经惊痫发热，和青黛水服二钱，入口即定。黄芩肺虚



惊啼，同人参末服。桔梗、薄荷、荆芥、防风、藁本、紫菀款冬花并主惊痫，上焦风热。桑根白皮汁。细辛、驴乳、驴毛、牛鼻津、白狗屎、马屎中粟并主客忤惊热。慈石炼汁。地黄、玄石并主养肾定惊。乳香同没药服。阿魏同炮蒜丸服，并主盘肠痛惊。半夏、天南星、枳壳、杏仁、神曲、僵蚕、青礞石、金牙石、白矾、石绿、石油、水银、粉霜、轻粉、银朱、雷墨并主惊痫，风痰热痰。薇衔、女萎、女菀、莽草、芫荽、白鲜皮、蜀羊泉、鲤鱼脂、蜂房、鹤屎、鸭血、鸡子、雄鸡血、鸡冠血、鸡屎白、猪心、猪卵、猬皮灰。虎睛醃、鼻、瓜并同。猴头骨、狗屎尿中骨同。六畜毛、蹄甲、牛脊



木煎服。车脂纳口中。胡燕窠土并主惊痫。蜥蜴同蜈蚣、螳螂啗鼻，定搐。蓝叶同凝水石傅头上。厕筹烧贴肉，治惊窜。白玉同寒水石涂足心。止惊啼。老鸦蒜同车前子末，水调贴手足心，主急惊。牡鼠煎油，摩惊痫。黄土熨惊风遍身乌色。灯火淬。李叶、榆叶、马绊绳并煎水浴。安息香烧之，辟惊。鹅毛、雁毛并主小儿辟惊痫。

【阴证】黄芪、人参同黄芪、甘草，治小儿胃虚而成慢惊，乃泄火补金、益土平木之神品。天麻定风神药。天南星慢惊，同天麻、麝香服，或丸服，坠痰。暑毒入心，昏迷搐搦，同白附子、半夏生研，猪胆丸服。附子慢惊，同全蝎煎服。尖，吐风痰。吹鼻，治脐风。乌头同上。蜀椒同牡蛎煎醋服。胡椒慢脾风，同丁香、羊屎末服。蚤休惊痫，摇头弄舌，热在腹中，慢惊带阳症，同栝楼根末服。乌药磨汤服。开元钱慢脾惊风，利痰奇妙，以一个烧出珠子，研末，木香汤下。麒麟竭同乳香丸服。麻黄吐泄后慢惊脾风，同白术、全蝎、薄荷末服。桂心平肝。焰消、硫黄金液丹。升麻、远志、蛇床子、缩砂、曼陀罗花并主慢惊阴痫。羊肉头、蹄、头骨并同。羊乳、鹿茸、马阴茎及鬃毛并主阴痫。独头蒜灸脐及汁啗鼻。芸薹子同川乌末，涂顶。

## 诸疳

虚热有虫。

黄连猪肚蒸丸，治疳杀虫。小儿食土，以汁拌土晒，与之。胡黄连主骨蒸疳痢。潮热，同柴胡服。疳热腹胀，同五灵脂丸服。肥热疳，同黄连、朱砂安猪胆内煮熟，入卢会、麝香丸服。青黛水服，主疳热疳痢，杀虫。使君子主五疳虚热，杀虫健脾胃，治小儿百病。卢会上症，同使君子丸服。大黄熬膏丸服，主无辜闪癖癰病。黑牵牛疳气浮肿，同白牵牛半生半炒、陈皮、青皮等分，丸服。橘皮疳瘦，同黄连、麝香、猪胆丸服。楝实五疳，同川芎、猪胆丸服。轻粉吃泥肚大，沙糖丸服。绿矾疳气，火煅醋淬，枣肉丸服。蚕蛹煮食，治疳气，退热杀虫。白僵蚕久疳，天柱骨倒，炒研，薄



荷汤每服半钱。粪蛆主一切疳，研末，麝香汤服。或入甘草末。或烧灰拌食物。蛤蟆生蛆尤妙。蜘蛛烧啖，主大腹疳。夜明砂一切疳病，研末，猪肉汁服，取下胎毒。无辜疳，末拌饭食之。魃病，绛袋佩之。五灵脂五疳潮热有虫，同胡黄连、猪胆丸服。野猪黄水研日服。胆同。牡鼠炙食，主寒热诸疳。作羹，甚瘦人。哺露大腹，炙食之。鼠屎疳病大腹，同葱、豉煎服。柴胡、前胡、甜瓜叶、阿勃勒并主疳热。蒿蓄魃病。漏芦煮猪肝食。苦耽、离离草、白矾并主无辜疳疾。益母草煮粥。樗根皮丸服。胡粉同鸡子蒸，或炒。鸡子入轻粉、巴豆蒸食。大枣、狼把草、鳖血、鳗鲡、狸头骨猫骨同。豺皮、兔屎、獾肉、鹑并主疳痢。葛菴疳痢，吹肛。鸛鹑久痢成疳，烧末水服。蔷薇根、芫荽、羊蹄根、虎胆、熊胆、猪胆并杀疳虫。蚰蛇胆灌鼻，治脑疳。灌肛，治疳痢。鲫鱼胆灌鼻，治脑疳。白棘针研末，同瓜丁、猪鼻，主诸疳。菖蒲、冬瓜、柳枝及白皮、郁李根、楮叶并煎汤浴儿。伯劳、白马眼并小儿魃病佩之。

### 痘疮

【预解】黄连、脐带并见初生下。葵根煮食。黑大豆同绿豆、赤小豆、甘草煮食饮汁。胡麻油煎浓食，外同葱涎搽周身。朱砂蜜调服。白水牛虱焙研，作面饼食。生玳瑁同生犀磨汁，日服。兔肉腊月作酱食。兔血同朱砂或雄黄作丸服。白鸽除夕食之，以毛煎水浴儿。卵，入厕中半日，取白和丹砂丸服，毒从二便出。鸡卵入蚯蚓蒸熟，立春日食。童尿或厕坑中浸七日，洗净煮食。鹤卵煮食。鸛卵煮食。丝瓜蔓、壶卢须、兔头、鳢鱼并除夕煎汤浴儿，令出痘多者少，少者无。

【内托】升麻解毒，散痘疹前热。柴胡退痘后热。牛蒡子痘出不快，便闭，咽不利，同荆芥、甘草煎服。贯众同升麻、芍药煎。老丝瓜烧研，沙糖水服。山楂水煎。干陷，酒



煎。荔枝浸酒。壳，煎汤。葡萄捣酒服。橄榄研。胡桃烧研，胡荽酒服。胡荽浸酒服。泰和老鸡五味煮食。竹笋汤。虾汤、鱼汤、生蚬水并主痘出不快。黄芪主气虚色白不起。人参同上。甘草初出干淡不长，色白不行浆，不光泽，既痂而胃弱不食，痘后生痂肿，或溃后不收，皆元气不足也，并宜参、芪、甘草三味主之，以固营卫，生气血。或加糯米助肺，芎藭行气，芍药止痛，肉桂引血化瘀。芎藭、芍药、肉桂、糯米、肉豆蔻止泻。丁香灰白不起，脾胃虚弱。麻黄风寒倒陷，蜜炒酒服。猪心血痘疮倒靥，同片脑酒服。引入心经，同乳



香丸服。猪齿、猫头、猫牙同人、猪、犬牙烧灰，水服。猫屎同人、狗、猪屎烧灰，水服。狗屎中粟末服一钱。人牙烧，入麝香酒服。人中白烧研，汤服。天灵盖烧研，酒服三分。或加雄黄。白丁香研末，入麝，酒服。鸛头烧研，水服。老鸦左翅烧灰，猪血丸服。并主陷下。大戟变黑归肾，研末水服。威灵仙上症，同片脑服。紫草血热紫赤便闭者宜之。同红花、蝉蜕煎服。红花和血。胭脂干红，同胡桃服。点痘疔。点目，令疮不入目。犀角磨汁。玳瑁磨汁。桦皮煮汁。并主紫赤干红。抱过鸡子壳倒陷便血昏睡，焙研，汤服五分，仍涂胸、背、风池。猪膘便闭，煮食。灯心草烦喘，小便不利，同鳖甲煎服。牛黄紫黑，谵语发狂，同丹砂、蜜服。丹砂人心狂乱，同益元散、片脑水服。山豆根咽痛不利。白柿痘入目，日食之。真珠痘疔，研末，水服。桃胶痘后发搐，酒化服。象牙痘不收，磨水服。黄明胶痂痕，水化服。

【外治】沉香同乳香、檀香烧烟，辟恶气，托痘。稻草猪爪壳并烧烟，辟恶气。胡荽煎酒喷儿，并洒床帐席下。水杨柳根风寒出不快，煎汤浴。茱萸口噤，嚼一二粒抹之。茶叶烧熏痘痒。马齿苋灰。败茅黄绢灰。海螵蛸末。黄牛屎灰。荞麦、大豆、赤小豆、豌豆、绿豆并研傅烂痘及痂。枇杷叶洗烂痘。青羊脂摩豆疮如疥。姜石、芒消并涂豆毒。雄黄痘疔，同紫草末，燕脂水涂。蚕茧同白矾煅，傅痘疔。蜂蜜、酥油并润痘痂欲落不落，且无痂痕。白僵蚕用雄鸡尾浸酒，和涂豆痂。密陀僧人乳调涂豆痂。猪肉汁、马肉汁并洗痘痂。柳叶暑月生蛆，铺卧引之。毕澄茄猪鼻，治痘入目。

### 小儿惊痫

有阴阳二证。





【阳证】甘草补元气，泻心火。小儿撮口发噤，煎汁灌之，吐去痰涎。黄连平肝胆心火。胡黄连、黄芩小儿惊啼，同人参末服。防风治上焦风邪，四肢挛急。羌活诸风痙，去肾间风，搜肝风。白鲜皮小儿惊痫。老鸦蒜主急惊，同车前贴手足。龙胆骨间寒热，惊痫入心。细辛小儿客忤，同桂心纳口中。薇衔惊痫吐舌。薄荷去风热。荆芥一百二十惊，同白矾丸服。牡丹惊痫痙。藁本病疾脊厥而强。莽草摩风病，日数十发。半夏吹鼻。青黛水服。蓝叶同凝水石傅头上。



女萎、女苑、紫苑、款冬花惊痫寒热。蜀羊泉小儿惊。蛇莓孩子口噤，以汁灌之。凌霄花百日儿无故口青不乳，同蓝叶、消、黄丸服。葛蔓小儿口噤，病在咽中，烧灰点之。钓藤小儿寒热，十二惊痫痙，客忤胎风，同甘草煎服。石菖蒲客忤惊痫。曲食痙。淡竹笋消痰热，小儿惊痫天吊。李叶浴惊痫。杏仁、柏子仁小儿惊啼惊痫，温水服之。乳香同甘遂服。没药盘肠气痛，同乳香服。阿魏盘肠痛，同蒜炮，丸服。安息香烧之，辟惊。芦荟镇心除热。夜合花枝小儿撮口，煮汁拭洗。榆花浴小儿痙热。芫荽惊后失音，同曲、藁、黄连，丸服。龙脑入心经，为诸药使。桑根白皮汁治天吊惊痫客忤。枳壳惊风搐搦痰涎，同豆豉末，薄荷汁服。荆沥心热惊痫。茯苓、茯神惊痫。琥珀胎惊，同防风、朱砂末服。胎痙，同朱砂、全蝎末服。淡竹叶、青竹茹竹沥惊痫天吊，口噤烦热。天竹黄惊痫天吊，去诸风热。车脂止惊啼，纳口中。马绊绳煎洗儿痙。木牛拳煎服，止儿痙。厕筹贴囟，治惊窞。灯火焙惊风。腊雪小儿热啼。黄土熨惊风，遍身乌色。胡燕窠土小儿惊痙。金箔、银箔风热惊痙，镇心安魂。锡各脂小儿天吊搐搦，同水银、牛黄丸服。铅霜去积热痰涎，镇惊，同牛黄、铁粉服。惊风喉闭口紧，同蟾酥少许，乌梅蘸擦牙关。黄丹惊痙，镇心安神。铜镜鼻客忤惊痙面青，烧焙酒饮。铁粉惊痙发热多涎，镇心抑肝，水服少许。或加丹砂。铁精风痙。铁华粉虚痙。剪刀股惊风。马衔风痙。白玉小儿惊啼，同寒水石涂足心。紫石英补心定惊。风热痙痙，同寒水石诸药煎服。菩萨石热狂惊痙。朱砂色赤入心，心热非此不除。月内惊风欲死，磨水涂五心。惊热多啼，同牛黄末服。客忤卒死，蜜服方寸匕。惊忤不语，血入心窍，猪心血丸服。急惊搐搦，同天南星、全蝎末服。水银惊风热涎潮，同南星、麝香服。粉霜、轻粉并下痰涎惊热。银朱内钓惊啼，同乳香、

大蒜丸服。雄黄惊痙，同朱砂末服。石油小儿惊风，化和丸散服。慈石养肾止惊，炼水饮。玄石、代赭小儿惊气入腹。急惊搐搦不定，火煨醋淬，金箔汤服一钱。石绿同轻粉，吐急惊。礞石惊风痰涎，煨研服，亦丸服。金牙石、蛇黄、雷墨盐豉小儿撮口，贴脐灸之。露蜂房惊痙痙寒热，煎汁服。螳螂定惊搐，同蜈蚣、蜥蜴嚼鼻。天浆子急慢惊风，研汁服。同全蝎、朱砂丸服。噤风，同蜈蚣烧，丸服。脐风，同僵蚕、膩粉灌之。白僵蚕惊痙客忤，去风痰。撮口噤风，为末蜜服。烧地，以大蒜泥制服。枣猫脐风。全蝎小儿惊痙风搐，薄荷包炙研服。胎惊天吊，入朱砂、麝香。或丸服。风痙及慢惊，用石榴煨过末服。慢惊，同白术、麻黄末服。脐风，同麝服。玳瑁清热，止急惊客忤。鳖甲小儿惊痙，炙研乳服。真珠小儿惊热。田螺壳惊风有痰。牡蛎安神去烦，小儿惊痙。龙骨小儿热气惊痙，安神定魂魄。龙齿小儿五惊十二痙，身热不可近。龙角惊痙痙，身热如火。鲛鲤甲肝惊。守宫风惊痙。心虚惊痙。蛇蛻小儿百二十种惊痙痙，弄舌摇头。白花蛇小儿风热，急慢惊风搐搦。乌蛇、鲤鱼脂小儿惊忤诸痙。鹤尿天吊惊风发不止，炒研，入麝香、牛黄、蝎，末服。鹅毛小儿衣之，辟惊痙。雁毛同上。鸭肉小儿热惊。鸡冠血小儿卒惊客忤搐搦。白雄鸡血惊风不醒，抹唇、口、脑。亦治惊痙。鸡子止惊。伏翼小儿惊，酿朱砂烧研服。慢惊，炙焦，同人中白、蝎、麝，丸服。五灵脂小儿惊风五痙。鸡屎白小儿惊忤惊暗，烧灰，水服。猪心血心热惊痙，调朱砂末服，引入心。猪心、肝、肾并主惊痙。豚卵、猪乳、齿、屎并主惊痙。白狗屎小儿惊痙客忤，烧服。狗屎中骨寒热惊痙。牛胆治惊风有奇功。鼻津客忤，灌之。马屎烧末煮酒，浴儿卒忤。尾烧烟熏客忤。尿中粟烧，治小儿客忤。马绊绳煎浴小儿痙。驴乳小儿痙疾，客忤天吊，风痰咳，服之。驴毛煎饮，治客忤。牛黄惊痙寒热，竹沥调服，或蜜调，或入朱砂。陀黄风热惊疾。六畜毛、蹄甲客热惊痙。鲜荅、虎睛、虎魄、虎鼻、爪、象牙、犀角浓磨汁服。牛黄及角、野猪黄及脂、熊胆惊痙痙，竹沥化服。羚羊角平肝定风。麝香惊痙客忤惊啼，通诸窍，开经络，透肌骨，辟邪气。狐肝、胆惊痙寒热搐搦。牡鼠煎油，摩惊痙。猬皮惊啼，烧服。猴头骨及手惊痙寒热口噤。发鬘合鸡子黄煎，消为水服，主小儿惊热百病。油发灰乳服，止小儿惊啼。月经血小儿惊痙发热，和青黛水服二钱，入口即瘥。

【阴证】黄芪补脉泻心。人参同黄芪、甘草，治小儿胃虚而成慢惊，为泻火补金、益土平木之神剂。桔梗主小儿惊痙。





# 本草纲目 水部 第五卷

## 雨水

【气味】咸，平，无毒。

### 立春雨水

【主治】夫妻各饮一杯，还房，当获时有子，神效。藏器。宜煎发散及补中益气药。时珍。

### 梅雨水

【主治】洗疮疥，灭瘢痕，入酱易熟。藏器。

### 液雨水

【主治】杀百虫，宜煎杀虫消积之药。时珍。

## 露水

【气味】甘，平，无毒。

【主治】秋露繁时，以盘收取，煎如饴，令人延年不饥。藏器。禀肃杀之气，宜煎润肺杀祟之药，及调疥癣虫癩诸散。虞抟。

百草头上秋露，未晞时收取，愈百疾，止消渴，令人身轻不饥，肌肉悦泽。别有化云母作粉服法。藏器。八月朔日收取，摩墨点太阳穴，止头痛，点膏肓穴，治劳瘵，谓之天灸。时珍。

百花上露，令人好颜色。藏器。

柏叶上露，菖蒲上露，并能明目，旦旦洗之。时珍。

韭叶上露，去白癫风，旦旦涂之。时珍。

凌霄花上露，入目损目。

## 冬霜

【气味】甘，寒，无毒。



【主治】食之解酒热，伤寒鼻塞，酒后诸热面赤者。藏器。和蚌粉，傅暑月痒疮，及腋下赤肿，立瘥。陈承。

【附方】新一。寒热疟疾秋后霜一钱半，热酒服之。集玄方。

## 腊雪

【气味】甘，冷，无毒。

【主治】解一切毒，治天行时气温疫，小儿热病狂啼，大人丹石发动，酒后暴热，黄疸，仍小温服之。藏器。洗目，退赤。张从正。煎茶煮粥，解热止渴。吴瑞。宜煎伤寒火喝之药，抹痒亦良。时珍。

## 夏冰

【气味】甘，冷，无毒。

【主治】去热烦，熨人乳石发热肿。藏器。解烦渴，消暑毒。吴瑞。伤寒阳毒，热盛昏迷者，以冰一块置于臆中，良。亦解烧酒毒。时珍。

【附方】新一。灭瘢痕以冻

凌频熨之，良。千金方。

## 井泉水

【气味】甘，平，无毒。

【主治】酒后热痢，洗目中肤翳，治人大惊，九窍四肢指歧皆出血，以水喷面。和朱砂服，令人好颜色，镇心安神。治口臭，堪炼诸药石。投酒醋，令不腐。嘉祐。宜煎补阴之药。虞抟。宜煎一切痰火气血药。时珍。

## 温汤

【释名】温泉、沸泉。

【气味】辛，热，微毒。

【主治】诸风筋骨挛缩，及肌皮顽痹，手足不遂，无眉发，疥癣诸疾，在皮肤骨节者，入浴。浴讫，当大虚惫，可随病与药，及饮食补养。非有病人，不宜轻入。藏器。

## 山岩泉水

【气味】甘，平，无毒。

【主治】霍乱烦闷，呕吐腹空，转筋恐入腹，宜多服之，名曰洗肠，勿令腹空，空则更服。人皆惧此，然尝试有效。但身冷力弱者，防致脏寒，当以意消息之。藏器。



## 水部

### 第五卷



## 本草纲目 火部 第六卷

### 桑柴火

【主治】痈疽发背不起，瘀肉不腐，及阴疮瘰癧流注，臃疮顽疮，然火吹灭，日灸二次，未溃拔毒止痛，已溃补接阳气，去腐生肌。凡一切补药诸膏，宜此火煎之。但不可点艾，伤肌。时珍。

### 炭火

【主治】栳炭火，宜煅炼一切金石药。煇炭火，宜烹煎焙炙百药丸散。时珍。

#### 白炭

【主治】误吞金银铜铁在腹，烧红，急为末，煎汤呷之；甚者，刮末三钱，井水调服，未效再服。又解水银、轻粉毒。带火炭纳水底，能取水银出也。上立炭带之，辟邪恶鬼气。

除夜立之户内，亦辟邪恶。时珍。

【附方】新六。卒然咽噎炭末蜜丸，含咽。千金方。白虎风痛日夜走注，百节如啮。炭灰五升，蚯蚓屎一升，红花七捻，和熬，以醋拌之，用故布包二包，更互熨痛处，取效。圣惠方。久近肠风下血，用紧炭三钱，枳壳烧存性五钱，为末。每服三钱，五更米饮下一服，天明再服，当日见效。忌油腻毒物。普济方。汤火灼疮炭末，香油调涂。济急方。白癰头疮白炭烧红，投沸汤中，温洗之取效。百一方。阴囊湿痒麸炭、紫苏叶末，扑之。经验方。



### 艾火

【主治】灸百病。若灸诸风冷疾，入硫黄末少许，尤良。时珍。

### 神针火

【主治】心腹冷痛，风寒湿痹，附骨阴疽，凡在筋骨隐痛者，针之，火气直达病所，甚效。时珍。

#### 火针

【释名】燔针、焮针、烧针、煨针。

【主治】风寒筋急挛引痹痛，或瘫痪不仁者，针下疾出，急按孔穴则疼止，不按则疼甚。癥块结积冷病者，针下慢出，仍转动，以发出污浊。痈疽发背有脓无头者，针令脓溃，勿按孔穴。凡用火针，太深则伤经络，太浅则不能去病，要在



消息得中。针后发热恶寒，此为中病。凡面上及夏月湿热在两脚时，皆不可用此。时珍。

### 灯火

【主治】小儿惊风昏迷搐搦窜视诸病。又治头风胀痛，视头额太阳络脉盛处，以灯心蘸麻油点灯炸。

### 灯花

【主治】傅金疮，止血生肉。藏器。小儿邪热在心，夜啼不止，以二三颗，灯心汤调，抹乳吮之。时珍。

### 烛炷

【主治】丁肿，同胡麻、针砂等分，为末，和醋傅之。治九漏，同阴干马齿苋等分，为末，以泔水洗净，和腊猪脂傅之，日三上。时珍。





# 本草纲目 土部 第七卷

## 白垩

【释名】白善土、白土粉、画粉。

【气味】苦，温，无毒。

【主治】女子寒热瘕瘕，月闭积聚。本经。阴肿痛，漏下，无子，泄痢。别录。疗女子血结，涩肠止痢。甄权。治鼻洪吐血，痔瘕泄精，男子水脏冷，女子子宫冷。大明。合王瓜等分，为末，汤点二钱服，治头痛。宗爽。

## 黄土

【气味】甘，平，无毒。

【主治】泄痢冷热赤白，腹内热毒绞结痛，下血，取干土，水煮三、五沸，绞去滓，暖服一、二升。又解诸药毒，中肉毒，合口椒毒，野菌毒。藏器。

## 土蜂窠

【释名】蜂窠。

【气味】甘，平，无毒。


【主治】痈肿风头。别录。小儿霍乱吐泻，炙研，乳汁服一钱。圣惠。醋调涂肿毒，及蜘蛛咬。藏器。醋调涂蜂蛰毒。宗爽。治丁肿乳蛾，妇人难产。时珍。

## 蜣螂转丸

【释名】土消。

【气味】咸，苦，大寒，无毒。

【主治】汤淋绞汁服，疗伤寒时气，黄疸烦热，及霍乱




吐泻。烧存性酒服，治项瘕。涂一切瘕疮。藏器。

## 蚯蚓泥

【释名】蚓蛄、六一泥。

【气味】甘，酸，寒，无毒。



【主治】赤白久热痢，取一升炒烟尽，沃汁半升，滤净饮之。藏器。小儿阴囊忽虚热肿痛，以生甘草汁入轻粉末调涂之。以盐研傅疮，去热毒，及蛇犬伤。日华。傅狂犬伤，出犬毛，神效。苏恭。

## 螺蛳泥

【主治】性凉。主反胃吐食，取螺蛳一斗，水浸，取泥晒干，每服一钱，火酒调下。时珍。

## 白鳝泥

【主治】火带疮，水洗取泥炒研，香油调傅。时珍。

## 乌爹泥

【释名】乌叠泥。

【气味】苦，涩，平，无毒。

【主治】清上膈热，化痰生津，涂金疮、一切诸疮，生肌定痛、止血收湿。时珍。





## 本草纲目 金石部 第八卷

### 金

【释名】黄牙、镜源、太真。

【主治】镇精神，坚骨髓，通利五脏邪气，服之神仙。别录。疗小儿惊伤五脏，风痫失志，镇心安魂魄。甄权。癫痫



风热，上气咳嗽，伤寒肺损吐血，骨蒸劳极作渴，并以箔入丸散。李珣。破冷气，除风。青霞子。

### 银

【释名】白金、鑒。

【气味】辛、平，有毒。

【主治】安五脏，定心神，止惊悸。除邪气，久服轻身长年。别录。定志，去惊痫，小儿癫疾狂走。甄权。破冷除风。青霞子。银箔坚骨，镇心明目，去风热癫痫，入丸散用。李珣。

### 赤铜

【释名】红铜、赤金，屑名铜落、铜末、铜花、铜粉、铜砂。

【气味】苦，平，微毒。

【主治】贼风反折，熬使极热，投酒中，服五合，日三。或以五斤烧赤，纳二斗酒中百遍，如上服之。又治腋臭，以醋和如麦饭，袋盛，先刺腋下脉去血，封之，神效。唐本。明目，治风眼，接骨焊齿，疗女人血



气及心痛。大明。同五倍子，能染须发。时珍。

【附方】旧一。腋下狐臭崔氏方：用清水洗净，又用清酢浆洗净，微揩破，取铜屑和酢热揩之，甚验。外台。

### 自然铜

【释名】石髓铅。

【气味】辛，平，无毒。

【主治】折伤，散血止痛，破积聚。开宝。消瘀血，排脓，续筋骨，治产后血邪，安心，止惊悸，以酒磨服。大明。

【附方】新三。心气刺痛自然铜，火煅醋淬九次，研末，醋调一字服，即止。卫生易简方。项下气瘰自然铜贮水瓮中，逐日饮食，皆用此水，其瘰自消。或火烧烟气，久久吸之，亦可。杨仁斋直指方。暑湿瘫痪四肢不能动。自然铜烧红，酒浸一夜，川乌头炮、



五灵脂、苍术酒浸，各一两，当归二钱酒浸，为末，酒糊丸梧子大。每服七丸，酒下，觉四肢麻木即止。陆氏积德堂方。

### 铜青

【释名】铜绿。

【气味】酸，平，微毒。

【主治】妇人血气心痛，合金疮止血，明目，去肤赤息肉。藏器。主风烂眼泪出。之才。治恶疮、疳疮，吐风痰，杀虫。时珍。

### 铅

【释名】青金、黑锡、金公、水中金。

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】镇心安神，治伤寒毒气，反胃呕啰，蛇蝎所咬，炙熨之。大明。疗瘰瘤，鬼气疰忤。错为末，和青木香，傅疮肿恶毒。



藏器。消瘰癧痈肿，明目固牙，乌须发，治实女，杀虫坠痰，治噎膈消渴风痼，解金石药毒。时珍。

## 锡

【释名】白镴。

【气味】甘，寒，微毒。

【主治】恶毒风疮。大明。

【附方】新二。解砒霜毒锡器，于粗石上磨水服之。济急方。杨梅毒疮黑铅、广锡各二钱半，结砂，蜈蚣二条，为末，纸卷作小捻，油浸一夜，点灯日照疮二次，七日见效。集玄方。

## 古镜

【释名】鉴照子。

【气味】辛，无毒。

【主治】惊痫邪气，小儿诸恶，煮汁和诸药煮服，文字弥古者佳。藏器。辟一切邪魅，女人鬼交，飞尸蛊毒，催生，及治暴心痛，并火烧淬酒服。百虫入耳鼻中，将镜就敲之，即出。大明。小儿疝气肿硬，煮汁服。时珍。

【附方】新一。小儿夜啼明鉴挂床脚上。圣惠方。

## 古文钱

【释名】泉，孔方兄、上清童子、青蚨。

【气味】辛，平，有毒。

【主治】翳障，明目，疗风赤眼，盐卤浸用。妇人生产横逆，心腹痛，月膈五淋，烧以醋淬用。大明。大青钱煮汁服，通五淋；磨人目，主盲障肤赤；和薏苡根煮服，止心腹痛。藏器。

## 铁

【释名】黑金、乌金。

【气味】辛，平，有毒。

【主治】坚肌耐痛。本经。劳铁疗贼风，烧赤投酒中饮。藏器。

## 钢铁

【释名】跳铁。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】金疮，烦满热中，胸膈气塞，食不化。别录。

## 玉

【释名】玄真。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】除胃中热，喘息烦满，止渴，屑如麻豆服之，久服轻身长年。别录。润心肺，助声喉，滋毛发。大明。滋养



五脏，止烦躁，宜共金、银、麦门冬等同煎服，有益。李珣。

【附方】新三。小儿惊啼白玉二钱半，寒水石半两，为末，水调涂心下。圣惠方。痲癖鬼气往来疼痛，及心下不可忍者，不拘大人小儿。白玉、赤玉等分，为末，糊丸梧子大。每服三十丸，姜汤下。圣惠方。面身瘢痕真玉日日磨之，久则自灭。圣济录。

## 珊瑚

【释名】钵摆娑福罗。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】去目中翳，消宿血。为末吹鼻，止鼻衄。唐本。明目镇心，止惊痫。大明。点眼，去飞丝。时珍。

【附方】旧一。小儿麸翳未坚，不可乱药。宜以珊瑚研如粉，日少少点之，三日愈。钱相公篋中方。





## 马脑

【释名】玛瑙、文石、摩罗迦隶。

【气味】辛，寒，无毒。

【主治】辟恶，熨目赤烂。藏器。主目生障翳，为末，日点。时珍。



## 宝石

【主治】去翳明目，入点药用之。灰尘入目，以珠拭拂即去。时珍。

## 玻璃

【释名】颇黎、水玉。

【气味】辛，寒，无毒。

【主治】惊悸心热，能安心明目，去赤眼，熨热肿。藏器。摩翳障。大明。



推引诸哽物。时珍。

## 琉璃

【释名】火齐、流离。

【主治】身热目赤，以水浸冷熨之。藏器。

## 云母

【释名】云华、云珠、云英、云液、云砂、磷石。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】身皮死肌，中风寒热，如在车船上，除邪气，安五脏，益子精，明目，久服轻身延年。本经。下气坚肌，续绝补中，疗五劳七伤。虚损少气，止痢，久服悦泽不老，耐寒暑，志高神仙。别录。主下痢肠癖，补肾冷。甄权。

## 紫石英

【气味】甘，温，无毒。

【主治】心腹咳逆邪气，补不足，女子风寒在子宫，绝孕十年无子。久服温中，轻身延年。本经。疗上气心腹痛，寒热邪气结气，补心气不足，定惊悸，安魂魄，填下焦，止消渴，除胃中久寒，散痈肿，令人悦泽。别录。养肺气，治惊痛，蚀脓。甄权。

【附方】旧二新一。虚劳惊悸补虚止惊，令人能食。紫石英五两，打如豆大，水淘一遍，以水一斗，煮取三升，细细服，或煮粥食，水尽可再煎之。张文仲方。

风热癰疽风引汤：治风热癰疽，及惊病癰疽。紫石英、白石英、寒水石、石膏、干姜、大黄、龙齿、



## 水精

【释名】水晶、水玉、石英。

【气味】辛，寒，无毒。

【主治】熨目，除热泪。藏器。亦入点目药。穿串咽中，



牡蛎、甘草、滑石等分，咬咀，水一升，煎去三分，食后温呷，无不效者。仲景金匱方。痈肿毒气紫石英火烧醋淬，为末，生姜、米醋煎傅之，摩亦得。日华。本草。



# 本草纲目 金石部 第九卷

## 丹砂

【释名】朱砂。

【气味】甘，微寒，无毒。

【主治】身体五脏百病，养精神，安魂魄，益气明目，杀精魅邪恶鬼。久服通神明不老。能化为汞。本经。通血脉，止烦满消渴，益精神，悦泽人面，除中恶腹痛，毒气疥痿诸疮。轻身神仙。别录。镇心，主尸疰抽风。甄权。润心肺，治疮痂息肉，并涂之。大明。治惊痫，解胎毒痘毒，驱邪疰，能发汗。时珍。



## 水银

【释名】汞、灵液、姹女。

【气味】辛，寒，有毒。

【主治】疥痿痂疡白秃，杀皮肤中虱，堕胎除热，杀金银铜锡毒。熔化还复为丹，久服神仙不死。本经。以傅男子阴，阴消无气。别录。利水道，去热毒。藏器。主天行热疾，除风，安神镇心，治恶疮痂疥，杀虫，催生，下死胎。大明。治小儿惊热涎潮。宗奭。镇坠痰逆，呕吐反胃。时珍。

## 雄黄

【释名】黄金石、石黄、熏黄。

【气味】苦，平，寒，有毒。

【主治】寒热，鼠疫恶疮，疽痔死肌，杀精物恶鬼邪气百虫毒，胜五兵。炼食之，轻身神仙。本经。疗疥虫蛰疮，目痛，鼻中息肉，及绝筋破骨，百节中大风，积聚癖气，中恶腹痛鬼疰，杀诸蛇蝎毒，解藜芦毒，悦泽人面。饵服之者，皆飞入脑中，胜鬼神，延年益寿，保中不饥。得铜可作金。

别录。主疥癣风邪，癫痢岚瘴，一切虫兽伤。大明。搜肝气，泻肝风，消涎积。好古。治疟疾寒热，伏暑泄痢，酒饮成癖惊痢，头风眩运，化腹中瘀血，杀劳虫疳虫。时珍。



## 雌黄

【释名】磬七火切。

【气味】辛，平，有毒。

【主治】恶疮头秃痂疥，杀毒虫虱身痒邪气诸毒。炼之久服，轻身增年不老。本经。蚀鼻内息肉，下部盛疮，身面白驳，散皮肤死肌，及恍惚邪气，杀蜂蛇毒。久服令人脑满。别录。治冷痰劳嗽，血气虫积，心腹痛，癫痢，解毒。时珍。

【附方】旧七，新五。反胃吐食雌黄一分，甘草生半分，为末，饭丸梧子大。以五叶草、糯米煎汤，每服四丸。圣济录。停痰在胃喘息不通，呼吸欲绝。雌黄一两，雄黄一钱，为末，化蜡丸弹子大。每服一丸，半夜时投热糯米粥中食之。济生方。心痛吐水不下饮食，发止不定。雌黄二两，醋二斤，慢火煎成膏，用干蒸饼和丸梧子大，每服七丸，姜汤下。圣惠方。妇人久冷血气攻心，痛不止。以叶子雌黄二两，细研，醋一升，煎浓，和丸小豆大，每服十五丸，醋汤下。圣惠方。小腹痛满天行病，小腹满，不得小便。雌黄末蜜丸，纳尿孔中，入半寸。肘后方。癫痢瘵瘕眼暗嚼舌。雌黄、黄丹炒各一两，为末，入麝香少许，以牛乳汁半升熬成膏，和杵千下，丸麻子大。每温水服三、五丸。直指方。肺劳咳嗽雌黄一两，入瓦合内，不固济，坐地上，以灰培之，厚二寸。以炭一斤簇定顶，火煅三分去一，退火出毒，为末，蟾酥和丸粟米大。每日空心杏仁汤下三丸。斗门方。久嗽暴嗽金粟丸：用叶子雌黄一两研。以纸筋泥固济小合子一个，令干，盛药。水调赤石脂封口，更以泥封，待干，架在地上，炭火十斤簇煅。候火消三分之一，去火候冷取出，当如镜面，光明红色。钵内细研，蒸饼丸粟米大。每服三丸、五丸，甘草水服。服后





睡良久。胜金方。肾消尿数千姜半两，以盐四钱炒黄成颗，雌黄一两半，为末，蒸饼和丸绿豆大。每服十丸至三十丸，空心盐汤下。圣济录。小便不禁颗块雌黄一两半研，干姜半两、盐四钱同炒姜色黄，为末，水和蒸饼丸绿豆大。每服十丸至二十丸，空心盐汤下之。经验方。乌癞虫疮雌黄粉，醋和鸡子黄调，涂之。圣惠方。牛皮顽癣雌黄末，入轻粉，和猪膏傅之。直指方。

## 石膏

【释名】细理石、寒水石。

【气味】辛，微寒，无毒。

【主治】中风寒热，心下逆气惊喘，口干舌焦，不能息，腹中坚痛，除邪鬼，产乳金疮。本经。除时气头痛身热，三



焦大热，皮肤热，肠胃中结气，解肌发汗，止消渴烦逆，腹胀暴气，喘息咽热，亦可作浴汤。别录。治伤寒头痛如裂，壮热皮如火燥。和葱煎茶，去头痛。甄权。治天行热狂，头风旋，下乳，揩齿益齿。大明。除胃热肺热，散阴邪，缓脾益气。李杲。止阳明经头痛，发热恶寒，日晡潮热，大渴引饮，中暑潮热，牙痛。元素。

## 滑石

【释名】画石、液石、膏石、脱石、冷石、番石、共石。

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】身热泄瀉，女子乳难癰闭，利小便，荡胃中积聚寒热，益精气。久服轻身耐饥长年。本经。通九窍六腑津液，去留结，止渴，令人利中。别录。燥湿，分水道，实大肠，化食毒，行积滞，逐凝血，解燥渴，补脾胃，降心火，偏



主石淋为要药。震亨。疗黄疸水肿脚气，吐血衄血，金疮血出，诸疮肿毒。时珍。

## 石灰

【释名】石垩、垩灰、希灰、锻石、白虎、矿灰。

【气味】辛，温，有毒。

【主治】疽汤疥

瘡，热气，恶疮癰疾，死肌堕眉，杀痔虫，去黑子息肉。本经。疗髓骨疽。别录。治痂疥，蚀恶肉。止金疮血，甚良。甄权。生肌长肉，吐血，白癰痂疡，癰疽痔瘻，瘰癧疣子。妇人粉刺，产后阴不能合。解酒酸，治酒毒，暖水脏，治气。大明。堕胎。保升。散血定痛，止水泻血痢，白带白淫，收脱肛阴挺，消积聚结核，贴口疮，黑须发。时珍。

古墓中石灰，名地龙骨

【主治】顽疮瘰癧，脓水淋漓，敛诸疮口。棺下者尤佳。时珍。





# 本草纲目 金石部 第十卷

## 阳起石

【释名】羊起石、白石、石生。

【气味】咸，微温，无毒。

【主治】崩中漏下，破子脏中血，癥瘕结气，寒热腹痛，无子，阴痿不起，补不足。本经。疗男子茎头寒，阴下湿痒，去臭汗，消水肿。久服不饥，令人有子。别录。补肾气精乏，腰疼膝冷湿痹，子宫久冷，冷瘕寒瘕，止月水不定。甄权。治带下血疫冷气，补五劳七伤。大明。补命门不足。好古。



散诸热肿。时珍。

【附方】新三。丹毒肿痒阳起石煅研，新水调涂。儒门事亲。元气虚寒精滑不禁，大腑溏泄，手足厥冷。阳起石煅研、钟乳粉各等分，酒煮附子末同面糊丸梧子大，每空心米饮服五十丸，以愈为度。济生方。阴痿阴汗阳起石煅为末，每服二钱，盐酒下。普济方。

## 慈石

【释名】玄石、处石、煨铁石、吸针石。

【气味】辛，寒，无毒。

【主治】周痹风湿，肢节中痛，不可持物，洗洗酸消，除大热烦满及耳聋。本经。养肾脏，强骨气，益精除烦，通关节，消痈肿鼠痿，颈核喉痛，小儿惊痫，炼水饮之。亦令人有子。别录。补男子肾虚风虚。身强，腰中不利，加而用之。甄权。治筋骨羸弱，补五劳七伤，眼昏，除烦躁。小儿误吞针铁等，即研细末，以筋肉莫令断，与末同吞，下之。大明。明目聪耳，止金疮血。时珍。



## 绿青

【释名】石绿、大绿。

【气味】酸，寒，无毒。

【主治】益气，止泄痢，疗衄鼻。别录。吐风痰甚效。苏颂。

【附方】新四。急惊昏迷不省人事。石绿四两，轻粉一钱，为末。薄荷汁入酒调一字服，取吐。全婴方。风痰迷闷碧霞丹：用石绿十两，乌头尖、附子尖、蝎梢各七十个，为末，糊丸芡子大。每服一九，薄荷汁入酒半化下，须臾吐出痰涎。和剂局方。小儿疳疮肾疳鼻疳、头疮耳疮、久不瘥者。石绿、白芷等分为末。先以甘草水洗疮，拭净傅之，一日愈。集玄方。腋下胡臭石绿三钱，轻粉一钱，浓醋调涂。五次断根。集玄方。

## 石胆

【释名】胆矾、黑石、毕石、君石、铜勒、立制石。

【气味】酸，辛，寒，有毒。

【主治】明目，目痛，金疮诸痢瘕，女子阴蚀痛，石淋寒热，崩中下血，诸邪毒气。令人有子。炼饵服之，不老。久服，增寿神仙。本经。散癥积，咳逆上气，及鼠痿恶疮。别录。治虫牙，鼻内息肉。大明。带下赤白，面黄，女子脏急。苏恭。入吐风痰药最快。苏颂。

## 花乳石

【释名】花蕊石。

【气味】酸，涩，平，无毒。

【主治】金疮出血，刮末傅之即合，仍不作脓。又疗妇人血运恶血。嘉祐。治一切失血伤损，内漏目翳。时珍。

## 金刚石

【释名】金刚钻。

【主治】磨水涂汤火伤。作钗环服佩，辟邪恶毒气。时珍。

## 麦饭石

【气味】甘，温，无毒。

【主治】一切痈疽发背。时珍。







## 本草纲目 金石部 第十一卷

## 大盐

【气味】甘、咸，寒，无毒。

【主治】肠胃结热喘逆，胸中病，令人吐。本经。伤寒寒热，吐胸中痰癖，止心腹卒痛，杀鬼蛊邪疰毒气，下部蛰疮，坚肌骨。别录。除风邪，吐下恶物，杀虫，去皮肤风毒。调和脏腑，消宿物，令人壮健。藏器。助水脏，及霍乱心痛，金疮，明目，止风泪邪气，一切虫伤疮肿火灼疮，长肉补皮肤，通大小便，疗疝气，滋五味。大明。空心揩齿，吐水洗目，夜见小字。甄权。解毒，凉血润燥，定痛止痒，吐一切时气风热、痰饮关格诸病。时珍。

## 凝水石

【释名】白水石、寒水石、凌水石、盐精石、泥精、盐枕、盐根。

【气味】辛，寒，无毒。

【主治】身热，腹中积聚邪气，皮中如火烧，烦满，水饮之。久服不饥。本经。除时气热盛，五脏伏热，胃中热，止渴，水肿，小腹痹。别录。压丹石毒风，解伤寒劳复。甄权。治小便白，内痹，凉血降火，止牙疼，坚牙明目。时珍。

## 朴消

【释名】消石朴、盐消、皮消。

【气味】苦，寒，无毒。

【主治】百病，除寒热邪气，逐六腑积聚，结固留癖。能化七十二种石。炼饵服之，轻身神仙。本经。胃中饮食热结，破留血闭绝，停痰痞满，推陈致新。别录。疗热胀，养胃消谷。皇甫谧。治腹胀，大小便不通。女子月候不通。甄权。通泄五脏百病及癥结，治天行热疾，头痛，消肿毒，排脓，润毛发。大明。

## 消石

【释名】芒消、苦消、焰消、火、地霜、生消。

【气味】苦，寒，无毒。

【主治】五脏积热，胃胀闭，涤去蓄结饮食，推陈致新，除邪气。炼之如膏，久服轻身。本经。疗五脏十二经脉中百二十疾，暴伤寒，腹中大热，止烦满消渴，利小便，及痿蚀疮。天地至神之物，能化七十二种石。别录。破积散坚，治腹胀，破血，下瘕病，泻得根出。甄权。含咽，治喉闭。大明。治伏暑伤冷，霍乱吐利，五种淋疾，女劳黑疸，心肠疔痛，赤眼，头痛牙痛。时珍。

## 硃砂

【释名】硃砂、狄盐、北庭砂、气砂、透骨将军。

【气味】咸、苦、辛，温，有毒。

【主治】积聚，破结血，止痛下气，疗咳嗽宿冷，去恶肉，生好肌，烂胎。亦入驴马药用。唐本。主妇人丈夫羸瘦积病，血气不调，肠鸣，食饮不消，腰脚痛冷，痿痹痰饮，喉中结气，反胃吐水，令人能食肥健。藏器。除冷病。大益阳事。甄权。补水脏，暖子宫，消瘀血，宿食不消，食肉饱胀，夜多小便，丈夫腰胯酸重，四肢不任，妇人血气心疼，气块痿痹，及血崩带下，恶疮息肉。傅金疮生肉。大明。去目翳弩肉。宗奭。消内积。好古。治噎膈癥瘕，积痢骨哽，除痣癰疣赘。时珍。

## 蓬砂

【释名】鹏砂、华盆砂。

【气味】苦、辛、暖，无毒。

【主治】消痰止嗽，破瘕结喉痹。大明。上焦痰热，生津液，去口气，消障翳，除噎膈反胃，积块结瘀肉，阴痰骨哽，恶疮及口齿诸病。时珍。

## 石硫黄

【释名】硫黄、黄硫砂、黄牙、阳候、将军。

【气味】酸，温，有毒。

【主治】妇人阴蚀疽痔恶血，坚筋骨，除头秃。能化金銀铜铁奇物。本经。疗心腹积聚，邪气冷痛在胁，咳逆上气，脚冷痿弱无力，及鼻衄恶疮，下部蛰疮，止血，杀疥虫。别录。治妇人血结。吴普。下气，治腰肾久冷，除冷风顽痹，寒热。生用治疥癣，炼服主虚损泄精。甄权。壮阳道，补筋骨劳损，风劳气，止嗽，杀脏虫邪魅。大明。长肌肤，益气力，老人风秘，并宜炼服。李珣。主虚寒久痢，滑泄霍乱，补命门不足，阳气暴绝，阴毒伤寒，小儿慢惊。时珍。





# 本草纲目 草部 第十二卷

## 甘草

【释名】蜜甘、蜜草、美草、落草、灵通、国老。

根

【气味】甘，平，无毒。

【主治】五脏六腑寒热邪气，坚筋骨，长肌肉，倍气力，金疮，解毒。久服轻身延年。本经。虺，肿也。温中下气，烦满短气，伤脏咳嗽，止渴，通经脉，利血气，解百药毒，为九土之精，安和七十二种石，一千二百种草。别录。主腹中冷痛，治惊痫，除腹胀满，补益五脏，肾气内伤，令人阴不痿，主妇人血沥腰痛，凡虚而多热者加用之。甄权。安魂定魄，补五劳七伤，一切虚损，惊悸烦闷健忘，通九窍，利百脉，益精养气，壮筋骨。大明。生用泻火热，熟用散表寒，去咽痛，除邪热，缓正气，养阴血，补脾胃，润肺。李杲。吐肺痿之脓血，消五发之疮



疽。好古。解小儿胎毒惊痫，降火止痛。时珍。

梢

【主治】生用治胸中积热，去茎中痛，加酒煮玄胡索、苦楝子尤妙。元素。

头

【主治】生用能行足厥阴、阳明二经污浊之血，消胀导毒。震亨。主痈肿，宜入吐药。时珍。

## 黄耆

【释名】黄芪、戴椹、戴椹、独椹、芰草、蜀脂。

根

【气味】甘，微温，无毒。

【主治】痈疽久败疮，排脓止痛，大风癰疾，五痔鼠痿，补虚，小儿百病。本经。妇人子宫风邪气，逐五脏间恶血，补丈夫虚损，五劳羸瘦，止渴，腹痛泄痢，益气，利阴气。别录。主虚喘，肾衰耳聋，疗寒热，治发背，内补。甄权。



助气壮筋骨，长肉补血，破癰癖，療癰瘰，肠风血崩，带下赤白痢，产前后一切病，月候不匀，痰嗽，头风热毒赤目。日华。治虚劳自汗，补肺气，泻肺火心火，实皮毛，益胃气，去肌热及诸经之痛。元素。主太阴疟疾，阳维为病苦寒热，督脉为病逆气里急。好古。

茎叶

【主治】疗渴及筋挛，痈肿疽疮。别录。

## 人参

【释名】人蓂、黄参、血参、人衔、鬼盖、神草、土精、地精、海腴、皱面还丹。

根

【气味】甘，微寒，无毒。







【主治】补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明目开心益智。久服轻身延年。本经。疗肠胃中冷，心腹鼓痛，胸胁逆满，霍乱吐逆，调中，止消渴，通血脉，破坚积，令人不忘。别录。主五劳七伤，虚损痰弱，止呕啰，补五脏六腑，保中守神。消胸中痰，治肺痿及痢疾，冷气逆上，伤寒不下食，凡虚而多梦纷纭者加之。甄权。止烦躁，变酸水。李珣。消食开胃，调中治气，杀金石药毒。大明。治肺胃阳不足，肺气虚促，短气少气，补中缓中，泻心肺脾胃中火邪，止渴生津液。元素。治男妇一切虚证，发热自汗，眩晕头痛，反胃吐食，痼疾，滑泻久痢，小便频数淋沥，劳倦内伤，中风中暑，痿痹，吐血嗽血下血，血淋血崩，胎前产后诸病。时珍。



芦

【释名】人参芦。  
【气味】苦，温，无毒。  
【主治】吐虚劳痰饮。时珍。

## 沙参

【释名】白参、知母、羊乳、羊婆奶、铃儿草、虎须、苦心、文希、识美、志取。

根

【气味】苦，微寒，无毒。

【主治】血结惊气，除寒热，补中，益肺气。本经。疗胸痹，心腹痛，结热邪气头痛，皮间邪热，安五脏。久服利人。又云：羊乳主头肿痛，益气，长肌肉。别录。去皮肤浮风，疝气下坠，治常欲眠，养肝气，宣五脏风气。甄权。补

虚，止惊烦，益心肺，并一切恶疮疥癣及身痒，排脓，消肿毒。大明。清肺火，治久咳肺痿。时珍。

【附方】旧一，新二。肺热咳嗽沙参半两，水煎服之。卫生易简方。卒得疝气小腹及阴中相引痛如绞，自汗出，欲死者。沙参捣筛为末，酒服方寸匕，立瘥。肘后方。妇人白带多因七情内伤或下元虚冷所致。沙参为末，每服二钱，米饮调下。证治要诀。



养芩

【释名】杏参、杏叶、沙参、救荒蕨芩、甜桔梗、白面根救荒，苗名隐忍。

根

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】解百药毒。别录。杀蛊毒，治蛇虫咬，热狂温疾，署毒箭。大明。利肺气，和中明目止痛，蒸切作羹粥食，或作齏菹食。咎殷。食之，压丹石发动。孟诜。主咳嗽消渴强中，疮毒丁肿，辟沙虱短狐毒。时珍。

【附方】旧四，新三。强中消渴猪肾养芩汤，治强中之病，茎长兴盛，不交精液自出，消渴之后，即发痼疽。皆由恣意色欲，或饵金石所致，宜此以制肾中热也。用猪肾一具，养芩、石膏各三两，人参、茯苓、磁石、知母、葛根、黄芩、





栝楼根、甘草各二两，黑大豆一升，水一斗半，先煮猪肾、大豆取汁一斗、去滓下药，再煮三升，分三服。后人名为石子芥苳汤。又芥苳丸：用芥苳、大豆、茯神、磁石、栝楼根、熟地黄、地骨皮、玄参、石斛、鹿茸各一两，人参、沉香各半两，为末。以猪肚治净煮烂，杵和丸梧子大。每服七十丸，空心盐汤下。并千金方。丁疮肿毒生芥苳根捣汁，服一合，以滓傅之，不过三度。千金翼。面上疔疱芥苳、肉桂各一两，为末。每用方寸匕，酢浆服之，日一服。又灭癰瘰。圣济总录。解诸蛊毒芥苳根捣末，饮服方寸匕，立瘥。陈延之小品方。解钩吻毒钩吻叶与芹叶时相似，误食之杀人。惟以芥苳八两，水六升，煮取三升，每服五合，日五服。仲景金匱玉函。解五石毒芥苳生捣汁，多服之。立瘥。苏颂图经。

### 隐忍叶

【气味】甘、苦，寒，无毒。

【主治】蛊毒腹痛，面目青黄，林露骨立，煮汁一二升饮。时珍。主腹脏风壅，咳嗽上气。苏颂。

### 桔梗

【释名】白药、梗草、芥苳。

根

【气味】辛，微温，有小毒。

【主治】胸胁痛如刀刺，腹满肠鸣幽幽，惊恐悸气。本



经。利五脏肠胃，补血气，除寒热风痹，温中消谷，疗喉咽痛，下蛊毒。别录。治下痢，破血积气，消积聚痰涎，去肺热气促嗽逆，除腹中冷痛，主中恶及小儿惊痫。甄权。下一切气，止霍乱转筋，心腹胀痛，补五劳，养气，除邪辟温，破瘕瘕肺病，养血排脓，补内漏及喉痹。大明。利窍，除肺部风热，清利头目咽嗑，胸膈滞气及痛，除鼻塞。元素。治寒呕。李杲。主口舌生疮，赤目肿痛。时珍。



### 芦头

【主治】吐上膈风热痰实，生研末，白汤调服一二钱，探吐。时珍。

### 长松

【释名】仙茆。

根

【气味】甘，温，无毒。

【主治】风血冷气宿疾，温中去风。藏器。治大风恶疾，眉发堕落，百骸腐溃。每以一两，入甘草少许，水煎服，旬日即愈。又解诸虫毒。补益长年。时珍。

【附方】新一。长松酒滋补一切风虚，乃庐山休休子所传。长松一两五钱，状似独活而香，乃酒中圣药也。熟地黄八钱，生地黄、黄芪蜜炙、陈皮各七钱，当归、厚朴、黄芩各五钱，白芍药煨、人参、枳壳各四钱，苍术米泔制、半夏制、天门冬、麦门冬、砂仁、黄连各三钱，木香、蜀椒、胡桃仁各二钱，小红枣肉八个，老米一撮，灯心五寸长一百二十根，一料分十剂，绢袋盛之。凡米五升，造酒一尊，煮一袋，窖久乃饮。韩氏医通。

### 黄精

【释名】黄芝、己芝、菟竹、鹿竹、仙人余粮、救穷草、米铺、野生姜、重楼、鸡格、龙衔、垂珠。

根

【气味】甘，平，无毒。

【主治】补中益气，除风湿，安五脏。久服轻身延年不饥。别录。补五劳七伤，助筋骨，耐寒暑，益脾胃，润心肺。单服九蒸九暴食之，驻颜断谷。大明。补诸虚，止寒热，填精髓，下三尸虫。时珍。



## 草部

## 第十二卷





姜薤

【释名】女姜、藏薤、姜薤、委姜、姜香、茭、玉竹、地节。

根

【气味】甘，平，无毒。

【主治】女姜：主中风暴热，不能动摇，跌筋结肉，诸



不足。久服去面黥，好颜色润泽，轻身不老。本经。姜薤：主心腹结气，虚热湿毒腰痛，茎中寒，及目痛毗烂泪出。别录。时疾寒热，内补不足，去虚劳客热。头痛不安，加而用之，良。甄权。补中益气。萧炳。除烦闷，止消渴，润心肺，补五劳七伤虚损，腰脚疼痛。天行热狂，服食无忌。大明。服诸石人不调和者，煮汁饮之，弘景。主风温自汗灼热，及劳疟寒热，脾胃虚乏，男子小便频数，失精，一切虚损。时珍。

【附方】旧一，新六。服食法二月、九月采姜薤根，切碎一石，以水二石煮之，从旦至夕，以手授烂，布囊榨取汁，

熬稠。其渣晒为末，同熬至可丸，丸如鸡头子大。每服一丸，白汤下，日三服。导气脉，强筋骨，治中风湿毒，去面皱颜色，久服延年。曜仙神隐书。赤眼涩痛姜薤、赤芍药、当归、黄连等分，煎汤熏洗。卫生家宝方。眼见黑花赤痛昏暗。甘露汤：用姜薤焙四两，每服二钱，水一盏，入薄荷二叶，生姜一片，蜜少许，同煎七分，卧时温服，日一服。圣济总录。小便卒淋姜薤一两，芭蕉根四两，水二大碗，煎一碗半，入滑石二钱，分三服。太平圣惠方。发热



口干小便涩。用姜薤五两，煎汁饮之。外台秘要。乳石发热姜薤三两，炙甘草二两，生犀角一两，水四升，煮一升半，分三服。圣惠方。病后虚肿小儿病病瘥后，血气上虚，热在皮肤，身面俱肿。姜薤、葵子、龙胆、茯苓、前胡等分，为末。每服一钱，水煎服。圣济总录。

### 知母

【释名】蜆母、连母、蝇母、货母、地参、水参、水须、水浚、沈藩、苦心、儿草、儿踵草、女雷、女理、鹿列、韭





逢、东根、野蓼、昌支。

【气味】苦，寒，无毒。

【主治】消渴热中，除邪气，肢体浮肿，下水，补不足，益气。本经。疗伤寒久疟烦热，胁下邪气，膈中恶，及风汗内疸。多服令人泄。别录。心烦躁闷，骨热劳往来，产后蓐劳，肾气劳，憎寒虚烦。甄权。热劳传尸疟病，通小肠，消痰止嗽，润心肺，安心，止惊悸。大明。凉心去热，治阳明火热，泻膀胱、肾经火，热厥头痛，下痢腰痛，喉中腥臭。元素。泻肺火，滋肾水，治命门相火有余。好古。安胎。止子烦，辟射工、溪毒。时珍。

## 肉苁蓉

【释名】肉松容、黑司命。

【气味】甘，微温，无毒。

【主治】五劳七伤，补中，除茎中寒热痛，养五脏，强阴，益精气，多子，妇人瘕瘕。久服轻身。本经。除膀胱邪气腰痛，止痢。别录。益髓，悦颜色，延年，大补壮阳，日御过倍，治女人血崩。甄权。男子绝阳不兴，女子绝阴不产，润五脏，长肌肉，暖腰膝，男子泄精，尿血遗沥，女子带下阴痛。大明。

【附方】旧一，新四。补益劳伤精败面黑。用苁蓉四两，水煮令烂，薄细切，研精羊肉，分为四度，下五味，以米煮粥空心食。药性论。肾虚白浊肉苁蓉、鹿茸、山药、白茯苓等分，为末，米糊丸梧子大，每枣汤下三十丸。圣济总录。汗多便秘老人虚人皆可用。肉苁蓉酒浸焙二两，研沉香末一两，为末，麻子仁汁打糊，丸梧子大。每服七十丸，白汤下。济生方。消中易饥肉苁蓉、山茱萸、五味子为末，蜜丸梧子大，每盐酒下二十丸。医学指南。破伤风病口禁身强。肉苁蓉切片晒干，用一小盏，底上穿定，烧烟于疮上熏之，累效。卫生总微。

## 列当

【释名】栗当、草苁蓉、花苁蓉。

【气味】根：甘，温，无毒。


【主治】男子五劳七伤，补腰肾，令人有子，去风血，煮酒浸酒服之。开宝。

【附方】旧一。阳事不兴栗当好者二斤，即列当，捣筛毕，以好酒一斗浸之经宿，随性日饮之。咎殷食医心镜。

## 锁阳

【气味】甘，温，无毒。

【主治】大补阴气，益精血，利大便。虚人大便燥结者，啖之可代苁蓉，煮粥弥佳。不燥结者勿用。震亨。润燥养筋，



治痿弱。时珍。

## 赤箭、天麻

【释名】赤箭、芝药、性独、摇芝、定风草、药性离母、合离草、神草、鬼督邮。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】杀鬼精物，蛊毒恶气。久服益气力，长阴肥健。本经。轻身增年，消痈肿，下支满，寒疝下血。别录。天麻：主诸风湿痹，四肢拘挛，小儿风痫惊气，利腰膝，强筋力。久服益气，轻身长年。开宝。治冷气痹痹，摊缓不随，语多恍惚，善惊失志。甄权。助阳气，补五劳七伤，鬼疟，通血脉，开窍。服食无忌。大明。治风虚眩运头痛。元素。

【附方】新二。天麻丸消风化痰，清利头目，宽胸利膈。治心忪烦闷，头运欲倒，项急，肩背拘倦，神昏多睡，肢节烦痛，皮肤瘙痒，偏正头痛，鼻鼾，面目虚浮，并宜服之。天麻半两，芎藭二两，为末，炼蜜丸如芡子大。每食后嚼一丸，茶酒任下。普济方。腰脚疼痛天麻、半夏、细辛各二两，绢袋二个，各盛药令匀，蒸热交互熨痛处，汗出则愈。数日再熨。卫生易简方。



草部

第十二卷



## 还筒子

【主治】定风补虚，功同天麻。时珍。

【附方】新一。益气固精补血黑发益寿，有奇效。还筒子半两，芡实半两，金银花二两，破故纸酒浸，春三、夏一、秋二、冬五日，焙研末二两，各研末，蜜糊丸梧子大。每服五十丸，空心盐汤温酒任下。郑西泉所传方。

## 木

【释名】山蓊、杨桴、桴蓊、马蓊、山姜、山连、吃力伽。

【气味】甘，温，无毒。

【主治】风寒湿痹，死肌疮疽，止汗除热消食。作煎饵久服，轻身延年不饥。本经。主大风在身面，风眩头痛，目



泪出，消痰水，逐皮间风水结肿，除心下急满，霍乱吐下不止，利腰脐间血，益津液，暖胃消谷嗜食。别录。治心腹胀满，腹中冷痛，胃虚下利，多年气痢，除寒热，止呕逆。甄权。反胃，利小便，主五劳七伤，补腰膝，长肌肉，治冷气，痲痹气块，妇人冷瘕。大明。除湿益气，和中补阳，消痰逐水，生津止渴，止泻痢，消足胫湿肿，除胃中热、肌热。得枳实，消痞满气分。佐黄芩，安胎清热。元素。理胃益脾，补肝风虚，主舌本强，食则呕，胃脘痛。身体重，心下急痛，心下水痞。冲脉为病，逆气里急，脐腹痛。好古。



## 苍术

【释名】赤术、山精、仙术、山蓊。

【气味】苦，温，无毒。

【主治】风寒湿痹，死肌疮疽。作煎饵久服，轻身延年不饥。本经。主头痛，消痰水，逐皮间风水结肿，除心下急满及霍乱吐下不止，暖胃消谷嗜食。别录。除恶气，弭灾沴。



弘景。主大风痲痹，心腹胀痛，水肿胀满，除寒热，止呕逆下泄冷痢。甄权。治筋骨软弱，痲痹气块，妇人冷气瘕瘕，山岚瘴气温疾。大明。明目，暖水脏。刘完素。除湿发汗，健胃安脾，治痿要药。李杲。散风益气，总解诸郁。震亨。治湿痰留饮或挟瘀血成窠囊，及脾湿下流，浊沥带下，滑泻肠风。时珍。

## 菴

【主治】作饮甚香，去水。弘景。亦止自汗。

## 狗脊

【释名】强脊、录扶筋、百枝、狗青。

## 根

【气味】苦，平，无毒。

【主治】腰背强，关机缓急，周痹寒湿膝痛，颇利老人。本经。疗失溺不节，男女脚弱腰痛，风邪淋露，少气目暗，坚脊利俯仰，女子伤中关节重。别录。男子女人毒风软脚，肾气虚弱，续筋骨，补益男子。甄权。强肝肾，健骨，治风虚。时珍。

【附方】新四。男子诸风四宝丹：用金毛狗脊，盐泥固济，煅红去毛，苏木、





草薺、川乌头生用等分，为末，米醋和丸梧子大。每服二十丸，温酒、盐汤下。普济方。室女白带冲任虚寒，鹿茸丸：用金毛狗脊燎去毛、白敛各一两，鹿茸酒蒸焙二两，为末，用艾煎醋汁打糯米糊，丸梧子大。每服五十丸，空心温酒下。济生方。固精强骨金毛狗脊、远志肉、白茯苓、当归身等分，为末，炼蜜丸梧子大。每酒服五十丸。集简方。病后足肿但节食以养胃气，外用狗脊煎汤渍洗。吴绶蕴要。

### 贯众

【释名】贯节、贯渠、百头、虎卷、扁府、草鸱头、黑狗脊、凤尾草。



#### 根

【气味】苦，微寒，有毒。

【主治】腹中邪热气，诸毒，杀三虫。本经去寸白，破癥瘕，除头风，止金疮。别录。为末，水服一钱，止鼻血有效。苏颂。治下血崩中滞下，产后血气胀痛，斑疹毒，漆毒，骨哽。解猪病。时珍。

【附方】新一十五。鼻衄不止贯众根末，水服一钱。普济方。诸般下血肠风酒痢，血痔鼠痔下血。黑狗脊，黄者不用，须内

肉赤色者，即本草贯众也。去皮毛，剉焙为末。每服二钱，空心米饮下。或醋糊丸梧子大，每米饮下三、四十丸。或烧存性，出火毒为末，入麝香少许，米饮服二钱。普济方。女人血崩贯众半两，煎酒服之，立止。集简方。产后亡血过多，心腹彻痛者。用贯众状如刺猬者一个，全用不剉，只揉去毛及花萼，以好醋蘸湿，慢火炙令香熟，候冷为末，米饮空心每服二钱，甚效。妇人良方。赤白带下年深，诸药不能服，日二服。久咳，渐成劳瘵。风尾草为末，用鱼鮓蘸食之。圣惠方。痘疮不快快斑散：用贯众、赤芍药各一钱，升麻、甘草各五分，入淡竹叶三片，水一盏半，煎七分，温服。王海藏方。头疮白秃贯众、白芷为末，油调涂之。又方：贯众烧末，油调涂。圣惠方。漆疮作痒油调贯众末涂之。千金方。



鸡鱼骨哽贯众、缩砂、甘草等分，为粗末，绵包少许，含之咽汁，久则随痰自出。普济方。解轻粉毒齿缝出血，臭肿。贯众、黄连各半两，煎水，入冰片少许，时时漱之。陆氏积德堂方。血痢不止风尾草根，即贯众，五钱，煎酒服。陈解元吉言所传。集简方。便毒肿痛贯众，酒服二钱良。多能鄙事。

#### 花

【主治】恶疮，令人泄。别录。

### 巴戟天

【释名】不凋草、三蔓草。

#### 根

【气味】辛、甘、微温，无毒。

【主治】大风邪气，阴痿不起，强筋骨，安五脏，补中增志益气。本经。疗头面游风，小腹及阴中相引痛，补五劳，益精，利男子。别录。治男子夜梦鬼交精泄，强阴下气，治风癰。甄权。治一切风，疗水肿。日华。治脚气，去风疾，补血海。时珍。出仙经。



### 远志

【释名】苗名小草、细草、棘菀、婁绕。

#### 根

【气味】苦，温，无毒。

【主治】咳逆伤中，补不足，除邪气，利九窍，益智慧，耳目聪明，不忘，强志倍力。久服轻身不老。本经。利丈夫，定心气，止惊悸，益精，去心下膈气，皮肤中热，面目黄。别录。杀天雄、附子、乌头毒，煎汁饮之。之才。治健忘，安魂魄，令人不迷，坚壮阳道。甄权。长肌肉，助筋骨，妇人血噤失音，小儿客忤。日华。肾积奔豚。好古。治一切痛疽。时珍。

#### 叶

【主治】益精补阴气，止虚损梦泄。别录。

【附方】旧三，新四。心孔昏塞多忘善误。丁酉日密自至市买远志，着巾角中，还为末服之，勿令人知。肘后方。胸痹心痛逆气，膈中饮食不下。小草丸：用小草、桂心、干



## 草部

## 第十二卷





姜、细辛、蜀椒出汗各三两，附子二分炮，六物捣下筛，蜜和丸梧子大。先食米汁下三丸，日三服，不知稍增，以知为度。忌猪肉、冷水、生葱、生菜。范汪东阳方。喉痹作痛远志肉为末，吹之，涎出为度。直指方。脑风头痛不可忍。远志末啗鼻。宣明方。吹乳肿痛远志焙研，酒服

二钱，以滓傅之。袖珍方。一切痈疽远志酒：治一切痈疽发背疔毒，恶候侵大。有死血阴毒在中则不痛，傅之即痛。有忧怒等气积，内攻则痛不可忍，傅之即不痛。或蕴热在内，热逼人手不可近，傅之即清凉。或气虚冷，溃而不敛，傅之即敛。此本韩大夫宅用以救人方，极验。若七情内郁，不问虚实寒热，治之皆愈。用远志不以多少，米泔浸洗，捶去心，为末。每服三钱，温酒一盏调，澄少顷，饮其清，以滓傅患处。三因方。小便为浊远志、甘草水煮半斤，茯神、益智仁各二两，为末，酒糊丸梧子大，每空心枣汤下五十丸。普济。

## 百脉根

【气味】根：苦，微寒，无毒。

【主治】下气止渴去热，除虚劳，补不足。酒浸或水煮，丸散兼用。唐本。

## 淫羊藿

【释名】仙灵脾、放杖草、弃杖草、千两金、干鸡筋、黄连祖、三枝九叶草、刚前。

【气味】根叶：辛，寒，无毒。

【主治】阴痿绝伤，茎中痛，利小便，益气力，强志。本经。坚筋骨，消癰痹赤痛，下部有疮，洗出虫。丈夫久服，令人无子。别录。〔机曰〕无子字误，当作有子。丈夫绝阳无子，女人绝阴无子，老人昏耄，中年健忘，一切冷风劳气，筋骨挛急，四肢不仁，补腰膝，强心力。大明。

【附方】旧三，新五。仙灵脾酒益丈夫兴阳，理腰膝冷。用淫羊藿一斤，酒一斗，浸三日，逐时饮



之。食医心镜。偏风不遂皮肤不仁，宜服。仙灵脾酒：仙灵脾一斤，细剉，生绢袋盛，于不津器中，用无灰酒二斗浸之，重封，春、夏三日、秋、冬五日后，每日暖饮，常令醺然，不得大醉，酒尽再合，无不效验。合时，切忌鸡犬妇人见。圣惠方。三焦咳嗽腹满不饮食，气不顺。仙灵脾、覆盆子、





五味子炒各一两，为末，炼蜜丸梧子大，每姜茶下二十丸。圣济录。目昏生翳仙灵脾，生王瓜即小栝楼红色者，等分，为末。每服一钱，茶下，日二服。圣济总录。病后青盲日近者可治。仙灵脾一两，淡豆豉一百粒，水一碗半，煎一碗，顿服即瘳。百一选方。小儿雀目仙灵脾根、晚蚕蛾各半两，炙甘草、射干各二钱半，为末。用羊子肝一枚，切开掺药二钱，扎定，以黑豆一合，米泔一盞，煮熟，分二次食，以汁送之。普济方。痘疹入目仙灵脾、威灵仙等分，为末。每服五分，米汤下。痘疹便见。牙齿虚痛仙灵脾为粗末，煎汤频漱，大效。奇效方。

### 仙茅

【释名】独茅、茅瓜子、婆罗门参。

根

【气味】辛，温，有毒。

【主治】心腹冷气不能食，腰脚风冷挛痹不能行，丈夫



虚劳，老人失溺无子，益阳道。久服通神强记，助筋骨，益肌肤，长精神，明目。开宝。治一切风气，补暖腰脚，清安五脏。久服轻身，益颜色。丈夫五劳七伤，明耳目，填骨髓。李珣。开胃消食下气，益房事不倦。大明。

【附方】新二。仙茅丸壮筋骨，益精神，明目，黑髭须。仙茅二斤，糯米泔浸五日，去赤水，夏月浸三日，铜刀刮剥阴干，取一斤；苍术二斤，米泔浸五日，刮皮焙干，取一斤；枸杞子一斤；车前子十二两；白茯苓去皮，茴香炒，柏子仁去壳，各八两；生地黄焙，熟地黄焙，各四两；为末，酒煮糊丸如梧子大。每服五十丸，食前温酒下，日二服。圣济总录。定喘下气补心肾。神秘散：用白仙茅半两，米泔浸三宿，晒炒；团参二钱半；阿胶一两半，炒；鸡臙脰一两，烧；为末。每服二钱，糯米饮空心下，日二。三因方。

### 玄参

【释名】黑参、玄台、重台、鹿肠、正马、逐马、馥草、野脂麻、鬼藏。

【气味】根：苦，微寒，无毒。

【主治】腹中寒热积聚，女子产乳余疾，补肾气，令人明目。本经。主暴中风伤寒，身热支满，狂邪忽忽不知人，温疟洒洒，血瘕，下寒血，除胸中气，下水止烦渴，散颈下核，痈肿，心腹痛，坚症，定五脏。久服补虚明目，强阴益精。别录。热风头痛，伤寒劳复，治暴结热，散瘤瘰癧。甄权。治游风，补劳损，心惊烦躁，骨蒸传尸邪气，止健忘，消肿毒。大明。滋阴降火，解斑毒，利咽喉，通小便血滞。时珍。

【附方】旧二，新七。诸毒鼠瘻玄参渍酒，日日饮之。开宝本草。年久瘰癧生玄参捣傅之，日二易之。广利方。赤脉贯瞳玄参为末，以米泔煮猪肝，日日蘸食之。济急仙方。发斑咽痛玄参升麻汤：用玄参、升麻、甘草各半两，水三盞，煎一盞半，温服。南阳活人书。急喉痹风不拘大人小儿。玄参、鼠粘子半生半炒各一两，为末，新水服一盞立瘥。圣惠方。鼻中生疮玄参末涂之。或以水浸软塞之。卫生易简方。三焦积热玄参、黄连、大黄各一两，为末，炼蜜丸梧子大。每服三四丸，白汤下。小儿丸粟米大。丹溪方。小肠疝气黑参咬咀炒，为丸。每服一钱半，空心酒服，出汗即效。孙天仁集效方。烧香治癆经验方：用玄参一斤，甘松六两，为末，炼蜜一斤和匀，入瓶中封闭，地中埋罾十日取出。更用灰末六两，烧蜜六两，同和入瓶，更罾五日取出。烧之，常令闻香，疾自愈。〔颂曰〕初入瓶中封固，煮一伏时，破瓶取捣入蜜，别以瓶盛，埋地中罾过用。亦可熏衣。

### 地榆

【释名】玉豉、酸赭。



草部

第十二卷



根

【气味】苦，微寒，无毒。

【主治】妇人乳产，瘕痛七伤，带下五漏，止痛止汗，除恶肉，疗金疮。本经。止脓血，诸痿恶疮热疮，补绝伤，产后内塞，可作金疮膏，消酒，除渴，明目。别录。止冷热痢痞痢，极效。开宝。止吐血鼻衄肠风，月经不止，血崩，产前后诸血疾，并水泻。大明。治胆气不足。李杲。汁酿酒治风痹，补脑。捣汁涂虎犬蛇虫伤。时珍。酸楮：味酸。主内漏，止血不足。别录。

【附方】旧八，新六。男女吐血地榆三两，米醋一升，煮十余沸，去滓，食前稍热服一合。圣惠方。妇人漏下赤白不止，令人黄瘦。方同上。血痢不止地榆晒研，每服二钱，掺在羊血上，炙熟食之，以捻头煎汤送下。一方：以地榆煮汁作饮，每服三合。圣济。赤白下痢骨立者。地榆一斤，水三升，煮一升半，去滓，再煎如稠饬，绞滤，空腹服三合，日再服。崔元亮海上方。久病肠风痛痒不止。地榆五钱，苍术



## 丹参

【释名】赤参、山参、郢蟬草、木羊乳、逐马、奔马草。

根

【气味】苦，微寒，无毒。

【主治】心腹邪气，肠鸣幽幽如走水，寒热积聚，破癥除瘕，止烦满，益气。本经。养血，去心腹痛疾结气，腰脊强脚痹，除风邪留热。久服利人。别录。渍酒饮，疗风痹足软。弘景。主中恶及百邪鬼魅，腹痛气作，声音鸣吼，能定精。甄权。养神定志，通利关脉，治冷热劳，骨节疼痛，四肢不遂，头痛赤眼，热温狂闷，破宿血，生新血，安生胎，落死胎，止血崩带下，调妇人经脉不匀，血邪心烦，恶疮疥癣，痲赘

一两，水二钟，煎一钟，空心服，日一服。活法机要。下血不止二十年者。取地榆、鼠尾草各二两。水二升，煮一升，顿服。若不断，以水渍屋尘饮一小杯投之。肘后方。结阴下血腹痛不已。地榆四两，炙甘草三两，每服五钱，水一盞，入缩砂四七枚，煎一盞半，分二服。宣明方。小儿疳痢地榆煮汁，熬如饴糖，与服便已。肘后方。毒蛇螫人新地榆根捣汁饮，兼以渍疮。肘后方。虎犬咬伤地榆煮汁饮，并为末傅之。亦可为末，白汤服，日三。忌酒。梅师方。代指肿痛地榆煮汁渍之，半日愈。千金方。小儿湿疮地榆煮浓汁，日洗二次。千金方。小儿面疮嫩赤肿痛。地榆八两，水一斗，煎五升，温洗之。卫生总微方。煮白石法七月七日取地榆根，不拘多少阴干，百日烧为灰。复取生者，与灰合捣万下。灰三分，生末一分，合之。若石二三斗，以水浸过三寸，以药入水搅之，煮至石烂可食乃已。驪仙神隐书。

叶

【主治】作饮代茶，甚解热。苏恭。

肿毒丹毒，排脓止痛，生肌长肉。大明。活血，通心包络，治疝痛。时珍。

【附方】旧三，新四。丹参散治妇人经脉不调，或前或后，或多或少，产前胎不安，产后恶血不下，兼治冷热劳，腰脊痛，骨节烦疼。用丹参洗净，切晒为末。每服二钱，温酒调下。妇人明理方。落胎下血丹参十二两，酒五升，煮取三升，温服一升，一日三服。亦可水煮。千金方。寒疝腹痛小腹阴中相引痛，白汗出，欲死。以丹参一两为末。每服二钱，热酒调下。圣惠方。小儿身热





汗出拘急，因中风起。丹参半两，鼠屎炒三十枚，为末。每服三钱，浆水下。圣济总录。惊痫发热丹参摩膏：用丹参、雷丸各半两，猪膏二两，同煎七上七下，滤去滓盛之。每以摩儿身上，日三次。千金方。妇人乳痈丹参、白芷、芍药各二两，咬咀，以醋淹一夜，猪脂半斤，微火煎成膏，去滓傅之。孟诜必效方。热油火灼除痛生肌。丹参八两剉，以水微调，取羊脂二斤，煎三上三下，以涂疮上。肘后方。

### 紫参

【释名】牡蒙、童肠、马行、众戎、五鸟。

【气味】根：苦，寒，无毒。

【主治】心腹积聚，寒热邪气，通九窍，利大小便。本经。疗肠大热，唾血衄血，肠中聚血，痢肿诸疮，止渴益精。别录。治心腹坚胀，散瘀血，治妇人血闭不通。甄权。主狂疟瘧症，衄血汗出。好古。治血痢。好古。牡蒙：治金疮，破血，生肌肉，止通，赤白痢，补虚益气，除脚肿，发阴阳。苏恭。

【附方】旧一，新二。紫参汤治痢下。紫参半斤，水五升，煎二升，入甘草二两，煎取半升，分三服。张仲景金匱玉函。吐血不止紫参、人参、阿胶炒等分，为末，乌梅汤服一钱。一方：去人参，加甘草，以糯米汤服。圣惠方。面上酒刺五参丸：用紫参、丹参、人参、苦参、沙参各一两，为末，胡桃仁杵和丸梧子大。每服三十丸，茶下。普济。

### 王孙

【释名】牡蒙、黄孙、黄昏、旱藕。

【气味】根：苦，平，无毒。

【主治】五脏邪气，寒湿痹，四肢疼酸，膝冷痛。本经。疗百病，益气。别录。旱藕：主长生不饥，黑毛发。

### 紫草

【释名】紫丹、紫芙、茈芙、藐、地血、鸦衔草。

根

【气味】苦，寒，无毒。



【主治】心腹邪气，五疸，补中益气，利九窍。通水道，疗肿胀满痛。以合膏，疗小儿疮，及面皴。别录。治恶疮痂。甄权。治斑疹痘毒，活血凉血，利大肠。时珍。

【附方】旧三，新六。消解痘毒紫草一钱，陈皮五分，葱白三寸，新汲水煎服。直指方。婴童疹痘三、四日，隐隐将出未出，色赤便闭者。紫草二两剉，以百沸汤一盞泡，封勿泄气，待温时服半合，则疮虽出亦轻。大便利者勿用。煎服亦可。经验后方。痘毒黑疗紫草三钱，雄黄一钱，为末，以胭脂汁调，银簪挑破，点之极妙。集简方。痢疽便闭紫草、栝楼实等分，新水煎服。直指方。小儿白秃紫草煎汁涂之。



## 草部

## 第十二卷





圣惠方。小便卒淋紫草一两，为散，每食前用井华水服二钱。千金翼。产后淋沥方同上。产宝。恶虫咬人紫草煎油涂之。圣惠方。火黄身热午后却凉，身有赤点。或黑点者，不可治。宜烙手足心、背心、百会、下廉。内服紫草汤：紫草、吴蓝一两，木香、黄连各一两，水煎服。三十六黄方。

## 白头翁

【释名】野丈人、胡王使者、奈何草。

根

【气味】苦，温，无毒。

【主治】温疟，狂易寒热，癥瘕积聚瘕气，逐血止腹痛，疗金疮。本经。鼻衄。别录。止毒痢。弘景。赤痢腹痛，齿痛，百节骨痛，项下瘤病。甄权。一切风气，暖腰膝，明目消赘。大明。

【附方】旧二，新三。白头翁汤治热痢下重。用白头翁二两。黄连、黄檗、秦皮各三两，水七升，煮二升，每服一升，不愈更服。妇人产后痢虚极者，加甘草、阿胶各二两。仲景金匱玉函方。下痢咽肿春夏病此，宜用白头翁、黄连各一两，木香二两，水五升，煎一升半，分三服。圣惠方。阴癰偏肿白头翁根生者，不限多少，捣傅肿处。一宿当作疮，二十日愈。外台秘要。外痔肿痛白头翁草，一名野丈人，以根捣涂之，逐血止痛。卫生易简方。小儿秃疮白头翁根捣傅，一宿作疮，半月愈。肘后方。

花

【主治】疟疾寒热，白秃头疮。时珍。

## 白及

【释名】连及草、甘根、白给。



根

【气味】苦，平，无毒。

【主治】痈肿恶疮败疽，伤阴死肌，胃中邪气，贼风鬼击，痲缓不收。本经。除白癣疥虫。结热不消，阴下痿，面上肝皰，令人肌滑。甄权。止惊邪血邪血痢，痲疾风痹，赤眼癰结，温热疟疾，发背瘰癧，肠风痔瘻，扑损，刀箭疮，汤火疮，生肌止痛。大明。止肺血。李杲。

白给：主伏虫白癣肿痛。别录。

【附方】旧一，新八。鼻衄不止津调白及末，涂山根上，仍以水服一钱，立止。经验方。心气疼痛白及、石榴皮各二钱，为末，炼蜜丸黄豆大。每服三丸，艾醋汤下。生生编。重舌鹅口白及末，乳汁调涂足心。圣惠方。妇人阴脱白及、川乌头等分，为末，绢裹一钱纳阴中，入三寸，腹内热即止，日用一次。广济方。疔疮肿毒白及末半钱，以

水澄之，去水，摊于厚纸上贴之。袖珍方。打跌骨折酒调白及末二钱服，其功不减自然铜、古铁钱也。永类方。刀斧伤损白及、石膏煨等分，为末。掺之，亦可收口。济急方。手足皴裂白及末水调塞之。勿犯水。济急方。汤火灼白及末油调傅之。赵真人方。

## 三七

【释名】山漆、金不换。

根

【气味】甘，微苦，温，无毒。

【主治】止血散血定痛，金刃箭伤跌扑杖疮血出不止者，嚼烂涂，或为末掺之，其血即止。亦主吐血衄血，下血血痢，崩中经水不止，产后恶血不下，血运血痛，赤目痛肿，虎咬蛇伤诸病。时珍。

叶

【主治】折伤跌扑出血，傅之即止，青肿经夜即散，余功同根。时珍。






# 本草纲目 草部 第十三卷

## 黄连

【释名】王连、支连。

【气味】根：苦，寒，无毒。

【主治】热气，目痛眦伤泣出，明目，肠澼腹痛下痢，妇人阴中肿痛。久服令人不忘。本经。主五脏冷热，久下泄澼脓血，止消渴大惊，除水利骨，调胃厚肠益胆，疗口疮。别录。治五劳七伤，益气，止心腹痛，惊悸烦躁，润心肺，长肉止血，天行热疾，止盗汗并疮疥。猪肚蒸为丸，治小儿疳气，杀虫。大明。羸瘦气急。藏器。治郁热在中，烦躁恶心，



兀兀欲吐，心下痞满。元素。主心病逆而盛，心积伏梁。好古。去心窍恶血，解服药过剂烦闷及巴豆、轻粉毒。时珍。

## 胡黄连

【释名】割孤露泽。

根

【气味】苦，平，无毒。

【主治】补肝胆，明目，治骨蒸劳热三消，五心烦热，妇人胎蒸虚惊，冷热泄痢，五痔，厚肠胃，益颜色。浸人乳汁，点目甚良。苏恭。治久痢

成疳，小儿惊痫寒热不下食，霍乱下痢，伤寒咳嗽温疟，理腰肾，去阴汗。开宝。去果子积。震亨。

## 黄芩

【释名】腐肠、空肠、内虚、妒妇、经芩、黄文、印头、苦督邮、内实者名子芩、条芩。

根



【气味】苦，平，无毒。

【主治】诸热黄疸，肠澼泄痢，逐水，下血闭，恶疮疽蚀火疡。本经。疗痰热胃中热，小腹绞痛，消谷，利小肠，女子血闭淋露下血，小儿腹痛。别录。治热毒骨蒸，寒热往来，肠胃不利，破拥气，治五淋，令人宣畅，去关节烦闷，解热渴。甄权。下气，主天行热疾，丁疮排脓，治乳痈发背。大明。凉心，治肺中湿热，泻肺火上逆，疗上热，目中肿赤，瘀血壅盛，上部积血，补膀胱寒水，安胎，养阴退阳。元素。



草部

第十三卷



治风热湿热头疼，奔豚热痛，火咳肺痿喉腥，诸失血。时珍。

子

【主治】肠澼脓血。别录。

## 秦艽

【释名】虬、秦爪。

【气味】根：苦，平，无毒。

【主治】寒热邪气，寒湿风痹，肢节痛，下水利小便。本经。疗风无问久新，通身挛急。别录。传尸骨蒸，治疳及时气。大明。牛乳点服，利大小便，疗酒黄、黄疸，解酒毒，去头风。甄权。除阳明风湿，及手足不遂，口噤牙痛口疮，肠风泻血，养血荣筋。元素。泄热益胆气。好古。治胃热虚劳发热。时珍。

【附方】旧五，新六。五种黄疸崔元亮海上方云：凡黄有数种：伤酒发黄，误食鼠粪亦作黄，因劳发黄，多痰涕，目有赤脉，益憔悴，或面赤恶心者是也。用秦艽一大两，判



作两帖。每帖用酒半升，浸绞取汁，空腹服，或利便止。就中饮酒人易治，屡用得力。贞元广利方治黄病内外皆黄，小便赤，心烦口干者。以秦艽三两，牛乳一大升，煮取七合，分温再服。此方出于许仁则。又孙真人方：加芒消六钱。暴泻引饮秦艽二两，甘草炙半两。每服三钱，水煎服。圣惠方。伤寒烦渴心神躁热。用秦艽一两，牛乳一大盏，煎六分，分作二服。太平圣惠方。急劳烦热方见发明下。小儿骨蒸同上。小便艰难或转胞，腹满闷，不急疗，杀人。用秦艽一两，水一盞，煎六分，分作二服。又方：加冬葵子等分，为末，酒服一匕。圣惠方。胎动不安秦艽、甘草炙、鹿角胶炒，各半两，为末。每服三



钱，水一大盞，糯米五十粒，煎服。又方：秦艽、阿胶炒、艾叶等分，如上煎服。圣惠方。发背初起疑似者。便以秦艽、牛乳煎服，得快利三五行，即愈。崔元亮海上集验方。疮口不合一切皆治。秦艽为末掺之。直指方。

## 茈胡

【释名】地熏、芸蒿、山菜、茹草、茈姜、茈草。

根

【气味】苦，平，无毒。

【主治】心腹肠胃中结气，饮食积聚，寒热邪气，推陈致新。久服轻身明目益精。本经。除伤寒心下烦热，诸痰热结实，胸中邪气，五脏间游气，大肠停积水胀，及湿痹拘挛，亦可作浴汤。别录。治热劳骨节烦疼，热气肩背疼痛，劳乏羸瘦，下气消食，宣畅气血，主时疾内外热不解，单煮服之良。甄权。五劳七伤，除烦止惊，益气力，消痰止嗽，润心肺，添精髓，健忘。大明。除虚劳，散肌热，去早晨潮热，寒热往来，胆瘕，妇人产前产后诸热，心下痞，胸胁痛。元素。治阳气下陷，平肝胆三焦包络相火，及头痛眩运，目昏赤痛障翳，耳聋鸣，诸疟，及肥气寒热，妇人热入血室，经水不调，小儿痘疹余热，五疳羸热。时珍。

【附方】旧一，新五。伤寒余热伤寒之后，邪入经络，体瘦肌热，推陈致新，解利伤寒时气伏暑，仓卒并治，不论长幼。柴胡四两，甘草一两，每用三钱，水一盞煎服。许学士本事方。小儿骨热十五岁以下，遍身如火，日渐黄瘦，盗汗咳嗽烦渴。柴胡四两，丹砂三两，为末，猪胆汁拌和，饭上蒸熟，丸绿豆大。每服一九，桃仁、乌梅汤下，日三服。圣济总录。虚劳发热柴胡、人参等分，每服三钱，姜、枣同水煎服。澹寮方。湿热黄疸柴胡一两，甘草二



钱半，作一剂，以水一碗，白茅根一握，煎至七分，任意时时服，一日尽。孙尚药秘宝方。眼目昏暗柴胡六铢，决明子十八铢，治筛，人乳汁和傅目上，久久夜见五色。千金方。积热下痢柴胡、黄芩等分，半酒半水煎七分，浸冷，空心服之。济急方。

苗

【主治】卒聋，捣汁频滴之。千金。

## 前胡

【释名】湍胡。

【气味】根：苦，微寒，无毒。



【主治】痰满，胸胁中痞，心腹结气，风头痛，去痰下气，治伤寒寒热，推陈致新，明目益精。别录。能去热实，及时气内外俱热，单煮服之。甄权。治一切气，破癥结，开胃下食，通五脏，主霍乱转筋，骨节烦闷，反胃呕逆，气喘咳嗽，安胎，小儿一切疳气。大明。清肺热，化痰热，散风



邪。时珍。

【附方】旧一。小儿夜啼前胡捣筛，蜜丸小豆大。日服一九，熟水下，至五六丸，以瘥为度。普济方。

## 防风

【释名】铜芸、茴芸、茴草、屏风、茴根、百枝、百蜚。

【气味】甘，温，无毒。

【主治】大风，头眩痛恶风，风邪目盲无所见，风行周身，骨节疼痛，久服轻身。本经。烦满胁痛，风头面去来，四肢挛急，字乳金疮内痊。别录。治三十六般风，男子一切劳劣，补中益神，风赤眼，止冷泪及瘫痪，通利五脏关脉，五劳七伤，羸损盗汗，心烦体重，能安神定志，匀气脉。大明。治上焦风邪，泻肺实，散头目中滞气，经络中留湿，主上部见血。元素。搜肝气。好古。

叶

【主治】中风热汗出。别录。〔颂曰〕江东一种防风，茹其嫩苗，云动风，与此文相反，岂别是一物耶？

花

【主治】四肢拘急，行履不得，经脉虚羸，骨节间痛，心腹痛。甄权。



子

【主治】疗风更优，调食之。苏恭。

【附方】旧二，新九。自汗不止防风去芦为末，每服二钱，浮麦煎汤服。朱氏集验方。防风用麸炒，猪皮煎汤下。睡中盗汗防风二两，芍药一两，人参半两，为末。每服三钱，临卧饮下。易简方。消风顺气老人大肠秘涩。防风、枳壳麸炒一两，甘草半两，为末，每食前白汤服二钱。简便方。偏正头风防风、白芷等分，为末，炼蜜丸弹子大。每嚼一九，茶清下。普济方。破伤中风牙关紧急。天南星、防风等分，为末。每服二三匙，童子小便五升，煎至四升，分二服，即止也。经验后方。小儿解颅防风、白及、柏子仁等分，为末。以乳汁调涂，一日一换。养生主论。妇人崩中独圣散：用防风去芦头，炙赤为末。每服一钱，以面糊酒调下，更以面糊酒投之，此药累经效验。一方：加炒黑蒲黄等分。经验方。解乌头毒附子、天雄毒。并用防风



草部

第十三卷



煎汁饮之。千金方。解芫花毒同上。解野菌毒同上。解诸药毒已死，只要心间温暖者，乃是热物犯之，只用防风一味，插冷水灌之。万氏积善堂。

## 独活

【释名】羌活、羌青、独摇草、护羌使者、胡王使者、长生草。

【气味】根：苦，甘，平，无毒。

【主治】风寒所击，金疮止痛，奔豚痼疾，女子疝瘕。久服轻身耐老。本经。疗诸贼风，百节痛风，无问久新。别录。独活：治诸中风湿冷，奔喘逆气，皮肤苦痒，手足挛痛劳损，风毒齿痛。羌活：治贼风失音不语，多痒，手足不遂，口面喎斜，遍身痹痹、血癰。甄权。羌、独活：治一切风并气，筋骨挛拳，骨节酸疼，头旋目赤疼痛，五劳七伤，利五脏及伏梁水气。大明。治风寒湿痹，酸痛不仁，诸风掉眩，颈项难伸。李杲。去肾间风邪，搜肝风，泻肝气，治项强、腰脊痛。好古。散痼疽败血。元素。



## 土当归

【气味】根：辛，温，无毒。

【主治】除风和血，煎酒服之。闪拗手足，同荆芥、葱白煎汤淋洗之。时珍。出卫生易简方。

## 都管草

【气味】苦，辛，寒，无毒。

【主治】风肿痈毒赤疣，以醋摩涂之。亦治咽喉肿痛，切片含之，立愈。苏颂。解蜈蚣、蛇毒。时珍。

## 升麻

【释名】周麻。

【气味】甘，苦，平，微寒，无毒。

【主治】解百毒，杀百精老物殃鬼，辟瘟疫瘴气邪气，蛊毒入口皆吐出，中恶腹痛，时气毒痢，头痛寒热，风肿诸毒，喉痛口疮。久服不夭，轻身长年。本经。安魂定魄，鬼附啼泣，疳蠱，游风肿毒。大明。小儿惊痫，热壅不通，疔痈肿豌豆疮，水煎绵沾拭疮上。甄权。治阳明头痛，补脾胃，去皮肤风邪，解肌肉间风热，疔肿痿咳唾脓血，能发浮汗。元素。牙根浮烂恶臭，太阳眦衄，为疮家圣药。好古。消斑疹，行瘀血，治阳陷眩运，胸胁虚痛，久泄下痢，后重遗浊，带下崩中，血淋下血，阴痿足寒。时珍。

【附方】旧五，新八。服食丹砂石泉公王方庆岭南方云：南方养生治病，无过丹砂。其方用升麻末三两，研炼过，光明砂一两，以蜜丸梧子大，每日食后服三丸。苏颂图经本草。

豌豆斑疮比岁有病天行发斑疮，头面及身，须臾周匝，状如火烧疮，皆戴白浆，随决随生，不治数日必死，瘥后癍黯，弥岁方减，此恶毒之气所为。云晋元帝时，此病自西北流起，名虏疮。以蜜煎升麻，时时食之。并以水煮升麻，绵沾拭洗之。葛洪肘后方。辟瘴明目七物升麻丸：升麻、犀角、黄芩、朴消、梔子、大黄各二两，豉二升，微熬同捣末，蜜丸梧子大。觉四肢大热，大便难，即服三十丸，取微利为度。若四肢小热，只食后服二十丸。非但辟瘴，甚能明目。王方庆岭南方。卒肿毒起升麻磨醋频涂之。肘后方。喉痹作痛升麻片含咽。或以半两煎服取吐。直指方。胃热齿痛升麻煎汤，热漱咽之，解毒。或加生地黄。直指方。口舌生疮升麻一两，黄连三分，为末，绵裹含咽。本事方。热痒瘙痒升麻煎汤饮，并洗之。千金方。小儿尿血蜀升麻五分，水五合，煎一合，服之。一岁儿，一日一服。姚和众至宝方。产后恶血不尽，或经月半年。以升麻三两，清酒五升，煮取二升，分半再服。当吐出恶物，极良。千金翼方。解芫若毒升麻煮汁，多服之。外台秘要。挑生蛊毒野葛毒。并以升麻多煎频饮之。直指方。射工溪毒升麻、乌戛煎水服，以滓涂之。肘后方。

## 苦参

【释名】苦蓂、苦骨、地槐、水槐、菟槐、骄槐、野槐、白茎、芩茎、禄白、陵郎、虎麻。

【气味】苦，寒，无毒。

【主治】心腹结气，癥瘕积聚，黄疸，溺有余沥，逐水，除痈肿，补中，明目止泪。本经。养肝胆气，安五脏，平胃气，令人嗜食轻身，定志益精，利九窍，除伏热肠癖，止渴醒酒，小便黄赤，疗恶疮、下部蠱。别录。渍酒饮，治疥杀虫。弘景。治恶虫、胫酸。苏恭。治热毒风，皮肤烦燥生疮，赤癰眉脱，除大热嗜睡，治腹中冷痛，中恶腹痛。甄权。杀疳虫。炒存性，米饮服，治肠风泻血并热痢。时珍。

实

【气味】同根。

【主治】久服轻身不老，明目。饵如槐子法，有验。苏恭。



## 白鲜

【释名】白臄、白羊鲜、地羊鲜、金雀儿椒。

【气味】根皮：苦，寒，无毒。

【主治】头风黄疸，咳逆淋沥，女子阴中肿痛，湿痹死





肌，不可屈伸起止行步。本经。疗四肢不安，时行腹中大热饮水，欲走大呼，小儿惊痫，妇人产后余痛。别录。治一切热毒风、恶风，风疮疥癣赤烂，眉发脱脆，皮肤急，壮热恶寒，解热黄、酒黄、急黄、谷黄、劳黄。甄权。通关节，利九窍及血脉，通小肠水气，天行时疾，头痛眼疼。其花同功。大明。治肺嗽。苏颂。

【附方】旧一，新一。鼠痿已破出脓血者。白鲜皮煮汁，服一升，当吐若鼠子也。肘后方。产后中风人虚不可服他药者。一物白鲜皮汤，用新汲水三升，煮取一升，温服。陈延之小品方。

### 延胡索

【释名】玄胡索。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】破血，妇人月经不调，腹中结块，崩中淋露，产后诸血病，血运，暴血冲上，因损下血。煮酒或酒磨服。开宝。除风治气，暖腰膝，止暴腰痛，破癥癖，扑损瘀血，落胎。大明。治心气小腹痛，有神。好古。散气，治肾气，通经络。李珣。活血利气，止痛，通小便。时珍。

### 贝母

【释名】勤母、苦菜、苦花、空草、药实。

【气味】辛，平，无毒。



【主治】伤寒烦热，淋沥邪气疝瘕，喉痹乳难，金疮风痉。本经。疗腹中结实，心下满，洗洗恶风寒，目眩项直，咳嗽上气，止烦热渴，出汗，安五脏，利骨髓。别录。服之不饥断谷。弘景。消痰，润心肺。末和沙糖丸含，止嗽。烧灰油调，傅人畜恶疮，敛疮口。大明。主胸胁逆气，时疾黄疸。研末点目，去肤翳。以七枚作末酒服，治产难及胞衣不出。与连翘同服，主项下瘤瘕疾。甄权。

【附方】新一十七。忧郁不伸胸膈不宽。贝母去心，姜汁炒研，姜汁面糊丸。每服七十丸，征士锁甲煎汤下。集效方。化痰降气止咳解郁，消食除胀，有奇效。用贝母去心一两，姜制厚朴半两，蜜丸梧子大，每白汤下五十丸。笔峰方。小儿哮喘百日内咳嗽痰壅。贝母五钱，甘草半生半炙二钱，为末，沙糖丸芡子大，每米饮化下一丸。全幼心鉴。孕妇咳嗽贝母去心，麸炒黄为末，沙糖拌丸芡子大。每含咽一丸，神效。救急易方。妊娠尿难饮食如故。用贝母、苦参、当归各四两，为末，蜜丸小豆大，每饮服三丸至十丸。金匱要略。



乳汁不下二母散：贝母、知母、牡蛎粉等分，为细末，每猪蹄汤调服二钱，此祖传方也。王海藏汤液本草。冷泪目昏贝母一枚，胡椒七粒，为末点之。儒门事亲方。目生弩肉肘后用贝母、真丹等分为末，日点。摘玄方用贝母、丁香等分为末，乳汁调点。吐血不止贝母炮研，温浆水服二钱。圣惠方。衄血不止贝母炮研末，浆水服二钱，良久再服。普济方。小儿鹅口满口白烂。贝母去心为末，半钱，水五分，蜜少许，煎三沸，缴净抹之，日四五度。圣惠方。吹奶作痛贝母末吹



草部

第十三卷



鼻中，大效。危氏得效方。乳痈初肿贝母末，酒服二钱，仍令人吮之，即通。仁斋直指方。便痢肿痛贝母、白芷等分为末，酒调服或酒煎服，以滓贴之。永类铃方。紫白臃斑贝母、南星等分为末，生姜带汁擦之。德生堂方。用贝母、干姜等分为末，如澡豆，入密室中浴擦，得汗为妙。谈野翁方。以生姜擦动，醋磨贝母涂之。圣惠方。用贝母、百部等分为末，自然姜汁调搽。蜘蛛咬毒缚定咬处，勿使毒行。以贝母末酒服半两，至醉。良久酒化为水，自疮口出，水尽，仍塞疮口，甚妙。仁斋直指方。蛇蝎咬伤方同上。

## 山慈姑

【释名】金灯、鬼灯檠、朱姑、鹿蹄草、无义草。

根

【气味】甘，微辛，有小毒。

【主治】痈肿疮痿瘰癧结核等，醋磨傅之。亦剥人面皮，除皮疔。藏器。主疗肿，攻毒破皮，解诸毒蛊毒，蛇虫狂犬伤。时珍。

叶

【主治】疮肿，入蜜捣涂疮口，候清血出，效。慎微。涂乳痈、便毒尤妙。时珍。

【附方】新一。中溪毒生疮朱姑叶捣烂涂之。生东间，叶如蒜叶。外台秘要。

花

【主治】小便血淋涩痛，同地槲花阴干，每用三钱，水煎服。圣惠。

## 石蒜

【释名】乌蒜、老鸦蒜、救荒蒜头草、婆婆酸、一枝箭、水麻。



【气味】根：辛，甘，温，有小毒。

【主治】傅贴肿毒。苏颂。疗疮恶核，可水煎服取汗，及捣傅之。又中溪毒者，酒煎半升服。取吐良。时珍。

【附方】新三。便毒诸疮一枝箭，捣烂涂之即消。若毒太甚者，洗净，以生白酒煎服，得微汗即愈。王永辅济世方。产肠脱下老鸦蒜即酸头草一把，以水三碗，煎一碗半，去滓熏洗，神效。危氏得效方。小儿惊风大叫一声就死者，名老



鸦惊。以散麻缠住腋下及手心足心，以灯火爆之。用老鸦蒜晒干、车前子等分，为末，水调贴手足心。仍以灯心焯手足心，及肩膊眉心鼻心，即醒也。王日新小儿方。

## 水仙

【释名】金盏银台。

根

【气味】苦，微辛，滑，寒，无毒。

【主治】痈肿及鱼骨硬。时珍。



花

【主治】作香泽，涂身理发，去风气。又疗妇人五心发热，同干荷叶、赤芍药等分，为末，白汤每服二钱，热自退也。时珍。出卫生易简方。

## 白茅

【释名】根名茹根、兰根、地筋。



## 根

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】劳伤虚羸，补中益气，除瘀血血闭寒热，利小便。本经。下五淋，除客热在肠胃，止渴坚筋，妇人崩中。久服利人。别录。主妇人月经不匀，通血脉淋漓。大明。止吐衄诸血，伤寒嘔逆，肺热喘急，水肿黄疸，解酒毒。时珍。



## 针

【气味】甘，平，无毒。

【主治】下水。别录。治消渴，能破血。甄权。通小肠，治鼻衄及暴下血，水煮服之。恶疮痈肿，软疔未溃者，以酒煮服，一针一孔，二针二孔。生罽，傅金疮止血。藏器。

## 花

【气味】甘，温，无毒。



【主治】煎饮，止吐血衄血，并塞鼻。又傅灸疮不合。簪刀箭金疮，止血并痛。大明。

## 屋上败茅

【气味】苦，平，无毒。

【主治】卒吐血，剉三升，酒浸煮一升服。和酱汁研，傅斑疮及蚕啮疮。藏器。屋四角茅，主鼻洪。大明。

【附方】新三。妇人阴痒墙头烂茅、荆芥、牙皂等分，煎水频熏洗之。摘玄方。大便闭塞服药不通者。沧盐三钱，屋檐烂草节七个，为末。每用一钱，竹筒吹入肛内一寸即通，名提金散。圣济录。卒中五尸其状腹胀急，不得气息，上冲心胸，旁攻两胁，或碗礞涌起，或牵引腰脊，此乃身中尸鬼接引为害。取屋上四角茅，入铜器中，以三赤帛覆腹，着器布上，烧茅令热，随痛追逐，跏下痒即瘥也。肘后方。

## 地筋

【释名】菅根、土筋。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】益气止渴，除热在腹脐，利筋。别录。根、苗、花，功与白茅同。时珍。

## 芭

【释名】杜荣、芭芒、芭茅。

## 茎

【气味】甘，平，无毒。

【主治】人畜为虎狼等伤，恐毒入内，取茎杂葛根浓煮汁服，亦生取汁服。藏器。煮汁服，散血。时珍。

## 败茅茎

【主治】产妇血满腹胀血渴，恶露不尽，月闭，止好血，下恶血，去鬼气疰痛癥结，酒煮服之。亦烧末，酒下。弥久著烟者佳。藏器。





## 龙胆

【释名】陵游。

【气味】根：苦，涩，大寒，无毒。

【主治】骨间寒热，惊痫邪气，续绝伤，定五脏，杀蛊毒。本经。除胃中伏热，时气温热，热泄下痢，去肠中小虫，益肝胆气，止惊惕。久服益智不忘，轻身耐老。别录。治小儿壮热骨热，惊痫入心，时疾热黄，痈肿口干。甄权。客忤



杨氏家藏方。小儿盗汗身热。龙胆草、防风各等分，为末。每服一钱，米饮调下。亦可丸服，及水煎服。婴童百问。咽喉热痛龙胆搗水服之。集简方。暑行目涩生龙胆捣汁一合，黄连浸汁一匙，和点之。危氏得效方。眼中漏脓龙胆草、当归等分，为末。每服二钱，温水下。鸿飞集。蛔虫攻心刺痛，吐清水。龙胆一两，去头判，水二盏，煮一盏，隔宿勿食，平旦顿服之。圣惠方。卒然尿血不止。龙胆一虎口，水五升，煮取二升半，分为五服。姚僧坦集验方。

## 细辛

【释名】小辛、少辛。

【气味】根：辛，温，无毒。

【附方】旧二，新六。暗风卒倒不省人事。细辛末，吹入鼻中。危氏得效方。虚寒呕啰饮食不下。细辛去叶半两，丁香二钱半，为末。每服一钱，柿蒂汤下。小儿客忤口不能言。细辛、桂心末等分，以少许内口中。外台秘要。小儿口

疳气，热狂，明目止烦，治疮疥。大明。去目中黄及睛赤肿胀，瘀肉高起，痛不可忍。元素。退肝经邪热，除下焦湿热之肿，泻膀胱火。李杲。疗咽喉痛，风热盗汗。时珍。

【附方】旧四，新六。伤寒发狂草龙胆为末，入鸡子清、白蜜，化凉水服二钱。伤寒蕴要。四肢疼痛山龙胆根细切，用生姜自然汁浸一宿，去其性，焙干捣末，水煎一钱匕，温服之。此与龙胆同类别种，经霜不凋。苏颂图经本草。谷疸劳疸谷疸因食而得，劳疸因劳而得。用龙胆一两，苦参三两，为末，牛胆汁和丸梧子大。先食以麦饮服五丸，日三服，不知稍增。劳疸加龙胆一两，梔子仁三七枚，以猪胆和丸。删繁方。一切盗汗妇人、小儿一切盗汗，又治伤寒后盗汗不止。龙肝草研末，每服一钱，猪胆汁三两点，入温酒少许调服。







疮细辛末，醋调，贴脐上。卫生家宝方。口舌生疮细辛、黄连等分，为末掺之，漱涎甚效，名兼金散。一方：用细辛、黄芩。三因方。口疮蜜齿肿痛。细辛煮浓汁，热含冷吐，取瘥。圣惠方。鼻中息肉细辛末，时时吹之。圣惠方。诸般耳聾细辛末，溶黄蜡丸鼠屎大，绵裹一丸塞之，一二次即愈。须戒怒气，名聪耳丸。龚氏经验方。

### 杜衡

【释名】杜葵、马蹄香、土卤、土细辛。

【气味】根：辛，温，无毒。

【主治】风寒咳逆。作浴汤，香人衣体。别录。止气奔喘促，消痰饮，破留血，项间痠瘤之疾。甄权。下气杀虫。时珍。

【附方】新六。风寒头痛伤风伤寒，头痛发热，初觉者。马蹄香为末，每服一钱，热酒调下，少顷饮热茶一碗，催之出汗即愈，名香汗散。王英杏林摘要。饮水停滞大热行极，及食热饼后，饮冷水过多不消，停滞在胸不利，呼吸喘息者。杜衡三分，瓜蒂二分，人参一分，为末。汤服一钱，日二服，取吐为度。肘后方。痰气哮喘马蹄香焙研，每服二三钱，正发时淡醋调下，少顷吐出痰涎为验。普济方。噎食膈气马蹄香四两，为末，好酒三升，熬膏。每服二匙，好酒调下，日三服。孙氏集效方。吐血瘀聚凡吐血后，心中不闷者必止；若烦躁闷乱刺胀者，尚有瘀血在胃，宜吐之。方同饮水停滞。喉闭肿痛草药金锁匙，即马蹄草，以根捣，并华水调下即效。救急方。

### 及己

【释名】獐耳细辛。

【气味】苦，平，有毒。

【主治】诸恶疮疥痂痿蚀，及牛马诸疮。唐本。头疮白秃风瘙，皮肤虫痒，可煎汁浸并傅之。大明。杀虫。时珍。

【附方】新一。头疮白秃獐耳细辛，其味香辣，为末，以槿木煎油调搽。活幼全书。

### 鬼督邮

【释名】独摇草。

【气味】辛，苦，无毒。

【主治】鬼疟卒中恶，心腹邪气，百精毒，温疟疫疾，强腰脚，益膂力。唐本。

### 徐长卿

【释名】鬼督邮、别仙踪。

【气味】根：辛，温，无毒。

【主治】鬼物百精蛊毒，疫疾邪恶气，温疟。久服强悍轻身。本经。益气延年。

又曰：石下长卿：主鬼疟精物邪恶气，杀百精蛊毒，老魅注易，亡走啼哭，悲伤恍惚。别录。

【附方】新二。小便关格徐长卿汤：治气壅关格不通，小便淋结，脐下妨闷。徐长卿炙半两，茅根三分，木通、冬葵子一两，滑石二两，槟榔一分，瞿麦穗半两，每服五钱，水煎，入朴消一钱，温服，日二服。圣惠方。注车注船凡人登车船烦闷，

头痛欲吐者。宜用徐长卿、石长生、车前子、车下李根皮各等分，捣碎，以方囊系半合于衣带及头上，则免此患。肘后方。



### 白微

【释名】薇草、白幕、春草、葇骨美。

【气味】苦，咸，平，无毒。

【主治】暴中风身热肢满，忽忽不知人，狂惑邪气，寒热酸疼，温疟洗洗，发作有时。本经。疗伤中淋露，下水气，利阴气，益精。久服利人。别录。治惊邪风狂痉病，百邪鬼魅。弘景。风温灼热多眠，及热淋遗尿，金疮出血。时珍。

【附方】新五。肺实鼻塞不知香臭。白微、贝母、款冬花一两，百部二两，为末。每服一钱，米饮下。普济方。妇人遗尿不拘胎前产后。白微、芍药各一两，为末。酒服方寸匕，日三服。千金方。血淋热淋方同上。妇人血厥人平居无疾苦，忽如死人，身不动摇，目闭口噤，或微知人，眩冒，移时方寤，此名血厥，亦名郁冒。出汗过多，血少，阳气独上，气塞不行，故身如死。气过血还，阴阳复通，故移时方寤。妇人尤多此证。宜服白微汤：用白微、当归各一两，人参半两，甘草一钱半。每服五钱，水二盏，煎一盏，温服。本事方。金疮血出白微为末，贴之。儒门事亲。

### 白前

【释名】石蓝、嗽药。

【气味】根：甘，微温，无毒。

【主治】胸胁逆气，咳嗽上气，呼吸欲绝。别录。主一切气，肺气烦闷，贲豚肾气。大明。降气下痰。时珍。



## 草部

## 第十三卷



【附方】旧二，新一。久嗽唾血白前、桔梗、桑白皮三两，炒，甘草一两炙，水六升，煮一升，分三服。忌猪肉、菰菜。外台。久咳上气体肿，短气胀满，昼夜倚壁不得卧，常作水鸡声者，白前汤主之：白前二两，紫菀、半夏各三两，大戟七合，以水一斗，渍一宿，煮取三升，分作数服。禁食



羊肉、饴糖大佳。深师方。久患啞呷咳嗽，喉中作声，不得眠。取白前焙捣为末，每温酒服二钱。深师方。

## 草犀

【气味】根：辛，平，无毒。

【主治】解一切毒气，虎狼虫虺所伤，溪毒野蛊恶刺等毒，并宜烧研服之，临死者亦得活。李珣。天行疟瘵寒热，咳嗽痰壅，飞尸喉痹疮肿，小儿寒热丹毒，中恶注忤，痢血等病，煮汁服之。岭南及睦、婺间中毒者，以此及千金藤并解之。藏器。

## 钗子股

【气味】根：苦，平，无毒。

【主治】解毒痢疽神验，以水煎服。李珣。解诸药毒，煮汁服。亦生研，更烈，必大吐下。如无毒，亦吐去热痰。疟瘵天行，蛊毒喉痹。藏器。

## 吉利草

【气味】根：苦，平，无毒。

【主治】解蛊毒，极验。时珍。

## 朱砂根

【气味】根：苦，凉，无毒。

【主治】咽喉肿痹，磨水或醋咽之，甚良。时珍。

## 辟虺雷

【释名】辟蛇雷。



【气味】根：苦，大寒，无毒。

【主治】解百毒，消痰，祛大热、头痛，辟瘟疫。唐本。治咽喉痛痹，解蛇虺毒。时珍。

## 锦地罗

【气味】根：微苦，平，无毒。

【主治】山岚瘴毒疮毒，并中诸毒，以根研生酒服一钱匕，即解。时珍。

## 紫金牛

【气味】辛，平，无毒。

【主治】时疾膈气，去风痰。苏颂。解毒破血。时珍。



## 拳参

【主治】为末，淋渌肿气。苏颂。

## 铁线草

【气味】微苦，平，无毒。

【主治】疗风消肿毒，有效。苏颂。

【附方】新一。男女诸风产后风尤妙。铁线草根五钱，五加皮一两，防风二钱，为末。以乌骨鸡一斤重者，水内淹死，去毛肠，斫作肉生，入药剉匀，下麻油些少，炒黄色，随人量入酒煮熟。先以排风藤煎浓汤，沐浴头身，乃饮酒食鸡，发出粘汗即愈。如不沐浴，必发出风丹，乃愈。滑伯仁撰宁心要。



# 本草纲目 草部 第十四卷

## 当归

【释名】乾归、山蕲、白蕲、文无。

【气味】根：苦，温，无毒。

【主治】咳逆上气，温疟寒热，洗洗在皮肤中，妇人漏下绝子，诸恶疮疡金疮，煮汁饮之。本经。温中止痛，除客血内塞，中风痉汗不出，湿痹中恶，客气虚冷，补五脏，生肌肉。别录。止呕逆，虚劳寒热，下痢腹痛齿痛，女人沥血腰痛，崩中，补诸不足。甄权。治一切风、一切气，补一切劳，破恶血，养新血，及癥癖，肠胃冷。大明。治头痛，心腹诸痛，润肠胃筋骨皮肤，治痈疽，排脓止痛，和血补血。时珍。主痿痹嗜卧，足下热而痛。冲脉为病，气逆里急。带脉为病，腹痛，腰溶溶如坐水中。好古。



## 芎藭

【释名】胡芎、川芎、目香果、山鞠穷。

根

【气味】辛，温，无毒。

【主治】中风入脑头痛，寒痹筋挛缓急，金疮，妇人血闭无子。本经。除脑中冷动，面上游风去来，目泪出，多涕唾，忽忽如醉，诸寒冷气，心腹坚痛，中恶卒急肿痛，胁风痛，温中内寒。别录。腰脚软弱，半身不遂。胞衣不下。甄权。一切风，一切气，一切劳损，一切血。补五劳，壮筋骨，调众脉，破癥结宿血，养新血，吐血鼻血溺血，脑痛发背，瘰癧瘰赘，痔瘻疮疥，长肉排脓，消瘀血。大明。搜肝气，补肝血，润肝燥，补风虚。好古。燥湿，止泻痢，行气开郁。时珍。蜜和大丸，夜服，治风痰殊效。苏颂。齿根出血，含之多瘥。弘景。



## 藤芜

【释名】薇芜、蕲茝、江离。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】咳逆，定惊气，辟邪恶，除蛊毒鬼疟，去三虫。久服通神。本经。主身中老风，头中久风，风眩。别录。作饮，止泄泻。苏颂。

花

【主治】入面脂用。时珍。

## 蛇床

【释名】蛇粟、蛇米、虺床、马床、墙藟。

子

【气味】苦，平，无毒。

【主治】男子阴痿湿痒，妇人阴中肿痛，除痹气，利关节，癰痈恶疮。久服轻身，好颜色。本经。温中下气，令妇人子脏热，男子阴强。久服令人有子。别录。治男子女人虚湿痹，毒风痲痛，去男子腰痛，浴男子阴，去风冷，大益阳事。甄权。暖丈夫阳气、女人阴气，治腰膝酸疼，四肢顽痹，缩小便，去阴汗湿痹齿痛，赤白带下，小儿惊痫，扑损瘀血，



草部

第十四卷





煎汤浴大风身痒。大明。

【附方】旧三，新十一。阳事不起蛇床子、五味子、菟丝子等分，为末，蜜丸梧子大。每服三十丸，温酒下，日三服。千金方。赤白带下月水不来。用蛇床子、枯白矾等分，为末。醋面糊丸弹子大，胭脂为衣，绵裹纳入阴户。如热极，再换，日一次。儒门事亲方。子宫寒冷温中坐药，蛇床子散：取蛇床子仁为末，入粉少许。和匀如枣大，绵裹纳之，自然温也。金匱玉函方。妇人阴痒蛇床子一两，白矾二钱，煎汤频洗。集简方。产后阴脱绢盛蛇床子，蒸热熨之。又法：蛇床子五两，乌梅十四个，煎水，日洗五六次。千金方。妇人阴痛方同上。男子阴肿胀痛。蛇床子末，鸡子黄调傅之。永类方。大肠脱肛蛇床子、甘草各一两，为末。每服一钱，白汤下，日三服。并以蛇床末傅之。经验方。痔疮肿痛不可忍。蛇床子煎汤熏洗。简便方。小儿癣疮蛇床子杵末，和猪脂涂之。千金方。小儿甜疮头面耳边连引，流水极痒，久久不愈者。蛇床子一两，轻粉三钱，为细末，油调搽之。普济方。耳内湿疮蛇床子、黄连各一钱，轻粉一字，为末吹之。全幼心鉴。风虫牙痛千金用蛇床子、烛炷，同研，涂之。

集简方用蛇床子煎汤，乘热漱数次，立止。冬月喉痹肿痛，不可下药者。蛇床子烧烟于瓶中，口含瓶嘴吸烟，其痰自出。圣惠方。

## 藁本

【释名】藁茛、鬼卿、鬼新、微茎。

根

【气味】辛，温，无毒。

【主治】妇人疝瘕，阴中寒肿痛，腹中急，除风头痛，长肌肤，悦颜色。本经。辟雾露润泽，疗风邪痹曳金疮。可作沐药面脂。别录。治一百六十种恶风鬼疟，流入腰痛冷，能化小便，通血，去头风黥疤。甄权。治皮肤疵肝，酒皴粉刺，痢疾。大明。治太阳头痛巅顶痛，大寒犯脑，痛连齿颊。元素。头面身体皮肤风湿。李杲。督脉为病，脊强而厥。好古。治痼疽，排脓内塞。时珍。

【附方】新三。大实心痛已用利药，用此彻其毒。藁本半两，苍术一两，作二服。水二钟，煎一钟，温服。活法机要。干洗头屑藁本、白芷等分，为末。夜擦旦梳，垢自去也。便民图纂。小儿疥癣藁本煎汤浴之，并以浣衣。保幼大全。

实

【主治】风邪流入四肢。别录。

## 蜘蛛香

【气味】根：辛，温，无毒。

【主治】辟瘟疫，中恶邪精，鬼气尸症。时珍。

## 白芷

【释名】白茝、芳香、泽芬、苻离。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】女人漏下赤白，血闭阴肿，寒热，头风侵目泪出，长肌肤，润泽颜色，可作面脂。本经。疗风邪，久渴吐呕，两胁满，头眩目痒。可作膏药。别录。治目赤努肉，去面肝疵癍，补胎漏滑落，破宿血，补新血，乳痈发背瘰癧，肠风痔瘻，疮痍疥癣，止痛排脓。大明。能蚀脓，止心腹血刺痛，女人沥血腰痛，血崩。甄权。解利手阳明头痛，中风寒热，及肺经风热，头面皮肤风痹燥痒。元素。治鼻渊鼻衄，齿痛，眉棱骨痛，大肠风秘，小便去血，妇人血风眩





运，翻胃吐食，解砒毒蛇伤，刀箭金疮。时珍。

叶

【主治】作浴汤，去尸虫。别录。浴丹毒瘾疹风瘙。时珍。

【附方】新一。小儿身热白芷苗、苦参等分，煎浆水，入盐少许洗之。卫生总微论。

## 芍药

【释名】将离、犁食、白术、余容、铤、白者名金芍药、赤者名木芍药。

【气味】苦，平，无毒。

【主治】邪气腹痛，除血痹，破坚积，寒热疝瘕，止痛，利小便，益气。本经。通顺血脉，缓中，散恶血，逐贼血，去水气，利膀胱大小肠，消痈肿，时行寒热，中恶腹痛腰痛。别录。治脏腑拥气，强五脏，补肾气，治时疾骨热，妇人血闭不通，能蚀脓。甄权。女人一切病，胎前产后诸疾，治风补劳，退热除烦益气，惊狂头痛，目赤明目，肠风泻血痔瘕，发背疮疥。大明。泻肝，安脾肺，收胃气，止泻利，固腠理，



气头腰痛，风噤癰疾。别录。久服轻身益寿。吴普。治冷气，散诸痛，女子经脉不通，血沥腰痛。甄权。通关腠血脉，排脓，消扑损瘀血，续筋骨，除风痹，落胎下胞，产后一切冷热血气。大明。治神志不足，无汗之骨蒸，衄血吐血。元素。和血生血凉血，治血中伏火，除烦热。时珍。

【附方】旧三，新三。癰疽偏坠气胀不能动者，牡丹皮、防风等分，为末，酒服二钱，甚效。千金方。妇人恶血攻聚上面多怒。牡丹皮半两，干漆烧烟尽半两，水二钟，煎一钟服。诸证辨疑。伤损瘀血牡丹皮二两，虻虫二十一枚，熬过同捣末。每旦温酒服方寸匕。血当化为水下。贞元广利方。金疮内漏牡丹皮为末，水服三指撮，立尿出血也。千金方。下部生疮已决洞者，牡丹末，汤服方寸匕，日三服。肘后方。解中蛊毒牡丹根捣末，服一钱匕，日三服。外

台秘要。



## 木香

【释名】蜜香、青木香、五木香、南木香。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】邪气，辟毒疫温鬼，强志，主淋露。久服不梦寤魔寐。本经。消毒，杀鬼精物，温疟蛊毒，气劣气不足，肌中偏寒，引药之精。别录。治心腹一切气，膀胱冷痛，呕逆反胃，霍乱泄泻痢疾，健脾消食，安胎。大明。九种心痛，积年冷气，痃癖癰块胀痛，壅气上冲，烦闷羸劣，女人血气刺心，痛不可忍，末酒服之。甄权。散滞气，调诸气，和胃气，泄肺气。元素。行肝经气。煨熟，实大肠。震亨。治冲脉为病，逆气里急，主浮渗小便秘。好古。

## 甘松香

【释名】苦弥哆。

【气味】根：甘，温，无毒。

【主治】恶气，卒心腹痛满，下气。开宝。黑皮野豨，风疳齿蠹，野鸡痔。得白芷、附子良。藏器。理元气，去气郁。好古。脚气膝浮，煎汤淋洗。时珍。



和血脉，收阴气，敛逆气。元素。理中气，治脾虚中满，心下痞，胁下痛，善噫，肺急胀逆喘咳，太阳眴衄目涩，肝血不足，阳维病苦寒热，带脉病苦腹痛满，腰溶溶如坐水中。好古。止下痢腹痛后重。时珍。

## 牡丹

【释名】鼠姑、鹿韭、百两金、木芍药、花王。

根皮

【主治】寒热，中风癰疽，惊痫邪气，除痼坚瘀血留舍肠胃，安五脏，疗瘤疮。本经。除时气头痛，客热五劳，劳



草部

第十四卷



## 山柰

【释名】山辣、三奈。

【气味】根：辛，温，无毒。

【主治】暖中，辟瘴疔恶气，治心腹冷气痛，寒湿霍乱，风虫牙痛。入合诸香用。时珍。

【附方】新六。一切牙痛三奈子一钱，面包煨熟，入麝香二字，为末。随左右啗一字入鼻内，口含温水漱去，神效。名海上一字散。普济方。风虫牙痛仁存方用山柰为末，铺纸上卷作筒，烧灯吹灭，乘热和药吹入鼻内，痛即止。摄生方。用肥皂一个去穰，入山柰、甘松各三分，花椒、食盐不拘多少，填满，面包煨红，取研，日用擦牙漱去。面上雀斑三奈子、鹰粪、蜜陀僧、蓖麻子等分，研匀，以乳汁调之。夜涂旦洗去。醒头去屑三奈、甘松香、零陵香一钱，樟脑二分，滑石半两，为末。夜擦旦篋去。水云录。心腹冷痛三奈、丁香、当归、甘草等分，为末，醋糊丸梧子大。每服三十丸，酒下。集简方。

## 廉姜

【释名】姜汇、族蓂。

【气味】辛，热，无毒。

【主治】胃中冷，吐水，不下食。藏器。温中下气，消食益智。时珍。

## 杜若

【释名】杜衡、杜莲、若芝、楚衡、獐子姜。

【气味】根：辛，微温，无毒。



倒目眩眩，止痛，除口臭气。别录。山姜：去皮间风热，可作燂汤，又主暴冷，及胃中逆冷，霍乱腹痛。苏颂。

## 山姜

【释名】美草。

根

【气味】辛，热，无毒。

【主治】腹中冷痛，煮服甚效。作丸散服，辟谷止饥。弘景。去恶气，温中，中恶霍乱，心腹冷痛，功用如姜。甄权。

花及子

【气味】辛，温，无毒。



【主治】调中下气，破冷气作痛，止霍乱，消食。杀酒毒。大明。

## 高良姜

【释名】蛮姜、子名红豆蔻。

【气味】根：辛，大温，无毒。

【主治】暴冷，胃中冷逆，霍乱腹痛。别录。下气益声，好颜色。煮饮服之，止痢。藏器。治风破气，腹内久冷气痛，去风冷痹弱。甄权。转筋泻痢，反胃，解酒毒，消宿食。大明。含块咽津，治忽然恶心，呕清水，逡巡即瘥。若口臭者，同草豆蔻为末。煎饮。苏颂。健脾胃，宽噎膈，破冷癖，除瘴疔。时珍。

【附方】旧三，新八。

霍乱吐利火炙高良姜令焦香。每用五两，以酒一升，煮三四沸，顿服。亦治腹痛中恶。外台。霍乱腹痛高良姜一两剉，以水三大盏，煎二盏半，去滓，入粳米一合，煮粥食之，便止。圣惠方。霍乱呕甚不止。用高良姜生

剉二钱，大枣一枚，水煎冷服，立定。名冰壶汤。普济方。脚气欲吐。〔苏恭曰〕凡患脚气人，每旦饱食，午后少食，日晚不食。若饥，可食豉粥。若觉不消，欲致霍乱者。即以高良姜一两，水三升，煮一升，顿服尽，即消。若卒无者，以母姜一两代之，清酒煎服。虽不及高良姜，亦甚效也。心脾冷痛高良姜丸：用高良姜四两，切片，分作四分：一两用陈廩米半合，炒黄去米；一两用陈壁土半两，炒黄去土；一两用巴豆三十四个，炒黄去豆；一两用斑蝥三十四个，炒黄去蝥。吴茱萸一两，酒浸一夜，同姜再炒。为末。以浸茱酒打糊丸梧子大，每空心姜汤下五十丸。永类铃方。用高良姜三钱，五灵脂六钱，为末。每服三钱，醋汤调下。养脾温胃去冷消痰，宽胸下气，大治心脾疼及一切冷物所伤。用高良姜、干姜等分，炮研末，面糊丸梧子大，每饭后橘皮汤下十五丸。妊妇勿服。和剂局方。脾虚寒疝寒多热少，饮食不思。用高良姜麻油炒、干姜炮各一两，为末。每服五钱，用猪胆汁调成膏子，临发时热酒调服。以胆汁和丸，每服四十丸，酒下亦佳。吴开内翰，政和丁酉居全椒县，岁疰大作，用此救人以百计。张大亨病此，甚欲致仕，亦服之愈。大抵寒发于胆，用猪胆引二姜入胆，去寒而燥脾胃，一寒一热，阴阳相制，所以作效也。一方：只用二姜半生半炮各半两，穿山甲炮三钱，为末。每服二钱，猪肾煮酒下。朱氏集验方。妊妇疰疾先因伤寒变成者，用高良姜三钱剉，以豕猪胆汁浸一夜，东壁土炒黑，去土，以肥枣肉十五





枚，同焙为末。每用三钱，水一盞，煎热，将发时服，神妙。永美铃方。暴赤眼痛以管吹良姜末入鼻取嚏，或弹出鼻血。即散。谈野翁试验方。风牙痛肿高良姜二寸，全蝎焙一枚，为末掺之，吐涎，以盐汤漱口，此乃乐清丐者所传。鲍季明病此，用之果效。王璆百一选方。头痛嗜鼻高良姜生研频啖。普济方。

### 红豆蔻

【气味】辛，温，无毒。

【主治】肠虚水泻，心腹绞痛，霍乱呕吐酸水，解酒毒。藏器。冷气腹痛，消瘴霉毒气，去宿食，温腹肠，吐泻痢疾。甄权。治噎膈反胃，虚寒寒胀，燥湿散寒。时珍。

【附方】新一。风寒牙痛红豆蔻为末，随左右以少许啖鼻中，并掺牙取涎。或加麝香。卫生家宝方。

### 豆蔻

【释名】草豆蔻、漏蔻、草果。

仁

【气味】辛，温，涩，无毒。

【主治】温中，心腹痛，呕吐，去口臭气。别录。下气，止霍乱，一切冷气，消酒毒。开宝。调中补胃，健脾消食，去客寒，心与胃痛。李杲。治瘴疠寒症，伤暑吐下泄痢，噎膈反胃，痞满吐酸，痰饮积聚，妇人恶阻带下，除寒燥湿，开郁破气，杀鱼肉毒。制丹砂。时珍。

【附方】旧一，新九。心腹胀满短气。用草豆蔻一两，去皮为末。以木瓜生姜汤，调服半钱。千金方。胃弱呕逆不食。用草豆蔻仁二枚，高良姜半两，水一盞，煮取汁，入生姜汁半合，和白面作拨刀，以羊肉臠汁煮熟，空心食之。普济。霍乱烦渴草豆蔻、黄连各一钱半，乌豆五十粒，生姜三片，水煎服之。圣济总录。虚症自汗不止。用草果一枚，面裹煨熟，连面研，入平胃散二钱，水煎服。经效济世方。气虚瘴症热少寒多，或单寒不热，或虚热不寒。用草果仁、熟附子等分，水一盞，姜七片，枣一枚，煎半盞服。名果附汤。济生方。脾寒症疾寒多热少，或单寒不热，或大便泄而小便多，不能食。用草果仁、熟附子各二钱半，生姜七片，枣肉二枚，水三盞，煎一盞，温服。医方大成。脾肾不足草果仁一两，以舶茴香一两炒香，去茴香不用；吴茱萸汤泡七次，以破故纸一两炒香，去故纸不用；胡卢巴一两，以山茱萸一两炒香，去茱萸不用。上三味为散。酒糊丸梧子大。每服六十丸，盐汤下。百一选方。赤白带下连皮草果一枚，乳香一小块，面裹煨焦黄，同面研细。每米饮服二钱，日二服。卫生易简方。香口辟臭豆蔻、细辛为末，含之。肘后方。脾痛胀满草果仁二个，酒煎服之。直指方。

花

【气味】辛，热，无毒。

【主治】下气，止呕逆，除霍乱，调中补胃气，消酒毒。大明。



### 白豆蔻

【释名】多骨。

【气味】仁：辛，大温，无毒。

【主治】积冷气，止吐逆反胃，消谷下气。开宝。散肺中滞气，宽膈进食，去白睛翳膜。李杲。补肺气，益脾胃，理元气，收脱气。好古。治噎膈，除疟疾寒热，解酒毒。时珍。

【附方】旧一，新四。胃冷恶心凡食即欲吐。用白豆蔻子三枚，捣细，好酒一盞，温服，并饮数服佳。张文仲备急方。人忽恶心多嚼白豆蔻子最佳。肘后方。小儿吐乳胃寒者。白豆蔻仁十四个，缩砂仁十四个，生甘草二钱，炙甘草二钱，为末，常掺入儿口中。危氏得效方。脾虚反胃白豆蔻、缩砂仁各二两，丁香一两，陈廩米一升，黄土炒焦，去土研细，姜汁和丸梧子大。每服百丸，姜汤下。名太仓丸。济生方。产后呃逆白豆蔻、丁香各半两，研细，桃仁汤服一钱，少顷再服。乾坤生意。

### 缩砂蔻

【气味】仁：辛，温，涩，无毒。

【主治】虚劳冷泻，宿食不消，赤白泄痢，腹中虚痛下气。开宝，主冷气腹痛，止休息气痢劳损，消化水谷，温暖脾胃。甄权。上气咳嗽，奔豚鬼疝，惊痫邪气。藏器。一切气，霍乱转筋，能起酒香味。大明。和中行气，止痛安胎。杨士瀛。治脾胃气结滞不散。元素。补肺醒脾，养胃益肾，理元气，通滞气，散寒饮胀痞，噎膈呕吐，止女子崩中，除咽喉口齿浮热。化铜铁骨哽。时珍。

【附方】旧二，新一十四。冷滑下痢不禁虚羸。用缩砂仁熬为末，以羊子肝薄片切掺之，瓦上焙干为末，入干姜末等分，饭丸梧子大，每服四十丸，白汤下，日二服。又方：缩砂仁、炮附子、干姜、厚朴、陈橘皮等分，为末，饭丸梧子大每服四十丸，米饮下，日二服。并药性论。大便泻血三代相传者。缩砂仁为末，米饮热服二钱，以愈为度。十便良方。小儿脱肛缩砂去皮为末，以猪腰子一片，批开擦末在内，缚定，煮熟与儿食，次服白矾丸。如气逆哮喘者，不治。保幼大全。遍身肿满阴亦肿者。用缩砂仁、土狗一个，等分，研，和老酒服之。直指方。痰气膈胀砂仁捣碎，以萝卜汁浸透，焙干为末。每服一二钱，食远沸汤服。简便方。上气咳逆砂仁洗净炒研、生姜连皮等分，捣烂，热酒食远泡服。简便方。子痛昏冒缩砂和皮炒黑，热酒调下二钱。不饮者，米饮下。此方安胎止痛皆效，不可尽述。温隐居方。妊娠胎动偶因所触，或跌坠伤损，致胎不安，痛不可忍者。缩砂熨斗内炒热，去皮用仁，捣碎。每服二钱，热酒调下。须臾觉腹中胎动处极热，即胎已安矣。神效。孙尚药方。妇人血崩新缩砂仁，



草部

第十四卷



新瓦焙研末，米饮服三钱。妇人良方。热拥咽痛缩砂壳为末，水服一钱。戴原礼方。牙齿疼痛缩砂常嚼之良。直指方。口吻生疮缩砂壳煨研，擦之即愈。此蔡医博秘方也。黎居士简易方。鱼骨入咽缩砂、甘草等分，为末。绵裹含之咽汁，当随痰出矣。王璆百一选方。误吞诸物金银铜钱等物不化者，浓煎缩砂汤饮之。即下。危氏得效方。一切食毒缩砂仁末，水服一二钱。事林广记。

### 益智子

【气味】仁：辛，温，无毒。

【主治】遗精虚漏，小便余沥，益气安神，补不足，利三焦，调诸气。夜多小便者，取二十四枚碎，入盐同煎服，有奇验。藏器。治客寒犯胃，和中益气，及人多唾。李杲。益脾胃，理元气，补肾虚滑泄。好古。冷气腹痛，及心气不足，梦泄赤浊，热伤心系，吐血血崩诸证。时珍。

【附方】新八。小便频数脬气不足也。雷州益智子盐炒，去盐，天台乌药等分，为末，酒煮山药粉为糊，丸如梧子大。每服七十丸，空心盐汤下。名缩泉丸。朱氏集验方。心虚尿滑及赤白二浊。益智子仁、白茯苓、白术等分，为末，每服三钱，白汤调下。白浊腹满不拘男妇。用益智仁盐水浸炒，厚朴姜汁炒等分，姜三片，枣一枚，水煎服。永类铃方。小便赤浊益智子仁、茯神各二两，远志、甘草水煮各半斤，为末，酒糊丸梧子大，空心姜汤下五十丸。腹胀忽泻日夜不止，诸药不效，此气脱也。用益智子仁二两，浓煎饮之，立愈。危氏得效方。妇人崩中益智子炒碾细，米饮入盐，服一钱。产宝。香口辟臭益智子仁一两，甘草二钱，碾粉舂之。经验良方。漏胎下血益智仁半两，缩砂仁一两，为末。每服三钱，空心白汤下，日二服。胡氏济阴方。

### 荜拔

【释名】荜拔。

【气味】辛，大温，无毒。

【主治】温中下气，补腰脚，杀腥气，消食，除胃冷，阴疝瘕癖。藏器。霍乱冷气，心痛血气。大明。水泻虚痢，呕逆醋心，产后泄痢，与阿魏和合良。得诃子、人参、桂心、干姜，治脏腑虚冷肠鸣泄痢，神效。李珣。治头痛鼻渊牙痛。时珍。

【附方】旧二，新八。冷痰恶心荜拔一两，为末，食前用米汤服半钱。圣惠方。暴泄身冷自汗，甚则欲呕，小便清，脉微弱，宜已寒丸治之。荜拔、肉桂各二钱半，高良姜、干姜各三钱半，为末，糊丸梧子大。每服三十丸，姜汤下。和剂局方。胃冷口酸流清水，心下连脐痛。用荜拔半两，厚朴



姜汁浸炙一两，为末，入热鲫鱼肉，研和丸绿豆大。每米饮下二十丸，立效。余居士选奇方。瘰疬成块在腹不散。用荜拔一两，大黄一两，并生为末，入麝香少许，炼蜜丸梧子大，每冷酒服三十丸。永类铃方。妇人血气作痛，及下血无时，月水不调。用荜拔盐炒，蒲黄炒，等分为末，炼蜜丸梧子大。每空心温酒服三十丸，两服即止。名二神丸。陈氏方。偏头风痛荜拔为末，令患者口含温水，随左右痛，以左右鼻吸一字，有效。经验良方。鼻流清涕荜拔末吹之，有效。卫生易简方。风虫牙痛荜拔末揩之，煎苍耳汤漱去涎。本草权度：用荜拔末、木鳖子肉，研膏化开，啖鼻。圣济总录：用荜拔、胡椒等分，为末，化蜡丸麻子大，每以丸塞孔中。

### 荜拔没

【气味】辛，温，无毒。

【主治】五劳七伤，冷气呕逆，心腹胀满，食不消化，阴汗寒疝核肿，妇人内冷无子，治腰肾冷，除血气。藏器。

### 茺菹

【释名】茺子、土荜拔、苗名扶恶土、萎藤。

根、叶、子

【气味】辛，温，无毒。

【主治】下气温中，破痰。唐本。咳逆上气，心腹虫痛，胃弱虚泻，霍乱吐逆，解酒食味。李珣。散结气，心腹冷痛，消谷。孟诜。解瘴疠，去胸中恶邪气，温脾燥热。时珍。

【附方】新一。牙疼茺菹、细辛各半两，大皂荚五铤，去子，每孔入青盐烧存性，同研末，频搽吐涎。御药院方。

### 肉豆蔻

【释名】肉果、迦拘勒。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】温中，消食止泄，治积冷心腹胀痛，霍乱中恶，鬼气冷症，呕沫冷气，小儿乳霍。开宝。调中下气，开胃，解酒毒。消皮外络下气。大明。治宿食痰饮，止小儿吐逆，不下乳，腹痛。甄权。主心腹虫痛，脾胃虚冷，气并冷热，虚泄赤白痢，研末粥饮服之。李珣。暖脾胃，固大肠。时珍。

【附方】旧一，新六。暖胃除痰进食消食。肉豆蔻二个，半夏姜汁炒五钱，木香二钱半，为末。蒸饼丸芥子大，每食后津液下五丸、十丸。普济。霍乱吐利肉豆蔻为末，姜汤服一钱。普济方。久泻不止肉豆蔻煨一两，木香二钱半，为末。枣肉和丸，米饮服四五丸。又方：肉豆蔻煨一两，熟附子

七钱，为末糊丸，米饮服四五丸。又方：肉豆蔻煨，栗壳炙，等分为末，醋糊丸，米饮服四五丸。并百一选方。





老人虚泻肉豆蔻三钱，面裹煨熟，去面研，乳香一两，为末。陈米粉糊丸梧子大。每服五七十丸，米饮下。此乃常州侯教授所传方。瑞竹堂方。小儿泄泻肉豆蔻五钱，乳香二钱半，生姜五片，同炒黑色，去姜，研为膏收，旋丸绿豆大。每量大小，米饮下。全幼心鉴。脾泄气痢豆蔻一颗，米醋调面裹，煨令焦黄，和面研末。更以橐子炒研末一两，相和。又以陈廩米炒焦，为末和匀。每以二钱煎作饮，调前二味三钱，旦暮各一服，便瘳。续传信方。冷痢腹痛不能食者，肉豆蔻一两去皮，醋和面裹煨，捣末。每服一钱，粥饮调下。圣惠方。

### 补骨脂

【释名】破故纸、婆固脂、胡韭子。

【气味】辛，大温，无毒。



【主治】五劳七伤，风虚冷，骨髓伤败，肾冷精流，及妇人血气堕胎。开宝。男子腰疼，膝冷囊湿，逐诸冷痺顽，止小便，腹中冷。甄权。兴阳事，明耳目。大明。治肾泄，通命门，暖丹田，敛精神。时珍。

### 姜黄

【释名】莲宝鼎香。

【气味】根：辛，苦，大寒，无毒。

【主治】心腹结积痞忤，下气破血，除风热，消痈肿，功力烈于郁金。唐本。治癥瘕血块，通月经，治扑损瘀血，止

暴风痛冷气，下食。大明。祛邪辟恶，治气胀，产后败血攻心。苏颂。治风痹臂痛。时珍。

【附方】旧二，新二。心痛难忍姜黄一两，桂三两，为末。醋汤服一钱。经验方。胎寒腹痛啼哭吐乳，大便泻青，状若惊搐，出冷汗。姜黄一钱，没药、木香、乳香二钱，为末，蜜丸芡子大。每服一丸，钩藤煎汤化下。和剂方。产后血痛有块。

用姜黄、桂心等分，为末，酒服方寸匕。血下尽即愈。咎殷产宝。疮癰初生姜黄末掺之妙。千金翼。



### 郁金

【释名】马薅。

【气味】根：辛，苦，寒，无毒。

【主治】血积下气，生肌止血，破恶血，血淋尿血，金疮。唐本。单用，治女人宿血气心痛，冷气结聚，温醋摩服之。亦治马胀。甄权。凉心。元素。治阳毒入胃，下血频痛。李杲。治血气心腹痛，产后败血冲心欲死，失心颠狂蛊毒。时珍。

【附方】旧三，新十。失心颠狂方见发明下。痘毒入心方见发明下。厥心气痛不可忍，郁金、附子、干姜等分，为末。醋糊丸梧子大，朱砂为衣。每服三十丸，男酒女醋下。奇效方。产后心痛血气上冲欲死。郁金烧存性，为末二钱，



草部

第十四卷



米醋一呷，调灌即苏。袖珍方。自汗不止郁金末，卧时调涂于乳上。集简方。衄血吐血川郁金为末，并水服二钱。甚者再服。黎居士易简方。阳毒下血热气入胃，痛不可忍。郁金五大个，牛黄一皂荚子，为散。每服用醋浆水一盏，同煎三沸，温服。孙用和秘宝方。尿血不定郁金末一两，葱白一握，水一盏，煎至三合，温服，日三服。经验方。风痰壅滞郁金一分，藜芦十分，为末。每服一字，温浆水调下。仍以浆水一盏漱口，以食压之。经验方。挑生蛊毒方见发明下。中砒霜毒郁金末二钱，入蜜少许，冷水调服。事林广记。痔疮肿痛郁金末，水调涂之，即消。医方摘要。耳内作痛郁金末一钱，水调，倾入耳内，急倾出之。圣济总录。



## 蓬莪茂

【释名】莪药。

【气味】苦，辛，温，无毒。

【主治】心腹痛，中恶疰鬼气，霍乱冷气，吐酸水，解毒，食饮不消，酒研服之。又疗妇人血气结积，丈夫奔豚。开宝。破瘀癖冷气，以酒醋磨服。甄权。治一切气，开胃消食，通月经，消瘀血，止扑损痛下血，及内损恶血。大明。通肝经聚血。好古。

【附方】旧一，新七。一切冷气抢心切痛，发即欲死。久患心腹痛时发者，此可绝根。蓬莪茂二两醋煮，木香一两煨，为末。每服半钱，淡醋汤下。卫生家宝方。小肠脏气非时痛不可忍。蓬莪茂研末，空心葱酒服一钱。杨子建护命方。妇人血气游走作痛，及腰痛。蓬莪茂、干漆二两，为末，酒服二钱。腰痛核桃酒下。普济方。小儿盘肠内钩痛。以莪茂半两，用阿魏一钱化水浸一日夜，焙研。每服一字，紫苏汤下。保幼大全。小儿气痛蓬莪茂炮熟为末。热酒服一大钱。十全博救方。上气喘急蓬莪茂五钱，酒一盏半，煎八分服。保生方。气短不接正元散：治气不接续，兼治滑泄，及小便热，王丞相服之有验。用蓬莪茂一两，金铃子去核一两，为末。入蓬砂一钱，炼过研细。每服二钱。温酒或盐汤空心服。孙用和秘宝方。初生吐乳不止。蓬莪茂少许，盐一绿豆，以乳一合，煎三五沸，去滓，入牛黄两粟大，服之甚效也。保幼大全。浑身燎泡方见荆三棱。

## 荆三棱

【释名】京三棱、草三棱、鸡爪三棱、黑三棱、石三棱。

【气味】根：苦，平，无毒。

【主治】老癖癥瘕，积聚结块，产后恶血血结，通月水，堕胎，止痛利气。开宝。治气胀，破积气，消扑损瘀血，妇人血脉不调，心腹痛，产后腹痛血运。大明。心膈痛，饮食不消。元素。通肝经积血，治疮肿坚硬。好古。下乳汁。时珍。

【附方】旧三，新五。癥瘕鼓胀三棱煎：用三棱根切一石，

水五石，煮三石，去滓更煎，取三斗汁入锅中，重汤煎如稠糖，密器收之。每旦酒服一匕，日二服。千金翼方。瘀癖气块草三棱、荆三棱、石三棱、青橘皮、陈橘皮、木香各半两，肉豆蔻、槟榔各一两，硃砂二钱，为末。糊丸梧子大，每姜汤服三十丸。奇效方。瘀癖不瘥肋下硬如石。京三棱一两炮，川大黄一两，为末，醋熬成膏。每日空心生姜橘皮汤下一匙，以利下为度。圣惠方。小儿气癖三棱煮汁作羹粥，与奶母食，日亦以枣许与儿食，小儿新生百日及十岁以下，无问痢热瘀癖等皆理之。秘妙不可具言，大效。子母秘录。痞气胸满口干，肌瘦食减，或时壮热。石三棱、京三棱、鸡爪三棱并炮，蓬莪茂三枚，槟榔一枚，青橘皮五十片醋浸去白，陈仓米一合醋浸淘过，巴豆五十个去皮，同青皮、仓米炒干，去豆为末，糊丸绿豆大。每米饮下三丸，日一服。圣济总录。反胃恶心药食不下。京三棱炮一两半，丁香三分，为末。每服一钱，沸汤点服。圣济总录。乳汁不下京三棱三个，水二碗，煎汁一碗洗奶，取汁出为度，极妙。外台秘要。浑身燎泡如棠梨状，每个出水，有石一片，如指甲大，其泡复生，抽尽肌肌肉，即不可治。用荆三棱、蓬莪茂各五两，为末。分三服，酒调连进愈。危氏得效方。

## 莎草、香附子

【释名】雀头香、草附子、水香棱、水巴戟、水莎、侯莎、莎结、夫须、续根草、地蕲根、地毛。

【气味】甘，微寒，无毒。

【主治】除胸中热，充皮毛，久服令人益气，长须眉。别录。治







心腹中客热，膀胱间连胁下气妨，常日忧愁不乐，心忪少气。苏颂。治一切气，霍乱吐泻腹痛，肾气膀胱冷气。李杲。散时气寒疫，利三焦，解六郁，消饮食积聚，痰饮痞满，腹肿腹胀，脚气，止心腹肢体头目齿耳诸痛，痈疽疮疡，吐血下血尿血，妇人崩漏带下，月候不调，胎前产后百病。时珍。

#### 苗及花

【主治】丈夫心肺中虚风及客热，膀胱连胁下时有气妨，皮肤痒痒瘾疹，饮食不多，日渐瘦损，常有忧愁心忪少气等证。并收苗花二十余斤剉细，以水二石五斗，煮一石五斗，斛中浸浴，令汗出五六度，其痒痒即止。四时常用，瘾疹风永除。天宝单方图。煎饮散气郁，利胸膈，降痰热。时珍。

### 瑞香

#### 根

【气味】甘，咸，无毒。

【主治】急喉风，用白花者研水灌之。时珍。出医学集成。



### 茉莉

【释名】素花。

#### 花

【气味】辛，热，无毒。

【主治】蒸油取液，作面脂头泽，长发润燥香肌，亦入茗汤。时珍。

#### 根

【气味】热，有毒。

【主治】以酒磨一寸服，则昏迷一日乃醒，二寸二日，三寸三日。凡跌损骨节脱臼接骨者用此，则不知痛也。汪机。



### 郁金香

【释名】郁香、红蓝花、紫述香、草麝香、茶矩、摩佛书。

【气味】苦，温无毒。

【主治】蛊野诸毒，心腹间恶气鬼疟，鸦鹊等一切臭。入诸香药用。藏器。



草部

第十四卷



## 茅香

【释名】 嘑尸罗金光、香麻。

花

【气味】 苦，温，无毒。

【主治】 中恶，温胃止呕吐，疗心腹冷痛。开宝。

【附方】 新一。冷劳久病茅香花、艾叶四两，烧存性，研末，粟米饭丸梧子大。初以蛇床子汤下二十丸至三十丸，微吐不妨，后用枣汤下，立效。圣济总录。

苗、叶

【主治】 作浴汤，辟邪气，令人身香。开宝。

## 白茅香

【气味】 根：甘，平，无毒。

【主治】 恶气，令人身香。煮汤服，治腹内冷。藏器。小儿遍身疮疱，合桃叶煎汤浴之。李珣。

## 排草香

【气味】 根：辛，温，无毒。

【主治】 辟臭，去邪恶气。时珍。

## 迷迭香

【气味】 辛，温，无毒。

【主治】 恶气，令人衣香，烧之去鬼。藏器。〔珣曰〕性平不温。合羌活为丸，烧之。辟蚊蚋。

## 藜车香

【气味】 辛，温，无毒。〔珣曰〕微寒。

【主治】 鬼气，去臭，及虫鱼蛀蠹。藏器。治霍乱，辟恶气，熏衣佳。珣。

## 艾纳香

【气味】 甘，温，平，无毒。

【主治】 恶气杀虫，主腹冷泄痢。志。伤寒五泄，心腹注气，止肠鸣，下寸白，烧之辟瘟疫，合蜂巢浴脚气良。珣。治癰辟蛇。藏器。

## 兜纳香

【气味】 辛，平，无毒。

【主治】 温中，除暴冷。藏器。恶疮肿痠，止痛生肌，并入膏用。烧之，辟远近恶气。带之夜行，壮胆安神。与茅香、柳枝煎汤浴小儿，易长。李珣。

## 线香

【气味】 辛，温，菹无毒。

【主治】 熏诸疮癰。时珍。

【附方】 新一。杨梅疮龙挂香、孩儿茶、皂角子各一钱，银朱二钱，为末，纸卷作捻，点灯置桶中，以鼻吸咽。

一日三次，三日止。内服解毒药，疮即干。集简方。

## 藿香

【释名】 兜娄婆香。

枝叶

【气味】 辛，微温，无毒。

【主治】 风水毒肿，去恶气，止霍乱心腹痛。别录。脾胃吐逆为要药。苏颂。助胃气，开胃口，进饮食。元素。温中快气，肺虚有寒，上焦壅热，饮口口臭，煎汤漱之。好古。

【附方】 新六。升降诸气藿香一两，香附炒五两，为末，每以白汤点服一钱。经效济世方。霍乱吐泻垂死者，服之回生。用藿香叶、陈皮各半两，水二盏，煎一盏，温服。百一选方。暑月吐泻滑石炒二两，藿香二钱半，丁香五分，为末。每服一二钱，渐米泔调服。禹讲师经验方。胎气不安气不升降，呕吐酸水。香附、藿香、甘草二钱，为末。每服二钱，入盐少许，沸汤服之。圣惠。香口去臭藿香洗净，煎汤，时时噙漱。摘玄方。冷露疮烂藿香叶、细茶等分，烧灰，油调涂叶上贴之。应验方。



## 藿草

【释名】 蕙草、香草、燕草、黄零草。

藿草

【气味】 甘，平，无毒。

【主治】 明目止泪，疗泄精，去臭恶气，伤寒头痛，上气腰痛。别录。单用，治鼻中息肉，鼻鼾。甄权。零陵香：主恶气心腹痛满，下气，令体香，和诸香作汤丸用，得酒良。



开宝。主风邪冲心，虚劳疳蠃。得升麻、细辛煎饮，治牙齿肿痛善。李珣。治血气腹胀，茎叶煎酒服。大明。妇人浸油饰头，香无以加。宗奭。

【附方】新十。伤寒下痢蕙草汤：用蕙草、当归各二两，黄连四两，水六升，煮二升服，日三服。范汪方。伤寒狐惑食肛者。蕙草、黄连各四两，咬咀，以白酸浆一斗，渍一宿，煮取二升，分三服。小品方。头风旋运痰逆恶心懒食。真零陵香、藿香叶、莎草根炒等分，为末。每服二钱，茶下，日三服。本事方。小儿鼻塞头热。用薰草一两，羊髓三两，铤内慢火熬成膏，去滓，日摩背上三四次。圣惠方。头风白屑零陵香、白芷等分，水煎汁，入鸡子白搅匀，傅数十次，终身不生。圣惠方。牙齿疼痛零陵香梗叶煎水，含漱之。普济方。风牙疳牙零陵香洗炙，荏苒炒，等分，为末掺之。普济方。梦遗失精薰草汤：用薰草、人参、白术、白芍药、生地黄各二两，茯神、桂心、甘草炙各二两，大枣十二枚，水八升，煮三升，分二服。外台秘要。妇人断产零陵香为末，酒服二钱。每服至一两，即一年绝孕。盖血闻香即散也。医林集要。五色诸痢返魂丹：用零陵香草去根。以盐酒浸半月，炒干，每两人广木香一钱半，为末。里急腹痛者，用冷水服一钱半，通了三四次，用热米汤服一钱半，止痢。只忌生梨一味。集简方。

#### 蕙实

【气味】辛，平，无毒。

【主治】明目补中。别录。

#### 根茎中涕

【主治】伤寒寒热出汗，中风面肿，消渴热中，逐水。别录。主五痔脱肛有虫。时珍。出千金。

### 兰草

【释名】菡水香、水香兰、女兰、香草、燕尾香、大泽兰、兰泽草、煎泽草、省头草、都梁香、孩儿菊。

【气味】叶：辛，平，无毒。

【主治】利水道，杀蛊毒，辟不祥。久服益气轻身不老，通神明。本经。除胸中痰癖。别录。生血，调气，养营。雷敩。其气清香，生津止渴，润肌肉，治消渴胆瘕。李杲。煮水，浴风病。马志。消痈肿，调月经。煎水，解中牛马毒。时珍。主恶气，香泽可作膏涂发。藏器。

【附方】新一。食牛马毒杀人者。省头草连根叶煎水服，即消。唐瑶经验方。

### 泽兰

【释名】水香、都梁香、虎兰、虎蒲、龙枣、孩儿菊、风药，根名地笋。

【气味】叶：苦，微温，无毒。

【附方】旧一，新四。产后水肿血虚浮肿。泽兰、防己等分，为末。每服二钱。醋汤下。张文仲备急方。小儿蓐疮嚼泽

兰心封之良。子母秘录。疮肿初起泽兰捣封之良。集简方。损伤瘀肿方同上。产后阴翻产后阴户燥热，遂成翻花。泽兰四两，煎汤熏洗二三次，再入枯矾煎洗之，即安。集简方。



#### 地笋

【气味】甘，辛，温，无毒。

【主治】利九窍，通血脉，排脓治血。藏器。止鼻衄吐血，产后心腹痛。产妇可作蔬菜食，佳。大明。

#### 子

【主治】妇人三十六疾。千金方承泽丸中用之。

### 马兰

【释名】紫菊。

【气味】根叶：辛，平，无毒。

【主治】破宿血，养新血，止鼻衄吐血。合金疮，断血痢，解酒疸及诸菌毒、蛊毒。生捣，涂蛇咬。大明。主诸疔及腹中急痛，痔疮。时珍。



## 草部

## 第十四卷



【附方】新六。诸疟寒热赤脚马兰捣汁，入水少许，发日早服。或入少糖亦可。圣济总录。绞肠沙痛马兰根叶，细嚼咽汁，立安。寿域神方。打伤出血竹节草即马兰，同旱莲草、松香、皂子叶即柅子叶，冬用皮，为末，搽入刀口。摘玄方。



喉痹口紧用地白根即马兰根，或叶捣汁，入米醋少许，滴鼻孔中，或灌喉中，取痰自开。孙一松试效方。水肿尿涩马兰菜一虎口，黑豆、小麦各一撮，酒、水各一钟，煎一钟，食前温服以利小水，四五日愈。杨起简便方。缠蛇丹毒马兰、甘草搗醋搽之。济急方。

## 香薷

【释名】香薷、香茸、香菜、千金蜜蜂草。

【气味】辛，微温，无毒。

【主治】霍乱腹痛吐下，散水肿。别录。去热风。卒转筋者，煮汁顿服半升，即止。为末水服，止鼻衄。孟诜。下气，除烦热，疗呕逆冷气。大明。春月煮饮代茶，可无热病，调中温胃。含汁漱口，去臭气。汪颖。主脚气寒热。时珍。

【附方】旧四，新六。一切伤暑和剂局方：香薷饮：治暑月卧湿当风，或生冷不节，真邪相干，便致吐利，或发热



头痛体痛，或心腹痛，或转筋，或干呕，或四肢逆冷，或烦闷欲死，并主之。用香薷一斤，厚朴姜汁炙，白扁豆微炒，各半斤，剉散，每服五钱，水二盏，酒半盏，煎一盞，水中沉冷，连进二服立效。活人书：去扁豆，入黄连四两，姜汁同炒黄色用。水病洪肿胡洽居士香薷煎：用干香薷五十斤，剉，入釜中，以水淹过三寸，煮使气力都尽，去滓澄之。微火煎至可丸，丸如梧子大。一服五丸，日三服，日渐增之，以小便利则愈。苏颂图经本草。通身水肿深师薷术丸：治暴风水气水，通身皆肿，服至小便利为效。用香薷叶一斤，水一斗，熬极烂去滓，再熬成膏，加白术末七两，和丸梧子

大。每服十丸，米饮下，日五、夜一服。外台秘要。四时伤寒不正之气。用水香薷为末。热酒调服一二钱，取汗。卫生易简方。心烦胁痛连胸欲死者。香薷捣汁一二升服。肘后方。鼻衄不止香薷研末，水服一钱。圣济总录。舌上出血如钻孔者。香薷煎汁服一升，日三服。肘后方。口中臭气香薷一把，煎汁含之。千金方。小儿发迟陈香薷二两，水一盞，煎汁三分，入猪脂半两，和匀，日日涂之。永类铃方。白秃惨痛即上方入胡粉，和涂之。子母秘录。



## 石香薷

【释名】石苏。

【气味】辛香，温，无毒。

【主治】调中温胃，止霍乱吐泻，心腹胀满，腹痛肠鸣。开宝。功比香薷更胜。萧炳。制硫黄。时珍。

## 爵床

【释名】爵麻、香苏、赤眼老母。

茎叶

【气味】咸，寒，无毒。

【主治】腰脊痛，不得着床，俯仰艰难，除







热，可作浴汤。本经。疗血胀下气。治杖疮，捣汁涂之立瘥。苏恭。

### 赤车使者

【释名】小锦枝。

【气味】辛，苦，温，有毒。

【主治】风冷邪疰，蛊毒癰疽，五脏积气。苏恭。治恶风冷气。服之悦泽肌皮，好颜色。甄权。

### 假苏

【释名】姜芥、荆芥、鼠蓂。

茎穗

【气味】辛，温，无毒。

【主治】寒热鼠痿，瘰癧生疮，破结聚气，下瘀血，除湿疸。本经。去邪，除劳渴冷风，出汗，煮汁服之。捣烂醋和，傅丁肿毒。藏器。单用治恶风贼风，口面喎斜，遍身痛痹，心虚忘事，益力添精，辟邪毒气，通利血脉，传送五脏不足气，助脾胃。甄权。主血劳，风气壅满，背脊疼痛，虚汗，理丈夫脚气，筋骨烦疼，及阴阳毒伤寒头痛，头旋目眩，手足筋急。士良。利五脏，消食下气，醒酒。作菜生熟皆可食，并煎茶饮之。以豉汁煎服。治暴伤寒，能发汗。日华。治妇人血风及疮疥，为要药。苏颂。产后中风身强直，研末酒服。孟诜。散风热，清头目，利咽喉，消疮肿，治



强，目中黑花，及生疮阴瘕，吐血衄血，下血血痢，崩中痔漏。时珍。



### 薄荷

【释名】菝葜、蕃荷菜、吴菝工、薪南薄荷、金钱薄荷。

豆叶

【气味】辛，温，无毒。

【主治】贼风伤寒发汗，恶气心腹胀满，霍乱，宿食不消，下气，煮汁服之，发汗，大解劳乏，亦堪生食。唐本。作菜久食，却肾气，辟邪毒，除劳气，令人口气香洁。煎汤洗漆疮。思邈。通利关节，发毒汗，去愤气，破血止痢。甄权。疗阴阳毒，伤寒头痛，四季宜食。士良。治中风失音吐痰。日华。主伤风头脑风，通关格，及小儿风涎，为要药。苏颂。杵汁服，去心脏风热。孟诜。清头目，除风热。李杲。利咽喉口齿诸病，治瘰癧疮疥，风瘙瘾疹。捣汁含漱，去舌胎语涩。援叶塞鼻，止衄血。涂蜂螫蛇伤。时珍。

【附方】旧二，新八。清上化痰利咽膈，治风热。以薄荷末，炼蜜丸芡子大，每噙一丸。白沙糖和之亦可。简便单方。风气瘙痒用大薄荷、蝉蜕等分，为末。每温酒调服一钱。永类铃方。舌胎语塞薄荷自然汁，和白蜜、姜汁擦之。医学集成。眼弦赤烂薄荷，以生姜汁浸一宿，晒干为末。每用一钱，沸汤泡洗。明目经验方。瘰癧结核或破未破。以新薄荷二斤，取汁，皂荚一挺，水浸去皮，捣取汁，同于银石器内熬膏，入连翘末半两，连白青皮、陈皮，黑牵牛半生半炒，各一两，皂荚仁一两半，同捣和丸梧子大。每服三十丸，煎连翘汤下。济生方。衄血不止薄荷汁滴之。或以干者水煮，绵裹塞鼻。许学士本事方。血痢不止薄荷叶煎汤常服。普济。水入耳中薄荷汁滴入立效。外台秘要。蜂螫蛇伤薄荷叶援贴之。同上。火毒生疮灸火久，火气入内，





两股生疮，汁水淋漓者。用薄荷煎汁频涂，立愈。张杲医说。



## 积雪草

【释名】胡薄荷、方地钱草、连钱草、海苏。

茎叶

【气味】苦，寒，无毒。

【主治】大热，恶疮痈疽，浸淫赤燥，皮肤赤，身热。本经。捣傅热肿丹毒。苏恭。主暴热，小儿寒热，腹内热结，捣汁服之。藏器。单用治瘰癧鼠漏，寒热时节来往。甄权。以盐按贴肿毒，并风疹疥癣。日华。胡荽蒿 主风气壅并攻胸膈，作汤饮之立效。士良。研汁点暴赤眼，良。时珍。

【附方】旧二，新二。热毒痈肿秋后收连钱草阴干为末，水调傅之，生捣亦可。寇氏衍义。女子少腹痛〔颂曰〕天宝单行方云：女子忽得小腹中痛，月经初来，便觉腰中切痛连脊间，如刀锥所刺，不可忍者。众医不别，谓是鬼疰，妄服诸药，终无所益。其疾转增。审察前状相当，即用此药。其药夏五月正放花时，即采暴干，捣筛为糝。每服二方寸匕，和好醋二小合，搅匀，平旦空腹顿服之。每旦一服，以知为度。如女子先冷者，即取前药五两，加桃仁二百枚。去皮尖，熬捣为散，以蜜为丸如梧子大。每旦空腹以饮及酒下三十九丸，日再服，以愈为度。忌麻子、荞麦。图经本草方。男女血病九仙驱红散：治呕吐诸血及便血、妇人崩中神效。用积雪草五钱，当归酒洗、梔子仁酒炒、薄黄炒、黄连炒、条黄芩酒炒、生地黄酒洗、陈槐花炒各一钱，上部加藕节一钱五分，下部加地榆一钱五分，水二钟，煎一钟服，神效。此方得之甚秘，此草与本草主治不同，不可晓也。董炳集验方。牙痛塞耳用连钱草即积雪草，和水沟污泥同捣烂，随左右塞耳内。摘玄方。

## 苏

【释名】紫苏、赤苏、桂荑。

茎叶

【气味】辛，温，无毒。

【主治】下气，除寒中，其子尤良。别录。除寒热，治一切冷气。孟诜。补中益气，治心腹胀满，止霍乱转筋，开胃下食，止脚气，通大小肠。日华。通心经，益脾胃，煮饮尤胜，与橘皮相宜。苏颂。解肌发表，散风寒，行气宽中，消痰利肺，和血温中止痛。定喘安胎，解鱼蟹毒。治蛇犬伤。时珍。以叶生食作羹，杀一切鱼肉毒。甄权。

子

【气味】辛，温，无毒。

【主治】下气，除寒温中。别录。治上气咳逆，冷气及腰脚中湿气，风结气。研汁煮粥长食，令人肥白身香。甄权。调中，益五脏，止霍乱呕吐反胃，补虚劳，肥健人，利大小便，破癥结，消五膈，消痰止嗽，润心肺。日华。治肺气喘



急。宗爽。治风顺气，利膈宽肠，解鱼蟹毒。时珍。

## 水苏

【释名】鸡苏、香苏、龙脑薄荷、芥菹、芥苴。

茎叶

【气味】辛，微温，无毒。

【主治】下气杀谷，除饮食，辟口臭，去邪毒，辟恶气。久服神通神明，轻身耐老。本经。主吐血衄血血崩。别录。治肺痿血痢，崩中带下。日华。主诸气疾及脚肿。苏颂。酿酒渍酒及酒煮汁常服，治头风目眩，及产后中风。恶血不止，服之弥妙。孟诜。作生菜食，除胃间酸水。时珍。

## 芥苴

【释名】臭苏、青白苏。

茎叶

【气味】辛，温，无毒。

【主治】冷气泄痢。生食，除胸间酸水。按碎，傅蚁痿。藏器。



# 本草纲目 草部 第十五卷

## 菊

【释名】节华、女节、女华、女茎、日精、更生、傅延年、治薺、金蕊、阴成、周盈。

【气味】苦，平，无毒。

【主治】诸风头眩肿痛，目欲脱，泪出，皮肤死肌，恶风湿痹。久服利血气，轻身耐老延年。本经。疗腰痛去来陶



陶，除胸中烦热，安肠胃，利五脉，调四肢。别录。陶陶，纵缓貌。治头目风热，风旋倒地，脑骨疼痛，身上一切游风令消散，利血脉，并无所忌。甄权。作枕明目，叶亦明目，生熟并可食。大明。养目血，去翳膜。元素。主肝气不足。好古。

## 白菊

【气味】苦，辛，平，无毒。

【主治】风眩，能令头不白。弘景。染髭发令黑。和巨胜、茯苓蜜丸服之，去风眩，变白不老，益颜色。藏器。

花上水

【主治】益色壮阳，治一切风。大明。

## 野菊

【释名】苦薺。

根、叶、茎、花

【气味】苦，辛，温，有小毒。

【主治】调中止泄，破血，妇人腹内宿血宜之。藏器。治痈肿疔毒，瘰癧眼瘵。时珍。

【附方】新四。痈疽疔肿一切无名肿毒。孙氏集效方：用野菊花连茎捣烂，酒煎热服取汗，以渣傅之即愈。卫生易

简方：用野菊花茎叶、苍耳草各一握，共捣，入酒一碗，绞汁服，以渣傅之，取汗即愈。或六月六日采苍耳叶，九月九日采野菊花，为末，每酒服三钱，亦可。天泡湿疮野菊花根、枣木，煎汤洗之。医学集成。瘰癧未破野菊花根捣烂，煎酒服，以渣傅之自消，不消亦自破也。瑞竹堂经验方。

## 庵蓂

【释名】覆间。

【气味】子：苦，微寒，无毒。

【主治】五脏瘀血，腹中水气，脐胀留热，风寒湿痹，身体诸痛。久服轻身延年不老。本经。疗心下坚，膈中寒热，周痹，妇人月水不通，消食明目。驱蠹食之神仙。别录。益气，主男子阴痿不起，治心腹胀满。甄权。腰脚重痛，膀胱痛，及骨节烦痛，不下食。大明。搗酒饮，治闪挫腰痛，及妇人产后血气痛。时珍。

【附方】旧一，新二。瘀血不散变成痈肿。生庵蓂捣汁一升，服之。广利方。月水不通妇人宿有风冷，留血积聚，月水不通。庵蓂子一升，桃仁二升，酒浸去皮尖，研匀入瓶内，以酒二斗浸，封五日后，每饮三合，日三服。圣惠方。产后血痛庵蓂子一两，水一升，童子小便二杯，煎饮。频湖集简方。

## 蓂

实

【气味】苦，酸，平，无毒。

【主治】益气充肌肤，明目聪慧先知。久服不饥不老轻身。本经。

叶

【主治】痞疾。时珍。

【附方】新一。腹中痞块。蓂叶、独蒜、穿山甲末、食







盐，同以好醋捣成饼，量痞大小贴之，两炷香为度。其痞化为脓血，从大便出。刘松石保寿堂方。

## 艾

【释名】冰台、医草、黄草、艾蒿。

叶

【气味】苦，微温，无毒。



【主治】灸百病。可作煎，止吐血下痢，下部蛻疮，妇人漏血，利阴气，生肌肉，辟风寒，使人有子。作煎勿令见风。别录。捣汁服，止伤血，杀蛔虫。弘景。主衄血下血，

脓血痢，水煮及丸散任用。苏恭。止崩血，肠痔血，搗金疮，止腹痛，安胎。苦酒作煎，治癣甚良。捣汁饮，治心腹一切



冷气鬼气。甄权。治带下，止霍乱转筋，痢后寒热。大明。治带脉为病，腹胀满，腰溶溶如坐水中。好古。温中逐冷除湿。时珍。

实

【气味】苦，辛，暖，无毒。

【主治】明目，疗一切鬼气。甄权。壮阳，助水脏腰膝，及暖子宫。大明。

## 千年艾

叶

【气味】辛，微苦，温，无毒。

【主治】男子虚寒，妇人血气诸痛，水煎服之。时珍。

## 茵陈蒿

茎叶

【气味】苦，平，微寒，无毒。

【主治】风湿寒热邪气，热结黄疸。久服轻身益气耐老。面白悦长年。白兔食之仙。本经。治通身发黄，小便不利，







除头热，去伏瘕。别录。通关节，去滞热，伤寒用之。藏器。石茵陈：治天行时疾热狂，头痛头旋，风眼疼，瘴症。女人癰疽，并闪损乏绝。大明。

【附方】旧二，新六。茵陈羹除大热黄疸，伤寒头痛，风热瘴症，利小便。以茵陈细切，煮羹食之。生食亦宜。食医心镜。遍身风痒生疮疥。用茵陈煮浓汁洗之，立瘥。千金方。病疡风病茵陈蒿两握，水

一斗五升，煮取七升。先以皂荚汤洗，次以此汤洗之，冷更作。隔日一洗，不然恐痛也。崔行功纂要。风疾挛急茵陈蒿一斤，秫米一石，曲三斤，和匀，如常法酿酒服之。圣济总录。痼黄如金好眼吐涎。茵陈蒿、白鲜皮等分，水二钟煎服，日二服。三十六黄方。遍身黄疸茵陈蒿一把，同生姜一块，捣烂，于胸前四肢，日日擦之。男子酒疸用茵陈蒿四根，梔子七个，大田螺一个，连壳捣烂，以百沸白酒一大盏，冲汁饮之，秘方也。眼热赤肿山茵陈、车前子等分。煎汤调茶调散，服数服。直指方。

## 青蒿

【释名】草蒿、方溃、葳蒿、蜀本、香蒿。

叶、茎、根、子

【气味】苦，寒，无毒。

【主治】疥癩痴痒恶疮，杀虱，治留热在骨节间，明目。本经。鬼气尸疰伏留，妇人血气，腹内满，及冷热久痢。秋冬用子，春夏用苗，并捣汁服。亦暴干为末，小便入酒和服。藏器。补中益气，轻身补劳，驻颜色，长毛发，令黑不老，兼去蒜发，杀风毒。心痛热黄，生捣汁服，并贴之。大明。治疟疾寒热。时珍。生捣傅金疮，止血止疼良。苏恭。烧灰隔纸淋汁，和石灰煎，治恶疮息肉腐痂。孟诜。

子

【气味】甘，冷，无毒。

【主治】明目开胃，炒用。治劳瘦，壮健人小便浸用之。治恶疮疥癩风疹，煎水洗之。大明。治鬼气，为末酒服方寸匕。孟诜。功同叶。时珍。

【附方】新一。积热眼涩三月三日或五月五日，采青蒿花或子，阴干为末，每井华水空心服二钱。久服明目，可夜看书，名青金散。十便良方。

## 黄花蒿

【释名】臭蒿。

叶

【气味】辛，苦，凉，无毒。



【主治】小儿风寒惊热。时珍。

子

【气味】辛，凉，无毒。

【主治】治劳，下气开胃，止盗汗及邪气鬼毒。大明。

## 白蒿

【释名】藜、由胡、萎蒿、蒿。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】五脏邪气，风寒湿痹，补中益气，长毛发令黑，疗心悬，少食常饥。久服轻身，耳目聪明不老。本经。生授，醋淹为菹食，甚益人。捣汁服，去热黄及心痛。曝为末，米饮空心服一匙，治夏月暴水痢。烧灰淋汁煎，治淋沥疾。孟诜。利膈开胃，杀河豚鱼毒。时珍。

【附方】旧一。恶疮癰疾但是恶疾遍体，面目有疮者，皆可服之。用白艾蒿十束如升大，煮取汁，以曲及米一如酿酒法，候熟稍服之。梅师方。

子

【主治】鬼气。为末，酒服之，良。孟诜。

## 角蒿

【气味】辛，苦，有小毒。

【主治】干湿蚤诸恶疮有虫者。唐本。治口齿疮绝胜。宗奭。

【附方】旧二，



新一。齿龈宣露多是疳也。角蒿烧灰，夜涂上。切忌油腻、沙糖、干枣。外台秘要。口疮不瘥入胸中并生者。不拘大人小儿，以角蒿灰涂之，有汁吐去，一

宿效。千金方。月蚀耳疮用蒿灰掺之良。集简方。

## 藜蒿

【释名】莪、萝蒿、抱娘蒿。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】破血下气，煮食之。藏器。

## 马先蒿

【释名】马新蒿、马矢蒿、练石草、烂石草、虎麻。

【气味】苦，平，无毒。





【主治】寒热鬼疰，中风湿痹，女子带下病，无子。本经。练石草：治五癰，破石淋，膀胱中结气，利水道小便。别录。恶疮。弘景。

【附方】旧一。大痲癰疾骨肉疽败，眉须堕落，身体痒痛。以马先蒿，一名马矢蒿，一名烂石草，炒捣末。每服方寸匕，食前温酒下，一日三服，一年都瘥。肘后方。



## 阴地厥

根苗

【气味】甘，苦，微寒，无毒。

【主治】肿毒风热。苏颂。

【附方】新一。男妇吐血后，胸膈虚热。阴地厥、紫河车、贯众、甘草各半两。每服三钱，水煎服。圣济总录。

## 牡蒿

【释名】齐头蒿。

【气味】苗：苦，微甘，温，无毒。

【主治】充肌肤，益气，令人暴肥。不可久服，血脉满盛。别录。搗汁服，治阴肿。时珍。

【附方】新一。疟疾寒热齐头蒿根、滴滴金根各一把，搗生酒一钟，未发前服。以滓傅寸口，男左女右。二日便止。海上名方。

## 九牛草

【气味】微苦，有小毒。

【主治】解风劳，治身体痛。与甘草同煎服，不入众药用。时珍。

## 茺蔚

【释名】益母、益明、贞蔚、菴。

【气味】辛，甘，微温，无毒。

【主治】明目益精，除水气，久服轻身。本经。疗血逆大热，头痛心烦。别录。产后血胀。大明。春仁生食，补中益气，通血脉，填精髓，止渴润肺。吴瑞。治风解热，顺气活血，养肝益心，安魂定魄，调女人经脉，崩中带下，产后

胎前诸病。久服令人有子。时珍。

## 蓼菜

【气味】苗：辛，平，无毒。

【主治】破血，产后腹痛，煮汁服。藏器。

## 薇衔

【释名】麋衔、鹿衔、吴风草、无心、无颠、承膏、承肌。

茎、叶

【气味】苦，平，无毒。

【主治】风湿痹节痛，惊痫吐舌，悸气贼风，鼠痿痲肿。本经。暴瘕，逐水，疗痿痹。久服轻身明目。别录。妇人服之，绝产无子。藏器。煎水，洗瘰疽甲疽恶疮。时珍。出外科精义。

【附方】新二。年深恶疮无心草根、钓苓根、狼毒、白丁香各五钱，麝香一字，为末掺之。又方：无心草根、干姜各二钱，钓苓根三钱，为末掺之。并外科精义。小儿破伤风病，拘急口噤。没心草半两，白附子炮二钱半，为末。每服一字，薄荷酒灌下。圣济录。

## 夏枯草

【释名】夕句、乃东、燕面、铁色草。

茎叶

【气味】苦，辛，寒，无毒。

【主治】寒热瘰癧鼠痿头疮，破癥，散瘕结气，脚结湿痹，轻身。本经。







【附方】旧一，新六。明目补肝肝虚目睛痛，冷泪不止，筋脉痛，羞明怕日。夏枯草半两，香附子一两，为末。每服一钱，腊茶汤调下。简要济众。赤白带下夏枯草，花开时采，阴干为末。每服二钱，米饮下，食前。徐氏家传方。血崩不止夏枯草为末，每服方寸匕，米饮调下。圣惠方。产后血运心气欲绝者。夏枯草捣绞汁服一盞，大妙。徐氏家传方。扑伤金疮夏枯草口嚼烂，署上即愈。卫生易简。汗斑白点夏枯草煎浓汁，日日洗之。乾坤生意。瘰癧马刀不问已溃未溃，或日久成漏。用夏枯草六两，水二钟，煎七分，食远温服。虚甚者，则煎汁熬膏服。并涂患处，兼以十全大补汤加香附、贝母、远志尤善。此物生血，乃治瘰癧之圣药也。其草易得，其功甚多。薛己外科经验方。

### 刘寄奴草

【释名】金寄奴、大明、乌藤菜。

子、苗

【气味】苦，温，无毒。

【主治】破血下胀。多服令人下痢。苏恭。下血止痛，治产后余疾，止金疮血，极效。别录。心腹痛，下气，水胀血气，通妇人经脉癥结，止霍乱水泻。大明。小儿尿血，新者研末服。时珍。

【附方】旧一，新七。大小便血刘寄奴为末，茶调空心服二钱，即止。集简方。折伤瘀血在腹内者。刘寄奴、骨碎补、延胡索各一两，水二升，煎七合，入酒及童子小便各一合，顿温服之。千金方。血气胀满刘寄奴穗实为末，每服三钱，酒煎服。不可过多，令人吐利。此破血之仙药也。卫生易简方。霍乱成痢刘寄奴草煎汁饮。圣济总录。汤火伤灼刘寄奴捣末，先以糯米浆鸡翎扫上，后乃掺末。并不痛，亦无痕，大验之方。凡汤火伤，先以盐末掺之，

护肉不坏，后乃掺药为妙。本事方。风入疮口肿痛。刘寄奴为末，掺之即止。圣惠方。小儿夜啼刘寄奴半两，地龙妙一分，甘草一寸，水煎，灌少许。圣济总录。赤白下痢阴阳交带，不问赤白。刘寄奴、乌梅、白姜等分，水煎服。赤加梅，白加姜。艾元英如宜方。

### 曲节草

【释名】六月凌、六月霜、绿豆青、蛇蓝。

茎叶

【气味】甘，平，无毒。

【主治】发背疮，消痈肿，拔毒。同甘草作末，米汁调服。苏颂。

### 丽春草

【释名】仙女蒿、定参草。

花、根

【主治】痢黄黄疸。苏颂。

### 旋覆花

【释名】金沸草、金钱花、滴滴金、盗庚、夏菊、戴椹。

花

【气味】咸，温，有小毒。

【主治】结气胁下满，惊悸，除水，去五脏间寒热，补中下气。本经。消胸上痰结，唾如胶漆，心胸痰水，膀胱留饮，风气湿痹，皮间死肉，目中眵眦，利大肠，通血脉，益色泽。别录。主水肿，逐大腹，开胃，止呕逆不下食。甄权。行痰水，去头目风。宗奭。消坚软痞，治噫气。好古。



【附方】旧一，新三。中风壅滞旋覆花，洗净焙研，炼蜜丸梧子大。夜卧以茶汤下五丸至七丸、十丸。经验方。半产漏下虚寒相转，其脉弦孔。旋覆花汤：用旋覆花三两，葱十四茎，新绛少许，水三升，煮一升，顿服。金匱要略。月



草部

第十五卷



蚀耳疮旋覆花烧研，羊脂和涂之。集简方。小儿眉癣小儿眉毛眼睫，因癬退不生。用野油花即旋覆花、赤箭即天麻苗、防风等分，为末。洗净，以油调涂之。总微论。

**叶**

【主治】傅金疮，止血。大明。治疗疮肿毒。时珍。

**根**

【主治】风湿。别录。

## 青葙

【释名】草蒿、萎蒿、昆仑草、野鸡冠、子名草决明。

**茎叶**

【气味】苦，微寒，无毒。

【主治】邪气，皮肤中热，风瘙身痒，杀三虫。本经。恶疮疥虱痔蚀，下部蛰疮。别录。捣汁服，大疗温病。苏恭。止金疮血。大明。

**子**

【气味】苦，微寒，无毒。

【主治】唇口青。本经。治五脏邪气，益脑髓，镇肝，明耳目，坚筋骨，去风寒湿痹。大明。治肝脏热毒冲眼，赤障青盲翳肿，恶疮疥疮。甄权。

【附方】旧一。鼻衄不止眩冒欲死。青葙子汁三合，灌入鼻中。贞元广利方。

## 鸡冠

**苗**

【气味】甘，凉，无毒。

【主治】疮痔及血病。时珍。



**子**

【气味】甘，凉，无毒。

【主治】止肠风泻血，赤白痢。藏器。崩中带下，入药炒用。大明。

**花**

【气味】甘，凉，无毒。

【主治】痔漏下血，赤白下痢，崩中赤白带下，分赤白用。时珍。

【附方】新十。吐血不止白鸡冠花，醋浸煮七次，为末。每服二钱，热酒下。经验方。结阴便血鸡冠花、椿根白皮等分，为末，炼蜜丸梧子大。每服三十丸，黄芪汤下，日二服。圣济总录。粪后下血白鸡冠花并子炒，煎服。圣惠方。五痔肛肿久不愈，变成痿疮。用鸡冠花、风眼草各一



两，水二碗，煎汤频洗。卫生宝鉴。下血脱肛白鸡冠花、防风等分，为末，糊丸梧子大，空心米饮每服七十丸。一方：白鸡冠花炒、棕榈灰、羌活一两，为末。每服二钱，米饮下。永类铃方。经水不止红鸡冠花一味，晒干为末。每服二钱，空心酒调下。忌鱼腥猪肉。孙氏集效方。产后血痛白鸡冠花，酒煎服之。李楼奇方。妇人白带白鸡冠花晒干为末，每旦空心酒服三钱。赤带用红者。孙氏集效方。白带沙淋白鸡冠花、苦壶卢等分，烧存性，空心火酒服之。摘玄。赤白下痢鸡冠花煎酒服。赤用红，白用白。集简方。

## 红蓝花

【释名】红花、黄蓝。

**花**

【气味】辛，温，无毒。

【主治】产后血运口噤，腹内恶血不尽绞痛，胎死腹中，并酒煮服。亦主蛊毒。开宝。多用破留血，少用养血。震亨。活血润燥，止痛散肿，通经。时珍。

【附方】旧五，新三。六十二种风张仲景治六十二种风。兼腹内血气刺痛。用红花一大两，分为四分，以酒一大升，煎钟半，顿服之。不止再服。图经本草。一切肿疾红花熟捣取汁服，不过三服便瘥。外台秘要。喉痹壅塞不通者。红蓝花捣，绞取汁一小升服之，以瘥为度。如冬月无生花，以干者浸湿绞汁煎服，极验。广利方。热病胎死红花酒煮汁，饮二三盏。熊氏补遗。胎衣不下方同上。杨氏产乳。产后血运心闷气绝。红花一两，为末，分作二服，酒二盏，煎一盞，连服。如口噤，斡开灌之。或入小便尤妙。子母秘录。辟耳出水红蓝花三钱半，枯矾五钱，为末，以绵杖缴净吹之。无花则用枝叶。一方去矾。圣惠方。噎膈拒食端午采头次红花，

无灰酒拌，焙干，血竭瓜子样者，等分为末，无灰酒一盞，隔汤顿热，徐咽。初服二分，次日四分，三日五分。杨起简便方。

**子**

【主治】天行疮痘，水吞数颗。开宝。功与花同。苏颂。





【附方】旧二，新一。血气刺痛红蓝子一升，捣碎，以无灰酒一大升拌子，暴干，重捣筛，蜜丸梧子大，空心酒下四十丸。张仲景方。疮疽不出红花子、紫草茸各半两，蝉蜕二钱半，水酒钟半，煎减半，量大小加减服。虎安常伤寒论。女子中风血热烦渴。以红蓝子五合，熬捣，旦日取半大匙，以水一升，煎取七合，去渣细细咽之。贞元广利方。

苗

【主治】生捣，涂游肿。开宝。

### 番红花

【释名】泊夫、撒法郎。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】心忧郁积，气闷不散，活血。久服令人心喜。又治惊悸。时珍。



【附方】新一。伤寒发狂惊怖恍惚。用撒法郎二分，水一盞，浸一夕服之。天方国人所传。王玺医林集要。

### 燕脂

【释名】𧄸𧄸。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】小儿聾耳，浸汁滴之。开宝。活血，解痘毒。时珍。

【附方】新五。乳头裂破燕脂、蛤粉为末，傅之。危氏得效方。婴孩鹅口白厚如纸，用坯子燕脂，以乳汁调涂之，一宿效。男用女乳，女用男乳。集简方。漏疮肿痛猪胆七个，绵燕脂十个洗水，和匀，搽七次即可。救急方。防痘入目燕脂嚼汁点之。集简方。痘疮倒陷干燕脂三钱，胡桃烧存性一个，研末，用胡荽煎酒服一钱，再服取效。救急方。

### 大蓟、小蓟

【释名】虎蓟、马蓟、猫蓟、刺蓟、



山牛蒡、鸡项、千针、野红花。

【气味】甘，温，无毒。

【主治】女子赤白沃，安胎，止吐血鼻衄，令人肥健。别录。捣根绞汁服半升，主崩中血下立瘥。甄权。叶：治肠痢，腹脏瘀血，作运扑损，生研，酒并小便任服。又恶疮疥癣，同盐研罯之。大明。

小蓟根苗

【气味】甘，温，无毒。

【主治】养精保血。别录。破宿血，生新血，暴下血血



崩，金疮出血，呕血等，绞取汁温服。作煎和糖，合金疮，及蜘蛛蛇蝎毒，服之亦佳。藏器。治热毒风，并胸膈烦闷，开胃下食，退热，补虚损。苗：去烦热，生研汁服。并大明。作菜食，除风热。夏月热烦不止，捣汁半升服，立瘥。孟诜。

【附方】旧五，新九。心热吐血口干。用刺蓟叶及根，捣绞取汁，每顿服二小盞。圣惠方。舌硬出血不止。刺蓟捣汁，和酒服。干者为末，冷水服。普济方。九窍出血方同上。简要济众。卒泻鲜血小蓟叶捣汁，温服一升。梅师方。崩中下血大小蓟根一升，酒一斗，渍五宿，任饮。亦可酒煎服，或生捣汁温服。又方：小蓟茎叶洗切，研汁一盞，入生地黄汁一盞，白术半两，煎减半，温服。千金方。堕胎下血小蓟根叶、益母草五两，水二大碗，煮汁一碗，再煎至一盞，分二分，一日服尽。圣济总录。金疮出血不止。小蓟苗捣烂涂之。

孟诜食疗本草。小便热淋马蓟根捣汁服。圣惠方。鼻塞不通小蓟一把，水二升，煮取一升，分服。外台秘要方。小儿浸淫疮痛不可忍，发寒热者。刺蓟叶新水调傅疮上，干即易之。简要济众方。癬疮作痒刺蓟叶捣汁服之。千金方。妇人阴痒小蓟煮汤，日洗三次。广济方。诸痿不合虎蓟根、猫蓟根、酸刺根、枳根、杜衡各一把，斑蝥三分，炒为末，蜜丸枣大。日一服，并以小丸纳疮中。肘后方。丁疮恶肿千针草四两，乳香一两，明矾五钱，为末。酒服二钱，出汗为度。普济方。



草部

第十五卷



## 续断

【释名】属折、接骨、龙豆、南草。

【气味】苦，微温，无毒。

【主治】伤寒，补不足，金疮痈疡折跌，续筋骨，妇人乳难。久服益气力。本经。妇人崩中漏血，金疮血内漏，止痛生肌肉，及跪伤恶血腰痛，关节缓急。别录。去诸温毒，通宣血脉。甄权。助气，补五劳七伤，破瘀结瘀血，消肿毒，肠风痔瘻，乳痈瘰癧，妇人产前后一切病，胎漏，子宫冷，面黄虚肿，缩小便，止泄精尿血。大明。

【附方】旧二，新二。小便淋沥生续断捣绞汁服，即马蓼根也。初虞世古今录验。妊娠胎动

两三月堕，预宜服此。川续断酒浸，杜仲姜汁炒去丝，各二两，为末，枣肉煮烂杵和丸梧子大。每服三十九，米饮下。产后诸疾血运，心闷烦热，厌厌气欲绝，心头硬，乍寒乍热。续断皮一握，水三升，煎二升，分三服。如人行一里，再服。无所忌。此药救产后垂死。子母秘录。打扑伤损闪肭骨节，用接骨草叶捣烂罨之，立效。

卫生易简方。

## 苦苣

【释名】钩、苣、苦板。

【气味】苦，微寒，无毒。

【主治】面目通身漆疮。烧灰傅之，亦可生食。别录。烧灰疗金疮，甚验。弘景。治丹毒。大明。煎汤洗痔，甚验。汪颖。下气解热。时珍。

## 漏芦

【释名】野兰、茺蒿、鬼油麻。



## 根苗

【气味】咸，寒，无毒。

【主治】皮肤热毒，恶疮疽痔，湿痹，下乳汁。久服轻身益气，耳目聪明，不老延年。本经。止遗溺，热气疮痒如麻豆，可作浴汤。别录。通小肠，泄精尿血，肠风，风赤眼，小儿壮热，扑损，续筋骨，乳痈瘰癧金疮，止血排脓，补血长肉，通经脉。大明。

【附方】旧二，新六。腹中蛔虫漏芦为末，以饼噉和方寸匕，服之。外台秘要。小儿无辜疳病腹胀，或时泄痢，冷热不调。以漏芦一两，杵为散。每服一钱，以猪肝一两，入盐少许，同煮熟，空心顿食之。圣惠方。冷劳泄痢漏芦一两，艾叶炒四两，为末。米醋三升，入药末一半，同熬成膏，入后末和丸梧子大，每温水下三十丸。圣济总录。产后带下方同上。乳汁不下乃气脉壅塞也。又治经络凝滞，乳内胀痛，邪畜成痈，服之自然内消。漏芦二两半，蛇退十条炙焦，瓜蒌十个烧存性，为末。每服二钱，温酒调下，良久以热羹汤投之，以通为度。和剂方。历节风痛筋脉拘挛。古圣散：用漏芦麸炒半两，地龙去土炒半两，为末，生姜二两取汁，入蜜三两，同



煎三五沸，入好酒五合，盛之。每以三杯，调末一钱，温服。圣济总录。一切痈疽发背，初发二日，但有热证，便宜服漏芦汤，退毒一卜脉，乃是宣热拔毒之剂，热退即住服。漏芦用有白茸者、连翘、生黄芪、沉香各一两，生粉草半两，大黄微炒一两，为细末。每服一二钱，姜枣汤调下。李迅痈疽集验方。白秃头疮五月收漏芦草，烧灰，猪膏和涂之。圣济总录。

## 飞廉

【释名】漏芦、木禾、飞雉、飞轻、伏兔、伏猪、天荠。

## 根、花

【气味】苦，平，无毒。

【主治】骨节热，胫重酸疼。久服令人身轻。本经。头眩顶重，皮间邪风，如蜂螫针刺，鱼子细起，热疮痈疽痔，湿痹，止风邪咳嗽，下乳汁。久服益气明目不老，可煮可干用。



别录。主留血，疗疳蚀，杀虫。苏恭。小儿疳痢，为散，水浆服，大效。萧炳。治头风旋运。时珍。

【附方】旧一。疳蛰蚀口及下部。用飞廉蒿烧灰捣筛，以两钱匕著痛处。甚痛，则忍之；若不痛，非疳也。下部虫如马尾大，相缠出无数。十日瘥，二十日平复。千金翼方。

## 苎麻

根

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】安胎，贴热丹毒。别录。治心膈热，漏胎下血，产前后心烦，天行热疾，大渴大狂，服金石药人心热，署毒箭蛇虫咬。大明。沤苎汁，止消渴。别录。

【附方】旧四，新七。痰哮喘嗽苎根煨存性，为末，生豆腐蘸三五钱，食即效。未全可以肥猪肉二三片蘸食，甚妙。医学正传。小便不通圣惠方：用麻根、蛤粉半两，为末。每服二钱，空心新汲水下。摘玄方：用苎根洗研，摊绢上，贴少腹连阴际，须臾即通。小便



血淋苎根煎汤频服，大妙。亦治诸淋。圣惠方。五种淋疾苎麻根两茎，打碎，以水一碗半，煎半碗，顿服即通，大妙。斗门方。妊娠胎动忽下黄汁如胶，或如小豆汁，腹痛不可忍者，苎根去黑皮切二升，银一斤，水九升，煎四升。每服以水一升，入酒半升，煎一升，分作二服。一方：不用银。梅师方。肛门肿痛生苎根捣烂，坐之良。濒湖集简方。脱肛不收苎根捣烂，煎汤熏洗之。圣惠方。痈疽发背初起未成者。苎根熟捣傅上，日夜数易，肿消则瘥。图经本草。五色丹毒苎根煮浓汁，日三浴之。外台秘要。鸡鱼骨哽谈野翁试验方：

用苎麻根捣汁，以匙挑灌之，立效。医方大成：用野苎麻根捣碎，丸如龙眼大，鱼骨鱼汤下，鸡骨鸡汤下。

叶

【气味】同根。

【主治】金疮骨折血出，瘀血。时珍。

【附方】新三。骤然水泻日夜不止，欲死，不拘男妇。用五月五日采麻叶，阴干为末。每服二钱，冷水调下。勿吃热物，令人闷倒。只吃冷物。小儿半钱。杨子建护命方。冷痢白冻方同上。蛇虺咬伤青麻嫩头捣汁，和酒等分，服三盏。以渣傅之，毒从窍中出，以渣弃水中即不发。看伤处有窍是雄蛇，无窍是雌蛇，以针挑破伤处成窍，傅药。摘玄方。



## 苘麻

【释名】白麻。

实

【气味】苦，平，无毒。

【主治】赤白冷热痢，炒研为末，每蜜汤服一钱。痈肿无头者，吞一枚。苏恭。生眼翳瘀肉，起倒睫拳毛。时珍。

根

【主治】亦治痢。古方用之。苏颂。

【附方】新三。一切眼疾苘麻子一升，为末。以獭猪肝批片，蘸末炙熟，再蘸再炙，未尽乃为末。每服一字，陈米饮下，日三服。圣济总录。目生翳膜久不愈者。用礞实，以柳木作磑，磨去壳，马尾筛取黄肉去焦壳，每十两可得四两，非此法不能去壳也。用猪肝薄切，滚药慢炙熟，为末，醋和丸梧子大。每服三十九，白汤下。一方：以礞实内袋中蒸熟，暴为末，蜜丸，温水下。圣济总录。

## 大青

茎叶

【气味】苦，大寒，无毒。

【主治】时气头痛，大热口疮。别录。除时行热毒，甚良。弘景。治瘟疫寒热。甄权。治热毒风，心烦闷，渴疾口干，小儿身热疾风疹，及金石药毒。涂泻肿毒。大明。主热毒痢，黄疸，喉痹，丹毒。时珍。



草部

第十五卷



【附方】新五。喉风喉痹大青叶捣汁灌之，取效止。卫生易简方。小儿口疮大青十八铢，黄连十二铢，水三升，煮一升服。一日二服，以瘥为度。千金方。热病下痢困笃者。



大青汤：用大青四两，甘草、赤石脂三两，胶二两，豉八合，水一斗，煮三升，分三服，不过二剂瘥。肘后方。热病发斑赤色烦痛。大青四物汤：用大青一两，阿胶、甘草各二钱半，豉二合，分三服。每用水一盏半，煎一盏，入胶烊化服。又犀角大青汤：用大青七钱半，犀角二钱半，梔子十枚，豉二撮，分二服。每服水一盏半，煎八分，温服。南阳活人书。肚皮青黑小儿卒然肚皮青黑，乃血气失养，风寒乘之，危恶之候也。大青为末，纳口中，以酒送下。保幼大全方。

### 小青

叶

【主治】生捣，傅痈肿疮疖甚效。苏颂。治血痢腹痛，研汁服，解蛇毒。时珍。

【附方】新二。蛇虺螫伤卫生易简方：用小青一握，细研，入香白芷半两，酒调服。手按患处，候黄水出为效。摘玄方用小青、大青、牛膝叶同捣汁，和酒服，以渣傅之。中暑发昏小青叶井水浸去泥，控干，入沙糖搗汁，急灌之。寿域方。

### 胡芦巴

【释名】苦豆。

【气味】苦，大温，无毒。

【主治】元脏虚冷气。得附子、硫黄，治肾虚冷，腹胁胀满，面色青黑。得怀香子、桃仁，治膀胱气甚效。嘉祐。治冷气疝瘕，寒湿脚气，益右肾，暖丹田。时珍。

【附方】新六。小肠气痛胡芦巴炒研末，每服二钱，茴香酒下。直指方。肾脏虚冷腹胁胀满。胡芦巴炒二两，熟附子、硫黄各七钱五分，为末，酒煮曲糊丸梧子大，每盐汤下三四十九。圣济总录。冷气疝瘕胡芦巴酒浸晒干，荞麦炒研面，各四两，小茴香一两，为末，酒糊丸梧子大。每服五十丸，空心盐汤或盐酒下。服至两月，大便出白脓，则除根。方广心法附余。阴癰肿痛偏坠，或小肠疝气，下元虚冷，久

不愈者，沉香内消丸主之。沉香、木香各半两，胡芦巴酒浸炒，小茴香炒，各二两，为末，酒糊丸梧子大。每服五、七十九，盐酒下。气攻头痛胡芦巴炒，三棱酒浸焙，各半两，干姜炮二钱半，为末，姜汤或温酒每服二钱。济生方。寒湿脚气腿膝疼痛，行步无力。胡芦巴酒浸一宿焙，破故纸炒香，各四两，为末。以木瓜切顶去瓢，安药在内令满，用顶合住签定，烂蒸，捣丸梧子大。每服七十九，空心温酒下。杨氏家藏方。



### 公实

【释名】荔枝子、马蔺子、马楝子、马薤、马帚、铁扫帚、刷草、旱蒲、豕首、三坚。

实

【气味】甘，平，无毒。

【主治】皮肤寒热，胃中热气，风寒湿痹，坚筋骨，令人嗜食。久服轻身。本经。止心烦满，利大小便，长肌肤肥大。别录。疗金疮血内流，痈肿，有效。苏恭。妇人血气烦闷，产后血运，并经脉不止，崩中带下，消一切疮疖，止鼻





衄吐血，通小肠，消酒毒，治黄病，杀覃毒，傅蛇虫咬。大明。治小腹疝痛，腹内冷积，水痢诸病。时珍。

#### 花、茎及根、叶

【主治】去白虫。本经。疗喉痹，多服令人溏泄。别录。主痈疽恶疮。时珍。

【附方】旧三，新六。睡死不寤蠹实根一握，杵烂，以水绞汁，稍稍灌之。外台秘要。喉痹口噤马蔺花二两，蔓荆子一两，为末，温水服一钱。喉痹肿痛喘息欲死者。外台秘要用马蔺根叶二两，水一升半，煮一盞，细饮之，立瘥。圣惠方用根捣汁三合，蜜一合，慢火熬成，徐徐咽之，日五七度。一方：单汁饮之，口噤者灌下。无生者，以刷煎汁。沙石热淋马蔺花七枚烧，故笔头二七枚烧，粟米一合炒，为末。每服三钱，酒下，日二服。名通神散。小便不通马蔺花炒，茴香炒，葶苈炒，为末，每酒服二钱。十便良方。一切痈疽发背恶疮。用铁扫帚，同松毛、牛膝，以水煎服。乾坤生意。面上癰腐取铁扫帚，地上自落叶并子，煎汤频洗，数次自消。寿域神方。面疱鼻皰马蔺子花，杵傅之佳。肘后方。

### 恶实

【释名】鼠粘、牛蒡、大力子、蒟蒻菜、便牵牛、蝙蝠刺。

【气味】辛，平，无毒。



【主治】明目补中，除风伤。别录。风毒肿，诸痿。藏器。研末浸酒，每日服三二盞，除诸风，去丹石毒，利腰脚。又食前熟授三枚吞之，散诸结节筋骨烦热毒。甄权。吞一枚，出痈疽头。苏恭。炒研煎饮，通利小便。孟诜。润肺散气，利咽膈，去皮肤风，通十二经。元素。消斑疹毒。时珍。

#### 根、茎

【气味】苦，寒，无毒。

【主治】伤寒寒热汗出，中风面肿，消渴热中，逐水。久服轻身耐老。别录。根：主牙齿痛，劳疟诸风，脚缓弱风毒，痈疽，咳嗽伤肺，肺壅疝瘕，冷气积血。苏恭。根：浸酒服，



去风及恶疮。和叶捣碎，傅杖疮金疮，永不畏风。藏器。主面目烦闷，四肢不健，通十二经脉，洗五脏恶气。可常作菜食，令人身轻。甄权。切根拌豆、面作饭食，消胀壅。茎叶煮汁作浴汤，去皮间习习如虫行。又入盐花生捣，搗一切肿毒。孟诜。

### 葇耳

【释名】胡藟、常思、苍耳、卷耳、爵耳、猪耳、耳瑯、地葵、施、羊负来、道人头、进贤菜、喝起草、野茄、缣丝草。

#### 实

【气味】甘，温，有小毒。

【主治】风头寒痛，风湿周痹，四肢拘挛痛，恶肉死肌，膝痛。久服益气。藏器。治肝热，明目。甄权。治一切风气，填髓暖腰脚，治瘰癧疥疮及瘙痒。大明。炒香浸酒服，去风补益。时珍。

【附方】旧三，新四。久疟不瘥苍耳子，或根茎亦可，焙研末，酒糊丸梧子大。每酒服三十丸，日二服。生者捣汁服亦可。朱氏集验方。大腹水肿小便不利。苍耳子灰、葶苈末等分。每服二钱，水下，日二服。千金方。风湿挛痹一切风气。苍耳子三两，炒为末，以水一升半，煎取七合，去滓呷之。食医心镜。牙齿肿痛苍耳子五升，水一斗，煮取五升，热含之。冷即吐去，吐后复含，



## 草部

## 第十五卷




不过一剂瘥。茎叶亦可，或入盐少许。孙真人千金翼。鼻渊流涕苍耳子即缙丝草子，炒研为末，每白汤点服一二钱。证治要诀。眼目昏暗莫耳实一升，为末，白米半升作粥，日食之。普济方。嗜酒不已毡中苍耳子七枚，烧灰投酒中饮之，即不嗜。陈藏器本草。

## 茎、叶

【气味】苦，辛，微寒，有小毒。

【主治】溪毒。别录。中风伤寒头痛。孟诜。大风癫痫，头风湿痹，毒在骨髓，腰膝风毒。夏月采曝为末，水服一二匕，冬月酒服。或为丸，每服二三十丸，日三服，满百日，病出如痂疥，或痒，汁出，或斑驳甲错皮起，皮落则肌如凝脂。令人省睡，除诸毒螫，杀虫疳湿蟹。久服益气耳目聪明，



轻身强志。苏恭。援叶安舌下，出涎，去目黄好睡。烧灰和腊猪脂，封丁肿出根。煮酒服，主狂犬咬毒。藏器。

## 花

【主治】白癩顽痒。时珍。

## 天名精

【释名】天蔓菁、天门精、地菰、墨松。

## 叶、根

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】瘀血血痕欲死，下血止血，利小便，久服轻身耐老。本经。除小虫，去痹，除胸中结热，止烦渴，逐水，大吐下。别录。破血生肌，止鼻衄，杀三虫，除诸毒肿，丁疮痠痒，金疮内射，身痒瘾疹不止者，搗之立已。唐本。地菰：主金疮，止血，解恶虫蛇螫毒，援以傅之。开宝。吐痰止疟，治牙痛口紧喉痹。时珍。墨松：主眩痹。别录有名未用。

【附方】旧二，新九。男女吐血皱面草即地菰，晒干为末。每服一二钱，以茅花泡汤调服，日二次。卫生易简。咽喉肿塞伤寒蕴要：治痰涎壅滞，喉肿水不下可者，地菰一名鹤虱草，连根叶捣汁，鹅翎扫入，去痰最妙。圣济总录：用

杜牛膝、鼓锤草，同捣汁灌之。不得下者，灌鼻得吐为妙。又方：杜牛膝春夏用茎，秋冬用根，一把，青矾半两，同研，点患处，令吐脓血痰沫，即愈。缠喉风肿蚬蛭草即皱面草，细研，以生蜜和丸弹子大，每噙一二丸即愈。干者为末，蜜丸亦可。名救生丸。经效济世方。诸骨哽咽地菰、马鞭草各一握，去根，白梅肉一个，白矾一钱，捣作弹丸，绵裹含咽，其骨自软而下也。普济方。风毒瘰癧赤肿。地菰捣傅，干即易之。圣惠方。丁疮肿毒鹤虱草叶，浮酒糟，同捣傅之，立效。孙氏集效方。发背初起地菰杵汁一升，日再服，瘥乃止。伤寒类要。恶疮肿毒地菰捣汁，日服三四次。外台秘要。恶蛇咬伤地菰捣傅之。易简方。

## 鹤虱

【气味】苦，辛，有小毒。

【主治】蛔蛭虫。为散，以肥肉臠汁服方寸匕，亦入丸散用。唐本。虫心痛。以淡醋和半匕服，立瘥。开宝。杀五脏虫，止疟，傅恶疮。大明。

【附方】新一。大肠虫出不断，断之复生，行坐不得。鹤虱末，水调半两服，自愈。怪疾奇方。

## 豨薟

【释名】希仙、火炊草、猪膏莓、虎膏、狗膏、粘糊菜荳。

【气味】苦，寒，有小毒。

【主治】豨薟：治热蠱烦满不能食。生捣汁三合服，多则令人吐。又曰：猪膏莓主金疮止痛，断血生肉，除诸恶疮，消浮肿。捣封之，汤渍散傅并良。苏恭。主久疟痰阴，捣汁服取吐。捣傅虎伤、狗咬、蜘蛛咬、蚕咬、螻蛄溺疮。藏器。治肝肾风气，四肢麻痺，骨痛膝弱，风湿诸疮。时珍。

【附方】新五。风寒泄泻火炊丸：治风气行于肠胃，泄泻。火炊草为末，醋糊丸梧子大。每三十丸，白汤下。圣济总录。痈疽肿毒一切恶疮。豨薟草端午采者一两，乳香一两，白矾烧半两，为末。每服二钱，热酒调下。毒重者连进三服，得汗妙。乾坤秘槧。发背丁疮豨薟草、五叶草即五爪龙、野







红花即小蓟、大蒜等分，捣烂，入热酒一碗，绞汁服，得汗立效。乾坤秘韞。丁疮肿毒端午采豨莶草，日干为末。每服半两，热酒调下。汗出即愈，极有效验。集简方。反胃吐食火杵草焙为末，蜜丸梧子大，每沸汤下五十丸。百一选方。

## 箬

【释名】箬。

叶

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】男女吐血、衄血、呕血、咯血、下血。并烧存性，温汤服一钱匕。又通小便，利肺咽喉痹，消消

肿。时珍。

【附方】新一十二。一切眼疾箬烧灰，淋汁洗之，久之白效。经验方。咽喉闭痛藜叶、灯心草烧灰等分，吹之，甚妙。集简方。耳忽作痛或红肿内胀。将经霜青箬露在外，将朽者烧存性，为末。傅入耳中，其疼即止。杨起简便方。肺壅鼻衄箬叶烧灰、白面三钱，研匀，井花水服二钱。圣济总录。经血不止箬叶灰、蚕纸灰等分，为末。每服二钱，米饮下。圣济总录。肠风便血茶篓内箬叶，烧存性。每服三匙，空心糯米汤下。或入麝香少许。王珍百一选方。男妇血淋亦治五淋。多年煮酒瓶头箬叶，三五年至十年者尤佳。每用七个，烧存性，入麝香少许，陈米饮下，日三服。有人患此，二服愈。福建煮过夏月酒多有之。百一选方。尿白如注小腹气痛。茶篓内箬叶烧存性，入麝香少许，米饮下。经验方。小便涩滞不通。干箬叶一两烧灰，滑石半两，为末，每米饮服三钱。普济方。男妇转脘方同上。吹奶乳痈五月五日棕箬烧灰，酒服二钱，即散，累效。济急仙方。痘疮倒靥箬叶灰一钱，麝香少许，酒服。张德恭痘疹便览方。

## 芦

【释名】苇、葭。

根

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】消渴客热，止小便利。别录。疗反胃呕逆不下食，胃中热，伤寒内热，弥良。苏恭。解大热，开胃，治噎膈不止。甄权。寒热时疾烦闷，泻痢人渴，孕妇心热。大明。

笋

【气味】小苦，冷，无毒。



【主治】膈间客热，止渴，利小便，解河豚及诸鱼蟹毒。宁原。解诸肉毒。时珍。

【附方】旧六，新六。骨蒸肺痿不能食者，苏游芦根饮主之。芦根、麦门冬、地骨皮、生姜各十两，橘皮、茯苓各五两，水二斗，煮八升，去滓，分五服，取汗乃瘥。外台秘要。劳复食复欲死。并以芦根煮浓汁饮。肘后方。呕逆不止厥逆者。芦根三斤切，水煮浓汁，频饮二升。必效。若以童子小便煮服，不过三服愈。肘后方。五噎吐逆心膈气滞，烦闷不下食。芦根五两剉，以水三大盏，煮取二盏，去滓温服。金匱玉函方。反胃上气芦根、茅根各二两，水四升，煮二升，分服。千金方。霍乱烦闷芦根三钱，麦门冬一钱，水煎服。千金方。霍乱胀满芦根一升，生姜一升，橘皮五两，水八升，煎三升，分服。太平圣惠方。食狗肉毒心下坚，或腹胀口干，忽发热妄语。芦根煮汁服。梅师方。中马肉毒方同上。圣惠。



鲈鱼毒方同上。千金。食蟹中毒方同上。千金。中药箭毒方同上。千金。

茎、叶

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】霍乱呕逆，肺病烦热，痈疽。烧灰淋汁，煎膏，蚀恶肉，去黑子。时珍。蒋治金疮，生肉灭瘢。徐之才。江中采出芦：令夫妇和同，用之有法。藏器。

【附方】新六。霍乱烦渴腹胀。芦叶一握，水煎服。又方：芦叶五钱，糯米二钱半，竹茹一钱，水煎，入姜汁、蜜各半合，煎两沸，时时呷之。圣惠方。吐血不止芦荻外皮烧灰，勿令白，为末，入蚌粉少许，研匀，麦门冬汤服一二钱。三服可救一人。圣惠方。肺病咳嗽烦满微热，心胸甲错。苇茎汤：用苇茎切二升，水二斗，煮汁五升。入桃仁五十枚，薏苡仁、瓜瓣各半升，煮取二升，服。当吐出脓血而愈。张仲景金匱玉函方。发背溃烂陈芦叶为末，以葱椒汤洗净，傅之神效。乾坤秘韞。痈疽恶肉白炭灰、白荻灰等分，煎膏涂之，蚀尽恶肉，以生肉膏贴之。亦去黑子。此药只可留十日，久则不效。



## 草部

## 第十五卷



葛洪肘后方。小儿秃疮以盐汤洗净，蒲苇灰傅之。圣济总录。

#### 蓬衣

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】霍乱。水煮浓汁服，大验。苏恭。煮汁服，解中鱼蟹毒。苏颂。烧灰吹鼻，止衄血。亦入崩中药。时珍。

【附方】新二。干霍乱病心腹胀痛。芦蓬茸一把，水煮浓汁，顿服二升。小品方。诸般血病水芦花、红花、槐花、白鸡冠花、茅花等分，水二钟，煎一钟服。万表积善堂方。

#### 甘蕉

【释名】芭蕉、天苴、芭苴。

【气味】甘，大寒，无毒。



【主治】生食，止渴润肺。蒸熟晒裂，舂取仁食，通血脉，填骨髓。孟诜。生食，破血，合金疮，解酒毒。干者，解肌热烦渴。吴瑞。除小儿客热，压丹石毒。时珍。

#### 根

【气味】甘，大寒，无毒。

【主治】痈肿结热。别录。捣烂傅肿，去热毒。捣汁服，治产后血胀闷。苏恭。主黄疸。孟诜。治天行热狂，烦闷消渴，患痈毒并金石发动，躁热口干，并绞汁服之。又治头风游风。大明。

【附方】旧四，新六。发背欲死芭蕉根捣烂涂之。肘后方。一切肿毒方同上。赤游风疹方同上。风热头痛方同上。风虫牙痛芭蕉自然汁一碗，煎热含漱。普济。天行热狂芭蕉

根捣汁饮之。日华子本草。消渴饮水骨节烦热。用生芭蕉根捣汁，时饮一二合。圣惠方。血淋涩痛芭蕉根、旱莲草各等分，水煎服，日二。圣惠方。产后血胀捣芭蕉根绞汁，温服二三合。疮口不合芭蕉根取汁，抹之良。直指方。

#### 蕉油

【气味】甘，冷，无毒。

【主治】头风热，止烦渴，及汤火伤。梳头，止女人发落，令长而黑。大明。暗风痼病，涎作运闷欲倒者，饮之取吐，极有奇效。苏颂。

【附方】新一。小儿截惊以芭蕉汁、薄荷汁煎匀，涂头顶，留囟门，涂四肢，留手足心勿涂，甚效。邓笔峰杂兴。

#### 叶

【主治】肿毒初发，研末，和生姜汁涂之。时珍。圣惠方。

【附方】新一。岐毒初起芭蕉叶，熨斗内烧存性，入轻粉，麻油调涂，一日三上，或消或破，皆无痕也。仁斋直指方。







藜蘼

【气味】苦，甘，寒，无毒。

【主治】温疟寒热，酸嘶邪气，辟不祥。别录。

【附方】旧八，新一。卒中蛊毒下血如鸡肝，昼夜不绝，脏腑败坏待死者。以藜蘼叶密置病人席下，勿令知之，必自呼蛊主姓名也。梅师方。喉中似物吞吐不出，腹胀羸瘦。取白藜蘼根捣汁服，蛊立出也。梅师方。喉舌疮烂酒渍藜蘼根半日，含漱其汁，瘥乃止。外台秘要。吐血痔血向东藜蘼根一把，捣汁三升服之。肘后方。妇人腰痛方同上。月信涩滞藜蘼根细切，水煎取二升，空心入酒和服。经验方。风冷失声咽喉不利。藜蘼根二两，捣绞汁，入酒一大盏，和匀，细细服，取瘥。肘后方。伤寒时气温病初得，头痛壮热，脉盛者。用生藜蘼根叶合捣，绞汁服三四升。肘后。杂物入目白藜蘼根取心捣，绞取汁，滴入目中，立出。普济方。

### 麻黄

【释名】龙沙、卑相、卑盐。

茎

【气味】苦，温，无毒。

【主治】中风伤寒头痛，温疟，发表出汗，去邪热气，止咳逆上气，除寒热，破癥坚积聚。本经。五脏邪气缓急，风胁痛，字乳余疾，止好睡，通腠理，解肌，泄邪恶气，消赤黑斑毒。不可多服，令人虚。别录。治身上毒风疹痹，皮肉不仁，主壮热温疫，山岚瘴气。甄权。通九窍，调血脉，开毛孔皮肤。大明。去营中寒邪，泄卫中风热。元素。散赤目肿痛，水肿风肿，产后血滞。时珍。

根节

【气味】甘，平，无毒。

【主治】止汗，夏月杂粉扑之。弘景。

【附方】新八。盗汗阴汗麻黄根、牡蛎粉为末，扑之。盗汗不止麻黄根、椒目等分，为末。每服一钱，无灰酒下。外以麻黄根、故蒲扇为末，扑之。奇效良方。小儿盗汗麻黄根三分，故蒲扇灰一分，为末，以乳汁服三分，日三服。仍以

花

【主治】心痹痛。烧存性研，盐汤点服二钱。日华。

### 藜蘼

【释名】覆菹、藜草、猗苴、菹苴、嘉草。

【气味】根辛，温，有小毒。

【主治】中蛊及疟，捣汁服。别录。溪毒，沙虱，蛇毒。弘景。诸恶疮。根心：主稻麦芒入目中不出，以汁注目即出。苏恭。赤眼涩痛，捣汁点之。时珍。

干姜三分同为末，三分扑之。古今录验。诸虚自汗夜卧即甚，久则枯瘦。黄芪、麻黄根各一两，牡蛎米泔浸洗煅过，为散。每服五钱，水二盏，小麦百粒，煎服。和剂局方。虚汗无度麻黄根、黄芪等分，为末，飞面糊作丸梧子大。每用浮麦汤下百丸，以止为度。谈野翁试验方。产后虚汗黄芪、当归各一两，麻黄根二两。每服一两，煎汤下。阴囊湿疮肾有劳热。麻黄根、石硫黄各一两，米粉一合，为末，傅之。千金方。内外障翳麻黄根一两，当归身一钱，同炒黑色，入麝香少许，



为末。喘鼻，频用。此南京相国寺东黑孩儿方也。普济。

### 木贼

【气味】茎：甘，微苦，无毒。

【主治】目疾，退翳膜，消积块，益肝胆，疗肠风，止痢，及妇人月水不断，崩中赤白。嘉祐。解肌，止泪止血，去风湿，疝痛，大肠脱肛。时珍。

【附方】旧三，新九。目昏多泪木贼去节，苍术泔浸，各一两，为末。每服二钱，茶调下。或蜜丸亦可。急喉痹塞木贼以牛粪火烧存性，每冷水服一钱，血出即安也。圣惠方。舌硬出血木贼煎水漱之，即止。圣惠方。血痢不止木贼五钱，水煎温服，一日一服。圣惠方。泻血不止方同上，日二服。广利方。肠痔下血多年不止。用木贼、枳壳各二两，干姜一两，大黄二钱半，并于铤内炒黑存性，为末。每粟米饮服二钱，甚效也。苏颂图经本草。大肠脱肛木贼烧存性，为末掺之，按入即止。一方：加龙骨。三因方。妇人血崩血气痛不可忍，近年近日不瘥者，雷氏木贼散主之。木贼一两，香附子一两，朴消半两，为末。每服三钱，色黑者，酒一盏煎，红赤者，水一盏煎，和滓服，日二服。脐下痛者，加乳香、没药、当归各一钱，同煎。忌生冷硬物猪鱼油腻酒面。医垒元戎。月水不断木贼炒三钱，水一盏，煎七分，温服，日一服。圣惠方。胎动不安木贼去节、川芎等分，为末。每服三钱，水一盏，入金银一钱，煎服。圣济总录。小肠疝气木贼细剉，微炒为末，沸汤点服二钱，缓服取效。一方：用热酒



草部

第十五卷



下。寇氏本草衍义。误吞铜钱木贼为末，鸡子白调服一钱。圣惠方。

## 石龙刍

【释名】龙须、龙修、龙华、龙珠、悬莞、草薊断、缙云草、方宾、西王母簪。

茎

【气味】苦，微寒，无毒。

【主治】心腹邪气，小便不利淋闭，风湿鬼疰恶毒。久服补虚羸，轻身，耳目聪明，延年。本经。补内虚不足，痞满，身无润泽，出汗，除茎中热痛，疗蛔虫及不消食。别录。

败席

【主治】淋及小便卒不通，弥败有垢者方尺，煮汁服之。藏器。

## 龙常草

【释名】棕心草。

【气味】茎：咸，温，无毒。

【主治】轻身，益阴气，疗痹寒湿。别录。

## 灯心草

【释名】虎须草、碧玉草。

茎及根

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】五淋，生煮服之。败席煮服，更良。开宝。泻肺，治阴窍涩不利，行水，除水肿癰闭。元素。治急喉痹，



烧灰吹之甚捷。烧灰涂乳上，饲小儿，止夜啼。震亨。降心火，止血通气，散肿止渴。烧灰入轻粉、麝香，治阴疳。时珍。

【附方】旧一，新九。破伤出血灯心草嚼烂傅之，立止。胜金方。衄血不止灯心一两，为末，入丹砂一钱。米饮每服二钱。圣济总录。喉风痹塞瑞竹堂方用灯心一握，阴阳瓦烧存性，又炒盐一匙，每吹一捻，数次立愈。一方：用灯心灰二钱，蓬砂末一钱，吹之。一方：灯心、箬叶烧灰，等分，吹之。惠济方用灯心草、红花烧灰，酒服一钱，即消。痘疮烦喘小便不利者。灯心一把，鳖甲二两，水一升半，煎六合，分二服。虎安常伤寒论。夜不合眼难睡。灯草煎汤代茶饮，即得睡。集简方。通利水道白飞霞自制天一丸：用灯心十斤，米粉浆染，晒干研末，入水澄去粉，取浮者晒干，二两五钱，赤白茯苓去皮共五两，滑石水飞五两，猪苓二两，泽泻三两，人参一两切片熬膏，合药丸如龙眼大，朱砂为衣。每用一丸，任病换引。大段小儿生理向上，本天一生水之妙，诸病以水道通利为捷径也。韩氏医通。湿热黄疸灯草根四两，酒、水各半，入瓶内煮半日，露一夜，温服。集玄方。



# 本草纲目 草部 第十六卷



地黄

【释名】苺芑、地髓。

干地黄

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】伤中，逐血痹，填骨髓，长肌肉。作汤除寒热积聚，除痹，疗折跌绝筋。久服轻身不老，生者尤良。本经。主男子五劳七伤，女子伤中胞漏下血，破恶血，溺血，利大小肠，去胃中宿食，饱力断绝，补五脏内伤不足，通血脉，益气力，利耳目。别录。助心胆气，强筋骨长志，安魂定魄，治惊悸劳劣，心肺损，吐血鼻衄，妇人崩中血运。大明。产后腹痛。久服变白延年。甄权。凉血生血，补肾水真阴，除皮肤燥，去诸湿热。元素。主心病掌中热痛，脾气痿蹇嗜卧，足下热而痛。好古。治齿痛唾血。

生地黄

【主治】大寒。妇人崩中血不止，及产后血上薄心闷绝。



伤身胎动下血，胎不落，堕坠踠折，瘀血留血，鼻衄吐血。皆捣饮之。别录。解诸热，通月水，利水道。捣贴心腹，能消瘀血。甄权。

熟地黄

【气味】甘，微苦，微温，无毒。

【主治】填骨髓，长肌肉，生精血，补五脏内伤不足，通血脉，利耳目，黑须发，男子五劳七伤，女子伤中胞漏，经候不调，胎产百病。时珍。补血气，滋肾水，益真阴，去脐腹急痛，病后胫股酸痛。元素。坐而欲起，目眈眈无所见。好古。

叶

【主治】恶疮似癰，十年者，捣烂日涂，盐汤先洗。千金方。〔时珍曰〕按抱朴子云：韩子治用地黄苗喂五十岁老马，生三驹，又一百三十岁乃死也。张鹭朝野僉载云：雉被鹰伤，衔地黄叶点之；虎中药箭，食清泥解之。鸟兽犹知解毒，何况人乎？

实

【主治】四月采，阴干捣末，水服方寸匕，日三服，功与地黄等。苏颂。〔弘景曰〕出渭城者有子，淮南七精丸用之。

花

【主治】为末服食，功同地黄。苏颂。肾虚腰痛，为末，酒服方寸匕，日三。时珍。

【附方】新一。内障青盲风赤生翳，及坠眼日久，瞳损失明。地黄花晒、黑豆花晒、槐花晒各一两，为末。猪肝一具，同以水二斗，煮至上有凝脂，掠尽瓶收。每点少许，日三四次。圣惠方。

牛膝

【释名】牛茎、百倍、山苋菜、对节菜。



草部

第十六卷



根

【气味】苦，酸，平，无毒。

【主治】寒湿痿痹，四肢拘挛，膝痛不可屈伸，逐血气，伤热火烂，堕胎。久服轻身耐老。本经。疗伤中少气，男子阴消，老人失溺，补中续绝，益精利阴气，填骨髓，止发白，除脑中痛及腰脊痛，妇人月水不通，血结。别录。治阴痿，补肾，助十二经脉，逐恶血。甄权。治腰膝软怯冷弱，破癥结，排脓止痛，产后心腹痛并血运，落死胎。大明。强筋，补肝脏风虚。好古。同苡蓉浸酒服，益痛。竹木刺入肉，嚼烂罨之，即出。宗奭。治久疟寒热，五淋尿血，茎中痛，下痢，喉痹口疮齿痛，痈肿恶疮伤折。时珍。



茎叶

【主治】寒湿痿痹，老疟淋秘，诸疮。功同根，春夏宜用之。时珍。

【附方】旧三，新一。气湿痹痛腰膝痛。用牛膝叶一斤切，以米三合，于豉汁中煮粥，和盐酱空腹食之。圣惠方。老疟不断牛膝茎叶一把切，以酒三升渍服，令微有酒气。不即断，更作，不过三剂止。肘后方。溪毒寒热东间有溪毒中人，似射工，但无物。初病恶寒发热烦懊，骨节强痛。不急治，生虫食脏杀人。用雄牛膝茎紫色节大者一把，以酒、水各一杯同捣，绞汁温饮，日三服。肘后方。眼生珠管牛膝并叶捣汁，日点三四次。圣惠方。

### 紫菀

【释名】青菀、紫菀、返魂草、夜牵牛。

根

【气味】苦，温，无毒。

【主治】咳逆上气，胸中寒热结气，去蛊毒痿痹，安五脏。本经。疗咳唾脓血，止喘悸，五劳体虚，补不足，小儿惊痫。别录。治尸疰，补虚下气，劳气虚热，百邪鬼魅。甄权。调中，消痰止渴，润肌肤，添骨髓。大明。益肺气，主息贲。好古。

【附方】旧三，新四。肺伤咳嗽紫菀五钱，水一盞，煎七分，温服。日三次。卫生易简方。久嗽不瘥紫菀、款冬花各一两，百部半两，捣罗为末。每服三钱，姜三片，乌梅一个，煎汤调下，日二，甚佳。图经本草。小儿咳嗽声不出者。



紫菀末、杏仁等分，入蜜同研，丸芡子大。每服一丸，五味子汤化下。全幼心鉴。吐血咳嗽吐血后咳者。紫菀、五味炒为末，蜜丸芡子大，每含化一丸。指南方。产后下血紫菀末，水服五撮。圣惠方。缠喉风痹不通欲死者。用返魂草根一茎，洗净纳入喉中，待取恶涎出即瘥，神效。更以马牙消津咽之，即绝根本。一名紫菀，南人呼为夜牵牛。斗门方。妇人小便卒不得出者。紫菀为末，并华水服三撮，即通。小便血者，服五撮立止。千金方。

### 女菀

【释名】白菀、织女菀、女复、茆。

根

【气味】辛，温，无毒。

【主治】风寒洗洗，霍乱泄痢，肠鸣上下无常处，惊痫寒热百疾。本经。疗肺伤咳逆出汗，久寒在膀胱支满，饮酒夜食发病。别录。

### 麦门冬

【释名】薺冬、乌韭、爱韭、马韭、羊韭、禹韭、禹余粮、



忍冬、忍凌、不死草、阶前草。

根

【气味】甘，平，无毒。

【主治】心腹结气，伤中伤饱，胃络脉绝，羸瘦短气。久服轻身不老不饥。本经。疗身重目黄，心下支满，虚劳客热，口干燥渴，止呕吐，愈痿蹙，强阴益精，消谷调中保神，定肺气，安五脏，令人肥健，美颜色，有子。别录。去心热，止烦热，寒热体劳，下痰饮。藏器。治五劳七伤，安魂定魄，止嗽，定肺痿吐脓，时疾热狂头痛。大明。治热毒大水，面目肢节浮肿，下水，主泄精。甄权。治肺中伏火，补心气不足，主血妄行，及经水枯，乳汁不下。元素。久服轻身明目。和车前、地黄丸服，去湿痹，变白，夜视有光。藏器。断谷为要药。弘景。

## 萱草

【释名】忘忧、疗愁、丹棘、鹿葱、鹿剑、土宿、妓女、宜男。

苗花

【气味】甘，凉，无毒。

【主治】煮食，治小便赤涩，身体烦热，除酒疸。大明。消食，利湿热。时珍。作菹，利胸膈，安五脏，令人好欢乐，无忧，轻身明目。苏颂。



根

【主治】沙淋，下水气，酒疸黄色遍身者，捣汁服。藏器。大热衄血，研汁一大盏，和生姜汁半盏，细呷之。宗奭。吹乳、乳痈肿痛，搗酒服，以滓封之。时珍。

【附方】新四。通身水肿鹿葱根叶，晒干为末。每服二钱，入席下坐半钱，食前米饮服。圣惠方。小便不通萱草根煎水频饮。杏林摘要。大便后血萱草根和生姜，油炒，酒冲服。圣济总录。食丹药毒萱草根研汁服之。事林广记。

根胡根

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】润五脏，止消渴，除烦去热，明目，功如麦门冬。藏器。

## 淡竹叶

【释名】根名碎骨子。

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】叶：去烦热，利小便，清心。根：能堕胎催生。时珍。



## 鸭跖草

【释名】鸡舌草、碧竹子、竹鸡草、竹叶菜、淡竹叶、耳环草、碧蝉花、蓝姑草。

苗

【气味】苦，大寒，无毒。

【主治】寒热瘧疾，痰饮丁肿，肉癰淫滞，小儿丹毒。发热狂痛，大腹痞满，身面气肿，热痢，蛇犬咬、痈疽等毒。藏器。和赤小豆煮食，下水气湿痹，利小便。大明。消喉痹，时珍。



草部

第十六卷







【附方】新四。小便不通竹鸡草一两，车前草一两，捣汁入蜜少许，空心服之。集简方。下痢赤白蓝姑草，即淡竹叶菜，煎汤日服之。活幼全书。喉痹肿痛鸭跖草汁点之。袖珍方。五痔肿痛耳环草一名碧蝉儿花。按软纳患处，即效。危亦林得效方。

## 葵

【释名】露葵、滑菜。

苗

【气味】甘，寒，滑，无毒。

【主治】脾之菜也。宜脾，利胃气，滑大肠。思邈。宜导积滞，妊妇食之，胎滑易生。苏颂。煮汁服，利小肠，治时行黄病。干叶为末及烧灰服，治金疮出血。甄权。除客热，治恶疮，散脓血，女人带下，小儿热毒下痢丹毒，并宜食之。汪颖。服丹石人宜食。孟诜。润燥利窍，功与子同。同上。

【附方】旧四，新三。天行斑疮方见上。肉锥怪疾有人



手足甲忽长，倒生肉刺，如锥痛不可忍者，但食葵菜即愈。夏子益奇疾方。诸痿不合先以汨清温洗，拭净，取葵菜微火烘暖贴之。不过二三百叶，引脓尽，即肉生也。忌诸鱼、蒜、房事。必效方。汤火伤疮葵菜为末傅之。食物本草。蛇蝎螫伤葵菜捣汁服之。千金方。误吞铜钱葵菜捣汁冷饮。普济方。丹石发动口干咳嗽者。每食后饮冬月葵齑汁一盞，便卧少时。食疗本草。

根

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】恶疮，疗淋，利小便，解蜀椒毒。别录。小儿吞钱不出，煮汁饮之，神妙。甄权。治疳疮出黄汁。孟诜。利窍滑胎，止消渴，散恶毒气。时珍。

【附方】旧五新七。二便不通胀急者。生冬葵根二斤，捣汁三合，生姜四两，取汁一合，和匀，分二服。连用即通也。消渴引饮小便不利。葵根五两，水三大盞，煮汁，平旦服，





日一服。并圣惠方。消中尿多日夜尿七八升。冬葵根五斤，水五斗，煮三斗。每日平旦服二升。外台秘要。胎漏下血血尽子死。葵根茎烧灰，酒服方寸匕，日三。千金方。癰疽恶毒肉中忽生一瓢子，大如豆粟，或如梅李，或赤或黑，或白或青，其腐有核，核有深根，应心，能烂筋骨，毒入脏腑即杀人。但饮葵根汁，可折其热毒。姚僧坦集验方。妒乳乳痈葵茎及子为末，酒服方寸匕，日二。答殷产宝。身面疳疮出黄汁者。葵根烧灰，和猪脂涂之。食疗本草。小儿痔疮葵根烧末傅之。外台。小儿紧唇葵根烧灰，酥调涂之。圣惠方。口吻生疮用经年葵根烧灰傅之。外台秘要。蛇虺螫伤葵根捣涂之。古今录验。解防葵毒。葵根捣汁饮之。千金方。

### 冬葵子

【气味】甘，寒，滑，无毒。

【主治】五脏六腑，寒热羸瘦，五癰，利小便。久服坚骨长肌肉，轻身延年。本经。疗妇人乳难内闭，肿痛。别录。出痈疽头。孟诜。下丹石毒。弘景。通大便，消水气，滑胎治痢。时珍。

### 蜀葵

【释名】戎葵、吴葵。

苗

【气味】甘，微寒，滑，无毒。

【主治】除客热，利肠胃。思邈。煮食，治丹石发热，大人小儿热毒下痢。藏器。作蔬食，滑窍治淋，润燥易产。时珍。捣烂涂火疮，烧研傅金疮。大明。

根茎

【主治】客热，利小便，散脓血恶汁。藏器。

【附方】新七。小便淋痛葵花根洗剉，水煎五七沸，服之如神。卫生宝鉴。小便血淋葵花根二钱，车前子一钱，水煮，日服之。简便单方。小便尿血葵茎，无灰酒服方寸匕，日三。千金。肠胃生痼怀忠丹：治内痼有败血，腥秽殊甚，



脐腹冷痛，用此排脓下血。单叶红蜀葵根、白芷各一两，白枯矾、白芍药各五钱，为末，黄蜡溶化，和丸梧子大，每空心米饮下二十丸。待脓血出尽，服十宣散补之。坦仙皆效方。诸疮肿痛不可忍者。葵花根去黑皮，捣烂，入井华水调稠贴之。普济方。小儿吻疮经年欲腐。葵根烧研傅之。圣惠方。小儿口疮赤葵茎炙干为末，蜜和含之。圣惠方。

### 吴葵华

【气味】咸，寒，无毒。

【主治】理心气不足。别录。小儿风疹痲疹。嘉祐。治带下，目中溜火，和血润燥，通窍，利大小肠。时珍。

【附方】旧二新五。二便关格胀闷欲死，二三日则杀人。蜀葵花一两捣烂，麝香半钱，水一大盏，煎服。根亦可用。痲疹邪热蜀葵花白者，阴干为末。服之。午日取花授手，亦能去疔。苏颂图经本草。妇人带下脐腹冷痛，面色痿黄，日渐虚困。用葵花一两，阴干为末，每空心温酒服二钱匕。赤带用赤葵，白带用白葵。圣惠方。横生倒产葵花为末，酒服方寸匕。千金方。酒鼓赤鼻蜀葵花研末，腊猪脂和匀，夜傅旦洗。仁存方。误吞针钱葵花煮汁服之。普济方。蜂蝎螫毒五月五日午时，收蜀葵花、石榴花、艾心等分，阴干为末，水调涂之。肘后方。

子

【气味】甘，冷，无毒。

【主治】淋涩，通小肠，催生落胎，疗水肿，治一切疮疥并癰疽赤腐。大明。



草部

第十六卷



【附方】旧一，新二。大小便闭不通者。用白花胡葵子为末，煮浓汁服之。千金方。石淋破血五月五日，收葵子炒研，食前温酒下一钱，当下石出。圣惠方。痈肿无头蜀葵子为末，水调傅之。经验后方。

### 莢葵

【释名】天葵、蒿、雷丸草、外丹。

苗

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】下诸石五淋，止虎蛇毒。诸疮捣汁饮之。涂疮能解毒止痛。唐本。

### 黄蜀葵

花

【气味】甘，寒，滑，无毒。

【主治】小便淋及催生。治诸恶疮脓水久不瘥者，作末傅之即愈，为疮家要药。嘉祐。消痈肿。浸油，涂汤火伤。时珍。

【附方】新八。沙石淋痛黄蜀葵花一两，炒为末。每米饮服一钱，名独圣散。普济方。难产催生如圣散：治胎脏干涩难产，剧者并进三服，良久腹中气宽，胎滑即下也。用黄葵花焙研末，熟汤调服二钱。无花，用子半合研末，酒淘去滓，服之。产宝鉴。胎死不下即上方，用红花酒下。痈疽肿毒黄蜀葵花，用盐掺，收瓷器中，密封，经年不坏，每用傅之，白干自溃。无花，用根叶亦可。直指方。小儿口疮黄葵花，烧末傅之。肘后方。小儿木舌黄蜀葵花为末一钱，黄丹五分，傅之。直指方。汤火灼伤用瓶盛麻油，以箸就树夹取黄葵花，收入瓶内，勿犯人手，密封收之。遇有伤者，以油涂之甚妙。经验方。小儿秃疮黄蜀葵花、大黄、黄芩等分，为末。米泔净洗，香油调搽。普济方。

子及根

【气味】甘，寒，滑，无毒。

【主治】痈肿，利小便，五淋水肿，产难，通乳汁。时珍。

【附方】旧二新二。临产催生〔宗奭曰〕临产时以四十九粒研烂，温水服之，良久即产。经验方。用子焙研三钱，并华水服。无子用根，煎汁服。便痢初起准人用黄蜀葵子十七粒，皂角半挺，为末，以石灰同醋调涂之。永类铃方。痈肿不破黄葵子研，酒服，一粒则一头，神效。卫生易简方。打扑伤损黄葵子研，酒服二钱。海上方。

### 龙葵

【释名】苦葵、苦菜、天茄子、水茄、天泡草、老鸦酸浆草、老鸦眼睛草。

苗

【气味】苦，微甘，滑，寒，无毒。

【主治】食之解劳少睡，去虚热肿。唐本。治风，补益男子元气，妇人败血。苏颂。消热散血，压丹石毒宜食之。时珍。

【附方】旧一。去热少睡龙葵菜同米，煮作羹粥食之。食



医心镜。

莖、叶、根

【气味】同苗。

【主治】捣烂和土，傅丁肿火丹疮，良。孟诜。疗痈疽肿毒，跌扑伤损，消肿散血。时珍。根与木通、胡荽煎汤服，通利小便。苏颂。

【附方】旧四，新八。通利小便方见上。从高坠下欲死者。取老鸦眼睛草茎叶捣汁服，以渣傅患处。唐瑶经验方。火焰丹肿老鸦眼睛草叶，入醋细研傅之，能消赤肿。苏颂图经本草。痈肿无头龙葵茎叶捣傅。经验方。发背痈疽成疮者。苏颂图经云：用龙葵一两为末，麝香一分，研匀，涂之甚善。袖珍方云：一切发背痈疽恶疮。用蛤蟆一个，同老鸦眼睛草茎叶捣烂，傅之即散。神效。诸疮恶肿老鸦眼睛草捣酒服，以渣傅之。普济方。丁肿毒疮黑色焮肿者，乃服丹石毒也；赤色者，肉面毒也。用龙葵根一握洗切，乳香末、黄连三两，杏仁六十枚。和捣作饼，厚如三钱，依疮大小傅之，觉痒即换去。痒不可忍，切勿搔动。候炊久，疮中似石榴子戢戢然，乃去药。时时以甘草汤温洗，洗后以蜡贴之。终身不得食羊血。如无龙葵，以蔓菁根代之。圣济总录。天泡湿疮龙葵苗叶捣傅之。吐血不止天茄子苗半两，人参二钱半，为末。每服二钱，新汲水下。圣济总录。辟除蚤虱天茄叶铺于席下，次日尽死。多年恶疮天茄叶贴之，或为末贴。救急良方。产后肠出不收。老鸦酸浆草一把，水煎，先熏后洗，收乃止。救急方。

子

【主治】丁肿。唐本。明目轻身甚良。甄权。治风，益男子元气，妇人败血。苏颂。

### 龙珠

【释名】赤珠。

苗

【气味】苦，寒，无毒。

【主治】能变白发，令人不睡。主诸热毒，石气发动，调



中解烦。藏器。

子

【气味】同苗。

【主治】丁肿。藏器。

### 酸浆

【释名】醋浆、苦耽、灯笼草、皮弁草、天泡草、王母珠、洛神珠、小者名苦葇。

苗、叶、茎、根

【气味】苦，寒，无毒。

【主治】酸浆：治热烦满，定志益气，利水道。本经。捣汁服，治黄病，多效。弘景。灯笼草：治上气咳嗽风热，明目，根茎花实并宜。唐本。苦耽苗子：治传尸伏连，鬼气疰杵邪气，腹内热结，目黄不下食，大小便涩，骨热咳嗽，多睡劳乏，呕逆痰壅，痲癖痞满，小儿无辜病子，寒热大腹，杀虫落胎，去蛊毒，并煮汁饮，亦生捣汁服。研膏，傅小儿闪癖。嘉祐。

【附方】新三。热咳咽痛灯笼草为末，白汤服，名清心丸。仍以醋调傅喉外。丹溪纂要。喉疮作痛灯笼草，炒焦研末，酒调呷之。医学正传。灸疮不发酸浆叶贴之。

子

【气味】酸，平，无毒。

【主治】热烦，定志益气，利水道，产难吞之立产。别录。食之除热，治黄病，尤益小儿。苏颂。治骨蒸劳热，尸疰疰瘦，痲癖热结，与苗茎同功。嘉祐。

【附方】新二。酸浆实丸治三焦肠胃伏热，妇人胎热难产。用酸浆实五两，苋实三两，马蔺子炒、大盐榆白皮炒二两，柴胡、黄芩、栝楼根、茵苳各一两，为末。炼蜜丸梧子大。每服三十丸，木香汤下。圣济总录。天泡湿疮天泡草铃儿生捣敷之。亦可为末，油调敷。邓才杂兴方。

### 蜀羊泉

【释名】羊泉、羊飴、漆姑草。

【气味】苦，微寒，无毒。

【主治】秃疮，恶疮热气，疥瘙痂癣虫。本经。疗齩齿，女子阴中内伤，皮间实积。别录。主小儿惊，生毛发，捣涂漆疮。苏恭。蚯蚓气呵者，捣烂入黄丹盒之。时珍。出摘玄方。

【附方】新一。黄疸疾漆草一把，捣汁和酒服。不过三五次，即愈。摘玄方。

### 鹿蹄草

【释名】小秦王草、秦王试剑草。

【主治】金疮出血，捣涂即止。又涂一切蛇虫犬咬毒。时珍。

### 败酱

【释名】苦菜、苦蕒、泽败、鹿肠、鹿首、马草。

根、苗

【气味】苦，平，无毒。

【主治】暴热火疮赤气，疥瘙疽痔，马鞍热气。本经。除



痛肿浮结热，风痹不足，产后腹痛。别录。治毒风痲痹，破多年凝血，能化脓为水，产后诸病，止腹痛，余疹烦渴。甄权。治血气心腹痛，破癥结，催生落胞，血运鼻衄吐血，赤白带下。赤眼障膜努肉，聾耳，疮疖疥癣丹毒，排脓补痿。大明。

【附方】旧二，新三。腹痛有脓薏

苡仁附子败酱汤：用薏苡仁十分，附子二分，败酱五分，捣为末。每以方寸匕，水二升，煎一升，顿服。小便当下。即愈。张仲景金匱玉函。产后恶露七八日不止。败酱、当归各六分，续断、芍药各八分，芎藭、竹茹各四分，生地黄炒十二分，水二升，煮取八合，空心服。外台秘要。产后腰痛乃血气流入腰腿，痛不可转者。败酱、当归各八分，芎藭、芍药、桂心各六分，水二升，煮八合，分二服。忌葱。广济方。产后腹痛如椎刺者。败酱草五两，水四升，煮二升，每服二合，日三服，良。卫生易简方。蠼螋尿疮绕腰者，败酱煎汁涂之。良。杨氏产乳。

### 迎春花

叶

【气味】苦，涩，平，无毒。

【主治】肿毒恶疮，阴干研末，酒服二三钱，出汗便瘥。卫生易简方。



草部

第十六卷





## 款冬花

【释名】款冻、颗冻、氐冬、钻冻、菟奚、橐吾、虎须。

【气味】辛，温，无毒。

【主治】咳逆上气善喘，喉痹，诸惊痫寒热邪气。本经。消渴，喘息呼吸。别录。疗肺气心促急热劳咳，连连不绝，涕唾稠粘，肺痿肺痛，吐脓血。甄权。润心肺，益五脏，除烦消痰，洗肝明目，及中风等疾。大明。

【附方】新二。痰嗽带血款冬花、百合蒸焙，等分为末。蜜丸龙眼大，每卧时嚼一丸，姜汤下。济生方。口中疮疮款冬花、黄连等分，为细末，用唾津调成饼子。先以蛇床子煎汤漱口，乃以饼子傅之，少顷确住，其疮立消也。杨诚经验方。

## 鼠曲草

【释名】米曲、鼠耳、佛耳草、无心草、香茅、黄蒿、茸母。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】鼠耳：主痹寒寒热，止咳。别录。鼠曲：调中益气，止泄除痰，压时气，去热嗽。杂米粉作糗食，甜美。日华。佛耳：治寒嗽及痰，除肺中寒，大升肺气。李杲。



## 决明

子

【气味】咸，平，无毒。

【主治】青盲，目淫肤，赤白膜，眼赤泪出。久服益精光，轻身。本经。疗唇口青。别录。助肝气，益精，以水调末涂，消肿毒。熨太阳穴，治头痛。又贴脑心，止鼻洪。作枕，治头风明目，甚于黑豆。日华。治肝热风眼赤泪，每旦取一匙掇净，空心吞之。百日后夜见物光。甄权。益肾，解蛇毒。震亨。叶作菜食，利五脏明目，甚良。甄权。

【附方】旧一，新七。积年失明决明子二升为末。每食后粥饮服方寸匕。外台秘要。青盲雀目决明一升，地肤子五两，为末。米饮丸梧子大，每米饮下二三十丸。普济方。补肝明目决明子一升，蔓菁子二升，以酒五升煮，暴干为末。每饮服二钱，温水下。日二服。圣惠方。目赤肿痛决明子炒研，茶调傅两太阳穴，干则易之，一夜即愈。医方摘玄。头





毒，捣傅。治浸淫疮并妇人阴疮。大明。

【附方】旧六，新五。小便石淋宜破血。瞿麦子捣为末，酒服方寸匕，日三服，三日当下石。外台秘要。小便不利有水气，栝楼瞿麦丸主之。瞿麦二钱半，栝楼根二两，大附子一个，茯苓、山芋各三两，为末。蜜和丸梧子大。一服三丸，日三。未知，益至七八丸，以小便利、腹中温为知也。张仲景金匱方。下焦结热小便淋闷，或有血出，或大小便出血。瞿麦穗一两，甘草炙七钱五分，山梔子仁炒半两，为末。每服七钱，连须葱头七个，灯心五十茎，生姜五片，水二碗，煎至七分，时时温服，名立效散。千金方。子死腹中或产经数日不下。以瞿麦煮浓汁服之。千金方。九窍出血服药不止者，南天竺草，即瞿麦，拇指大一把，山梔子仁三十个，生姜一块，甘草炙半两，灯草一小把，大枣五枚，水煎服。圣济总录。目赤肿痛浸淫等疮。瞿麦炒黄为末，以鹅涎调涂眦头即开。或捣汁涂之。圣惠方。眯目生翳其物不出者，生肤翳者。瞿麦、干姜炮为末，井华水调服二钱，日二服。圣惠方。鱼脐疔疮瞿麦烧灰，和油傅之，甚佳。崔氏方。咽喉骨哽瞿麦为末。水服方寸匕。日二。外台秘要。竹木入肉瞿麦为末，水服方寸匕。或煮汁，日饮三次。梅师方。箭刀在肉及咽喉胸膈诸隐处不出。酒服瞿麦末方寸匕，日三服。千金方。

### 王不留行

【释名】禁宫花、剪金花、金盏银台。

苗、子

【气味】苦，平，无毒。

【主治】金疮止血，逐痛出刺，除风痹内塞，止心烦鼻衄，痈疽恶疮痿乳，妇人难产。久服轻身耐老增寿。别录。治风毒。通血脉。甄权。游风风疹，妇人血经不匀，发背。日华。下乳汁。元素。利小便，出竹木刺。时珍。

### 剪春罗

【释名】剪红罗。

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】火带疮绕腰生者，采花或叶捣烂，蜜调涂之。为末亦可。时珍。出证治要诀。

### 金盏草

【释名】杏叶草、长春花。

【气味】酸，寒，无毒。

【主治】肠痔下血久不止。苏颂。

### 葶苈

【释名】丁历、葶蒿、大室、大适、狗芥。

子

【气味】辛，寒，无毒。

【主治】癥瘕积聚结气，饮食寒热，破坚逐邪，通利水道。本经。下膀胱水，伏留热气，皮间邪水上出，面目浮肿，身暴中风热痒，利小腹。久服令人虚。别录。疗肺壅上气咳嗽，止喘促，除胸中痰饮。甄权。通月经。时珍。

### 车前

【释名】当道、茺苳、马舄、牛遗、牛舌、车轮菜、地衣、蛤蟆衣。

子

【气味】甘，寒，无毒。

【主治】气癰止痛，利水道小便，除湿痹。久服轻身耐老。本经。男子伤中，女子淋沥不欲食，养肺强阴益精，令人有子，明目疗赤痛。别录。去风毒，肝中风热，毒风冲眼，赤痛障翳，脑痛泪出，压丹石毒，去心胸烦热。甄权。养肝。萧炳。治妇人难产陆机。导小肠热，止暑湿泻痢。时珍。

草及根

【气味】甘，寒，无毒。







【主治】金疮，止血衄鼻，瘀血血痕，下血，小便赤，止烦下气，除小虫。别录。主阴瘕。之才。叶：主泄精病，治尿血。能补五脏，明目，利小便，通五淋。甄权。

【附方】旧四，新七。小便不通车前草一斤，水三升，煎取一升半，分三服。一方：入冬瓜汁。一方：入桑叶汁。百一方。初生尿涩不通。车前捣汁，入蜜少许，灌之。全幼心鉴。小便尿血车前捣汁五合，空心服。外台秘要。鼻衄不止生车前叶，捣汁饮之甚善。图经本草。金疮血出车前叶捣傅之。千金方。热痢不止车前叶捣汁，入蜜一合煎，温服，圣惠方。产后血渗入大小肠。车前草汁一升，入蜜一合，和煎一沸，分二服。崔氏方。湿气腰痛蛤蟆草连根七科，葱白连须七科，枣七枚，煮酒一瓶，常服，终身不发。简便方。喉痹乳蛾蛤蟆衣、凤尾草捣烂，入霜梅肉、煮酒各少许，再研绞汁，以鹅翎刷患处，随手吐痰，即消也。赵养斋痾漫笔。目赤作痛车前草自然汁，调朴消末，卧时涂眼胞上，次早洗去。小儿目痛，车前草汁，和竹沥点之。圣济总录。目中微翳车前叶、枸杞叶等分，手中揉汁出，以桑叶两重裹之。悬阴处一夜，破桑叶取点，不过三五度。十便良方。

### 狗舌草

【气味】苦，寒，有小毒。

【主治】蛊疥瘡疮，杀小虫。为末和涂之，即瘥。苏恭。

### 马鞭草

【释名】龙牙草、风颈草。

苗叶

【气味】苦，微寒，无毒。保升。

【主治】下部瘡疮。别录。癰疽血痕，久疟，破血杀虫。捣烂煎取汁，熬如饴，每空心酒服一匕。藏器。治妇人血气腹胀，月候不匀，通月经。大明。治金疮，行血活血。震亨。

捣涂痈肿及螻蛄尿疮，男子阴肿。时珍。

【附方】旧五新十。疟疾寒热马鞭草捣汁五合，酒二合，分二服。千金方。鼓胀烦渴身干黑瘦。马鞭草细剉，曝干，勿见火。以酒或水同煮，至味出，去滓温服。以六月中旬，雷鸣时采者有效。卫生易简方。大腹水肿马鞭草、鼠尾草各十斤，水一石，煮取五斗，去滓，再煎令稠，以粉和丸大豆大。每服二三丸，加至四五丸，神效。肘后方。男子阴肿大如升，核痛，人所不能治者，马鞭草捣涂之。集验方。妇人疝痛名小肠气。马鞭草一两，酒煎滚服，以汤浴身，取汗甚妙。纂要奇方。妇人经闭结成痼块，肋胀大欲死者。马鞭草根苗五斤，剉细，水五斗，煎至一斗，去滓，熬成膏。每服半匙，食前温酒化下，日二服。圣惠方。酒积下血马鞭草灰四钱，白芷灰一钱，蒸饼丸梧子大。每米饮下五十丸。摘玄方。鱼肉癰疽凡食鱼鲙及生肉，在胸膈不化，成癰疽，马鞭草捣汁，饮一升，即消。千金方。马喉痹风躁肿连颊，吐气数者。马鞭草一握，勿见风，截去两头，捣汁饮之，良。千金方。乳痈肿痛马鞭草一握，酒一碗，生姜一块，擂汁服，渣傅之。卫生易简方。白癰风疮马鞭草为末。每服一钱，食前荆芥、薄荷汤下，日三服。忌铁器。太平圣惠方。人疥马疥马鞭草不犯铁器，捣自然汁半盏，饮尽，十日内愈，神效。董炳集验方。赤白下痢龙牙草五钱，陈茶一撮，水煎服，神效。医方摘要。发背痈毒痛不可忍，龙牙草捣汁饮之。以滓傅患处。集简方。杨梅恶疮马鞭草煎汤，先熏后洗，气到便爽，痛肿随减。陈嘉谟本草蒙筌。



根

【气味】辛，涩，温，无毒。

【主治】赤白下痢初起，焙捣罗末，每米饮服一钱匕，无所忌。苏颂。

### 蛇含

【释名】蛇衔、威蛇、小龙牙、紫背龙牙。

【气味】苦，微寒，无毒。

【主治】惊痫。寒热邪气，除热，金疮疽痔，鼠瘻疮，头疡。本经。疗心腹邪气，腹痛湿痹，养胎，利小儿。别录。治小儿寒热丹疹。甄权。止血协风毒，痈肿赤眼。汁傅蛇蝎蜂毒。大明。紫背龙牙：解一切蛇毒。治咽喉中痛，含咽之便效。苏颂。

【附方】旧三，新一。产后泻痢小龙牙根一握，浓煎服之甚效，即蛇含是也。斗门方。金疮出血蛇含草捣傅之。肘后方。身面恶癣紫背草人生矾研，傅二三次断根。直指方。蜈蚣蝎伤蛇衔援傅之。古今录验。



草部

第十六卷

